

仙方合集

法子起



四

中医珍本丛书

仙方合集

清·贾山亭辑

中医古籍出版社出版
河北省涞水县上车亭印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行
一九八九年四月第一版第一次印刷
ISBN 7-80013-169-9/R·169

定价：一六〇元



增補湯名歌訣

藏醫圖書

達原飲 疫起膜原板草菓 芍知厚樸甘芍安 膜原邪

據急須用 胸滿大黃增數顆

三消飲 三消飲即達原飲一加上羌柴乾葛飲 裡証人

黃兼用之 膜原邪氣通消醒

柴胡清燥湯 柴胡清燥芍當歸 生地燈心陳草菲 知

母天花或減去 再加乾薑助清暉

茵陳蒿湯 身目如金邪欲滯 大黃倍用茵陳繼 水薑

三片一錢梔 輪泄之功真不細

舉斑湯 內陷則危且舉斑 升柴薑芍芷穿山 當歸活

血脈微者 補藉人參氣漸還

犀角地黄湯 犀角地黄湯四味 丹皮赤芍淮竺是 勝

膀胱蓄血急須煎 血衄吐紅皆可治

黃龍湯 肉楊摸床更撮空 硝黃樸實大承功 參歸甘

革固元氣 補瀉兼施一劑中

清燥養營湯 平翻下後孰為治 清燥養營湯可記 花

粉知歸陳白芍 燈心甘草及生地

柴胡養營湯 餘熱未清何所治 養營仍舊柴胡異 苓

歸芍樸枳陳黃 兩物用生薑與地

瓜貝養營湯 痰停胸膈又誰以 瓜貝養營用蘇子 花

粉知橘歸芍薑 清乎肺胃復除痞

檳榔順氣湯 疫痢相兼專治痢 大黃厚樸檳榔墜 更

加枳實佐生薑 芍藥酸收不可廢

承氣養營湯 數下間有兩目澁 汗枯舌乾唇口裂 承

氣養營歸芍地 知樸枳實除渴熱

柴胡湯 微邪留表亦盜汗 柴胡湯用芍陳伴 薑棗同

佐服之宜 脈靜身涼作虛看 宜黃芪湯

黃芪湯 疫愈數日汗不止 脈靜身涼無表裏 此為虛

脫用何方 芪未歸甘五味子 再不止加麻黃根

參附養營湯 病後反痞為虛痞 參附養營立可起 歸

芍生地與人參 熟附炮薑一同使

半夏霍香湯 下後反嘔胃虛寒 半夏霍香炮薑攢 茯

苓陳皮甘白朮 水薑煎服見欣歡

人參養營湯 人參麥門兼五味 歸地芍甘知陳具 下

後大虛危險症 虛候少回急屏去

芍藥湯 疫愈三朝或五日 腹痛滯下兼裡急 芍歸枳

榔樸甘草 下焦伏邪從下出

枳倍芍藥白倍
裡急加大黃

六成湯 疫愈陰虛便不行 不宜攻下待津盈 穀道奔

悶蜜導法 甚者滋陰用六成 地黃為主佐歸芍

一二冬從容潤燥頻

七成湯

病愈脈遲兼細弱 夜半黎明泄瀉作 七成熟

附五味紙 參附炙草即安樂

猪苓湯

猪苓澤瀉滑石甘 木通車前燈心團 小便急

數如馬遺 熱干氣分獨功專 馬遺即馬尿

桃仁湯

桃仁丹皮並當歸 滑石阿膠赤芍隨 小腹硬

痛小便利 下焦蓄血大黃推

小承氣湯

小承氣湯三件藥 枳實大黃並厚樸 結胸

識語大便堅 每服五錢煎沸合

大承氣湯

大承氣湯用樸硝 大黃等分不須饒 厚樸

相忝並枳實 通腸便利有功勞

調胃承氣湯

腹中燥實用硝黃

甘草和緩兩無傷

因

無痞滿去枳櫟 調胃承氣由此揚

茯苓湯

茯苓湯即四苓散

去木用陳不為反

二苓澤

瀉正疏通

水停心下治莫晚

枳芍順氣湯

枳芍順氣主疫痢

發熱渴嘔痞滿是

裡

急後重紅白兼

芍枳加入小承氣

以後五種大瘟疫方世不多有之病姑附載之。以防不
然。

普濟消毒散

普濟人參牛馬勃

黑參正梗翹青黛

升

柴甘草蠶連芩

便實大黃消毒塊

荆防敗毒散 治大頭瘟

荆防敗毒蝦蟇瘟 羌獨前柴枳草參 芥桔薄荷牛

旁子 人中黃下熱邪奔

造人中黃法將竹筒削去青篾一半甘草片築入內蠟封口

冬至日沉淨廁缸內立春日取起晒剖甘草即是

生犀飲 瓜瓢瘟用生犀飲 蒼朮川連金汁審 黃土芥

茶渴括萇 大黃便結虛參緊 金汁卽糞清

人中黃丸 瘟症楊梅身遍紫 人中黃共大黃美 參連

蒼桔滑防附 神麴爲丸邪熱愈

清熱解毒湯 清熱送丸解毒壅 芩連參芍石膏控 葛

羌生地草升麻 知母生薑一併用

人中黃散 遍身發塊塊如瘤 疔瘡之瘟實可愁 錢半

砂雄一兩黃 薄荷桔梗湯吞投

黑膏 瘟毒發斑兼嘔逆 猪膏地鼓合煎液 入雄豆大

麝些須 三服能消斑毒疫

雙解散 雙解散治絞腸瘟 腸鳴乾嘔痛不通 鹽湯探

吐服雙解 表裏兼行有大功 即防風通聖散

蒼朮白虎湯 軟脚瘟便清泄白 足腫難移症可訣 濕

溫傳染都一般 蒼朮白虎湯堪啜

以後係附採名方

犀角消毒湯 毒氣發斑痛且痒 牛旁子炒防風炙甘

荆合入生犀汁 每服三錢疫疹蕩

三妙散 三妙散即小柴胡 大黃枳殼赤苓扶 嵐瘴溪

毒中人昏 躁狂聲啞薑煎麩

犀角黃連湯 犀角黃連梅木香 四味由來作一方 連

梅合煎犀香汁 狐惑聲啞服之當

雄黃丸 雄黃丸服疫能禦 小豆丹參鬼箭羽煉蜜和

為梧子大 空心溫水服九五

逐瘟丹 亦名運氣 五瘟丹

歲時運氣亦須知薄附四黃甘草梔

遮換君臣冬至合 硃砂金箔雄黃衣 一方加覆

仙方合集下卷 醒醫六書湯名歌 九十一 香栴榔

一黃丸 黃芩甘草酒黃連 時疫大頭治可痊 每服五

錢水蓋半 徐徐呷下自安然

辟穢散 川芎藿香藜蘆三 二錢立胡及牡丹 硃砂飛

一雄飛四 白芷皂角各四攪 細末噙水入兩鼻

取嚏為佳莫心擔 牲畜亦堪吹兩鼻 去皂為丸可

嚼吞

白虎湯 白虎湯中用石膏 甘草知母本方抄 慢傷江

下加參補 熱渴虛煩用米熬

桃仁承氣湯 桃仁承氣六般設 蓄血下焦夜獨熱 確

黃歸芍丹皮等 通便除瘀稱妙絕

增補 此法不知出自誰手。凡傷寒熱病。溫者。瘧疾日久。太陰虛之人。皆用之。余先年曾應度此法。用之有驗。後見此本甚相符合。所謂先得我心者也。但藥劑宜重四五兩一劑。煎取數碗。作當茶飲。今觀吳先生諸養營湯。亦是此意。但藥味輕少。恐不足以補陰虛枯槁耳。

養陰法

此書前卷有三承湯

今按承氣三方。俱仲景成法。所謂急下以存真陰。不使胃中真津液。爲寔熱之邪。燔灼枯槁而死。此先賢至精至妙之旨。但世人腸胃脆薄者多。氣血充實者少。倘審之未的。或致燥投一下之後。變症蜂起。卒致不救。粗工殺人。往往因此。南方

尤甚所謂後人師古人之意。意古人之法。凡審其人病係寔邪。而質非強比。脈不牢固。概用滋陰清水之劑。如甘露飲。四物湯。六味湯。熱未解。虛不甚者。此等方中。可加涼藥。虛甚加人參。濃煎頻進。今胃中津液充足。寔邪自解。陰氣外溢。則得汗。陰血下潤。則便通。奏效雖遲。實爲穩當。此乃仲景功臣。不可不知。

凡發熱。覺脇痛。口乾耳聾舌黑。此屬邪熱不清也。逍遙散加芩連丹皮生地。去白朮。與之一二貼不應。卽屬火燥。改用養陰藥。或歸脾湯。加柴芍。有熱甚而痛及手足。頭目似覺腫起。此火燥生風。風淫末疾。屬少陽陽明。不能俟其汗後。卽以生

金滋水飲加柴胡黃芩與之或滋腎清肝飲加生地一味為

主禁用寒涼藥滋腎清肝飲未考先生批醫貫曰鼓蜂造滋

腎清肝飲取地黃丸之探原而不偏於中取生地黃之降火

而不犯於下真從來之所未及然則方意亦可類推也先生

醫案治婦人詳方論與此意頗合疑以為滋腎清肝飲大約

如是附錄於此以備參考當歸芍藥地黃柴胡棗仁山藥黃

肉丹皮山枝茯苓澤瀉
又生地黃連湯用四物湯加枝子黃連黃芩防風等藥。

甘露飲虛甚去枳殼茵陳并黃熟地量輕重生地三錢麥冬三錢

枳殼三錢天冬三錢茵陳一錢石斛一錢黃芩各一錢甘草四分枇杷葉三錢

仙方合集下卷 養陰法 九十五

去毛 四物湯 加柴胡丹皮 蜜炙 加味四物

六味湯 若邪熱甚虛。舌胎乾燥。口渴甚者。以此二方為主。

加酒炒芩連。欲邪達經絡者。合小柴胡。或白虎湯。虛者加人

參。虛而邪甚者。食人參。白虎。邪入胃心。見譫語狂亂者。合六

一散。加丹皮。輕者加導赤散。踈肝滋腎湯。凡胃腕痛大便燥

結者。肝血虛也。此方主 六味飲。加柴胡 白芍 生金滋水飲。凡傷寒熱退者。有難補之

養之。其見症。或汗後煩燥未除。陰。有易動之陽。皆當以此口乾微熱。大便難澁。小便短赤。麥冬。人參。各乙白芍當歸。各

錢。丹皮。白朮。各乙甘草。二分

驗舌存津液法

凡風寒所感。邪鬱於內。非汗不足以解。汗乃胃中津液也。故

傷寒書中所緊要關頭存津液三字至熱鬱於內而精液亡矣何以能助其汗乎今立五法以治內傷而熱病一症無遺義矣。○一舌白如恐粉字。此肝病也。生脈散加生地芍藥當歸黃芪甘草柴胡黃芩以生金滋水。○一舌胎黑滑此腎氣凌心。用八味飲以救腎陽。黑燥用六味飲以救腎陰。○一舌胎黃色。補中益氣加黃芩黃連以補土生金。如有食去黃芪加厚樸白朮不可去。且發其汗縱有食不顧也。○一舌覺轉動不活。防其捲也。逍遙散加黃芩丹皮山梔生地以滋水生肝。○一舌胎鮮紅。此心經病也。六味飲加生脈散以滋水清火。凡內傷外感寒熱之分皆從舌胎顏色爲準。如滑而黑者。