

痔瘡的故事

ZHICHUANG DE GUSHI

謝海珠 編著

上海衛生出版社

內 容 提 要

“十人九痔”这句俗話，說明了痔瘡的普遍性。

本书敘述一位女教師的亲身遭遇。由于痔瘡的纏綿，影响了教学工作，不得不二度住院治疗。第一次用手术割治，第二次用中医枯痔疗法治疗，經過非常曲折。她重新走上工作岗位后，才明白有坚持日常生活秩序的必要，否则就不免再发。

书中还簡要地介绍了痔瘡的成因、种类、病象，最后也說明如何治疗和如何預防。通过这书，可帮助大家增進一些有关痔瘡的医学常識；凡有痔瘡的人都宜一讀。

痔 瘡 的 故 事

謝 海 珠 編 著

*

上海 衛 生 出 版 社 出 版

(上海南京西路2004号)

上海市书刊出版业营业許可証出 080 号

上海土山灣印刷厂印刷 新華書店上海發行所总經售

*

开本 787×1092 1/32 印張 5/8 字數 15,000

1958年5月第1版 1958年5月第1次印刷

印數 1-6,000

統一書号 T 14120 · 420

定价 (5) 0.07 元

(一)

在通往人民医院那条大街上，嗚嗚的警笛声冲破了街市的喧嚣。由远而近，一輛雪白的涂着紅十字的汽車“刷”的一声，汽車停在医院的門口，从車的后門抬出一个面色灰白的女病人，在担架后面紧跟着一个面帶愁容的中年男子，担架慢慢的抬进了医院，这时汽車周圍那羣由于好奇心而停留下来的行人，也慢慢散了开来。

在急診室里，一个戴近視眼鏡、高个子、面色紅潤的医生正忙着給这个剛送进医院的重病号檢查，他剛量完了血压，又拿起了听診器，随着又用手在病人的胸部輕輕的敲着。忙了一陣，好不容易檢查完了，这时，他匆忙的写了一張化驗单，交給化驗員小王說：“請你赶快給这个病人配血，作交叉試驗，馬上要給她輸血。”說罢回过头来向那个中年男人問道：“你是她的什么人？”那个中年男人看到医生那股忙勁，倒有点緊張得目瞪口呆了，听到医生一問話，急忙回答說：“我叫李林，是她的爱人，医生，請問我爱人的病情怎么样，有危險沒有？”医生用手抬抬眼鏡，輕輕的說：“你爱人現在是半休克状态，原因是失血太多，剛才給她量了血压，一般情况还算不錯，但是必須輸血，以免发生其他意外。”医生停頓了一下又接着說：“据我的仔細檢查，失血是由于痔瘡大量长期出血所引起的。現在要急于进行救治，等急救以后，咱們再仔細的談吧！”

(二)

一間不算寬大的病房里，放着一張雪白而柔輓的病床，床前的小柜子上放着一束鮮花，窗外一綫微弱的阳光透过淺藍色的

窗帘，放出淡藍色的光亮，使那束粉紅色的花朵显得更嫵媚。

昨日进院的那个女病人，今天已完全清醒了，这时正在焦急的看着手表，时針已指向九点，該是查病房的时候了，李林怎么到这时候还没有来呢？她除了有一股等待着亲人来探視自己的热望以外，还希望医生赶快来查房，以便了解一下自己的病情。

九点零五分，李林来了，他一跨进了房門口，就急忙的奔向淑真床前，他看着妻子清醒的眼睛，愉快的笑了，握着她的手亲切的問道：“淑真，感觉得怎么样？比昨天好多了吧？”淑真有气无力的說：“好多了，就是觉得一身沒勁，好象几天沒吃飯沒睡覺似的。”李林安慰她說：“淑真，張医生說，你的血色素比平常人少了一半还多，再加上昨天出血太多，才会晕过去，幸亏送医院送得早，沒有出問題。你在医院要安心治疗，按照医生的話办事，不要多久，病就会治好的……。”他們正談到这儿，張医生进来查房了。

張医生跟李林握了手就温和地說：“你現在可以放心了，你的爱人已沒有危險，昨天經過輸血情况很好，我正想跟你談談呢！”他回头到办公室来找我一趟好不好？”李林笑着說：“好，好，我馬上就来，我也正想找張医生談談呢！”

(三)

半个月以后，李林僱了一輛三輪車，将刘淑真接回家，几个小孩早就在門口等急了，一看见爸爸妈妈，都乐得跳了起来。要明一边跳一边叫：“媽媽回来啦！我媽媽回来啦！”大哥哥小光到了車前，一手接过小提包，一手帮助爸爸将媽媽扶下車来，边走边告訴媽媽說：“媽，王阿姨前天到我們家来，还問你什么时候出院，她要来看你呢！”話剛說完，就听到了一陣熟悉的“声，刘淑真回过头去，原来王校长跟在后面走过来了，她握了不少

握李林的手，跟着他們一块跨进了客厅，一面看着淑真說：“刘老师，今天的气色比上星期我去医院看你时着实好多了……。”沒等王校長說完，淑真就搶着說：“可不是，幸亏医院的治疗，不然怎么会好得这样快！王校長，我缺这半个来月的課，怎么补得上呢？”“刘老师，不用你操心了，我們已經給你找了几位老师替課，一堂課也沒有缺，你只管安心养病吧！”王校長說完嚥了一口唾沫，轉过头来对着李林說：“李同志，刘老师这个病已經发作过两次了，平时看她臉上的气色就不大好，我們常常提醒她要多注意身体，可是她对自己的身体一点也不注意照顾，一心一意的把全部精力放在教导孩子們的工作上，这种精神当然是很好的，但是，如果没有强健的体格，工作还是无法做好，今后一定要劝她爱惜身体，注意健康。这次刘老师鬧痔疮怎么会鬧得这样厉害？”

李林将淑真安排在靠椅上后，接着說：“我对医学也是个外行，不过这次我却仔細地向張医生了解过，据說这是严重貧血，她平时臉色不好，就是貧血的緣故。淑真貧血的原因据說是很多的，其中主要是痔疮引起的，听說她的痔疮很厉害，叫什么混合痔，她平时大便干，便后总要流点血，加上月經也不正常，这样就引起了貧血，再加上她几次生产以后，流血过多，就加重了貧血的程度，要不，单是痔疮也不致于这么厉害。发病那一天，她正在上廁所，因为便秘了三四天，用勁一拉，血就象自来水一样往外噴，不到几分鐘，她就晕倒了，幸亏有人及时发现，不然真不知要弄成什么样子！”

“想不到痔疮这种小毛病如不加以注意也要变成这样的大病，以后真要注意才对”王校長說完又对淑真說：“刘老师这次治疗得怎样？是否还会再发？”

“不至于了吧！这次張医生給她作了手術，不过听說她的痔疮不少，有好几处，本来，预定要做两次手術，才能根治，可是只

做了一次，淑真就不愿意做了，她一方面怕痛，另方面又惦着缺了的課。”李林搶着說。

“那不是沒有做徹底嗎？”

“是呀！我也劝她把第二次手術做完再出院，可是她不听话，堅持不肯做，張医生劝了許多次也不頂事，真沒有办法。出院的时候，張医生千叮嚀万嘱咐的叫她一定要注意今后的生活方式，如果能合理安排生活，剩下的那一点点小毛病也不会有什么大要紧。”

王校长插嘴說：“怎样才叫合理的生活方式呢？究竟要怎样才能做到这点呢？我也有点輕微的外痔，这次刘老师的病給了我一个教訓，今后也得注意，免得小病变大病，身体吃了亏，又受了罪，所以我也需要知道一些这方面的知識。”

“怎么你也有？痔疮这玩意得的人可真不少，怪不得俗語說“十女九帶，十男九痔”，其实，岂止男人有痔疮，女人有痔疮的也不少，甚至可以說比男同志还多些。”

“那又是什么原因呢？”淑真在旁边插上了一句。

“这个……說来話长。”談到这里，忽然外面小光在喊“爸爸媽媽吃飯啦！”这时李林才想起說：“噢，我倒忘了，回来这么久了，也該吃飯了。王校长，咱們这些人全是痔疮患者，可以說是同病相怜了，咱們去吃飯吧！等会再談吧！”

“怎么！你也有痔疮？嗨！这一毛病真普遍啊！咱們今后真得好好防治才行。”

(四)

他們圍着飯桌坐下，这时香噴噴的飯菜香味，对刘淑真來說，真是有莫大的誘惑力，半个月来，在医院里，由于作了手術，吃的尽是湯湯水水，再加上伙食又不合口味，吃得真不舒服，刘

淑真早就响往着自家的南方菜飯了，用她自己的話來說，“回家非要大嚼一頓不可”。今天面对着家乡风味的菜飯，刘淑真等不到孩子們都到齐，就将飯往口里扒了，李林赶快抓住了她的手說：“淑真，你忘了張医生的話啦！張医生不是要你不要吃太硬的东西，你还是吃稀粥吧！而且不要吃得太多了，以免又造成大便过干，又使伤口复发。”

王校长也在一边附和着說：“对啦！病后調养比治病还重要，俗語說：‘三分治，七分养’，刘老师，你得多多注意才行啊！”

淑真輕輕的放下碗筷，臉一紅地說：“哎呀！瞧我多饒，我好久沒吃到家里的飯菜了，一看到就将張医生的話全忘了。还是来碗稀粥吧！来来，大家都餓了吧！快吃飯。”

大家一边吃一边談。

王校长又打开話盒了，她說：“李同志，方才你說要注意生活方式，是怎么个注意法呀？”

“我正想說呢！剛才在她出院前，張医生把我叫到办公室，和我談了半天，他对我說，治痔疮并不难，难在預防它的复发，我問他應該如何办才能防止复发，他說最重要的是生活方式，說完就从抽屜里拿出一本薄薄的小册子，封面写着‘怎样防治痔疮’，張医生說，这是他写的一本通俗的卫生常識小册子，專門談痔疮的防治方法，他将預防痔疮的方法在于合理安排生活那一段翻給了我看，我記得大概是談預防要注意：多吃含有粗纖維的飲食；要养成每日定时大便的习惯；要經常参加戶外活动……我想想还有什么，哦！还不要濫吃泻药；不要喝酒。还談到妇女怀孕还得特別注意什么？我忘啦！張医生告訴我：‘这个防治方法，你得好好的研究一下，防止你爱人以后再复发，’說罢就将这小册子送給我带回家来看……。”

还不等李林說完，王校长就搶着說：“你带回来啦！那拿来給我看看吧！我也实在太需要这方面的知識啦！”

李林說：“不用忙，吃完飯再看吧！”

飯後李林從里面房間拿出一本不到一分厚的小冊子“怎樣防治痔瘡”。王校長一手拿過書來，向李林說：“來，反正字數不多，咱們來看一看，你們坐着，我從頭讀來給你們聽吧！”說完就翻開第一頁讀了起來。

(五)

“一、痔瘡是什麼？

痔瘡是生長在肛門外或肛門內的小東西。它的形狀就象一粒粒的葡萄，有大有小。在男人或女人身上都可能發生。

大腸的最末一段我們把它叫做直腸，接着直腸的是一小節肛管，肛管的末端就是肛門了。在直腸與肛管的交界處，有一條彎彎扭扭、高低不平的鋸齒狀綫（圖1），這條綫的上下四周盡是小血管網。我們知道，把血液帶回心臟去的血管叫靜脈，肛門鋸齒綫周圍這一些血管網大半是一些靜脈叢，可是它們走的并不止是一條路，在肛門鋸齒綫以上的靜脈叢叫痔內靜脈叢，它們流入肝臟；在肛門鋸齒綫以下的叫痔外靜脈叢，它們是流進陰部的靜脈的。

因為靜脈叢有兩組，所以痔瘡又分成兩種：在鋸齒綫以上由痔內靜脈形成的痔瘡叫作內痔（圖1），在肛門外看不見，它的表面與腸子粘膜一樣，又紅又亮又薄，所以很容易破，一破就出血。在鋸齒綫以下由痔外靜脈形成的痔瘡就叫外痔（圖1），在肛門外看得見，它的表面是普通的皮膚，比較不容易被擠破而出血……。”

“那麼我的痔瘡是哪一種的呢？為什麼叫混合型的呢？”淑真插嘴問。

“不用忙嘛！這節我還沒有唸完呢！你聽着……”王校長咳了




图 1

一声又接着说：

“混合痔(图1)就是正好长在锯齿线上的痔疮。内痔与外痔还有一个显著的区别，外痔颗数没有一定，部位也没有一定，随处都可以发生，而内痔就有一定的发病部位了，这是因为内痔静脉丛的排列很整齐的缘故。内痔最容易发生在左边中间与右边的前方与右后方，所以这三处发生的痔疮又分别叫左侧母痔、右前母痔和右后母痔，其他部位发生较晚，发生的痔核的个儿也比较小，分别排列，称为前子痔、后子痔、右外子痔、左前子痔、左后子痔，就象一家八口整整齐齐的围成一圈(图2)。在痔疮严重时，这些大大小小的痔疮可以全脱出到肛门外来，变成一个花圈样的痔疮。”

现在来读第二节，‘痔疮发生的原因。’

“好啦！这一段也很重要，不先弄清它发生的原因，




图 2

怎么能談到預防，俗語說得好，‘凡事必求其本’，这样才能对症下药……”李林插嘴說。

“得啦！得啦！你別在這裡上課了，王校長，您快唸吧！”

王校長接着又唸下去。

“二、痔瘡發生的原因：

痔瘡發生的真正原因，到現在還弄不清楚，但是目前我們知道：如果痔內或痔外靜脈的血管壁抵抗力減弱，或這些血管里的壓力增加，就有可能發生痔瘡。再加上痔靜脈與其他靜脈有一點不同的地方，這就是它們沒有靜脈瓣的設置（注：身上的靜脈，特別是下肢的靜脈，都有靜脈瓣，防止靜脈血倒流和靜脈內壓力過高），所以更造成痔瘡形成的有利條件。這時候，如果在通到心臟去的這條通路上（這條通路在內痔是痔上靜脈→腸系膜下靜脈→門靜脈，在外痔的通路則是痔外靜脈→陰部內靜脈→下腔靜脈）的任何地方發生阻力的時候，就可能發生痔瘡。

什麼原因使這條通路上發生阻力呢？原因有這几点：

（1）便秘：這是最常見的原因，便秘是很常見的病症，很多人都有這個毛病，有些人兩三天才解一次大便，有的甚至更久，這麼久的時間，腸子把糞便里的水份吸干啦，糞便變成了一粒粒的小鐵丸子，又多又硬，它們壓在直腸的粘膜上，就象水溝里堵上一塊塊的石头，血流就淤積起來，再加上拉大便的時候，一塊塊的硬球往下送，方向正與痔靜脈血流的方向相反，所以更加重血液的淤積，越積越多，最後就把血管漲鼓了，慢慢形成了痔核。平常時，好些人常常不能做到定時大便，有的人則因為經常吃細糧暈菜，蔬菜吃得少，糞便少，不能及時地引起大便的感覺，因而就會形成習慣性便秘，所以有便秘毛病的人患痔瘡的最多。

（2）與職業有關係：人和其他動物不同，人是直立的動物，下半身的血流要流回心臟是往上流，這樣流動是比較費勁的，如果再加上所從事的工作經常不大活動，不大變換身體的位置，那

就更加重了这种血流不畅的程度，比如经常坐着干活的裁缝工人、会计员、手工业工作者……；经常站立工作的教师、人民警察、店员工人、纺织工人……等等，都是比较容易得痔疮的。

(3) 腹内压力的增加：腹内压力增加，使痔静脉内的血液流回心脏的道路受阻，也是痔疮常见的原因，比如腹内长个瘤子，直肠生瘤子，肝硬化肚里生腹水，子宫或前列腺等等地方的瘤子，也可以引起痔疮。

怀孕的妇女由于子宫增大，腹内压力也增加，所以也常常可以看见孕妇发生痔疮，但这种痔疮多半在生产后，渐渐自行消失。

(4) 其他的原因：直肠经常性的发炎，或其他原因引起的腹泻，可以由于反射引起痔部静脉的扩张，以致慢慢形成痔核。我们晓得，大肠里是细菌的繁殖地，直肠的最后一端还有许许多多多的肛门竇，形成一个个的小窝，积聚起许多脏东西，这更容易引起肠粘膜的炎症。此外，有静脉硬化症，常常吃泻药，常大量喝酒，营养缺乏等等，都可以引起痔疮。”

说到这里，王校长伸伸懒腰。这时候淑真也连着打了几个呵欠，靠在椅背上，现出疲倦的神色说：“唉！难怪说得痔疮的人这么多。”

李林望了一望淑真的倦容说：“淑真，你今天刚刚出院，也该休息休息了，你先进去躺一会吧！”

“我还不累，我要听完这一段，王校长你往下听吧！”

王校长看了李林一眼，假装做无可奈何的样子说：“没办法，一定还要听，那我就只好再往下听了，好，你们静静的听着啊！我要听第三段啦！”说罢，接着就听了起来。

“三、痔疮的害处有多大？”

痔疮确实是一种非常多见的疾病，所以很多人习以为常，不以为怪，将它看成小毛病，毫无警惕性，事实上痔疮也能引起严

重的后果。

首先，談一談外痔，外痔因为发生在肛門外，一般无大痛苦，普遍只有癢痒和肛門部分不舒服的感觉而已，有时候，細菌就会在这里趁火打劫，引起发炎，弄得肛門又燒又痛，甚至有时候破烂灌膿，形成潰瘍，行走都不方便，大便时更是受罪，以后慢慢形成瘢痕，結疤，有的还会使虹門发生狹窄的現象，有时外痔里的血液凝固成血块，叫做血栓，这时肛門会发生剧烈的疼痛，大便也感到困难，最后也会結疤。在少数病人身上，血栓还可引起身上其他部位的栓塞現象，以致发生生命危險。

再說一說內痔，內痔的表面只盖着一层极薄的粘膜，大便通过时，常会把这层柔嫩的表皮挤破，引起出血。內痔的个儿很小的时候，叫做第一期内痔，有时候連医生也不容易把它檢查出来。再过些时候，內痔的表面經常被糞便摩擦，表面变得比較粗糙，痔核也慢慢变长，留一个蒂連在直腸上，象一顆倒挂的葡萄，大便的时候，常常隨糞便跑到肛門外来，大便过后又自行縮进去，这种情况出血的現象比較少見，但是有輕度的疼痛，我們把它叫做第二期内痔。以后，內痔的表面越磨越厚，結締組織(就是疤)越来越多，彈性逐漸減少，痔核脫出以后不容易自行縮回，必須用手托回去，有时甚至用手也托不回去，常常露在肛門口，留一条长长的蒂連在直腸上，这个蒂要是被肛門括約肌夾住，痔核里的血流就不順暢，痔核就会发生潰烂灌膿，病人会感到非常痛苦，我們叫这个时期的內痔为第三期内痔，也叫絞窄性的內痔。

普通外痔最常見的症狀是疼痛，而內痔最常見的症狀是出血与絞窄現象。痔瘡出血，有时是小量的，但多的可以象自来水一样的往外噴，使病人发生严重貧血，終日头昏脑脹，眼睛发花，而且沒有力气，打不起精神来工作，干点活就累得不行。更严重的是有种可使人致命的直腸肿瘤(如直腸癌)也是只有出血的現

象，許多人就誤認為痔瘡，毫不介意，以致引起不可收拾的後果。此外，象直腸癌肉症，也是以便血為主要症狀的，容易與痔瘡相混，這些都不能不注意，所以大家一碰到有便血的情況，就必須找醫生檢查診治，以免延誤病情。”

“我的病不曉得是不是直腸癌，那可真危險！”淑真打斷了王校長的聲音，望着李林說。

“別胡扯啦！張醫生早就給你檢查過了，是混合痔，一點也不會錯，你不要胡思亂想啦！張醫生還說，象你這種大量出血的病人倒還很少見，痔瘡一般只是少量出血，長期出血是可以引起貧血的，但很少象你這樣發生半休克的現象，他說這與你歷次生產大流血和月經流血過多有關係。”

“那你怎么知道我不是直腸癌呢？”

“這個……是張醫生說的……”

“王阿姨，要請您去接電話，是學校打給您的。”小光的叫聲給李林解了窘境。

一会儿，王校長接完電話走了進來，她對李林和淑真說：“是學校打來的電話，說教育局有緊急公文，我得回去看看，今天這堂衛生課就上到這兒吧！下次有機會咱再來研究吧！”說完，忽忽忙忙的往外走，走到門口又回頭來看一看淑真說：“劉老師，你也該休息休息了，學校的事，你不用着急，將病養好了再來吧！”說完就忽忽帶上門走了。

（六）

半个月後，淑真又重新走上了工作崗位。她因為自己缺了這麼長一段課，內心很不安，感到對不起這些年輕的孩子們，因此干起來特別賣勁，一会儿備課，一会儿又改作業，又將一些功課比較差的学生找來個別輔導，真是忙得團團轉，她想：“這會

病好了，今后該将全部精力放在工作上了。”

時間过得那么快，轉瞬間就过了半年了，事情并不是那么順利，淑真的主觀愿望与自己的体力不能适应，她一心一意想将工作搞好，但精力却一直支持不了，总感到那么疲乏。往常，一早晨上三个钟头的課沒有感到什么不适，現在上完了一堂課，就感到一身痠懶，头发暈，眼发黑，四肢軟癱癱的，周身的骨节都象要散了似的，淑真痛苦的想到：“真想不到給这一小小痔瘡折磨成这个样子，难道今后不能再象以前那样发奋的工作了嗎？”原来，这一个月来，她的痔瘡又复发了，肛門又有些疼痛，便后又常常流血。

王校长看出了淑真又有点不行了，她想：“可能又是老毛病发作了。”这天，他打了个電話給李林：“喂！你是李林嗎？我說呀！刘老师的身体还是不行呀！这里功課很重，我看她有些应付不过来，一方面是她身体还没有复原，听說，这几天痔瘡又出血了，我想恐怕还是得彻底治疗才行啊！”

“是啊！我也是这么想”電話里傳来了李林悶悶不乐的声音，“我昨天也动員她再去治一治，可是她不同意呀！她說她不愿意耽誤学生的課，上次住院已誤了不少課，她一直感到心里不安；还有就是怕受痛苦，她說她怎么也不愿去受那种苦头，我也把她没办法呀！”

“哎呀！还是那个脾气，治病那有痛快的事。哦！我想起一件事来啦，前天我听到一个朋友說，最近省立医院来了一位痔瘡专家，专用中医疗法治痔瘡，听說效果很好，也沒有什么痛苦，我看淑真可以試一試，你該劝劝她才行，我也作点动員工作，怎么样！”

“行呀！你多帮忙帮忙吧！”

(七)

第二天，淑真第二次住入了省立医院。这回来看她的有两位医师，一位是上次给她作痔疮手术的张医生，另一位四十多岁年纪，短短身材，留有两撇八字胡的医生，这就是新来的痔疮专家田学文。

一看到了老病人刘淑真，张医生亲切的打了个招呼，问道：“刘淑真，怎么又回来啦！”

刘淑真半开玩笑半生气的说：“这两天又拉起血来啦，痔疮又痛又痒，你看，旧病又复发啦！”

“这也不能怪我呀！上次叫你忍受点痛苦，把第二期手术做完，你不愿意，如果做彻底了，也许就没有今天这回事啦！”张医生耐心的解释说。

“真是这样吗？”

“当然，把这种手术作彻底，也还不能百分之百的保险不复发了，不过是复发的可能很小罢了，再说复发的問題，很大一部分原因，还是决定于病人自己，也就是说决定于病人对生活方式的注意与合理否？另外，疼痛也是与每人的感觉有关系的，绝大多数人都没有感到太疼痛，有些人比较敏感，就痛得厉害，象你就是这样。”

“这点倒是我未曾注意到的，我确实对日常生活不够注意，没有完全根据你的嘱咐办事，这可能是这次痔疮复发的主要原因。”淑真说到这里，看看田医生又接着说：“这次我想用中医疗法治疗，不知道效果怎么样？”

“对于中医我还是门外汉，现在党号召西医学习中医，我院来了这位田医生，专治痔疮，他也是我的老师，就请田医生跟你谈一谈吧！对啦！我还没有给你们介绍呢，这就是田大夫，这是本

院的老病号——刘淑真。”

“您好，田医生，我这个痔疮已经闹了好几年了，真吃了不少亏，我已经下定决心，非把它治好不行。不过我平时最怕痛，我很害怕再做手术，听说用中医治疗，痛苦比较小，是这样的吗？如果真是这样，那真是痔疮患者的福音啦！”

“你这种说法也不对，”平日脾气温和，很有素养的张医生听到这里，已经忍耐不住了，他皱了一皱眉头，不愉快的说：“中医治疗痔疮用枯痔疗法固然有他的优越性，可是它也有它一定的适应症，比如外痔、一期内痔，用枯痔疗法就不行，只有二期三期内痔、绞窄性内痔、肛門粘膜脱垂，这些毛病才合用，此外患有严重的肺结核、肾脏病、肝脏病和心血管病的人也不能用枯痔疗法，用了对这些病人有危害。上次我们给你作的手术，主要是你比较敏感，所以引起了恐惧，事实上西医的手术疗法，也确实有很大的好处，并且可做到没有痛苦与彻底根治。”

淑真看到张医生有些认真起来了，她就半开玩笑的说：“你不是说对中医是外行吗？怎么也能说出这一套来呢？”

“这就是学习中医的结果呀！正象你说的，中医的一些治疗办法是很好的，值得研究和学习，所以我们现在正在积极学习祖国的医学呢！”

“张医生的话说得对”田医师这时也开始说话了：“祖国医学在治疗痔疮上确实有很大的成就，不过它也有一定的适应范围，就象方才张医生说的那样，我们现在提倡发扬祖国医学，这是党的英明政策，但这并不等于要用它来替代现代医学，比如用西医方法注射50%鱼肝油酸钠或其他药物以及用手术方法治疗痔疮，都有一定的疗效，而且初期内痔用枯痔疗法也不合适。”

“啊呀！主要是我太没有知识了，对西医治疗痔疮有不正确的看法，不过这也可能是我平常比较怕痛的缘故。”淑真带着歉意的说。

“淑真同志，我得先向你声明一下，枯痔疗法也并不是毫无痛苦的，以前有一段时期甚至有好多病人也为了怕枯痔疗法的疼痛而不愿意接受治疗。”田大夫微笑的声明說。

“啊！那現在呢！还痛不痛？”

“現在由于在技術上有些改进，所以疼痛已經不成大問題了。”

“田医生，請您把中医治痔疮的情况和方法簡單的給我介紹一些好嗎？”

“那有什么不可以，中医治痔疮的办法是丰富多样，共有針治法、灸治法、熨痔法、內治法、外治法、薰洗法、枯痔法等各种，目前，我們最常用的是枯痔疗法。枯痔疗法还有一个优点，就是很少遺留后遺症象肛門狹窄，肛門失禁等等。”

“枯痔疗法怎么做呢？”刘淑真着急的問。

“枯痔疗法是用痔枯散，把痔核用棉紙与完好的腸粘膜隔开，棉紙中間露出痔核，把痔枯散用麻油調勻，涂在痔核上，盖上棉垫与紗布，每日換一、二次药，一星期左右痔核即干枯，最后自行脫落。这时可改用脫落膏，几天后再涂生肌散，大約全程三星期左右就可以結束。痔枯散差不多都是腐蝕性的药，常常引起疼痛，后来我們采用靜脈注射奴佛卡因（一种麻醉药）的办法，疼痛就不成什么問題了。”

“那太好了，我就是怕痛，如果不痛，那么我也不害怕动手術了，田医生，你什么时候給我做手術呢？”

“怎么，不害怕了？那很好，今天先給你做一做化驗，看有沒有禁忌症，要沒有，明天就可以做手術了。”

(八)

二十天以后，淑真怀着愉快的心情，准备出院了。