

● KANG FU YIXUE YINGSHI XITI JI

● QUANGUO WEISHENG ZHUANYE JISHU ZIGE KAOSHI

全国卫生专业技术资格考试

康复医学

应试习题集

KANG FU YIXUE
YINGSHI XITI JI

【本书编委会组织编写】

NEW
最新版
NEW

中国医药科技出版社

全国卫生专业技术资格考试

康复医学应试习题集

本书编委会 组织编写

中国医药科技出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

康复医学应试习题集/陈晶主编. —北京: 中国医药
科技出版社, 2004.4
(全国卫生专业技术资格考试应试习题系列/武智主编)
ISBN 7-5067-2916-4

I. 康… II. 陈… III. 康复医学-医药卫生人员-
资格考核-习题 IV. R49-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 028372 号

美术编辑: 陈君杞

责任校对: 张学军

版式设计: 郭小平

出版: 中国医药科技出版社

地址: 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编: 100088

电话: 010-62244206

网址: www.mpsky.com.cn

规格: 787×1092mm^{1/16}

印张: 13^{1/2}

字数: 314 千字

印数: 1—6000

版次: 2004 年 4 月第 1 版

印次: 2004 年 4 月第 1 次

印刷: 北京友谊印刷有限公司

经销: 全国各地新华书店

书号: ISBN7-5067-2916-4/G·0368

定价: 25.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

主 编 陈 晶

副主编 张捧玉 魏国会 申社林

编 委 (按姓氏笔画排序)

王贵玲 尹伟华 石云丽

白炜玮 李丰森 李春健

李 婧 刘丽芬 杜运生

陈 晶 宋新杰 张 伟

郭晋朝 赵殿志 曹世玉

路 峰 魏国会 薛 原

丛书编委会

主 编 武 智

副主编 程根群 田 仁

编 委 (按姓氏笔画排序)

马 涛	王延丰	王丽璞	王振敏	申社林
田元祥	孙文瑞	孙利军	孙海燕	吕连凤
刘玉山	刘增祥	米会平	李 琳	李军改
李江辉	李朝兵	李朝朋	张 波	张会琴
张志印	张俊平	张清生	杜金双	杨敬改
杨福江	陈 晶	邵春芬	芦 靖	孟冬月
周兰坤	周更苏	赵秀君	袁 捷	栗克清
高大伟	梁丽英	曹银香	韩利军	路大鹏
路风贤	魏双平			

前 言

每年一度的卫生专业技术资格考试已拉开序幕,千万名临床医务工作者正面临紧张的备考。为帮助广大考生系统而全面地复习考试所需要的知识,在考试中取得好成绩。我们根据“卫生专业技术资格考试”考试指南和考试大纲的要求,总结前几年考试题目内容、题型特点,组织医学院校和医院的专家学者共同编写出这套《全国卫生专业技术资格考试应试习题集》。本套丛书的特点是:以全国卫生专业专家委员会编写的考试大纲要求的范围和深度为纲,以高等医药院校规划教材为底本,密切结合临床实际,注重基础理论和综合实践的结合,并不乏作者宝贵的临床和教学经验。本题集内容系统全面、重点突出、题量配比合理。

本题集各分册紧密配合其专业学科章节内容编题,是为了考生在复习完一章内容后,及时做相应的习题,并方便的对照章后的参考答案,自我检测对本章知识的掌握程度。

本题集的题型为五类:①题型一:第一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个被选答案,从中选择出一个最佳答案 (A_1 、 A_2 型题)。②题型二:提供若干案例,每个案例下设若干个考题,根据答案所提供的信息在每题下面的 A、B、C、D、E 五个被选答案中选择一个最佳答案 (A_3 、 A_4 型题)。③题型三:提供若干组考题,每组考题共同使用考题前列出的 A、B、C、D、E 五个被选答案,从中选择一个与题目关系密切的答案 (B_1 、 B_2 型题)。④题型四:两道试题共用 A、B、C、D 四个被选答案,被选答案在上,题干在下。每题从中选择一个最佳答案,每个被选答案可能被选择一次、多次或不被选择 (C 型题)。⑤题型五:每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个被选答案,从中选择两个或两个以上的所有正确答案 (X 型题)。

本习题集不仅适合于备考的临床医生使用,也可作为医药专业的学生学习使用。

由于编写和出版时间的限制,书中难免有错漏之处,敬请读者将问题和建议反馈给我们,以便作为修订时的参考。

最后祝愿阅读本书的朋友顺利通过考试,取得好的成绩。

本书编写委员会

2004 年 1 月 6 日

目 录

总论.....	(1)
康复评定.....	(9)
物理疗法.....	(21)
运动疗法.....	(38)
作业疗法.....	(48)
言语治疗.....	(53)
心理测验与治疗.....	(55)
康复工程.....	(58)
神经科伤病康复.....	(63)
骨关节、外科伤病康复.....	(73)
内科疾病的康复.....	(102)
眼、耳鼻喉、口腔科疾病康复.....	(129)
恶性肿瘤的康复.....	(138)
其他病症的康复.....	(146)
皮肤病康复.....	(161)
妇科疾病的康复.....	(171)
儿科康复.....	(183)
老年病康复.....	(195)

总 论

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

1. 1980 年 WHO 将康复定义为
 - A 恢复原来的权利、资格
 - B 重新获得能力
 - C 复原
 - D 采取一切措施以减轻残疾带来的影响并使残疾人重返社会
 - E 恢复原来的地位、尊严
2. 康复针对的对象是
 - A 功能障碍
 - B 疾病
 - C 器官
 - D 病灶
 - E 病因
3. 康复的原意包括
 - A 机构的康复
 - B 重新获得能力
 - C 社区内康复
 - D 专科康复
 - E 社会康复
4. 康复的最终目标
 - A 能自己吃饭穿衣
 - B 回归社会，提高生存质量
 - C 轮椅生活
 - D 扶杖步行
 - E 以上均可
5. WHO 提出的康复服务方式
 - A 机构内康复
 - B 上门康复服务
 - C 社区康复
 - D 以上均是
 - E 以上均不是
6. 1987 年我国将残疾分为
 - A 1 类
 - B 2 类
 - C 3 类
 - D 4 类
 - E 5 类
7. 全国助残日是
 - A 每年的五月一日
 - B 每年五月的第一个星期日
 - C 每年五月的第二个星期日
 - D 每年五月的最后一个星期日
 - E 每年五月的最后一天
8. 残疾的预防分为
 - A 一级
 - B 二级
 - C 三级
 - D 四级
 - E 五级
9. 残疾预防的目的正确的是
 - A 一级预防是减少残疾的发生
 - B 二级预防是限制或逆转由病损造成的残疾
 - C 三级预防是减少残疾给个人家庭社会造成的影响
 - D 以上均是
 - E 以上均不是

2 总 论

10. 我国现代康复医学始于
- A 1949 年 10 月
 - B 20 世纪 80 年代初
 - C 1988 年
 - D 1990 年 12 月
 - E 2001 年 3 月
11. 康复医学
- A 属于临床医学
 - B 是临床医学的延续
 - C 是临床医学的重复
 - D 是辅助治疗方法
 - E 就是按摩
12. 康复的最佳时期
- A 临床阶段
 - B 出院后第一天
 - C 出院后一周
 - D 出院后一个月
 - E 以上均可
13. 康复治疗小组的组长是
- A 科主任
 - B 护士长
 - C 康复医师
 - D 康复治疗师
 - E 物理治疗师
14. 康复的最佳场所是
- A 疗养院
 - B 综合医院
 - C 社区康复中心
 - D 残疾人治疗中心
 - E 以上均是
15. 卫生部规定几级以上医院必须建立康复科
- A 一级
 - B 二级
 - C 三级
 - D 县级
 - E 市级
16. 以大众接受信息为目标的是
- A 卫生宣传
 - B 健康教育
 - C 健康促进
 - D 行为干预
 - E 政府文件
17. 康复医学与临床医学不同的是
- A 康复医学以功能康复为主导, 临床医学以疾病为主导
 - B 康复医学主要针对慢性疾病, 临床医学主要针对急性疾病
 - C 康复医学的对象是残疾人, 临床医学的对象是病人
 - D 康复医学的目的是使残疾人回归社会, 临床医学的目的是治愈疾病
 - E 康复医学的手段以教育为主, 临床医学的手段则为药物及手术
18. 国际上残疾分类为
- A 躯体的、内脏的、心理的
 - B 轻度、中度、重度
 - C 残损、失能、残障
 - D 感知的、运动的、精神的
 - E 一过性的、进行性的、固定的
19. 关节被动活动时, 病理性抵抗为
- A 软组织抵抗
 - B 结缔组织抵抗
 - C 骨性抵抗
 - D 虚性抵抗
 - E 以上均是
20. 徒手肌力检查哪项提示肌力是 4 级
- A 肌肉收缩不能引起关节运动

- B 肌肉收缩能使肢体做关节全范围活动,但不能抗外加阻力
- C 肌肉收缩能使肢体做去除重力的关节全范围活动
- D 肌肉收缩使肢体抗重力并充分抵抗外加阻力
- E 肌肉收缩使肢体抗重力并部分抵抗外加阻力

21. 气功属哪项康复治疗

- A 作业治疗
- B 心理治疗
- C 社会服务
- D 文体治疗
- E 中国传统治疗

22. 慌张步态常见于

- A 脑出血
- B 脊髓炎
- C 脑瘫
- D 帕金森综合征
- E 脑血栓

23. 我国卫生部发出通知要求全国高等医学院校增设康复医学课程是在

- A 1977 年
- B 1982 年
- C 1984 年
- D 1985 年
- E 1986 年

24. 新生儿保健重点在生后

- A 第 1 天
- B 前 2 天
- C 1 周内
- D 2 周内
- E 3 周内

25. 预防佝偻病最有效和最经济的措施是

- A 母乳喂养
- B 加服维生素
- C 加服钙剂
- D 多晒太阳
- E 添加辅食

26. 在我国关于老年人的说法错误的是

- A 60 岁以上为老年人
- B 45~59 岁为老年前期
- C 60~69 岁为低龄老年人
- D 70~79 岁为中老年老年人
- E 100 岁以上为长寿老人

27. 在疾病的三级预防中,健康促进强调疾病的

- A 一级预防
- B 二级预防
- C 三级预防
- D 预后康复
- E 整个疾病过程

28. 遵医行为和病人角色行为属于

- A 一级预防
- B 二级预防
- C 三级预防
- D 临床前期预防
- E 以上都不是

29. 下列有关体温的错误说法是

- A 正常腋下温度是 36~37℃
- B 一般下午体温较早晨稍低
- C 正常直肠温度是 36.5~37.6℃
- D 腋下温度比口腔温度低 0.2~0.4℃
- E 正常口腔温度是 36.3~37.3℃

30. 肥胖症的诊断标准为体重超过同性别、同身高正常儿童均值的

- A 10%
- B 20%

4 总 论

- C 30 %
 - D 40 %
 - E 50 %
31. 以人的生长期推算, 人类的寿限为
- A 110~150 岁
 - B 100~175 岁
 - C 120 岁
 - D 140 岁
 - E 160 岁
32. 心理咨询的手段不包括下列哪项
- A 宣泄
 - B 信赖
 - C 领悟
 - D 强化自我控制
 - E 增强自信心
33. 关于上运动神经元瘫痪, 错误的说法是
- A 肌张力增高
 - B 腱反射亢进
 - C 病理反射阳性
 - D 浅反射消失
 - E 神经传导异常
34. 徒手肌力检查法分几级
- A 三级
 - B 四级
 - C 五级
 - D 六级
 - E 以上均不正确
35. 根据受伤程度的不同, 颅脑损伤在病理解剖上可分为
- A 头皮损伤
 - B 颅骨骨折
 - C 脑损伤
 - D 以上均是
 - E 以上均不是
36. 急性腰扭伤常见于
- A 儿童
 - B 少年
 - C 青壮年
 - D 中年
 - E 老年
37. 骨折愈合过程为
- A 纤维愈合期
 - B 骨痂愈合期
 - C 骨性愈合期
 - D 塑形期
 - E 以上均是
38. 言语治疗师对患者的言语能力进行检查评估的内容不包括
- A 构音能力检查
 - B 失语症
 - C 听力
 - D 吞咽功能检查
 - E 智力测验
39. 神经传导是通过什么完成的
- A 细胞冲动
 - B 冲动传导
 - C 突触传递
 - D 局部电流
 - E 以上均不是
40. 脑干损伤的特有表现是
- A 四肢挺直僵硬
 - B 单瘫
 - C 面瘫
 - D 偏瘫
 - E 失语
41. 睡眠是一种什么状态
- A 意识
 - B 有意识

- C 无意识
D 以上均是
E 以上均不是
42. 产生睡眠的中枢解剖部位是
A 大脑皮层
B 丘脑
C 低位脑干
D 中脑
E 小脑
43. 可用电刺激治疗的上运动神经元性瘫痪是
A 偏瘫
B 单瘫
C 脑瘫
D 多发性硬化
E 以上均是
44. 骨折的早期并发症为
A 休克
B 血管损伤
C 神经损伤
D 感染
E 以上均是
45. 优势半脑传递的信息可经过
A 胼胝体
B 丘脑中央核团
C 丘脑底核
D 尾状核
E 豆状核
46. 记忆功能对应的主要解剖部位是
A 大脑
B 脑干
C 脊髓
D 中脑
E 丘脑
47. 大脑皮层顶下叶的角回感觉联系区受损后可造成
A 失明
B 失写
C 失读
D 失语
E 失认
48. 社区诊断的主要目的不包括
A 发现社区主要健康问题及排列顺序, 阐明社区的需要、需求
B 分析社区健康问题产生的主要原因及影响因素
C 了解社区资源及解决卫生问题的能力
D 提供制订社区卫生计划所需的资料
E 根据资料制订建设社区卫生计划
- 二、以下提供若干案例, 每个案例下设若干个考题, 请根据答案所提供的信息在每题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。
- 男, 55 岁, 皮肤瘙痒, 无前列腺肥大, 无其他原发性损害症状。
49. 下列哪项药物不宜使用
A 多虑平
B 美唑他嗪
C 安定
D 止痒药水
E 异丙嗪
50. 如果病人皮肤干燥, 下列作法错误的是
A 多洗澡
B 忌用碱性肥皂
C 使用皮肤润滑剂
D 避免毛衣、化纤类衣物直接接触皮肤
E 避免服用兴奋或刺激性食物

51. 如果该病人仅冬天出现瘙痒, 则下列作法错误的是

- A 保持居室温度在 18~22℃
- B 湿度在 30% 以上
- C 冬季每周洗澡 2~3 次
- D 洗澡水温不超过 32℃
- E 穿衣别太厚

三、以下提供若干组考题, 每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个与问题关系密切的答案。每个备选答案可能被选择一次, 多次或不被选择。

- A 运动疗法
- B 进食、纺织、手工制作
- C 发音器官练习
- D 心理咨询
- E 针灸、按摩

52. 与言语治疗有关的是

53. 物理治疗包括

54. 中国传统治疗有

55. 作业治疗包括

56. 与心理治疗有关的是

四、每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 从备选答案中选择两个或两个以上的所有正确答案。

57. 康复的范畴包括

- A 医疗康复
- B 康复工程
- C 教育康复
- D 社会康复
- E 职业康复

58. 康复的服务方式

- A 机构内康复
- B 职业康复

C 上门康复服务

D 教育康复

E 社区康复

59. 致残原因为

- A 脊髓灰质炎
- B 心脑血管疾病
- C 交通事故
- D 类风湿性关节炎
- E 宫内感染

60. 哪项不是遗传致残原因

- A 传染病
- B 宫内感染
- C 精神病
- D 产伤
- E 烧伤

61. 国内残疾分类包括

- A 视力残疾
- B 听力语言残疾
- C 智力残疾
- D 肢体残疾
- E 精神残疾

62. 残疾评定步骤有

- A 询问病史、体格检查
- B 综合功能检查
- C 专科会诊
- D 实验室、影像学检查
- E 汇总资料, 写出残疾评定报告

63. 康复评定时间分为

- A 初次评定
- B 再次评定
- C 最后评定
- D 结果评定
- E 治疗评定

64. 属于一级预防的措施有

- A 优生优育
- B 运动疗法
- C 预防接种
- D 心理治疗
- E 防止意外事故

65. 康复评定至少应包括

- A 躯体功能
- B 言语交流功能
- C 心理精神功能
- D 社会适应性
- E 以上均不是

66. 康复专业的学术组织主要有

- A 中华医学会
- B 中华物理医学与康复学会
- C 中国康复医学会
- D 中国残疾人康复协会
- E 中华护理学会

67. 根据受伤程度的不同, 颅脑损伤在病理解剖上可分为

- A 头皮损伤
- B 颅骨骨折
- C 脑损伤
- D 软组织损伤
- E 以上均不是

68. 长期卧床休息和缺乏活动对身体的不良影响有

- A 废用性肌萎缩
- B 挛缩
- C 骨质疏松
- D 幻觉
- E 定向障碍

69. 头皮分为

- A 皮肤层

B 皮下层

C 帽状腱膜层

D 腱膜下层

E 颅骨外膜

70. 一个理想的康复小组应该包括

- A 康复医师, 护士
- B 物理治疗师
- C 言语治疗师
- D 作业治疗师
- E 社会工作者

71. 作业治疗师对患者的功能检查及评估内容包括

- A 日常生活活动能力
- B 感觉及知觉
- C 认知能力
- D 家务活动能力
- E 步行能力

72. 骨折愈合过程为

- A 纤维愈合期
- B 骨痂愈合期
- C 骨性愈合期
- D 塑形期
- E 以上均不是

73. 反射弧的环节包括

- A 感受器
- B 传入神经
- C 中枢
- D 传出神经
- E 效应器

74. 言语治疗师对患者的言语能力进行检查评估的内容包括

- A 构音能力检查
- B 失语症
- C 听力

8 总 论

- D 吞咽功能检查
- E 智力测验

75. 影响 ERP 内源性成分的因素有

- A 作业难度的影响
- B 受刺激序列的影响
- C 受主试者指导语言的影响
- D 受被试者年龄、文化程度的影响
- E 头皮位置的影响

76. 神经纤维传导的特征包括

- A 完整性
- B 绝缘性
- C 双向性
- D 相对不疲劳性
- E 疲劳性

77. 脑外伤的急性期的康复治疗包括

- A 定时变换体位
- B 保持良肢位
- C 关节被动活动
- D 呼吸功能的管理
- E 坐位训练

78. 一个突触的构成包括

- A 突触前膜
- B 突触间隙
- C 突触后膜
- D 突触膜
- E 间隙

79. 矫形器的基本作用是

- A 稳定与支持
- B 固定与保护
- C 预防和矫正畸形
- D 改进功能
- E 减轻轴向承重

80. 骨折的晚期并发症包括

- A 坠积性肺炎
- B 褥疮
- C 尿路感染
- D 骨化性肌炎
- E 关节僵硬

81. 直肠的淋巴回流途径包括

- A 沿直肠上动脉到肠系膜下动脉旁淋巴结
- B 上下组淋巴网互不相同
- C 两侧经直肠下动脉旁淋巴结引流到盆腔侧壁的髂内淋巴结
- D 向下穿过肛提肌经坐骨肛管间隙淋巴结入髂内淋巴结
- E 向下外经会阴及大腿内侧皮下入腹股沟浅淋巴结

82. 属于人体听小骨的是

- A 锤骨
- B 砧骨
- C 镫骨
- D 籽状骨
- E 尺骨

83. 康复医学的工作内容包括

- A 康复预防
- B 康复治疗
- C 康复护理
- D 康复评定
- E 康复工程

84. 康复评定包括哪几个方面

- A 躯体功能
- B 言语功能
- C 心理精神功能
- D 社会适应性
- E 工作能力

85. 下列哪些属于康复治疗措施

- A 运动疗法
- B 暗示疗法
- C 聋哑学校教育
- D 针灸
- E 催眠疗法

86. 颈椎牵引的作用包括
- A 减少椎间盘内压
 - B 使扭曲的椎动脉伸张
 - C 增强颈肌肌力
 - D 牵开被嵌顿的小关节滑膜
 - E 解除颈肌痉挛

参 考 答 案

1.E 2.A 3.B 4.B 5.D 6.E 7.C

- 8.C 9.D 10.B 11.A 12.A 13.C
 14.B 15.B 16.A 17.A 18.C 19.E
 20.E 21.E 22.D 23.C 24.C 25.D
 26.E 27.A 28.C 29.B 30.B 31.B
 32.B 33.E 34.C 35.D 36.C 37.E
 38.E 39.D 40.A 41.C 42.C 43.E
 44.E 45.B 46.A 47.C 48.E 49.A
 50.A 51.E 52.C 53.A 54.E 55.B
 56.D 57.ABCDE 58.ACE 59.ABCDE
 60.ABDE 61.ABCDE 62.ABCDE 63.ABC
 64.ACE 65.ABCD 66.BCD 67.ABC
 68.ABCDE 69.ABCDE 70.ABCDE 71.ABCD
 72.ABCD 73.ABCDE 74.ABCD 75.ABCDE
 76.ABCD 77.ABCDE 78.ABC 79.ABCDE
 80.ABCDE 81.ACDE 82.ABC 83.ABCDE
 84.ABCD 85.ABCDE 86.ABDE

康 复 评 定

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

1. 康复评定是

- A 评定残疾者功能的方法
- B 疾病诊断的方法
- C 肌力评定的方法
- D 治疗的方法
- E 不包括心肺功能评定

2. 康复评定至少需要进行

- A 1 次
- B 2 次
- C 3 次
- D 4 次
- E 5 次

3. 康复评定中病损的评定是

- A 关节的活动度、肌力感觉、运动协调性
- B 肢体的残缺
- C 能否进行洗漱、进食
- D 能否参加社会活动
- E 以上全是

4. 关节活动范围是指

- A 关节活动时通过的距离
- B 关节运动时所通过的运动弧
- C 关节固定臂与移动臂间的角度
- D 关节的活动能力
- E 关节的灵活性

5. 全身的骨骼是借助什么连接的

- A 关节
- B 肌肉

10 康复评定

- C 软组织
 - D 软骨
 - E 神经纤维
6. 脱髓鞘疾病患者感觉神经传导速度
- A 加快
 - B 明显的减慢
 - C 无变化
 - D 稍有减慢
 - E 无传导能力
7. 测量关节活动度常用器具
- A 直尺
 - B 量角尺
 - C 盒尺
 - D 三角尺
 - E 圆规
8. 测量肩关节的屈伸活动度将其轴心定为
- A 鹰嘴
 - B 肩峰
 - C 锁骨
 - D 肩胛骨
 - E 肱骨
9. 腕关节屈伸活动度测量时应取体位
- A 仰卧
 - B 坐或站位
 - C 前臂旋后
 - D 侧卧
 - E 俯卧
10. 肘关节屈伸活动度正常值是
- A $0\sim 125^{\circ}$
 - B $0\sim 150^{\circ}$
 - C $0\sim 100^{\circ}$
 - D $5\sim 150^{\circ}$
 - E $10\sim 120^{\circ}$
11. 髋关节内收、外展的活动度是
- A $0\sim 30^{\circ}$
 - B $0\sim 50^{\circ}$
 - C $0\sim 45^{\circ}$
 - D $0\sim 70^{\circ}$
 - E $5^{\circ}\sim 45^{\circ}$
12. 徒手肌力检查通常采用的分级法为
- A 5级
 - B 6级
 - C 4级
 - D 7级
 - E 8级
13. 伸膝运动时, 原动肌是
- A 股二头肌
 - B 股四头肌
 - C 内收肌
 - D 臀大肌
 - E 臀小肌
14. 属于省力杠杆运动的是
- A 仰头俯头时寰枕关节的运动
 - B 手提重物屈肘时, 肘关节的运动
 - C 提起足跟时踝关节的运动
 - D 屈膝时膝关节的运动
 - E 举起上肢时肩关节的运动
15. 徒手肌力检查时, 应使每个动作达到
- A 较大活动范围
 - B 最大活动范围
 - C 最小活动范围
 - D 不固定范围
 - E 产生疼痛时为止
16. 徒手肌力检查时, 外力施加应参考
- A 关节活动度
 - B 肌肉有无疼痛
 - C 神经系统损伤的程度