

风景园林手册系列

园林设计
树种手册



郭成源 等编著

中国建筑工业出版社

风景园林手册系列

园林设计
树种手册



郭成源 等编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

园林设计树种手册 / 郭成源等编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2006
(风景园林手册系列)

ISBN 7-112-08455-5

I. 园... II. 郭... III. 园林树木—树种—手册 IV. S680.29-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 074236 号

责任编辑: 郑淮兵

责任设计: 赵 力

责任校对: 邵鸣军 王雪竹

风景园林手册系列

园林设计树种手册

郭成源 等编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

新华书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 880 × 1230 毫米 1/32 印张: 21³/₈ 字数: 650 千字

2006 年 11 月第一版 2006 年 11 月第一次印刷

印数: 1—2000 册 定价: 148.00 元

ISBN 7-112-08455-5

(15119)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.cabp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

编委会成员名单

主 编：郭成源

副主编：布凤琴 王 迎 王海生 郭洪启 张淑英

编 委：(以姓氏笔画排序)

王长宪 王建好 韦中朴 吕 进 安吉磊

孙华君 孙淑君 阮亦媚 杜宪忠 张云鹏

张莲英 陈立新 陈 红 陈荣伟 李朋元


谷 涛 杨有强 赵金林 侯鲁文 郝木征


姜云山 秦宝荣 高永娟 唐宏亮 韩 峻

黄国强 扈明明

摄 影：郭成源 布凤琴 刘 金 阮亦媚 郭东平

梁淑贞 林 焰





前 言


随着我国城市化进程的不断加快及广大国人对人居环境要求标准的不断提升,我国各地城市园林绿化事业也得到了空前迅速的发展。但也不能不看到,我国目前城市园林建设存在的问题及其弊端也渐渐凸现出来。其中普遍存在的问题是园林绿化树木种类过于单一,植物多样性明显不足。这不仅使城市园林绿化整体生态效益的发挥受到限制,而且也直接影响到园林植物的整体观赏性。我国幅员辽阔,园林植物资源极为丰富,素有“世界园林之母”之称。据统计,我国可用于园林绿化的观赏树木不下3600余种,而目前我国各地一般园林工程所能设计应用的园林树木一般不超过100种,其树种多样性指数尚不足0.08,与国外相比相差甚远。园林树木种类单纯,已是我国各地园林工程总体质量品位难以提升的主要症结所在。之所以造成这种情况,其重要原因之一就是我们园林设计专业人员对我国丰富的园林树木资源还缺乏尽多的认知,当然也就难以把树种设计做到“丰富多彩”和“万紫千红”。尽管我国近些年有关介绍园林树种的图书时有出版,但多系采取文字及墨线图的形式,读者仍难从中对各种树木的形态特征及观赏景观效果获得生动、直观、形象的认识。正是基于这种考虑,作者历经5年多

的时间,对我国南北各地观赏价值较突出的600多种(含变种、变型、栽培品种)园林树木按不同季相、不同观赏部位进行系统拍照,共拍得彩色图片6800余张,最后精选出2200余张,对每一观赏树种分别用3~4张高清晰度彩色图片来展示其形态特征及景观观赏效果,从而使读者如身临其景,一目了然。同时每一树种各附一文字表格,对各树种的科属、识别特征、生态习性、适生地区、观赏价值及园林应用等项目分别进行简要说明,图文并举,使读者对该树种的认识更逼真、更全面。

园林绿化是一门科学,也是一门文化艺术。博大精深的中国园林是我国多种相关历史文化、艺术长期积淀的结果,是我国灿烂历史文化的一部分。自古我国劳动人民爱树、种树、养树,并把众多树木人格化,寄以丰富的思想感情。许多树木已成为富贵、爱情、长寿、友谊、和平及坚贞不屈等情感的化身和象征。历代文人、雅士对诸多园林树木触景生情,写下许多生动的树木赞歌,由此逐渐形成一门树木文化。这些树木文化可以帮助我们对各园林树木有更深刻的理解。不仅要知其形,还要会其意,深入意境,情景交融,达到赏景、怡情、获趣、陶冶情操的目的。一个好的园林,除要具备美景之外,还要有丰富的文化内涵和较高的艺术品位。所有园林行业工作人员对上述树木文化内涵都应有所了解。本书在编写当中,对各园林树木相关树木文化也尽量给予介绍,其中不少则直接引用了历代文人的绝妙诗句,使读者对该树种的认识和理解更加深入。

为了便于园林设计人员的生产实践应用,在对各园林树种编排时,采取以树木的园林应用类型为序,依次为风景树、行道树、庭荫树、花灌木、绿篱树、藤本树、地被树等。有些树种兼有多种用途,则在文字表格中另行说明。鉴于许多园林树种的变种和栽培品种在园林生产上的应用也相当广泛,所以本书将这些树种的变种、栽培品种实行并列编排,排在该树种原种之后。考虑到我国南北自然地理条件差异很大,在目录中对仅限于适用南方的树种特用 * 符号标出,以增加树种选择的针对性。

本书编写过程中,得到北京植物园张佐双园长的大力支持





和帮助，特表示衷心感谢。另在本书外业调查和图片拍摄过程中，先后得到东营市胜大园林总公司康俊水总经理、中国科学院植物研究所刘金研究员及张会金研究员、杭州植物园胡绍庆研究员、福州市园林所林焰研究员以及济南植物园、上海植物园、大连市园林局及青岛中山公园等单位相关业务领导的大力支持和协助，在此一并表示谢意。

此书今天能得以出版，是全国各地众多有关知名专家、学者大力支持和热情指导的结果，是集体智慧的结晶。书内树种涵盖面广，图片清晰，内容新颖，实用性强，权威性高。我们谨以此书献给广大从事园林绿化工作的朋友们。我们深信，此书将会成为您今后工作中的得力助手，“一册在握，一览无余，装点江山，运筹自如”。此书也极适合大、中专学校园林专业的广大师生，是大家学习园林树木学极理想的直观教材，可获取事半功倍的学习效果。

鉴于编著者水平所限，虽经我们刻苦努力，但书中疏漏及谬误之处仍恐难免，敬请读者批评指正。

编著者

2006年4月5日于泰山

总目录

前言	(三) 观果类 /540
一、园林规划设计树种选择的基本原则 /1	六、绿篱树 /571
二、风景树 /3	(一) 常绿类 /572
(一) 观形类 /4	(二) 落叶类 /579
(二) 观叶类 /92	七、藤本树 /593
(三) 观花类 /131	(一) 常绿类 /594
(四) 观果类 /195	(二) 落叶类 /604
(五) 竹类 /232	八、地被树 /623
(六) 棕榈类 /253	(一) 常绿类 /624
三、行道树 /265	(二) 落叶类 /637
(一) 常绿类 /266	附录 (一) 树种中文名称
(二) 落叶类 /284	拼音检索表 (含别名) /641
四、庭荫树 /317	附录 (二) 树种中文名称
(一) 常绿类 /318	笔画检索表 (含别名) /652
(二) 落叶类 /327	主要参考文献 /663
五、花灌木 /367	后记 /664
(一) 观叶类 /368	
(二) 观花类 /418	

目 录



前 言 /4

随着我国城市化进程的
断加快及广大国人对人居环境
要求标准的不断提升……



- 13 北美乔松（美国白松、美国五针松）/16
- 14 北美短叶松（班克松）/17
- 15 长白松（长白赤松、美人松）/18
- 16 欧洲黑松（奥地利黑松）/19
- 17 萌芽松 /20
- 18 西黄松（美国黄松）/21
- 19 樟子松 /22
- 20 侧柏 /23
- 21 千头柏 /24
- 22 金枝千头柏（洒金千头柏）/25
- 23 金塔侧柏（金塔柏）/26
- 24 美国香柏（香柏、美国侧柏）/27
- 25 日本扁柏（扁柏、钝叶花柏）/28
- 26 云片柏（云头柏）/29
- 27 中山柏*/30
- 28 柏木（垂丝柏）/31
- 29 圆柏（桧柏、刺柏）/32
- 30 龙柏 /33
- 31 塔柏 /34
- 32 铅笔柏（北美圆柏）/35
- 33 日本花柏 /36
- 34 云杉 /37
- 35 青杆（细叶云杉）/38
- 36 白杆（麦氏云杉）/39
- 37 红皮云杉 /40
- 38 长叶云杉 /41
- 39 日本云杉（虎尾枫）/42
- 40 蓝粉云杉 /43
- 41 雪岭云杉 /44
- 42 北美黄杉（花旗松）/45

一、园林规划设计树种选择的基本原则

二、风景树

〔一〕观形类

- 1 雪松（喜马拉雅杉）/4
- 2 垂枝雪松 /5
- 3 华山松 /6
- 4 白皮松（虎皮松、蛇皮松）/7
- 5 油松（东北黑松）/8
- 6 赤松（日本赤松）/9
- 7 黑松（白芽松、日本黑松）/10
- 8 马尾松 /11
- 9 日本五针松（五针松）/12
- 10 红松（海松）/13
- 11 湿地松*/14
- 12 火炬松*/15

注：树种名称右上角有“*”符号者为
仅限长江以南应用的不抗寒树种。



- 43 辽东冷杉(杉松)/46
44 日本冷杉/47
45 水松*/48
46 柳杉(孔雀杉)/49
47 日本柳杉/50
48 台湾杉*(秃杉)/51
49 落羽杉*(落羽松)/52
50 罗汉松*(罗汉杉)/53
51 粗榧(中华粗榧杉)/54
52 红豆杉(观音杉)/55
53 赤楠*(山乌珠)/56
54 紫杉(东北红豆杉)/57
55 垂叶榕*(垂榕、垂枝榕)/58
56 莽草*(披针叶茴香)/59
57 蚊母树/60
58 留春树*(棱角山矾)/61
59 花榈木*(毛叶红豆树)/62
60 红豆树*(鄂西红豆树)/63
61 杉木(刺杉)/64
62 木麻黄*/65
63 银杏(白果、公孙树)/66
64 柿树/67
65 垂柳/68
66 金丝柳(金枝垂柳)/69
67 龙须柳(龙爪柳)/70
68 刺楸(后娘棍)/71
69 华北落叶松/72
70 落叶松(兴安落叶松)/73
71 日本落叶松/74
72 领春木/75



- 73 青檀(翼朴)/76
74 脱皮榆/77
75 垂枝榆(垂榆)/78
76 刺榆/79
77 曲枝槐/80
78 龙爪槐(垂槐)/81
79 皂荚(皂角)/82
80 山皂荚(日本皂荚)/83
81 沙枣(桂香柳)/84
82 山白树/85
83 鹅耳枥/86
84 榛(榛子、平榛)/87
85 白桦/88
86 辽东栎木(水冬瓜)/89
87 龙桑/90
88 垂枝桑/91

〔二〕观叶类

- 89 乔松/92
90 杂种乔松(北京乔松)/93
91 线柏/94
92 南洋杉*/95
93 大叶相思*(耳荚相思)/96
94 鸡爪槭/97
95 紫红鸡爪槭(红枫)/98
96 紫叶李/99
97 红叶李/100
98 黄栌/101
99 火炬树(鹿角漆)/102
100 漆树/103



- 101 黄连木 (楷木) /104
- 102 青麸杨 /105
- 103 元宝枫 (平基槭、华北五角枫) /106
- 104 五角枫 (色木、地锦槭) /107
- 105 中华槭 (丫角槭、五裂槭) /108
- 106 细裂槭 /109
- 107 三角枫 /110
- 108 茶条槭 /111
- 109 葛萝槭 /112
- 110 大花卫矛* /113
- 111 银鹊树 /114
- 112 鹅掌楸 (马褂木) /115
- 113 杂种鹅掌楸 /116
- 114 连香树 /117
- 115 七叶树 (梭罗树) /118
- 116 欧洲七叶树 /119
- 117 金枝国槐 (黄金槐、金枝槐) /120
- 118 金叶刺槐 /121
- 119 金钱松 /122
- 120 榉柳 (华北桤柳) /123
- 121 臭檀 (北吴茱萸) /124
- 122 黄杨 (瓜子黄杨) /125
- 123 宽银边羽叶槭 (银边复叶槭) /126
- 124 金斑羽叶槭 /127
- 125 扭叶流苏 /128
- 126 榭树 (柞栎、波罗栎) /129
- 127 沼生栎 /130

〔三〕观花类

- 128 广玉兰 (荷花玉兰) /131



- 129 山玉兰 (优昙花) /132
- 130 含笑* /133
- 131 乐昌含笑* /134
- 132 红花羊蹄甲* (艳紫荆) /135
- 133 洋紫荆* (羊蹄甲) /136
- 134 桂花* (木犀) /137
- 135 金桂* /138
- 136 银桂* /139
- 137 四季桂* /140
- 138 柃树* (刺桂) /141
- 139 冬红山茶* (美人茶、单体红山茶) /142
- 140 厚朴 /143
- 141 木兰 (紫玉兰、辛夷) /144
- 142 望春玉兰 (望春花) /145
- 143 紫红武当木兰 (紫红玉兰) /146
- 144 天目木兰 /147
- 145 玉兰 (白玉兰) /148
- 146 二乔玉兰 (朱砂玉兰) /149
- 147 日本辛夷 /150
- 148 翠绿东京樱花 /151
- 149 毛山樱花 /152
- 150 牡丹晚樱 /153
- 151 东京樱花 (江户樱、日本樱花) /154
- 152 粉白晚樱 /155
- 153 白花晚樱 /156
- 154 桃 (白桃) /157
- 155 山桃 /158
- 156 垂枝桃 /159
- 157 白碧桃 /160
- 158 花碧桃 /161



- 159 菊花桃 /162
160 红碧桃 /163
161 紫叶桃(紫叶碧桃)/164
162 海棠花 /165
163 小果海棠 (西府海棠) /166
164 垂丝海棠 /167
165 山荆子 /168
166 杏 /169
167 山杏 /170
168 梅 (梅花、春梅、干枝梅) /171
169 杜梨 (棠梨) /172
170 秋子梨 (花盖梨、山梨) /173
171 北京丁香 /174
172 紫丁香 (丁香、华北紫丁香) /175
173 白丁香 /176
174 暴马丁香 (暴马子) /177
175 流苏 (茶叶树、乌金子) /178
176 毛楝木 (毛楝、东梁木) /179
177 灯台树 (瑞木) /180
178 四照花 (青皮树) /181
179 香花槐 /182
180 毛刺槐 (毛洋槐、江南槐) /183
181 红花刺槐 /184
182 巨紫荆 (天目紫荆) /185
183 福建紫薇 (浙江紫薇、南紫薇) /186
184 大花紫薇* /187
185 刺桐* (象牙红) /188
186 雪柳 (巢家柳、五谷树) /189
187 柱状栎 /190
188 接骨木 (公道老、接骨母) /191



- 189 西洋接骨木 /192
190 海州常山 (臭梧桐) /193
191 凤凰木*/194

〔四〕观果类

- 192 龙眼* (桂圆) /195
193 荔枝* (丹木荔) /196
194 杧果* (芒果) /197
195 杨梅*/198
196 冬青*/199
197 大叶冬青* (波罗树) /200
198 枇杷 /201
199 椶木 (椶木石楠) /202
200 柑橘*/203
201 无花果 /204
202 番木瓜*/205
203 山楂 /206
204 木瓜 (木梨) /207
205 枣 /208
206 櫻桃 /209
207 百华花楸 /210
208 秤锤树* (捷克木) /211
209 一叶萩(叶底珠) /212
210 李 /213
211 板栗 /214
212 栓皮栎 (软皮栎、粗皮栎) /215
213 麻栎 (橡子、柞树) /216
214 短柄枹栎 /217
215 山茱萸 (药枣、萸肉) /218
216 丝棉木 (桃叶卫矛、华北卫矛) /219



- 217 垂枝丝棉木 /220
- 218 栾树 (北栾、灯笼树、北京栾) /221
- 219 全缘栾树 (南栾、黄山栾、山膀胱) /222
- 220 文冠果 (文官果) /223
- 221 盐肤木 (五倍子树) /224
- 222 金钱槭 /225
- 223 金银木 (金银忍冬) /226
- 224 绒毛皂荚 /227
- 225 胡桃 (核桃) /228
- 226 核桃楸 (胡桃楸) /229
- 227 腊肠树* /230
- 228 翅果油树 /231

〔五〕竹类

- 229 淡竹 (粉绿竹) /232
- 230 毛竹* (孟宗竹) /233
- 231 矢竹 (日本箭竹、筱竹) /234
- 232 黄槽竹 /235
- 233 金镶玉竹 /236
- 234 黄皮京竹 /237
- 235 篌竹 /238
- 236 紫竹 (黑竹) /239
- 237 斑竹 (湘妃竹) /240
- 238 乌哺鸡竹 (雅竹、凤竹) /241
- 239 红哺鸡竹 (红壳竹) /242
- 240 黄秆乌哺鸡 /243
- 241 佛肚竹 (佛竹、密节竹) /244
- 242 茶秆竹 (青篱竹、沙白竹) /245
- 243 斑苦竹 /246
- 244 长叶苦竹 (狭叶青苦竹) /247



- 245 大明竹 /248
- 246 罗汉竹 (人面竹) /249
- 247 早竹 (雷竹) /250
- 248 刚竹 (台竹) /251
- 249 早园竹 (沙竹) /252

〔六〕棕榈类

- 250 棕榈 (棕树) /253
- 251 蒲葵* (葵树、扁叶葵) /254
- 252 椰子* (椰树) /255
- 253 散尾葵* /256
- 254 鱼尾葵* /257
- 255 短穗鱼尾葵* (丛生孔雀椰子) /258
- 256 王棕* (大王椰子) /259
- 257 假槟榔* (亚历山大椰子) /260
- 258 华盛顿棕* (华棕、大丝葵) /261
- 259 酒瓶椰子* /262
- 260 长叶刺葵 (加拿利海枣) /263

三、行道树

〔一〕常绿类

- 261 女贞 (高干女贞、虫树) /266
- 262 香樟* (樟树) /267
- 263 杜英* (山杜英、胆八树) /268
- 264 榕树* (小叶榕、细叶榕) /269
- 265 高山榕* /270
- 266 蜀柏 (蜀桧、蜀柏木) /271
- 267 天竺桂* (浙江樟) /272
- 268 银木* /273



- 269 柠檬桉*/274
 270 白千层* (白树、白布树) /275
 271 银桦*/276
 272 墨西哥落羽杉* (墨杉) /277
 273 异叶南洋杉* (诺和克南洋杉) /278
 274 大叶南洋杉*/279
 275 香榧*/280
 276 非洲楝* (非洲桃花心木、塞楝) /281
 277 盆架树*/282
 278 白兰花* (白兰、缅桂) /283

〔二〕落叶类

- 279 法桐 (三球悬铃木) /284
 280 美桐 (一球悬铃木) /285
 281 英桐 (二球悬铃木) /286
 282 国槐 (槐树、家槐) /287
 283 毛白杨/288
 284 新疆杨/289
 285 加杨 (加拿大杨、欧美杨) /290
 286 钻天杨/291
 287 臭椿 (樗树) /292
 288 无患子* (木患子、皮皂子) /293
 289 合欢 (绒花树) /294
 290 黄槐*/295
 291 楝树 (苦楝、楝子树) /296
 292 麻楝*/297
 293 杜仲 (丝棉皮、玉丝皮) /298
 294 薄壳山核桃 (美国山核桃) /299
 295 枫杨 (枰柳、水沟树) /300
 296 糠楸/301



- 297 欧洲大叶榉/302
 298 木棉* (攀枝花) /303
 299 水杉/304
 300 池杉* (池柏、沼杉) /305
 301 榉树/306
 302 旱柳 (柳树) /307
 303 绦柳 (旱垂柳) /308
 304 梧桐 (青桐) /309
 305 枫香 (枫树) /310
 306 重阳木*/311
 307 绒毛白蜡/312
 308 榉树 (大叶榉、黄榉) /313
 309 白蜡树 (白蜡) /314
 310 美国白蜡/315
 311 水曲柳/316

四、庭荫树

〔一〕常绿类

- 312 蒲桃* (水蒲桃) /318
 313 海南蒲桃* (乌墨) /319
 314 秋枫*/320
 315 华东楠* (大叶楠) /321
 316 白楠*/322
 317 紫楠*/323
 318 刨花楠* (刨花润楠) /324
 319 浙江楠* (浙江紫楠) /325
 320 黄樟* (大叶樟) /326



〔二〕落叶类

- 321** 泡桐 (白花泡桐) /327
- 322** 楸叶泡桐 (小叶桐、山东桐) /328
- 323** 紫花泡桐 (毛泡桐) /329
- 324** 桑树 (家桑) /330
- 325** 柘树 (柘桑) /331
- 326** 榆树 (家榆、白榆) /332
- 327** 朴树 (沙朴) /333
- 328** 小叶朴 (黑弹树) /334
- 329** 光叶榉 /335
- 330** 小叶榉 (大果榉) /336
- 331** 糙叶树 (糙叶榆、牛筋树) /337
- 332** 榔榆 (小叶榆、秋果榆) /338
- 333** 欧洲白榆 (新疆大叶榆) /339
- 334** 君迁子 (黑枣、软枣) /340
- 335** 河柳 (腺柳) /341
- 336** 馒头柳 /342
- 337** 山合欢 (山槐、白缨) /343
- 338** 刺槐 (洋槐、德国槐) /344
- 339** 榄仁树* /345
- 340** 千头臭椿 (千头椿) /346
- 341** 蒙椴 /347
- 342** 南京椴 (密克椴、白椴) /348
- 343** 黄檀 (不知春) /349
- 344** 梓树 (河楸) /350
- 345** 香椿 (椿树、椿芽树) /351
- 346** 羽叶槭 (复叶槭) /352
- 347** 枳椇 (拐枣) /353
- 348** 山拐枣 /354



- 349** 乌桕 (蜡子树、乌果树) /355
- 350** 喜树 (旱莲木、千丈树) /356
- 351** 八角枫 (华瓜木、鹅脚板) /357
- 352** 油桐 (桐油树、三年桐) /358
- 353** 山桐子 (山梧桐、水冬桐) /359
- 354** 毛叶山桐子 /360
- 355** 粗糠树 (毛叶厚壳树) /361
- 356** 构树 (楮树) /362
- 357** 黄檗 (黄波罗) /363
- 358** 黄金树* /364
- 359** 笔管榕* /365

五、花灌木

〔一〕观叶类

- 360** 海桐 (海桐花) /368
- 361** 金边大叶黄杨 /369
- 362** 金心大叶黄杨 /370
- 363** 珍珠黄杨 (小叶黄杨) /371
- 364** 金边胡颓子 /372
- 365** 锦熟黄杨 /373
- 366** 雀舌黄杨 (细叶黄杨) /374
- 367** 山枇杷 (皱叶荚蒾) /375
- 368** 小叶女贞 /376
- 369** 水蜡 (水蜡树) /377
- 370** 金边卵叶女贞 /378
- 371** 柽柳 (三春柳、观音柳) /379
- 372** 南天竹 (天竹子、天竺) /380
- 373** 五彩南天竹 /381
- 374** 无翅卫矛 /382



- 375** 楸木 /383
- 376** 细叶鸡爪槭 (羽毛枫) /384
- 377** 红细叶鸡爪槭 (红羽毛枫) /385
- 378** 黄荆 (黄荆条) /386
- 379** 印度胶榕 (橡皮树) /387
- 380** 八角金盘* (手树、八金盘) /388
- 381** 鹅掌柴* (鸭脚木) /389
- 382** 花叶鹅掌柴* (斑叶鹅掌柴) /390
- 383** 红叶黄栌 (红栌) /391
- 384** 山麻杆 /392
- 385** 金叶西洋接骨木 /393
- 386** 花叶柳 /394
- 387** 红桑* (红叶铁苋) /395
- 388** 红背桂* (青紫木) /396
- 389** 变叶木* /397
- 390** 红瑞木 /398
- 391** 日本红枫 (红丝带) /399
- 392** 金边龙舌兰 /400
- 393** 金叶榕* /401
- 394** 斑叶垂榕* /402
- 395** 朱蕉* (红叶铁树) /403
- 396** 花叶良姜* /404
- 397** 芭蕉 /405
- 398** 翠蓝柏 (粉柏) /406
- 399** 苏铁* (铁树) /407
- 400** 华南苏铁* (刺叶苏铁) /408
- 401** 南美苏铁* (鳞秕泽米铁、阔叶铁树) /409
- 402** 金球侧柏 (黄金球、金黄球) /410
- 403** 球桧 /411
- 404** 金叶桧 (洒金桧) /412



- 405** 鹿角柏 /413
- 406** 沙地柏 (新疆圆柏) /414
- 407** 矮紫杉 (伽罗木) /415
- 408** 棕竹 (观音竹) /416
- 409** 矮棕竹 (细叶棕竹) /417

〔二〕观花类

- 410** 紫薇 (百日红、痒痒树) /418
- 411** 银薇 /419
- 412** 粉薇 /420
- 413** 红薇 /421
- 414** 翠薇 /422
- 415** 矮生紫薇 /423
- 416** 野蔷薇 (蔷薇、多花蔷薇) /424
- 417** 七姊妹 (十姊妹) /425
- 418** 白玉棠 /426
- 419** 月季 /427
- 420** 丰花月季 /428
- 421** 藤本月季 /429
- 422** 紫荆 (紫珠、满条红、光棍树) /430
- 423** 白花紫荆 /431
- 424** 垂丝紫荆 /432
- 425** 金边黄槐* (双荚决明) /433
- 426** 重瓣紫玫瑰 /434
- 427** 单瓣榆叶梅 /435
- 428** 重瓣榆叶梅 /436
- 429** 鸾枝榆叶梅 /437
- 430** 重瓣贴梗海棠 /438
- 431** 白花贴梗海棠 /439
- 432** 日本贴梗海棠 (倭海棠) /440



- 33 美人梅 /441
- 34 木槿 /442
- 35 单瓣纯白木槿 /443
- 36 单瓣白花红心木槿 /444
- 37 玫瑰红单瓣木槿 /445
- 38 美丽重瓣木槿 /446
- 39 牡丹 (木芍药、富贵花) /447
- 40 芍药 /448
- 41 棣棠 /449
- 42 重瓣棣棠 /450
- 43 鸡麻 /451
- 44 麦李 /452
- 45 稠李 /453
- 46 紫叶矮樱 /454
- 47 白鹃梅 /455
- 48 珍珠花 (喷雪花) /456
- 49 毛樱桃 (山豆子) /457
- 50 沙枣 /458
- 51 菱叶绣线菊 (杂种绣线菊) /459
- 52 麻叶绣线菊 /460
- 53 粉花绣线菊 (日本绣线菊) /461
- 54 珍珠梅 (华北珍珠梅) /462
- 55 香茶藨子 (黄花茶藨子) /463
- 56 银芽柳 (棉花柳) /464
- 57 蜡梅 (腊梅、香梅) /465
- 58 磬口蜡梅 /466
- 59 大花素心蜡梅 /467
- 60 狗牙蜡梅 /468
- 61 夏蜡梅 (夏腊梅) /469
- 6 凤尾兰 (波萝花) /470



- 463 丝兰 /471
- 464 粉花重瓣夹竹桃 (欧洲夹竹桃、柳叶桃) /472
- 465 白花夹竹桃 /473
- 466 黄花夹竹桃* /474
- 467 杜鹃花 (映山红) /475
- 468 锦绣杜鹃 (毛杜鹃) /476
- 469 石岩杜鹃 (紫鹃、雾岛杜鹃) /477
- 470 六道木 (六条木) /478
- 471 糯米条 (茶条树) /479
- 472 猬实 /480
- 473 锦带花 /481
- 474 红花锦带花 (红王子锦带花) /482
- 475 海仙花 (朝鲜锦带花) /483
- 476 木本绣球 (斗球) /484
- 477 香荚蒾 (香探春) /485
- 478 太平花 (京山梅花) /486
- 479 大花溲疏 /487
- 480 阴绣球 (绣球花、大八仙花) /488
- 481 圆锥八仙花 (水亚木) /489
- 482 圆锥绣球 (大花水亚木) /490
- 483 山梅花 (白毛山梅花) /491
- 484 茶 (茶叶树) /492
- 485 山茶花 (山茶、耐冬) /493
- 486 红山茶* /494
- 487 白洋山茶* /495
- 488 什样锦山茶* /496
- 489 茶梅* /497
- 490 玫瑰红茶梅* /498
- 491 厚皮香* /499
- 492 金边瑞香* /500