



医药学经典教材辅导丛书

诊断学

第 6 版

同步辅导与习题解析

周发春 主编

★ 人卫版教材配套辅导 ★ 医学院校学生复习指南 ★
★ 研究生入学考试 ★ 执业医师考试指导 ★



陕西师范大学出版社

医药学经典教材辅导丛书

诊 断 学

第 6 版

同步辅导与习题解析

主 编	周发春		
编 委	王锦彤	左 中	
	刘 芳	何发明	
	唐小葵	徐 昉	
	瞿 鹰	苏 琼	
顾 问	黄祖春	赵文龙	

陕西师范大学出版社

图书代号:JF5N0815

图书在版编目(CIP)数据

诊断学同步辅导与习题解析/周发春编. —西安:陕西师范大学出版社, 2005. 8
(医药学经典教材辅导丛书)

ISBN 7-5613-3456-7/R·30

I. 诊… II. 周… III. 诊断学—医学院校—教学参考资料 IV. R44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 090829 号

责任编辑 刘 佳 陈光明

装帧设计 王静婧

出版发行 陕西师范大学出版社

社 址 西安市陕西师大 120[#] (邮政编码:710062)

网 址 <http://www.snuph.com>

经 销 新华书店

印 刷 南京金阳彩色印刷有限公司

开 本 787×1092 1/16

印 张 23.75

字 数 490 千

版 次 2005 年 11 月第 1 版

印 次 2005 年 11 月第 1 次印刷

定 价 28.00 元

开户行:光大银行西安电子城支行 账号:0303080-00304001602

读者购书、书店添货或发现印装问题,请与本社营销中心联系、调换。

电 话:(029)85307864 85233753 85251046(传真)

E-mail:if-centre@snuph.com

前 言

诊断学是研究诊断疾病的基本理论、基本技能和临床思维方法的学科,是医学院校学生首先接触的临床医学课程,它是连接基础医学和临床医学的桥梁。对医学生尤其是临床医学生来说,诊断学课程既是学习临床医学课程的基础,又是学习各临床学科及临床实践的基础。同学们在学习诊断学时,不但要适应基础医学向临床医学的转变,还要讲究学习方法,同时需要通过完成一系列练习题来达到强化记忆、理清思路、提高综合能力的目的,从而为将来从事临床医学工作打下坚实的基础。

为了帮助广大医学生和临床医师掌握诊断学的基本知识和技能,适应医学生在诊断学课程上的复习与考试的需要,满足临床医师晋升及医师资格证书考试的需要,我们特意组织了重庆医科大学临床学院、基础医学院和其他医院的有关专家和教师,在最新颁布的全国高等医学院校规划教材——人民卫生出版社的《诊断学》第六版的基础上,编写了这本《诊断学同步辅导与习题解析》。本书内容以篇章为单元,由目的与要求、重点难点内容、练习题和参考答案四部分组成。力求做到既能全面覆盖课程教材的知识,又能覆盖全面,突出重点,注重培养学习者分析问题和解决问题的能力。

本书在编写过程中得到了重庆医科大学图书馆赵文龙副教授的热情关心与大力支持,提出了许多宝贵的意见和建议;本书全体编写组成员认真负责的参与工作,使本书编写工作得以顺利完成。在此,一并表示诚挚的感谢。由于本书涵盖面较大,习题量多,编写时间短,定有不尽妥当之处,恳请读者不吝赐教,以便日后进一步完善。

周发春

2005年9月



周发春,男,39岁,汉族;急诊医学硕士,副主任医师。1989年毕业于重庆医科大学临床医学系,后一直在重庆医科大学附属第一医院从事急诊和危重症的临床医疗、教学和科研工作。现为中华医学会重症医学分会委员,重庆中西医结合急诊专委会副主任委员,中华病理生理学会重庆分会危重病专业组委员;重庆医科大学附属第一医院急诊科主任。

目 录

第一篇 问 诊	1
第一章 问诊的方法、技巧、内容及特殊情况.....	1
第二章 常见症状.....	7
第二篇 体格检查	22
第一章 基本方法	22
第二章 一般检查	28
第三章 头、颈部.....	50
第四章 胸部及肺检查	70
第五章 心脏及血管检查	87
第六章 腹部及生殖器.....	117
第七章 神经系统检查.....	146
第三篇 病历书写	152
第四篇 实验诊断	155
第一章 概论.....	155
第二章 临床血液学检查.....	158
第三章 出血、血栓与止血检测	206
第四章 排泄物、分泌物及体液检测	224
第五章 常用肾脏功能实验室检测.....	245
第六章 肝脏功能检测常用的实验室检测.....	264
第七章 临床常用生物化学检查.....	284
第八章 临床常用免疫学检查.....	306
第九章 临床病原体检测.....	326
第十章 分子生物学在临床上的应用.....	347
诊断学综合模拟试题(一)	362
诊断学综合模拟试题(二)	368

第一篇 问 诊

第一章 问诊的方法、技巧、内容及特殊情况

目的与要求

问诊是采取病史,了解病情发生发展的重要方法,是诊断疾病的第一步,因此讲授时,要求学生充分认识问诊的重要性,并掌握问诊的主要内容与方法。

重点难点内容

一、问诊(inquiry)的含义

问诊是医师通过与病人或知情人交谈来了解疾病的发生、发展、诊治过程及过去健康、患病情况的一种诊断方法。

二、问诊方法与技巧

1. 耐心、和蔼、关心体贴病人,取得病人信任与合作。
2. 从一般性的问题开始询问,逐步深入。避免使用医学术语、诱导和暗示。对患者叙述不清或未提到的情况,应补充询问或进一步核实。
3. 危重病人应扼要询问,重点检体后开始抢救,病情好转后再补充问诊。

三、问诊内容

1. 一般项目(general data)。
2. 主诉(chief complaints)为患者感到最痛苦或最明显的症状(体征)和发病时间。
3. 现病史(history of present illness)是疾病的发生、发展、演变和诊治的全部过程。
4. 既往史(past history):(1)既往的健康状况,曾患过的疾病,外伤手术史、过敏史及预防接种史等。(2)系统回顾(review of systems)。
5. 个人史(personal history):包括社会经历、职业与工作条件、习惯与嗜好及有无不洁

性交史等。

6. 婚姻史(marrital history)、未婚或已婚等。

7. 月经生育史(menstrual and childbearing history):

初潮年龄 $\frac{\text{行经期(天)}}{\text{月经周期(天)}}$ 末次月经日期(绝经年龄)

8. 家族史(family history): 父母亲、兄弟姐妹、子女的健康状况与疾病史,特别是遗传性、传染性疾病史。

练习题

一、名词解释

1. 问诊(Inquiry)
2. 主诉(Chief complaints)
3. 现病史(History of present illness)
4. 既往史(Past history)
5. 家族史(Family history)

二、填空题

1. 问诊的内容一般应包括: _____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____。
2. 问诊时注意内容有 _____、_____、_____、_____、_____。
3. 主诉应用一两句话进行概括,并同时注明自 _____ 到 _____ 的时间。
4. 问个人史中的居住地时,应注意是否到过 _____ 和 _____ 区。
5. 现病史中主要症状的特点,包括主要症状出现的 _____、_____、_____、_____。
6. 家族史中应询问 _____ 的健康及疾病情况,特别应询问 _____、_____。

三、选择题

A 型题

1. 下列哪项属现病史的内容()
A. 生育史
B. 习惯与嗜好
C. 本次发病到就诊的时间
D. 曾患过的疾病
E. 职业及工作条件
2. 下列叙述哪项是医学术语()
A. 心跳
B. 心悸
C. 饱肚
D. 拉肚子
E. 喘气不止
3. 下列哪项属于既往史的内容()
A. 发病时间
B. 预防注射
C. 血吸虫疫水接触史

- D. 病因与诱因 E. 工业毒物接触史
4. 下列哪种疾病不是遗传性疾病()
- A. 血友病 B. 白化病 C. 糖尿病
D. 精神病 E. 慢性支气管炎
5. 有关主诉的描述,下列哪项是错的()
- A. 患者感受最主要的疾苦或最明显的症状或体征
B. 可初步反映病情轻重与急缓
C. 本次就诊最主要的原因
D. 尽可能用病人自己的言词
E. 主诉并非现病的主要表述
6. 问诊时应避免下列哪项()
- A. 一般由主诉开始 B. 先由简易问题开始 C. 先进行过渡性交流
D. 医生的态度要诚恳友善 E. 使用特定意义的医学术语
7. 下列哪项不属于个人史()
- A. 受教育程度 B. 业余爱好 C. 工业毒物接触情况
D. 经济情况 E. 计划生育状况

B1 型题

(8~12)

- A. 父母的健康状况 B. 尿频、尿急、尿痛 3 天 C. 曾有过青霉素过敏史
D. 治疗经过及伴随症状 E. 职业及工作条件
8. 主诉()
9. 现病史()
10. 既往史()
11. 个人史()
12. 家族史()

(13~17)

- A. 循环系统疾病 B. 呼吸系统疾病 C. 消化系统疾病
D. 泌尿系统疾病 E. 内分泌系统疾病
13. 心慌、气短、活动后加重()
14. 恶心、呕吐、腹胀、腹痛()
15. 怕热、多汗、乏力、色素沉着()
16. 尿急、尿痛、尿频、面部浮肿()
17. 咳嗽、咳痰、咯血、胸痛、呼吸困难()

B2 型题

(18~19)

- A. 咳嗽、胸痛、呼吸困难 B. 活动后气急、心前区疼痛 C. 多饮、多尿、多食

- D. 尿频、尿急、尿痛 E. 皮肤苍白、头昏眼花
18. 属呼吸系统问诊要点()
19. 属循环系统问诊要点()
- (20~21)
- A. 头痛、记忆力减退 B. 腹痛、腹泻、恶心、呕吐 C. 头昏眼花、虚弱、粘膜苍白
- D. 关节畸形、肌肉萎缩 E. 耳聋、耳鸣、眩晕
20. 属消化系统问诊要点()
21. 属造血系统问诊要点()
- (22~23)
- A. 尿急、尿频、尿痛、腰膝酸软 B. 多尿、多饮、多食、乏力
- C. 食欲减退、吞咽困难 D. 皮肤出血点、瘀斑
- E. 端坐呼吸、血压增高
22. 属代谢系统问诊要点()
23. 属泌尿系统问诊要点()
- (24~25)
- A. 乏力、显著肥胖或消瘦 B. 感觉异常、瘫痪 C. 定向力障碍、情绪异常
- D. 血压增高、下肢水肿 E. 关节肿胀、疼痛、活动受限
24. 属运动系统问诊要点()
25. 属神经系统问诊要点()

X 型题

26. 下列哪些属个人史内容()
- A. 出生地、居留地区及时间 B. 疫情接触史 C. 烟酒嗜好
- D. 初潮年龄 E. 生育次数
27. 下列哪些属月经史内容()
- A. 末次月经日期 B. 人工或自然流产的次数, 经血的量和色
- C. 绝经的年龄 D. 月经周期和经期天数
- E. 月经初潮的年龄
28. 关于主诉的叙述, 下列哪些是正确的()
- A. 咽痛、发热 2 天
- B. 畏寒、发热、右胸痛、咳嗽、食欲不振、头昏、乏力 3 天
- C. 活动后心悸、气促 2 年、下肢水肿 10 天
- D. 患糖尿病 1 年, 多饮、多食、多尿、消瘦明显 2 个月
- E. 经检验白血病复发, 要求入院化疗
29. 下列哪些属生育史的内容()
- A. 妊娠与生育次数 B. 人工或自然流产次数
- C. 有无死产、手术产、产褥热 D. 结婚年龄
- E. 计划生育状况

30. 下列哪些内容属现病史()
- A. 预防接种史 B. 病因与诱因 C. 手术外伤史
- D. 主要症状的特点 E. 起病的情况与患病的时间
31. 正确的问诊方法应该()
- A. 态度要诚恳友善、认真耐心、亲切可信
- B. 要有目的、有层次、有顺序的询问
- C. 要善于引导病人回到主题
- D. 对病人回答不确切和不满意时要耐心启发病人思考回忆
- E. 要避免诱问、逼问、重复提问
32. 问诊内容包括()
- A. 一般项目 B. 主诉、现病史 C. 既往史、系统回顾
- D. 个人史、婚姻史 E. 月经史、家族史
33. 主诉应包括下列哪项()
- A. 发病情况、治疗经过 B. 本次发病到就诊的时间 C. 患者感受最主要的痛苦
- D. 最明显的症状或体征 E. 本次就诊最主要的原因
34. 既往史包括下列哪项()
- A. 过敏史 B. 预防接种史 C. 外伤手术史
- D. 外出居住史 E. 传染病接触史
35. 家族史包括下列哪项()
- A. 有无传染病史 B. 父母健康情况 C. 有无遗传病史
- D. 兄弟、姐妹健康情况 E. 有无与患者同样的病史

四、问答题

1. 现病史包括哪些内容?
2. 既往史的内容包括哪些?
3. 系统回顾应记录那些系统的主要症状?

参考答案

一、名词解释

1. 问诊是医师通过对患者或有关人员的系统询问而获取病史等资料的过程。
2. 病人感受最主要的痛苦(症状或体征)及经过的时间,也就是本次就诊的主要原因。
3. 主诉是病史中的主体部分,记述患者从开始发病到就诊时疾病发生、发展、演变及诊治的全过程。
4. 患者既往的健康状况和过去曾经患过的疾病(包括各种传染病)、外伤手术、预防注射、过敏、特别是与现病有密切关系的疾病。
5. 家族史:包括患者父母与兄弟、姐妹及子女的健康与疾病情况;有无与患者同样的疾病;有无与遗传有关的疾病等。

二、填空题

1. 一般项目 主诉 现病史 既往史 系统回顾 个人史 婚姻史 月经史 生育史家族史 2. 从礼节性的交谈开始 一般由主诉开始,逐步深入进行有目的、有层次、有顺序的询问避免暗示性提问和逼问 避免重复提问 避免使用有特定意义的医学术语 注意及时核实患者陈述中不确切或有疑问的情况 3. 发生 就诊 4. 疫源地 地方病流行 5. 部位 性质 持续时间和程度 缓解或加重的因素 6. 双亲与兄弟姐妹及子女 有无与患者相同的疾病 有无与遗传有关的疾病

三、选择题

1. C 2. B 3. B 4. E 5. E 6. E 7. E 8. B 9. D 10. C 11. E 12. A 13. A 14. C 15. E 16. D 17. B 18. A 19. B 20. B 21. C 22. B 23. A 24. E 25. B 26. ABC 27. ACDE 28. ACE 29. ABCE 30. BDE 31. ABCDE 32. ABCDE 33. BCDE 34. ABCE 35. BCDE

四、问答题

1. 现病史包括:①起病情况与患病的时间,②主要症状的特点,③病因与诱因,④病情的发展与演变,⑤伴随症状,⑥诊治经过,⑦病程中的一般情况。

2. 既往史包括患者的既往的健康情况和过去曾经患过的疾病(包括各种传染病)、外伤手术、预防注射、过敏,特别是与现病有密切关系的疾病。

3. 系统回顾应记录的主要内容如下:头颅五官、呼吸系统、心血管系统、消化系统、泌尿生殖系统、内分泌系统与代谢系统、造血系统、肌肉与骨关节系统、神经系统、精神状态。

(周发春)

第二章 常见症状

目的与要求

症状学是机体在病理生理学或病理解剖学改变的基础上,病人主观感受到的异常感觉。重点讲授常见症状的临床表现,启示学生了解症状分析对诊断疾病的重要作用。要求学生认识常见症状,并掌握其出现的原因、发生机理及临床意义。

重点难点内容

(一) 发热

1. 正常人体温一般为 $36\sim 37^{\circ}\text{C}$ 左右,24 小时内波动范围不超过 1°C 。
2. 发热按病因分为感染性和非感染性两大类。
3. 发热的分度 低热 $37.3\sim 38^{\circ}\text{C}$,中等度热 $38.1\sim 39^{\circ}\text{C}$,高热 $39.1\sim 41^{\circ}\text{C}$,超高热 41°C 以上。

4. 临床常见热型特点

(1) 稽留热:体温超过 $39\sim 40^{\circ}\text{C}$ 以上达数天或数周,24 小时内体温波动范围小于 1°C ,常见于大叶性肺炎等。

(2) 弛张热:体温在 39°C 以上,24 小时内波动范围达 2°C 以上,但都在正常水平以上,常见于败血症等。

(3) 间歇热:体温骤升持续数小时后又骤降至正常,高热期与无热期反复交替出现,如急性肾盂肾炎的热型等。

(4) 不规则热:发热的体温曲线无一定规律,见于结核病、风湿热等。

(二) 皮肤粘膜出血

由机体止血或凝血功能障碍引起。临床表现为血液淤积于皮肤或粘膜下,形成红色或暗红色斑,压之不褪色,可分为瘀点、紫癜和瘀斑。

(三) 水肿

人体组织间隙有过多液体积聚,使组织肿胀称水肿。水肿检查时若压之有凹陷称凹陷性水肿。全身性水肿常见于心、肾、肝性水肿,粘液性水肿等。局部水肿常因局部静脉、淋巴回流受阻或毛细血管通透性增加所致。

(四) 咳嗽与咳痰

咳嗽与咳痰的病因有呼吸道、胸膜、心血管疾病和中枢神经因素。

可由咳嗽的性质、时间与节律、音色和痰的性状、量来判断咳嗽、咳痰的临床意义。

(五) 咯血

咯血是指喉及喉以下呼吸道任何部位的出血,经口腔排出者。

咯血与呕血的鉴别要点在于咯血病因多为呼吸、循环系统疾病,出血前有喉部痒感、胸闷、咳嗽等不适,咯出的血多为鲜红色,混有泡沫,呈碱性,少有黑便。而呕血病因多为消化系统疾病,常有上腹不适、恶心等先兆,血呈棕黑、暗红色,混有食物残渣,为酸性,有黑便。

(六) 胸痛

注意胸痛发生的年龄、部位、性质、持续的时间,影响胸痛的因素及伴随症状。

(七) 发绀

指血液中还原血红蛋白增多,使皮肤、粘膜呈现青紫色。观察时注意:

1. 中心性发绀的特点为全身的皮肤、粘膜呈青紫色,皮肤温暖。而周围性发绀常见于肢体末梢与下垂部位,这些部位的皮肤发凉,按摩或加温使其温暖,发绀可消退。
2. 发绀伴随的症状,如呼吸困难、杵状指(趾)等。

(八) 呼吸困难

肺源性、心源性、中毒性呼吸困难及神经精神性呼吸困难的特点、伴随症状。

(九) 心悸

心悸是一种自觉心脏跳动的不适感或心慌感。

常见于心搏动增强、心律失常、心脏神经官能症。

(十) 恶心与呕吐

注意发生的时间、与进食的关系、呕吐的性质与特点、伴随的症状。

(十一) 呕血与便血

1. 呕血是指食管、胃、十二指肠、肝、胆、胰腺疾病或全身疾病所致的急性上消化道出血,血液经口腔呕出。
2. 便血是指消化道出血,血液由肛门排出。
3. 注意排除假性呕血,以及呕血与咯血的鉴别。

(十二) 腹痛

注意腹痛发生的部位、性质和程度,腹痛发作的时间与体位的关系,诱发的因素,伴随的症状。

(十三) 腹泻

了解腹泻的起病、病程,腹泻次数及粪便性质,腹泻与腹痛的关系,伴随症状与体征等对明确病因、确定诊断有重要意义。

(十四) 便秘

指排便次数减少,7天内排便次数少于3次,排便困难,粪便干结。

(十五) 黄疸

1. 是指血清中胆红素升高致使皮肤、粘膜和巩膜发黄。
2. 肝细胞性黄疸、溶血性黄疸、胆汁淤积性黄疸及先天性非溶血性黄疸的临床特点、实

验室检查的特点。

3. 了解黄疸伴随的症状,B超、X线、CT、磁共振等,对黄疸的病因诊断有帮助。

(十六) 腰背痛

可由局部炎症、创伤或某些器官及全身性疾病引起。询问腰背痛的起病时间、程度、性质、发热、胸腹腔疾病、妇科疾病、职业特点等对明确诊断有重要意义。

(十七) 关节痛

不同病因引起的关节痛具有特征性的表现,应仔细询问病史、查体。

(十八) 血尿

1. 尿液经离心沉淀后,镜下每高倍视野有3个以上红细胞称为血尿。经显微镜检查发现者为镜下血尿,肉眼可见尿呈洗肉水样或血色,称肉眼血尿。

2. 血尿可由泌尿系疾病、血液病、感染性疾病、心血管疾病、尿路邻近器官疾病和药物与化学因素所致,也可能是功能性血尿如运动后血尿。

(十九) 尿频、尿急、尿痛

1. 尿频指单位时间内排尿次数增多。

2. 尿急指病人一有尿意即要排尿,不能控制。

3. 尿痛指排尿时膀胱区及尿道口疼痛。

尿频、尿急、尿痛合称为膀胱刺激征,常由炎症、结核、异物、肿瘤等引起。

(二十) 少尿与多尿

1. 少尿:指24小时尿量少于400mL,或每小时少于17mL,见于肾前性、肾性、肾后性疾病。

2. 多尿:指24小时尿量超过2500mL。见于饮水过多、内分泌代谢障碍、肾脏疾病、精神因素等。

(二十一) 头痛

头痛是指额、顶、颞及枕部的疼痛。根据发病情况,头痛部位、程度、性质、出现时间与持续时间,头痛加重、减轻或诱发的因素,可对头痛的病因作出初步诊断。

(二十二) 眩晕

1. 眩晕是指患者感到自身或周围环境有旋转或摇动的一种主观感觉障碍,并常伴有客观的平衡障碍。一般无意识障碍。

2. 周围性眩晕(耳性眩晕)与中枢性眩晕(脑性眩晕)常由多种疾病引起。

(二十三) 晕厥

晕厥是因为一时性广泛性脑供血不足所致的短暂意识丧失状态。病因为血管舒缩障碍、心脏疾病、血管性疾病和血液成分异常。

(二十四) 抽搐与惊厥

1. 抽搐是指全身或局部成群的骨骼肌非自主的抽动或强烈收缩,可引起关节运动和强直。当肌群收缩表现为强直性和阵挛性时,称为惊厥。惊厥表现的抽搐一般为全身性、对称性,伴有或不伴有意识丧失。

2. 全身性抽搐是以全身性骨骼肌痉挛为主要表现,局限性抽搐则是身体某一局部连续性肌肉收缩为主要表现。

(二十五) 意识障碍

1. 意识障碍是指人对周围环境及自身状态的识别和觉察能力出现障碍。
2. 意识障碍按程度不同分为嗜睡、意识模糊、谵妄、昏睡、昏迷(轻度、中度、深度昏迷)。

练习题

一、名词解释

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. 症状(Symptom) | 2. 体征(Sign) |
| 3. 稽留热(Continued fever) | 4. 呼吸困难(dyspnea) |
| 5. 柏油便(Tarry stool) | |
| 6. 非结合胆红素(Unconjugated bilirubin, UCB) | |
| 7. 意识障碍(Disturbance of consciousness) | |
| 8. 三凹征(Three depression sign) | |
| 9. 咯血(Hemoptysis) | 10. 心源性哮喘(Cardiac asthma) |
| 11. 发绀(Cyanosis) | 12. 心悸(Palpitation) |
| 13. 呕血(Hematemesis) | 14. 黄疸(Juandice) |
| 15. 水肿(Edema) | 16. 谵妄(Delirium) |

二、填空题

1. 发热的病因可分为_____和_____两大类。
2. 临床上发热的过程分为_____, _____, _____三个阶段。
3. 常见热型有_____, _____, _____, _____以及不规则热。
4. 稽留热是指体温恒定地维持在_____达数天或数周, 24小时内波动_____, 常见于_____, _____及_____。
5. 心绞痛时除出现_____, _____疼痛外尚可放射至_____, _____或_____。
6. 急性腹痛常见病因为_____, _____, _____, _____, _____。
7. 胆囊炎或胆石症发作前常有进食_____史, 急性胰腺炎发作前常有_____, _____史。
8. 水肿发生的主要因素为_____, _____, _____, _____。
9. 全身性水肿包括_____, _____, _____, 以及粘液性水肿, 经前期紧张综合征, 药物性水肿, 特发性水肿等。
10. 左心衰竭发生呼吸困难的主要原因是_____和_____。
11. 各型肠梗阻引起的呕吐属_____性呕吐, 急性肝炎引起的呕吐为_____。

性呕吐,脑血管疾病引起的呕吐为_____性呕吐。

12. 咯血的原因以_____最为常见,其次为_____,再次为_____。

13. 上消化道出血量少或在胃内停留时间长,则因血红蛋白与胃酸作用形成_____,呕吐物可呈_____。

14. 急性腹泻多为_____或_____所致;慢性腹泻多见于_____,_____,_____,_____或_____。

15. 胆汁淤积性黄疸患者,检查时可见血清结合胆红素_____,尿色_____,粪便颜色_____。

16. 意识障碍多由于_____受损所引起,严重的意识障碍表现为_____。

17. 意识障碍可有不同程度的表现,其中最轻的意识障碍为_____,可出现精神症状的意识障碍为_____。

18. 头痛的主要病因有:_____,_____,_____,_____。

三、选择题

A 型题

1. 一患者每天体温最高 $39.6\sim 40^{\circ}\text{C}$,最低体温 37.6°C 左右,持续 10 天,其热型属于哪一种()
A. 波状热 B. 稽留热 C. 弛张热
D. 间歇热 E. 回归热
2. 正常人体温(腋测法)为()
A. $36\sim 37^{\circ}\text{C}$ B. $36.5\sim 37.5^{\circ}\text{C}$ C. $36.3\sim 37.2^{\circ}\text{C}$
D. $36.5\sim 37.4^{\circ}\text{C}$ E. $36.5\sim 37.7^{\circ}\text{C}$
3. 发热最常见的病因为()
A. 变态反应 B. 感染性疾 C. 内分泌代谢障碍
D. 无菌性坏死组织吸收 E. 体温调节中枢功能失调
4. 产热过多所致的发热常见于下列哪些疾病()
A. 风湿热 B. 血清病 C. 药物热
D. 结缔组织病 E. 甲状腺机能亢进
5. 下列哪种疾病临床上常表现为稽留热()
A. 疟疾 B. 风湿热 C. 败血症
D. 布鲁菌病 E. 大叶性肺炎
6. 下列哪种疾病可引起先昏迷后发热()
A. 败血症 B. 脑出血 C. 流行性出血热
D. 流行性乙型脑炎 E. 流行性脑脊髓膜炎
7. 引起头痛的全身性疾病有()
A. 贫血 B. 偏头痛 C. 三叉神经痛
D. 脑供血不足 E. 脑外伤后遗症
8. 右上腹痛伴发热多见于下列哪种疾病()