



普通高等教育「十五」国家级规划教材
新世纪全国高等中医药院校规划教材
配套教学用书

方剂学

主编 邓中甲

习题集

普通高等教育“十五”国家级规划教材
新世纪全国高等中医药院校规划教材 配套教学用书

方剂学习题集

主编 邓中甲（成都中医药大学）
副主编 李冀（黑龙江中医药大学）
连建伟（浙江中医学院）

中国中医药出版社
·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

方剂学习题集/邓中甲主编 . - 北京：中国中医药出版社，2003.7

普通高等教育“十五”国家级规划教材配套教学用书
ISBN 7-80156-459-6

I . 方… II . 邓 III . 方剂学 - 中医学院 - 习题
IV . R289·44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 048829 号

中国中医药出版社出版

发行者：中国中医药出版社

(北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 电话：64405750 邮编：100013)
(邮购联系电话：84042153 64065413)

印刷者：北京时代华都印刷有限公司

经销者：新华书店总店北京发行所

开 本：850×1168 毫米 16 开

字 数：376 千字

印 张：15.75

版 次：2003 年 7 月第 1 版

印 次：2005 年 4 月第 3 次印刷

册 数：10001—13000

书 号：ISBN 7-80156-459-6/R·459

定 价：19.00 元

如有质量问题，请与出版社发行部调换。

HTTP://WWW.CPTCM.COM

前　　言

为了全面贯彻国家的教育方针和科教兴国战略，深化教育教学改革，全面推进素质教育，培养符合新世纪中医药事业发展要求的创新人才，在全国中医药高等教育学会、全国高等中医药教材建设研究会组织编写的“普通高等教育‘十五’国家级规划教材（中医药类）、新世纪全国高等中医药院校规划教材（第一版）”（习称“七版教材”）出版后，我们组织原教材编委会编写了与上述规划教材配套的教学用书——习题集，目的是使学生对已学过的知识，以习题形式进行复习、巩固、强化，也为学生自我测试学习效果、参加考试提供便利。

本套习题集与已出版的 46 门规划教材配套，所命习题范围与现行全国高等中医药院校本科教学大纲一致，与上述规划教材一致。习题覆盖规划教材的全部知识点，对必须熟悉、掌握的“三基”知识和重点内容以变换题型的方法予以强化。内容编排与相应教材的章、节一致，方便学生同步练习，也便于与教材配套复习。题型与各院校各学科现行考试题型一致，同时注意涵盖国家执业医师资格考试题型。命题要求科学、严谨、规范，注意提高学生分析问题、解决问题的能力，临床课程更重视临床能力的培养。为方便学生全面测试学习效果，每章节后均附有参考答案和答案分析。“答案分析”可使学生不仅“知其然”，而且“知其所以然”，使学生对教材内容加深理解，强化已学知识，进一步提高认知能力。

书末附有模拟试卷，分本科 A、B 试卷和硕士研究生入学考试模拟试卷，有“普通、较难、难”三个水准，便于学生对自己学习效果的自我测试，同时可提高应考能力。

本套习题集供高等中医药院校本科生、成人教育学生、执业医师资格考试人员及其他学习中医药人员与教材配套学习和应考复习使用。学习者通过对上述教材的学习和本套习题集的习题练习，可全面掌握各学科的知识和技能，顺利通过课程考试和执业医师考试，为从事中医药工作打下坚实的基础。

由于考试命题是一项科学性、规范化要求很高的工作，随着教材和教学内容的不断更新与发展，恳请各高等中医药院校师生在使用本套习题集时，不断总结经验，提出宝贵的意见，以使本套习题集不断修订提高，更好地适应本科教学和各种考试的需要。

编者
2003 年 5 月

目 录

上篇 总论	(1)	参考答案	(143)
参考答案	(9)	第十二章 理血剂	(149)
下篇 各论	(17)	参考答案	(156)
第一章 解表剂	(17)	第十三章 治风剂	(165)
参考答案	(27)	参考答案	(171)
第二章 泻下剂	(38)	第十四章 治燥剂	(178)
参考答案	(44)	参考答案	(181)
第三章 和解剂	(51)	第十五章 祛湿剂	(186)
参考答案	(56)	参考答案	(196)
第四章 清热剂	(61)	第十六章 祛痰剂	(207)
参考答案	(72)	参考答案	(211)
第五章 祛暑剂	(83)	第十七章 消食剂	(216)
参考答案	(84)	参考答案	(218)
第六章 温里剂	(86)	第十八章 驱虫剂	(222)
参考答案	(90)	参考答案	(222)
第七章 补益剂	(97)	第十九章 涌吐剂	(224)
参考答案	(107)	参考答案	(224)
第八章 固涩剂	(118)	方剂学模拟试题 A	(225)
参考答案	(123)	参考答案	(229)
第九章 安神剂	(129)	方剂学模拟试题 B	(231)
参考答案	(131)	参考答案	(235)
第十章 开窍剂	(135)	方剂学硕士研究生入学考试模拟	
参考答案	(136)	试题	(237)
第十一章 理气剂	(138)	参考答案	(241)

上篇 总论

习题

一、填空题

1. 方剂学是研究和阐明_____的理论及其临床运用的一门学科。
2. 医学史上复方的出现，最迟应在_____时期。
3. 现存历史上最早的方书是_____。
4. 现存历史上载方量最多的方书是_____。
5. 《医学心悟·医门八法》为_____代_____所著。
6. 在方剂分类方面，_____代医家著_____，开创了综合分类法。
7. 汗法具有_____、_____、_____等作用。
8. “八法”的内容是_____。
9. 治法具有多_____和多_____的特点。
10. “和解少阳”属于_____治法体系。
11. “透热转气”属于_____治法体系。
12. 方剂和治法的关系是_____。
13. 以法统方包括_____、_____、_____，以及_____等四个方面。
14. 关于调和之法，戴天章总结说：“_____之谓和，_____之谓和，_____之谓和，_____之谓和。”
15. 在辨证审因，确定治法之后，具体遣药组方时必须重视两个环节：一是_____，二是_____。

16. 运用配伍方法遣药组方，从总体而言，其目的不外_____、_____两个方面。
17. 佐药包括_____药、_____药和_____药三类。
18. 使药包括_____药和_____药两类。
19. 臣药的意义有_____和_____两种。
20. 方剂的变化有_____、_____以及_____等三种基本形式。
21. 由于里寒证有部位浅深、程度轻重的差别，故温法又有_____、_____和_____之分。
22. 清法是通过_____、_____、_____、_____等作用，以清除里热之邪的一类治法。
23. 补法是通过补益人体_____，以主治各种_____的一类治法。
24. 消法是通过_____、_____、_____、_____等方法，使_____等渐积形成的有形实邪_____的一类治法。
25. 和法是通过_____或_____的方法，使半表半里之邪，或脏腑、阴阳、表里失和之证得以解除的一类治法。
26. 下法是通过泻下、荡涤、攻逐等作用，使停留于胃肠的_____、_____、_____、_____、_____、_____等从下而出，以祛除病邪的一类治法。
27. 《太平惠民和剂局方》是历史上第一部由政府组织编制的_____。

28. “十剂”是指：宣、通、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____。

29. 关于君臣佐使组方基本结构的理论，《黄帝内经》说：“_____，_____，_____。”

30. 方剂的服法包括_____和_____两个方面。

二、选择题

(一) A1型题

1. 现存历史上载方量最多的方书是()

- A. 《五十二病方》
- B. 《普济方》
- C. 《太平惠民和剂局方》
- D. 《圣济总录》
- E. 《千金方》

2. 被誉为方书之祖的方书是()

- A. 《黄帝内经》
- B. 《五十二病方》
- C. 《千金方》
- D. 《普济方》
- E. 《伤寒杂病论》

3. 《千金方》的作者是()

- A. 葛洪
- B. 孙思邈
- C. 王焘
- D. 汪昂
- E. 张仲景

4. 《外台秘要》是何朝代的方书()

- A. 汉代
- B. 唐代
- C. 宋代
- D. 明代
- E. 清代

5. 我国历史上第一部由政府组织编制的成药典是()

A. 《伤寒杂病论》

B. 《医方集解》

C. 《普济方》

D. 《太平惠民和剂局方》

E. 《太平圣惠方》

6. 《肘后备急方》的作者是()

- A. 葛洪
- B. 张仲景
- C. 陶弘景
- D. 程钟龄
- E. 王焘

7. 我国历史上最早的儿科专科方书是()

- A. 《金匱要略》
- B. 《幼幼集成》
- C. 《小儿药证直诀》
- D. 《少小婴孺方》
- E. 《小儿则》

8. 我国历史上最早的外科专科方书是()

- A. 《外科正宗》
- B. 《外科心法要诀》
- C. 《外科全生集》
- D. 《外科发挥》
- E. 《刘涓子鬼遗方》

9. 《伤寒明理论》的作者是()

- A. 张仲景
- B. 孙思邈
- C. 成无己
- D. 张元素
- E. 张子和

10. 首开本草附列医方先例的是()

- A. 《药性本草》
- B. 《新修本草》
- C. 《证类本草》
- D. 《本草衍义》
- E. 《本草纲目》

11. 《新方八略》出自()

- A. 《医方集解》
- B. 《医方考》
- C. 《普济方》
- D. 《景岳全书》
- E. 《成方切用》

12. 我国历史上第一部方论专著是()

- A. 《古今名医方论》
- B. 《医方考》
- C. 《伤寒明理论》
- D. 《医方集解》
- E. 《祖剂》

13. 《景岳全书》的作者是()

- A. 张元素
- B. 张从正
- C. 张介宾
- D. 张仲景
- E. 张秉成

14. 《医方集解》的作者是()

- A. 汪昂
- B. 吴仪洛
- C. 张秉成
- D. 喻昌
- E. 吴谦

15. 《汤头歌诀》的作者是()

- A. 张秉成
- B. 陈修园
- C. 吴仪洛
- D. 汪昂
- E. 柯韵伯

16. 现代最具代表性的方剂工具书是()

- A. 《中国药典》
- B. 《中医方剂大辞典》
- C. 《医方发挥》
- D. 《中医类方辞典》
- E. 《中医药高级丛书·方剂学》

17. 《成方便读》的作者是()

- A. 汪昂
- B. 吴仪洛
- C. 张秉成
- D. 程钟龄
- E. 陈修园

18. 《成方切用》的作者是()

- A. 汪昂
- B. 张秉成
- C. 吴仪洛
- D. 吴谦
- E. 陈修园

19. 下列何法不属“八法”的内容

- A. 汗法
- B. 和法
- C. 消法
- D. 固法
- E. 下法

20. 下列何法不属于“十剂”的内容

- A. 宣可去壅
- B. 通可去滞
- C. 滑可去著
- D. 重可去怯
- E. 攻可去实

21. “补、和、攻、散、寒、热、固、因”的治法归纳出自()

- A. 《医学心悟》
- B. 《景岳全书》
- C. 《圣济经》
- D. 《伤寒明理论》
- E. 《医家全书》

22. 下列称为和法的内容哪项不属于治法讨论范围()

- A. 和解少阳
- B. 调和肝脾
- C. 分消上下
- D. 调和肠胃

- E. 峻剂小量分服
23. 下列哪项治法不属于卫气营血治法体系的范畴()
- A. 清营凉血
 - B. 透热转气
 - C. 清气分热
 - D. 泻下阳明热结
 - E. 在卫汗之可也
24. “七方”说出自()
- A. 《黄帝内经》
 - B. 《伤寒明理论》
 - C. 《五十二病方》
 - D. 《千金方》
 - E. 《圣济经》
25. 下列哪本方书的分类方法不属于“病证分类法”()
- A. 《伤寒杂病论》
 - B. 《医方集解》
 - C. 《太平圣惠方》
 - D. 《普济方》
 - E. 《五十二病方》
26. 下列哪部方书的分类方法属于“治法分类法”()
- A. 《景岳全书·新方八略引》
 - B. 《张氏医通》
 - C. 《祖剂》
 - D. 《兰台轨范》
 - E. 《伤寒杂病论》
27. 历史上首次依据“君、臣、佐、使”理论分析组方结构原理的医著是()
- A. 《伤寒明理论》
 - B. 《古今名医方论》
 - C. 《医方考》
 - D. 《三因极一病证方论》
 - E. 《宣明论方》
28. 下列哪项提法不是由《黄帝内经》提出的()
- A. 其在皮者，汗而发之
 - B. 其高者，因而越之
 - C. 其下者，引而竭之
 - D. 中满者，泻之于内
 - E. 在卫汗之可也
29. 下列哪项提法属于“十剂”的内容()
- A. 热方之制，为除寒也
 - B. 热者寒之
 - C. 轻可去实
 - D. 实则泻之
 - E. 因方之制，因其可因者也
30. 下列哪项属于臣药的涵义()
- A. 针对重要的兼病或兼证起主要治疗作用
 - B. 直接治疗次要兼证的药物
 - C. 用以消除或减弱方中药物毒、副作用的药物
 - D. 能引领方中药物至特定病所的药物
 - E. 具有调和方中诸药作用的药物
31. 下列哪项属于佐助药的范围()
- A. 针对重要的兼病或兼证起主要治疗作用的药物
 - B. 直接治疗次要兼证的药物
 - C. 引领方中药物至特定病所的药物
 - D. 痘重邪甚时，用与君药性味相反而又在治疗中起相成作用，以防止药病格拒的药物
 - E. 具有调和方中诸药作用的药物
32. 下列哪项不含有反佐药的意义()
- A. 新加黄龙汤中的姜汁
 - B. 芍药汤中的肉桂
 - C. 逍遥散中的生姜
 - D. 左金丸中的吴茱萸
 - E. 通脉四逆加猪胆汁汤中的猪胆汁
33. 小承气汤变化为厚朴三物汤是属于()
- A. 药味增减的变化

- B. 药量增减的变化
C. 剂型更换的变化
D. 药味、药量均有变化
E. 以上都不是
34. 下列哪项治法不属于脏腑治法体系()
A. 三焦分消
B. 交通心肾
C. 滋水涵木
D. 塞土生金
E. 调和肝脾
35. 下列哪项不属于汤剂的特点()
A. 吸收快，药效发挥迅速
B. 便于随证加减
C. 便于服用或携带
D. 服用量大
E. 适于病证较重或病情不稳定的患者
36. 下列哪项不属于散剂的特点()
A. 制作简便
B. 节省药材
C. 便于服用和携带
D. 吸收较快
E. 药效持久
37. 下列何方原书用法要求不是煮散剂()
A. 银翘散
B. 参苓白术散
C. 泻白散
D. 败毒散
E. 逍遥散
- (二) B1型题
- A. 《五十二病方》
B. 《肘后备急方》
C. 《刘涓子鬼遗方》
D. 《太平惠民和剂局方》
E. 《伤寒明理论》
1. 以简、便、廉、效为显著特点的方书是()
2. 开方论之先河的方书是()
A. 《普济方》
B. 《太平惠民和剂局方》
C. 《刘涓子鬼遗方》
D. 《五十二病方》
E. 《医方考》
3. 我国历史上现存最早的外科专科方书是()
4. 我国历史上现存载方量最多的方书是()
A. 《医学心悟》
B. 《黄帝内经》
C. 《景岳全书》
D. 《圣济经》
E. 《医方集解》
5. 首先提出君臣佐使理论的是()
6. 《医门八法》出自()
A. 《黄帝内经》
B. 《医学心悟》
C. 《景岳全书》
D. 《本草拾遗》
E. 《外感温热篇》
7. “涩可去脱”的治法理论出自()
8. “燥可濡之”的治法理论出自()
A. 七方分类法
B. 病证分类法
C. 祖方分类法
D. 功用分类法
E. 综合分类法
9. 《医方集解》的分类方法属于()
10. 《伤寒杂病论》的分类方法属于()
A. 用以消除或减弱君、臣药的毒性，或能制约君、臣药峻烈之性的药物
B. 直接治疗次要兼证的药物
C. 引领方中诸药至特定病所的药物
D. 具有调和方中诸药作用的药物

- E. 辅助君药加强治疗主证的药物
11. 佐制药的涵义是()
12. 佐助药的涵义是()
- A. 汤剂
 - B. 口服散剂
 - C. 煮散剂
 - D. 蜜丸剂
 - E. 水丸剂
13. 五苓散在原书所用剂型是()
14. 败毒散在原书所用剂型是()
- A. 宜在睡前服用
 - B. 宜在饭前服用
 - C. 不拘时间服用
 - D. 宜在饭后服用
 - E. 宜空腹服用
15. 对胃肠有刺激作用的方药，其服药时间为()
16. 急症重病的服药时间为()
- A. 增强药力
 - B. 产生协同作用
 - C. 控制多功用单味中药的发挥方向
 - D. 扩大治疗范围
 - E. 控制药物的毒副作用
17. 用熟地时配伍砂仁的意义是()
18. 用黄柏时配伍知母的意义是()
- (三) X型题
1. 下列哪项治法理论出自《黄帝内经》()
- A. 形不足者，温之以气
 - B. 其有邪者，渍形以为汗
 - C. 固方之制，固而泄之
 - D. 上之下之，摩之浴之，开之发之
 - E. 甚者从之
2. 下列哪些方书由汪昂所著()
- A. 《成方切用》
 - B. 《成方便读》
 - C. 《医方集解》
 - D. 《医方考》
- E. 《汤头歌诀》
3. 下列哪些方剂出自《金匱要略》()
- A. 大黄附子汤
 - B. 温经汤
 - C. 当归四逆汤
 - D. 桂枝茯苓丸
 - E. 大黄牡丹汤
4. 下列哪些方剂出自《温病条辨》()
- A. 青蒿鳖甲汤
 - B. 甘露消毒丹
 - C. 普济消毒饮
 - D. 银翘散
 - E. 杏苏散
5. 下列哪些方剂出自《伤寒论》()
- A. 桂枝汤
 - B. 麻黄细辛附子汤
 - C. 半夏泻心汤
 - D. 肾气丸
 - E. 小建中汤
6. 下列哪些方剂出自《丹溪心法》()
- A. 大补阴丸
 - B. 越鞠丸
 - C. 一贯煎
 - D. 二妙散
 - E. 虎潜丸
7. 下列哪些治法是十剂的内容()
- A. 轻
 - B. 和
 - C. 涕
 - D. 湿
 - E. 升
8. 下列哪些方书的分类方法属于综合分类法()
- A. 《五十二病方》

B. 《医方集解》

C. 《成方便读》

D. 《景岳全书·新方八略》

E. 《成方切用》

9. 下列哪些配伍具有控制药物毒副作用的意义()

A. 十枣汤中配伍大枣

B. 四君子汤中配伍甘草

C. 归脾汤中配伍木香

D. 黄土汤中配伍黄芩

E. 参苓白术散中配伍桔梗

10. 下列哪项配伍含有“反佐”的意义()

A. 芍药汤中配伍肉桂

B. 左金丸中配伍吴茱萸

C. 新加黄龙汤中配伍姜汁

D. 小半夏汤中配伍生姜

E. 通脉四逆加猪胆汁汤中配伍猪胆汁

11. 臣药的涵义包括()

A. 针对主病、主证起主要治疗作用的药物

B. 针对重要的兼病或兼证起主要治疗作用的药物

C. 直接治疗次要兼证的药物

D. 辅助君药加强治疗主病或主证作用的药物

E. 引领方中药物至特定病所的药物

12. 使药的涵义包括()

A. 引领方中药物至特定病所的药物

B. 直接治疗次要兼证的药物

C. 具有调和方中诸药作用的药物

D. 痘重邪甚，可能拒药时，配用与君药性味相反而又能在治疗中起相成作用的药物

E. 用以消除或减弱君、臣药的毒性或制约君、臣药峻烈之性的药物

13. 桔梗在下列哪些方剂中的配伍意义起到引经作用()

A. 参苓白术散

B. 败毒散

C. 血府逐瘀汤

D. 天王补心丹

E. 桑菊饮

14. 下列哪些方剂的变化是属于药量增减的变化()

A. 桂枝汤变化为小建中汤

B. 四逆汤变化为通脉四逆汤

C. 小承气汤变化为厚朴三物汤

D. 麻黄汤变化为大青龙汤

E. 桂枝汤变化为桂枝加芍药汤

15. 下列哪项是汤剂的特点()

A. 吸收快，药效发挥迅速

B. 可以照顾病情的变化而随证加减

C. 不便携带

D. 节省药材

E. 药效持久

16. 下列哪些提法是不正确的()

A. 滋补方药，应在饭前服用

B. 急症重病可不拘时间服用

C. 痘在胸膈以上者，应饭前服用

D. 对胃肠有刺激的方药，宜饭前服用

E. 痘在胸膈以下者，应饭前服用

三、改错题

1. 方剂学是阐明和研究方剂的理论及其临床应用的一门学科。

2. 《五十二病方》被称为“方书之祖”。

3. 现存最古老的方书是《黄帝内经》。

4. “十剂”出自北齐徐之才所著《药对》。

5. 传世的《伤寒论》载方 113 首，《金匱要略》载方 245 首，故合计有 358 首方剂。

6. 《肘后备急方》的作者是晋·陶弘景。

7. 《外台秘要》作者是宋·王焘。

8. 《伤寒明理论》是历史上第一部详析

方论的专著。

9. 按病证分类的方书首推《祖剂》。

10. 李时珍的《本草纲目》首开本草附列医方的先例。

11. 《太平惠民和剂局方》是现存历史上载方量最多的方书。

12. 《普济方》的作者是明·吴又可。

13. 《成方便读》开创了新的方剂分类方法——综合分类法。

14. “七方”说出自《神农本草经》。

15. 治法是辨清疾病后，有针对性地采取的治疗法则。

16. 具有一定概括性的，针对某一类病机共性所确立的治法，称为治则。

17. 从中医学的形成和发展过程来看，是先有治法理论，后有方剂的运用。

18. 《医门八法》出自《景岳全书》。

19. 汗法的目的在于发汗。

20. 程钟龄说：“论治病之方，则又以汗、和、攻、消、宣、清、温、补八法尽之。”

21. 戴天章将调和之法总结为“寒热并用之谓和，补泻合剂之谓和，表里双解之谓和，阴阳并调之谓和。”

22. 消法是通过消食导滞、行气和血、化痰利水、驱虫等方法，使气、血、痰、火、湿、食等渐积形成的有形之邪迅速消除的一类治法。

23. 唐代陈藏器于《本草拾遗·条例》中提出：“药有宣、通、补、泄、轻、重、滑、涩、燥、湿十剂。”

24. 一般来说，君药的药味较少，在方中的用量最大。在遣药组方时并不是每一种意义的臣、佐、使必须齐备。

25. 由四逆汤变化为通脉四逆汤是属于药味加减变化。

26. 由半夏泻心汤变化为甘草泻心汤是属于药味增减变化。

27. 由小承气汤变化为厚朴三物汤是属于药味增减的变化。

28. 九味羌活丸长于治疗外感风寒湿邪，内有蕴热的病证。

29. 散剂的特点是便于加减、吸收较慢、节省药材、便于服用及携带。

四、简答题

1. 简述方剂学的涵义。

2. 简述治法与方剂的关系。

3. 汗法常分几类，其依据是什么？

4. 简述下法的涵义及常用分类。

5. 简述清法的涵义及常用分类。

6. 简述消法的涵义及适应证。

7. 简述温法的涵义及常用分类。

8. 从总体而言，配伍的目的是什么？

9. 药物通过配伍，可起到哪些作用？

10. 在辨证审因，确定治法之后，进入遣药组方阶段，必须重视哪两个重要环节？

11. 通过配伍控制毒副作用，主要反映在哪两个方面？

12. 举例说明通过配伍，可以扩大治疗范围，以适应复杂病情的需要。

13. 简述臣药的涵义并举例说明之。

14. 简述佐制药的涵义并举例说明之。

15. 简述反佐药的涵义并举例说明之。

16. 使药有哪几类？其涵义为何？

17. 何为引经药？并举例说明之。

18. 简述调和药的涵义，并举例说明。

19. 简述君药的涵义及运用特点。

20. 简述“以法统方”与“君臣佐使”之间的关系。

21. 药味增减变化的前提是什么？其目的又是什么？

22. 简述汤剂的特点及不足之处。

23. 简述丸剂的特点及常用种类。

24. 内服散剂有哪两类？散剂的特点有哪些？

25. 方剂的变化有哪些基本形式?

五、问答题

1. 《黄帝内经》对方剂学形成和发展的直接贡献反映在哪些方面?

2. 下法和消法在适应证上有何不同?

3. 举例说明药量变化对方剂功用主治的影响。

4. 药物通过配伍, 有哪些方面的作用? 分别举例说明之。

5. 写出君臣佐使的涵义, 并以麻黄汤为例加以说明。

参考答案

一、填空题

1. 治法与方剂

2. 春秋战国

3. 《五十二病方》

4. 《普济方》

5. 清 程钟龄

6. 清 汪昂 《医方集解》

7. 开泄腠理 调畅营卫 宣发肺气

8. 汗法 吐法 下法 和法 温法

清法 消法 补法

9. 层次 体系

10. 六经

11. 卫气营血

12. 治法是指导遣药组方的原则, 方剂是体现和完成治法的主要手段

13. 以法组方 以法遣方 以法类方 以法释方

14. 寒热并用 补泻合剂 表里双解 平其亢厉

15. 严密的组方基本结构 熟练的配伍技巧

16. 增效 减毒

17. 佐助 佐制 反佐

18. 引经 调和

19. 辅助君药加强治疗主病或主证作用的药物 针对重要的兼病或兼证起主要治疗作用

20. 药味加减的变化 药量增减的变化

剂型更换的变化

21. 温中祛寒 回阳救逆 温经散寒

22. 清热 泻火 解毒 凉血

23. 气血阴阳 虚弱证候

24. 消食导滞 行气活血 化痰利水

驱虫 气、血、痰、食、水、虫 渐消缓散

25. 和解 调和

26. 宿食 燥屎 冷积 瘀血 结痰

停水

27. 由政府组织编制的成药典

28. 补 泄 轻 重 滑 涩 燥 湿

29. 主病之谓君 佐君之谓臣 应臣之谓使

30. 服药时间 服药方法

二、选择题

(一) A1型题

1. B。答案分析: 明《普济方》载方 6 万余首, 为现存历史上载方量最多的方书。

2. E。答案分析: 《伤寒杂病论》所载之方, 大多有理有法, 组方严谨, 选药精当, 变化巧妙, 后世大量方剂, 皆或以仲景方为基础化裁而成, 或效法其药物配伍组合规律, 依据理法选药组成。

3. B。答案分析: 《千金方》含《千金要方》和《千金翼方》, 是唐代医家孙思邈的力作。

4. B。答案分析: 《外台秘要》作者王焘为唐代医家。

5. D。答案分析: 宋代官修的《太平惠民和剂局方》是我国历史上第一部由政府组织编制的成药典。

6. A。答案分析: 《肘后备急方》为晋

代著名医家葛洪所撰。

7. C。答案分析：钱乙的《小儿药证直诀》为我国历史上最早的儿科专科方书。

8. E。答案分析：晋代刘涓子初辑之《刘涓子鬼遗方》为现存最早的外科方书。

9. C。答案分析：金代成无己之《伤寒明理论》首开方论之先河。

10. C。答案分析：《证类本草》首次将医方附列于本草之后。

11. D。答案分析：《新方八略》出自于明代张介宾之《景岳全书》。

12. B。答案分析：吴昆的《医方考》是我国历史上第一部方论专著。

13. C。答案分析：《景岳全书》为明代张介宾所著。

14. A。答案分析：《医方集解》为清代汪昂所著。

15. D。答案分析：《汤头歌诀》为清代汪昂所著。

16. B。答案分析：南京中医药大学主编之《中医方剂大辞典》，共11分册，收方96592首，填补了自明初《普济方》以来缺少大型方书的空白。

17. C。答案分析：《成方便读》为张秉成所著。

18. C。答案分析：《成方切用》为吴仪洛所著。

19. D。答案分析：八法的内容为“汗、和、下、消、吐、清、温、补”不含“固法”。

20. E。答案分析：“攻可去实”不属于“十剂”的内容。

21. B。答案分析：明代张介宾在其著作《景岳全书》中将方剂类为“补、和、攻、散、寒、热、固、因”等八阵。

22. E。答案分析：《伤寒论》中对某些经过汗、吐、下，或自行吐利而余邪未解的病证，宜用缓剂或峻剂小量分服，使余邪尽

除而不重伤其正的，亦称为和法，是属广义和法的范围，与和解、调和治法之所指含义不同，不属治法讨论之列。

23. D。答案分析：“泻下阳明热结”属六经治法体系。

24. A。答案分析：“七方”说始于《黄帝内经》。

25. B。答案分析：《医方集解》属“综合分类法”。

26. A。答案分析：《景岳全书·新方八略引》将方以“八阵”分类，属治法分类法。

27. A。答案分析：《伤寒明理论》是历史上首次依据“君、臣、佐、使”理论分析组方结构原理的医著。

28. E。答案分析：“在卫汗之可也”属卫气营血治法体系，不是由《黄帝内经》提出的。

29. C。答案分析：十剂的内容是“宣、通、补、泄、轻、重、涩、滑、燥、湿”。

30. A。答案分析：臣药的涵义有二，即辅助君药加强治疗主病或主证作用的药物和针对重要的兼病或兼证起主要治疗作用。

31. B。答案分析：佐助药的涵义是配合君、臣药以加强治疗作用，或直接治疗次要兼证的药物。

32. C。答案分析：逍遥散配伍生姜意在温运和中，辛散达邪，属佐助药。

33. B。答案分析：两方药味相同，但厚朴、枳实用量改变，服法亦有“分二服”、“分三服”之别，故属药量增减的变化。

34. A。答案分析：三焦分消属三焦治法体系。

35. C。答案分析：汤剂的不足之处体现在服用量大，不便于携带等方面。

36. E。答案分析：“散者散也，去急病而用之”，药效发挥不及丸剂等剂型持久。

37. B。答案分析：参苓白术散的用法

为“枣汤调下”，用前不需煎煮。

(二) B1型题

1. B。答案分析：晋代葛洪之《肘后备急方》所载方剂具有简、便、廉、效的特点。

2. E。答案分析：金代成无己的《伤寒明理论》首开方论之先河。

3. C。答案分析：晋代刘涓子初辑之《刘涓子鬼遗方》为现存最早的外科方书。

4. A。答案分析：明《普济方》载方6万余首，为现存历史上载方最多的方书。

5. B。答案分析：关于“君、臣、佐、使”组方基本结构的理论，最早见于《黄帝内经》。

6. A。答案分析：清代程钟龄所著《医学心悟》从高层次治疗大法的角度，将治法归纳为“医门八法”。

7. D。答案分析：“涩可脱”为十剂内容，由唐代陈藏器于《本草拾遗》中提出。

8. A。答案分析：“燥者濡之”的治法理论出自《素问·至真要大论》。

9. E。答案分析：清代汪昂之《医方集解》开创了综合分类法。

10. B。答案分析：《伤寒杂病论》以临床病证为方剂分类的依据，属病证分类法。

11. A。答案分析：佐制药的涵义是用以消除或减弱君、臣药的毒性，或能制约君、臣药峻烈之性的药物。

12. B。答案分析：佐助药的涵义是配合君、臣药以加强治疗作用，或直接治疗次要兼证的药物。

13. B。答案分析：为口服散剂。原书用法为：“捣为散，以白饮和服方寸匕。”

14. C。答案分析：为煮散剂。原书用法为：“每服二钱，水一盏，加生姜、薄荷各少许，同煎至七分。”

15. D。答案分析：对胃肠有刺激的方

药宜饭后服，以减少药物对胃肠道的刺激。

16. C。答案分析：急证重病的服用时间当密切根据病人状况而定，不必拘泥。

17. E。答案分析：砂仁可减轻熟地滋腻碍脾的副作用。

18. B。答案分析：黄柏、知母在发挥“清虚热”功用时，有赖于二者的协同作用，相互需求而增强疗效。

(三) X型题

1. ABDE。答案分析：“固方之制，固而泄之”由张介宾提出，余皆出自《黄帝内经》。

2. CE。答案分析：《成方切用》的作者是吴仪洛；《成方便读》的作者是张秉成；《医方考》的作者是吴昆。

3. ABDE。答案分析：当归四逆汤出于《伤寒论》。

4. ADE。答案分析：甘露消毒丹出自《医效秘传》；普济消毒饮出自《东垣试效方》。

5. ABCE。答案分析：肾气丸出自《金匱要略》。

6. ABDE。答案分析：一贯煎出自《续名医类案》。

7. ACD。答案分析：十剂的内容是“宣、通、补、泄、轻、重、涩、滑、燥、湿”。

8. BCE。答案分析：《五十二病方》为病证分类法；《景岳全书·新方八略》为功用（治法）分类法。

9. ACD。答案分析：十枣汤之大枣可解甘遂、大戟、芫花之毒，并缓和药性；归脾汤之木香可防参芪等药呆滞脾胃；黄土汤之黄芩可制约附子、黄土之温燥。

10. ABCE。答案分析：小半夏汤配生姜不符合反佐药之定义。

11. BD。答案分析：臣药的涵义有二：辅助君药加强治疗主病或主证作用的药物和

针对重要的兼病或兼证起主要治疗作用。

12. AC。答案分析：使药的涵义有二：一是引经药，二是调和药。

13. ACD。答案分析：桔梗在参苓白术散、血府逐瘀汤及天王补心丹中俱可载药上行，为引经之用。余下二方以之开宣肺气，不属使药用法。

14. BCE。答案分析：小建中汤为桂枝汤倍芍药加饴糖，大青龙汤为麻黄汤重用麻黄，加石膏、生姜、大枣，其变化已不局限于“药量增减”方面。

15. ABC。答案分析：汤剂的特点是吸收快、药效发挥迅速，而且可以根据病情的变化随证加减，能较全面、灵活地照顾到每个患者或各具体病变阶段的特殊性，适用于病证较重或病情不稳定的患者。

16. CD。答案分析：病在胸膈以上，及对胃肠有刺激的方药，宜饭后服用。

三、改错题

1. “方剂的理论”改为“治法与方剂的理论”。答案分析：方剂学的研究对象除方剂外尚包括治法。

2. “《五十二病方》”改为“《伤寒杂病论》”。答案分析：《伤寒杂病论》所载之方，大多有理有法、组方严谨、选药精当、变化巧妙，后世大量方剂皆或以仲景方为基础化裁而成，或效法其药物配伍组合规律，依据理法选药组成。

3. “《黄帝内经》”改为“《五十二病方》”。答案分析：我国现存最早的方书是《五十二病方》。

4. “北齐徐之才所著《药对》”改为“唐代陈藏器所著《本草拾遗》”。答案分析：“十剂”首见于唐代陈藏器所著《本草拾遗》。

5. “358”改为“323”。答案分析：不计两书并见的重复方，共计323首方剂。

6. “陶弘景”改为“葛洪”。答案分析：《肘后备急方》为葛洪所著。

7. “宋”改为“唐”。答案分析：王焘为唐代医家。

8. “《伤寒明理论》”改为“《医方考》”。答案分析：《伤寒明理论》首开方论之先河，但非方论之专书。

9. “《祖剂》”改为“《五十二病方》”。答案分析：按病证分类方剂首推《五十二病方》。

10. “《本草纲目》”改为“《证类本草》”。答案分析：《证类本草》首开本草附列医方的先例。

11. “《太平惠民和剂局方》”改为“《普济方》”。答案分析：《普济方》载方6万余首，为现存历史上载方量最多的方书。

12. “《普济方》”改为“《医方考》”。答案分析：吴又可著有《医方考》。

13. “《成方便读》”改为“《医方集解》”。答案分析：《医方集解》开创了方剂的综合分类法。

14. “《神农本草经》”改为“《黄帝内经》”。答案分析：“七方”说出自《黄帝内经》。

15. “疾病”改为“证候，审明病因、病机”。答案分析：治法是辨清证候，审明病因、病机后，有针对性地采取的治疗法则。

16. “治则”改为“治疗大法”。答案分析：治则是治疗原则，如“平调阴阳”者，针对某一类病机共性所确立的治法当为治疗大法。

17. “是先有治法理论，后有方剂的运用”改为“是先有方剂的运用，后有治法的理论”。答案分析：从中医学形成和发展的过程来看，治法是在临床长期积累了运用方药经验的基础上，结合对人体生理病理等理论认识不断丰富、完善的过程中逐步总结而