

河南省衛生廳編
河南人民出版社

新法接生圖解

助產員訓練教材



助產員訓練教材

新法接生圖解

河南省衛生廳編

河南人民出版社

一九六六年·鄭州

助產員訓練教材

新編接生圖解

河南省衛生廳編

卷

河南人民出版社出版（鄭州市行政區五層）

河南省書刊出版業營業許可證字第號

新華書店河南分店發行 地方圖書發行副總經理

書名(單)326·787×1092印 $\frac{1}{32}$ ·3· $\frac{1}{4}$ 印制

一九五七年二月初版 第一次印刷

印數1—70 116

盒標 3·1

接生公约

- (1) 要躺着生产，不可坐着。
- (2) 不得伸手入阴道检查，反对用手取衣胞。
- (3) 分娩时不得撕破会阴。
- (4) 要用煮过的剪子断脐带，用消毒纱布包着。
- (5) 指甲要剪短，用洗刷过、消毒过的手接生。
- (6) 要按断法接生，產後要平睡數小時。
- (7) 接生袋和一切用物，要随时保持清洁。
- (8) 宣傳衛生教育，反对迷信骗人。
- (9) 不做沒有学过的事，遇見難產，赶紧請医生或轉至上级機關。
- (10) 态度和蔼，热情为人民服务。

目 錄

- (一) 孩子是怎樣來的 (1)
- (二) 接生前的準備和消毒法 (13)
- (三) 接生法 (29)
- (四) 意外的處理法 (41)
- (五) 產前產後應注意的事項 (57)
- (六) 無痛分娩法 (67)
- (七) 嬰兒養育法 (71)
- (八) 有關助產站的幾個問題 (97)

(一) 孩子是怎样來的


I. 月經和月經期衛生

一、月經：

正常的女孩子到了十四五歲左右就要來月經了，月經大約每隔二十八到三十天來一次，每次三天至七天。除了怀孕、有病或正在奶孩子的婦女，一般都是每月一次。月經來的時候，會感到身體有些不舒服，肚子有點脹，有的人還腰酸，這些都不要緊。

二、經期的衛生：

- 1、要注意清潔：月經來時，要用丁字形的月經布墊上月經紙包好，並要經常換；每天晚上應該用溫開水洗洗下身。
- 2、要多休息，不要做大重的活。
- 3、不要受涼，不吃生、冷、酸、辣和烟、酒等有刺激的東西。
- 4、要精神愉快，不要為了一些小事生氣。因為這樣容易得月經病。
- 5、不要和男人同房，避免細菌進到陰道裏，傳染疾病。



圖

一

圖

—
—

2. 女生殖器的構造


妇女的生殖器可以分为外生殖器和内生殖器二部分。

一、外生殖器：

- 1、陰道口——妇女的下身有一个大窟窿叫陰道口，裏边就是陰道。月經从這裏流出來，孩子也是从這裏生出來的。在陰道兩旁有很多皺摺的皮膚，是小陰脣。再向外就是大陰脣。
- 2、尿道口——在陰道上面有一个小窟窿叫尿道口，連着的管子叫尿道，通着裝尿的地方（膀胱）。尿就从這裏出來。
- 3、肛門——从陰道往後大約兩橫指的地方，就是肛門，是解大便的地方。
- 4、会陰——在陰道口和肛門的中間就是会陰，生第一个孩子時很容易撕破，所以接生時要小心保護。

第二圖

— 5 —




二、内生殖器：

- 1、子 宫——是装小孩的地方，样子像一个底朝上的梨，子宫平常有鸡蛋那么大，怀孕后慢慢可以长得像大葫蘆一样。子宫的前面有膀胱，后面有大肠，所以生小孩时尿尿都要局乾淨，子宫前後有了地方，生孩子就容易了。
- 2、陰 道——上通子宫下连陰道口，是一条可以撑大的管子，也是生孩子和來月經時的通道。
- 3、輸卵管——子宫上面兩邊有兩條細長的管子，就是輸卵管。它和子宫連接的一头很細，另一头渐大像一朵喇叭花，輸卵管和卵巢接近，能把卵巢裏排出來的卵子，送到子宫裏去。
- 4、卵 黑——在輸卵管下面，卵巢裏有很多卵子，妇女到發育期以後，每月有一个成熟的卵子排出来。

第三圖

— 4 —



3. 怎 样 会 怀 胎？

每个妇女都有「子宫」，兩上角有管子和兩個「卵巢」連接，这个管子叫「输卵管」。每月來月經以前，卵巢就排一个卵子，這時候如果同男人同房，男人精液中的精虫（眼睛看不見那麼小）經過子宮，尋着去找卵子，多數是在「输卵管」內找着，先找着卵子的精虫，就鑽進卵子裏去，合成一個，來到子宮，黏在上面，这就是懷胎了，經過二百八十八天，一步一步的成長發育長大，小孩就生出來了。


有的人沒有小孩，又想養孩子，就想起許多迷信的求子法，其實那都是無用的，因為如果男女双方都沒有病，一定会養孩子的。結婚以後，同住幾年，如果还不生孩子，就該到醫院或請醫生好好檢查一下，看看男女双方誰有病，千万不要怕羞，這是一樁大事呢！

第四圖

- 9 -

(一) 精虫


(用顯微鏡才能看到)



平面 側面

(二) 精虫和卵

子会合变成孕卵



(三) 孕卵結着子宮

4. 小孩在母腹内是怎样活的？ 位置是怎样的？

黏在子宫上的孕卵，起初依靠卵底的营养毛伸入子宫内，吸取母体的养料，到第四个月胎盘长成，胎兒的脐带和胎盘连着，母親的血经过脐带运给胎兒，使胎兒慢慢长大（有人以为胎兒在肚内是用口吃血长大，那是不对的）。

胎兒在母腹内，正常胎位是头在下边，多數在七个月以後位置就固定了，如果胎兒的头在上边，或者在左边或右边，那都是不正常的，生產的時候就困难了。

第二編 第五章

-11-

宮縮

胎盤

正常胎位

羊水
臍帶
胎膜

