

中藥材手冊

人民衛生出版社

中 藥 材 手 冊

人 民 衛 生 出 版 社

一 九 五 九 年 · 北 京

前 言

中藥和中医是一个不可分割的整体，是我国劳动人民几千年来同疾病作斗争积累起来的丰富經驗和宝贵的文化遗产，是防治疾病的物質基础。它对保证人民健康，提高劳动生产率，加速国家的社会主义建設有重大意义。几年来在党的领导下，中藥材生产供应有很大發展，对中藥的研究已有了良好的开端。中共中央在1958年11月18日批示衛生部党组关于組織西医离职學習中医班总结报告中指出：“中国医药学是我国人民几千年来同疾病作斗争的經驗总结。它包含着中国人民同疾病作斗争的丰富經驗和理論知識，它是一个偉大的宝庫，必須繼續努力發掘，并加以提高。我們必須組織力量認真地學習、研究、加以整理。”为了貫徹这一指示，保障人民健康，認真的繼承和發揚中藥遗产，在發展藥材生产的同时，必須对中藥材的品种、質量加以系統的整理和研究。中藥材的質量历来是通过老藥工的經驗来鑑别的，目前这些經驗在鑑別藥材的真伪优劣方面仍然起着很大作用，我們認為总结和推广这些經驗对保证中藥材質量有着重要意义。而这些經驗也正是广大藥工人員提高業務水平的學習重点。同时目前中藥使用上的同名異物現象也应及时反映，以便为进一步整理和研究中藥提供重要資料。因此，我們决定組織力量編写这本“中藥材手冊”。

为此目的，衛生部于1957年通知全国各省(市)自治区衛生厅(局)收集有关老藥工人員的鑑別經驗資料，在各地党委和衛生行政主管部門领导下，陸續召开了有經驗的老藥工人員座談会，并組織当地藥材經營部門、藥品檢驗所、中医藥研究部門和部分医药院校进行討論，并結合当地的用藥情况加以整理，写成書面材料。繼由衛生部藥品檢驗所、中国医学科学院藥物研究所、中医研究院中藥研究所等單位彙总全国資料写成初稿。北京市公共衛生局藥品檢驗所、江苏省衛生厅藥品檢驗所、西安市衛生局藥品檢驗所、河北省中医研究院等單位协助工作。初稿完成后曾印發至各地征求

意見并进行了几次修改。最后經各地富有經驗的中葯老葯工人員对全稿进行了修訂。

本書插圖全部由中国科学院植物研究所协助繪制，照相圖由中国医学科学院协助攝制，制圖用的部分細料葯材标本，承北京市葯材公司借用。

、为了迎接国庆十週年和滿足讀者迫切要求，在編輯过程中，各單位發揮了共产主义协作精神，以大躍进的姿态在短時間內写成本書。本書虽反复經過全国各地經驗異常丰富的老葯工人員的逐項审核，但还不能將所有宝贵經驗全部总结进去，同时在反映全国用葯情况上也未尽全面，整理中葯材質量的工作还仅是开始，今后將随着整理研究工作的开展，在內容上逐漸加以增添。本書的錯誤与缺点在所难免，希望讀者随时提出批評与指正，以便再版时予以修正。

衛生部葯政管理局

凡 例

一、本書所收載的 517 种 常用中藥系按藥用部分分类,每类品种均以笔划多寡順序排列。

二、为了便于广大藥工同志閱讀,全書用語力求淺显,并且有些地方尚保留了藥工人員鑑別藥材的專用术语。

三、本書介紹的藥材是按品名、別名、产地、产季、产地加工、性狀鑑別等項叙述。各項編写原則如下:

品名:系选用目前全国多数地区的藥材商品名。在每个品名下所引用的本草綱目或本草綱目拾遺的名称仅为便于讀者查書时用,对于古今藥物不同情况,編者未作深入的考証工作。

別名:包括藥材的別名、簡称和原植物及原动物的土名,如系某地区習用者,后面括有使用地区名称。文献別名、商品規格名及容易和其他藥物引起混乱的別名,原則上均未收載。

产地:藥材有主次产地的均分別写明,全国多数地区均产的則一般不再註明省分。产地中附註是以 1958 年 全 国 县 以 上 的 行政区域变动为准。

产季:产季月分均指公历。某些特殊需要注意采收季节的藥材,則加有节令說明。

产地加工:均系指产地的藥材加工方法,在藥店或加工厂进行的飲片加工及炮制方法,均未收載。

性狀鑑別:原則上是按藥材的形狀、大小、顏色、表面特征、質地、断面特征、气味等依次写明。为了帮助讀者更好地掌握鑑別特征,有些品种有外形类似品一項,于此仅說明外形相似而功能不同的其他藥物或伪充品的性狀特征。

效用:系根据文献記載及实际用藥情况編写而成。

四、本書部分藥材列有“地区習慣用藥”一項,是为了反映目前藥材商品中同名異物的情况,基本上均系某些地区藥用習慣历史較長的藥材。

五、本書所用長度單位系指市尺(寸、分)，重量單位用市斤(16兩)。

六、本書為幫助讀者更好地鑑別藥材，對於最常用藥材、有外形類似品的藥材以及地區習慣用藥的藥材，均附有插圖或照像圖。

七、有的圖註後面乘有倍數，該倍數為圖與實物比較之大約比例。橫斷面等後面之倍數亦為圖與實物之比。

八、本書中的藥品名、別名、外形類似品及地區習慣用藥名稱均按筆划多寡排列制成索引，附於書末。

目 录

根及根莖类

1. 人参	1	27. 白及	41
2. 三七	6	28. 白朮	42
3. 三棱	7	29. 白头翁	44
4. 千年健	9	30. 白芍	49
5. 土貝母	9	31. 白芷	51
6. 土茯苓	10	32. 白附子	53
7. 山豆根	11	33. 白蔘子	54
8. 山柰	14	34. 白茅根	55
9. 山药	14	35. 白前	56
10. 山慈姑	16	36. 白薇	57
11. 川芎	17	37. 白藜	59
12. 川烏	18	38. 玉竹	60
13. 大黄	19	39. 玄参	63
14. 大戟	21	40. 甘松	64
15. 水三七	24	41. 甘草	64
16. 太子参	24	42. 甘遂	66
17. 升麻	25	43. 仙茅	67
18. 丹参	27	44. 半夏	68
19. 天冬	28	45. 龙胆	69
20. 天花粉	29	46. 片姜黄	71
21. 天南星	30	47. 当归	72
22. 天麻	32	48. 百合	73
23. 天葵子	33	49. 百部	75
24. 木香	34	50. 地黄	76
25. 巴戟天	36	51. 地榆	78
26. 牛膝	37	52. 光慈姑	80

53. 防己	80	86. 狼毒	137
54. 防風	83	87. 柴胡	139
55. 貝母	86	88. 茜草	142
56. 麥冬	90	89. 桔梗	144
57. 赤芍	92	90. 烏藥	145
58. 遠志	93	91. 骨碎補	146
59. 沙參	94	92. 常山	148
60. 何首烏	98	93. 莪朮	149
61. 延胡索	100	94. 麻黃根	150
62. 附子	101	95. 商陸	150
63. 青木香	103	96. 貫眾	152
64. 知母	105	97. 黃芩	154
65. 板藍根	107	98. 黃連	156
66. 郁金	109	99. 黃耆	158
67. 金果欖	110	100. 黃葯子	159
68. 羌活	111	101. 黃精	160
69. 狗脊	112	102. 紫苑	161
70. 明黨參	114	103. 紫草	163
71. 前胡	115	104. 菖蒲	165
72. 姜	117	105. 葛根	167
73. 姜黃	119	106. 銀柴胡	168
74. 威靈仙	120	107. 萱草根	171
75. 苦參	123	108. 葶藶	172
76. 香附	124	109. 蒼朮	174
77. 獨活	125	110. 漏蘆	175
78. 胡黃連	128	111. 貓爪草	177
79. 苧麻根	128	112. 澤瀉	178
80. 射干	129	113. 薤白	179
81. 秦朮	130	114. 藕節	180
82. 高良姜	131	115. 藜蘆	180
83. 黨參	132	116. 蘆根	182
84. 草河車	135	117. 續斷	183
85. 草烏	136		

种子果实类

118. 刀豆	185	150. 石榴皮	214
119. 千金子	185	151. 肉豆蔻	215
120. 大枣	186	152. 决明子	215
121. 大茴香	187	153. 地膚子	216
122. 大風子	187	154. 赤小豆	218
123. 大腹皮	188	155. 佛手	219
124. 女貞子	189	156. 杏仁	220
125. 小茴香	190	157. 陈皮	221
126. 山茱萸	191	158. 皂角	221
127. 山楂	192	159. 谷芽	222
128. 川棟子	193	160. 麦芽	223
129. 分心木	194	161. 沙苑子	224
130. 王不留行	195	162. 車前子	225
131. 天仙子	197	163. 补骨脂	225
132. 木瓜	198	164. 吳茱萸	226
133. 木蝴蝶	200	165. 豆黃卷	228
134. 木鼈子	201	166. 豆蔻	229
135. 巴豆	202	167. 芥子	230
136. 五味子	203	168. 青皮	230
137. 水紅花子	204	169. 青龙衣	232
138. 火麻仁	205	170. 青果	232
139. 牛蒡子	205	171. 青箱子	233
140. 母丁香	206	172. 使君子	234
141. 冬瓜子	207	173. 郁李仁	235
142. 冬瓜皮	207	174. 芡实	236
143. 冬葵子	208	175. 芸苔子	237
144. 白果	208	176. 花椒	238
145. 白胡椒	209	177. 金櫻子	240
146. 白花菜子	210	178. 苦丁香	240
147. 白蒺藜	211	179. 苦楝子	241
148. 龙眼肉	212	180. 柏子仁	242
149. 石蓮子	213	181. 胖大海	242

182. 砂仁	243	216. 蛇床子	275
183. 枸杞子	244	217. 淡豆豉	276
184. 扁豆	246	218. 梭罗子	276
185. 紅豆蔻	246	219. 梧桐子	277
186. 枳壳	247	220. 畢澄茄	278
187. 枳实	248	221. 訶子	278
188. 枳椇子	249	222. 絲瓜絡	279
189. 急性子	250	223. 黑芝蔴	280
190. 复盆子	251	224. 楮实子	280
191. 相思子	251	225. 蓖麻子	281
192. 胡麻子	252	226. 萊菔子	282
193. 韭菜子	253	227. 菟絲子	282
194. 柿蒂	253	228. 葱子	283
195. 栝楼	254	229. 葶藶子	284
196. 栝楼子	255	230. 路路通	285
197. 栝楼皮	257	231. 胡蘆巴	285
198. 香薷	258	232. 蓮子	286
199. 浮小麦	260	233. 蓮心	287
200. 桃仁	261	234. 蓮房	288
201. 草豆蔻	262	235. 梔子	288
202. 草果	263	236. 梔子	289
203. 荔枝核	264	237. 蒼耳子	290
204. 核桃仁	264	238. 槐角	291
205. 烏梅	265	239. 酸棗仁	291
206. 馬兜鈴	266	240. 檳榔	293
207. 馬錢子	268	241. 豬牙皂	294
208. 馬蘭子	269	242. 鴉胆子	294
209. 益智	270	243. 蔓荊子	295
210. 桑椹	271	244. 葶藶	296
211. 羌薊子	271	245. 麩仁	297
212. 連翹	272	246. 錦灯笼	297
213. 牽牛子	273	247. 橘紅	298
214. 甜瓜子	274	248. 橘絡	300
215. 紫苏子	274	249. 薏苡仁	300

250. 藏青果	301
251. 鹤虱	302

252. 櫻桃核	304
----------------	-----

草 类

253. 一枝蒿	305
254. 大薊	305
255. 小薊	307
256. 瓦松	309
257. 木賊	310
258. 半边蓮	311
259. 石斛	312
260. 石葦	314
261. 仙鶴草	315
262. 地丁	315
263. 灯心草	318
264. 刘寄奴	320
265. 肉蓯蓉	322
266. 老鸛草	323
267. 車前草	325
268. 伸筋草	326
269. 旱蓮草	326
270. 佩蘭	328
271. 青蒿	330
272. 卷柏	332
273. 香薷	332
274. 益母草	334
275. 茵陈	335
276. 荆芥	336
277. 馬齒莧	337

278. 馬鞭草	337
279. 浮萍草	339
280. 淡竹叶	339
281. 淫羊藿	341
282. 細辛	342
283. 透骨草	343
284. 麻黄	347
285. 敗醬草	348
286. 魚腥草	350
287. 鹿銜草	351
288. 紫苏梗	351
289. 黃蒿	352
290. 零陵香	353
291. 菖蒲	355
292. 蒲公英	355
293. 豨薟草	356
294. 澤蘭	358
295. 薄荷	360
296. 鵝不食草	361
297. 翻白草	363
298. 鎖陽	364
299. 瞿麥	365
300. 藜蘆	366
301. 藿香	367

叶 类

302. 十大功劳	370
303. 大青叶	371
304. 石楠叶	374

305. 艾叶	374
306. 枇杷叶	376
307. 芙蓉叶	377

308. 苦竹叶	377
309. 桑叶	378
310. 荷叶	379
311. 荷梗	380

312. 紫苏叶	380
313. 番泻叶	381
314. 棕櫚	382
315. 银杏叶	382

花 类

316. 丁香	384
317. 月季花	384
318. 木槿花	385
319. 白梅花	386
320. 辛夷	387
321. 谷精草	387
322. 芫花	389
323. 松花粉	391
324. 金銀花	391
325. 玫瑰花	392
326. 厚朴花	394
327. 扁豆花	394
328. 紅花	395
329. 洋金花	396
330. 玳玳花	397
331. 款冬花	398

332. 荆芥穗	399
333. 夏枯草	399
334. 凌霄花	400
335. 旋复花	402
336. 密蒙花	403
337. 菊花	404
338. 番紅花	406
339. 葛花	407
340. 槐米	407
341. 槐花	408
342. 蓮花	409
343. 蓮須	410
344. 蒲黄	411
345. 鬧羊花	412
346. 鷄冠花	412

皮 类

347. 五加皮	414
348. 白蘚皮	416
349. 合欢皮	417
350. 肉桂	418
351. 地骨皮	420
352. 牡丹皮	421
353. 杜仲	422
354. 官桂	424
355. 厚朴	425

356. 苦楝皮	427
357. 桂皮	428
358. 桑皮	429
359. 秦皮	430
360. 海桐皮	431
361. 紫荆皮	434
362. 黃柏	435
363. 椿皮	436

藤木类

364. 山川柳	438	376. 桂枝	456
365. 天仙藤	438	377. 桑枝	450
366. 木通	439	378. 降香	451
367. 石楠藤	441	379. 海風藤	452
368. 竹茹	442	380. 通草	453
369. 苏木	443	381. 鬼箭羽	455
370. 皂角刺	444	382. 寄生	456
371. 沉香	445	383. 侧柏叶	459
372. 油松节	446	384. 络石藤	459
373. 青風藤	447	385. 钩藤	461
374. 金銀藤	448	386. 檀香	462
375. 首烏藤	448	387. 鷄血藤	463

树脂类

388. 安息香	465	393. 松香	469
389. 血竭	465	394. 阿魏	470
390. 苏合香	466	395. 琥珀	470
391. 沒药	467	396. 楓香脂	472
362. 乳香	468	397. 蘆薈	472

动物类

398. 九香虫	474	409. 石决明	485
399. 广角	474	410. 白花蛇	486
400. 干蟾	475	411. 全蠍	488
401. 土鼈虫	476	412. 龟版	489
402. 五谷虫	478	413. 牡蠣	490
403. 五灵脂	478	414. 狗宝	491
404. 牛黄	480	415. 夜明砂	491
405. 水蛭	482	416. 虎骨	492
406. 水獺肝	483	417. 刺猬皮	494
407. 瓦楞子	483	418. 穿山甲	495
408. 地龙	484	419. 虻虫	496

420. 豹骨	497	440. 象皮	520
421. 珍珠	498	441. 犀角	521
422. 珍珠母	498	442. 紫貝齒	523
423. 紅娘子	499	443. 紫河車	523
424. 玳瑁	500	444. 紫梢花	525
425. 海馬	500	445. 猴棗	525
426. 海龍	501	446. 斑蝥	526
427. 海螵蛸	502	447. 蜂房	527
428. 蚕沙	503	448. 蜂蜜	527
429. 馬寶	503	449. 蜂蜡	529
430. 烏梢蛇	504	450. 鳳凰衣	530
431. 桑螵蛸	505	451. 熊胆	530
432. 望月砂	506	452. 蜈蚣	532
433. 羚羊角	507	453. 殭蚕	533
434. 鹿茸	509	454. 蟬脫	534
435. 鹿角	516	455. 蟾酥	535
436. 蛇蛻	517	456. 鷄內金	537
437. 蛤什蟆油	518	457. 麝香	538
438. 蛤壳	518	458. 鼈甲	542
439. 蛤蚧	519		

矿 物 类

459. 大青鹽	543	471. 芒硝	552
460. 云母石	543	472. 花蕊石	553
461. 天生黃	544	473. 胆矾	554
462. 白矾	545	474. 禹糧石	554
463. 龙齿	545	475. 浮海石	555
64. 龙骨	546	476. 寒水石	556
465. 石膏	548	477. 紫石英	557
466. 玄精石	548	478. 雄黃	557
467. 朱砂	549	479. 硫黃	558
468. 陽起石	550	480. 滑石	559
469. 自然銅	550	481. 硼砂	559
470. 赤石脂	551	482. 磁石	560

483. 赭石	561	486. 鐘乳石	563
484. 礞砂	562	487. 鵝管石	564
485. 礞石	562	488. 爐甘石	565

加 工 类

489. 干漆	567	498. 青黛	574
490. 玄明粉	567	499. 胆南星	575
491. 冰片	568	500. 鹿角膠	577
492. 伏龙肝	569	501. 鹿角霜	578
493. 血余	570	502. 銅綠	578
494. 百草霜	571	503. 樟腦	579
495. 灵砂	571	504. 蕪荑	580
496. 兒茶	572	505. 薄荷冰	580
497. 阿膠	573		

其 他 类

506. 天竺黃	582	513. 海藻	590
507. 冬虫夏草	583	514. 馬勃	591
508. 五倍子	583	515. 紫草茸	592
509. 沒食子	585	516. 雷丸	593
510. 昆布	585	517. 豬苓	593
511. 茯苓	586	照相圖	595
512. 海金砂	589	索 引	631

根及根莖类

1. 人 参

〔綱目列入草部山草类〕

本品为干燥的根。原植物系五加科多年生草本植物，野生与栽培均有。人参为我国特产贵重药材，原系野生。据名医别录记载：“人参生上党^①山谷及辽东”，今以东北吉林长白山一带为主产地。野山人参简称“山参”，生长年限多少不等，以年久者质佳。由于分佈地点不集中，采集困难，产量稀少以致供不应求，因此人参由野生逐渐转为栽培。解放后，人参生产事业得到很大发展，目前绝大部分商品人参均系栽培品种。栽培人参又称“园参”，一般生长5年以后即可药用。另外，有将园参种子撒在山野使其自然生长者，经过10年以后起土的称“籽扒参”。人参的加工及调制方法也较复杂，仅国内商品人参即有一、二十种规格之多。为节约人力物力，目前将人参暂分为园参及野山参两类。园参又分生晒参、白参(糖参)、红参及红白参须等，另有石柱参俗称“边条”，亦属红参类，但外形稍异。野山参又分白参及全须生晒。人参叶及其根状茎(参芦)均可入药，参叶的药效与人参相同，参芦则不同。此外，尚有朝鲜进口的人参，又称“高丽参”，分为红白两种，功用与国产人参同。惟目前河南、湖北、江苏、浙江一带所产之豆科野豇豆与马齿苋科土人参的根均不应代人参药用。

〔别名〕棒锤(东北)。

〔产地〕主产于吉林安图、敦化、桦甸、琿春、汪清、抚松、辑安，辽宁本溪、凤城、桓仁、宽甸等地。此外，黑龙江五常、尚志、宁安、延寿等地亦有产。

〔产季〕春秋二季采收。春季4—5月采收的参多系移植时选

① 为现长治市和黎城县的一部分。

出的參，漿液不足，質量較差。秋季9—10月為正產期，此時採收的人參質量最佳。山參只於秋季採收，此時果實成熟，為鮮紅色（俗稱“紅榔頭”），易發現。過10月莖葉枯萎不易尋找。

〔產地加工〕採挖時首先將周圍雜草除去，然後起土，主要以骨針撥土，將參須小心拔出以免折斷，鮮人參稱“水子”或“水參”，漿足飽滿；產於黑土地帶的外皮顯黑色，產於黃土地帶的顯黃色。

其加工方法如下：

1. 紅參：又名“生蒸參”，將挖回的水參用清水洗淨，刷去主根上的泥土，然後用蒸籠蒸約2—3小時，至參體柔軟後取出。然後放入烘爐內進行乾燥，當半干時將參須及支根剪去，直烘至根充分乾燥為止。如為紅色即證明加工適當；如為黑紅色，可再放於日光下進行乾燥；如為白色，可放入溫室內用火進行乾燥。一般園參漿液足壯者（漿不足蒸後抽縮）多採用此種加工方法。

2. 白參（糖參）：將水參連同須根一起浸於水中，刷去泥土，用棉紗綫做成的彈弓，細刷全身紋路中的泥土，但肩部有紋處不刷（以資鑑別老嫩），刷完後用水浸煮（炸透）。為使糖汁容易浸入根內，用鋁制的排針將參體上的蘆頭及主根全部順序扎透，扎的深度以透過參體為止。然後用骨制的順針在未能排針處（如蘆頭與主根交界處，或側根與須根交界處）進行順針。將扎針後的人參，散放於盆內進行浸糖，倒入不燙手的135度^①濃度的熱糖汁，蓋上竹帘，可用物壓緊，勿使參體浮出糖面。約24小時，取出擺在玻璃盤內曬一天，再用溫手巾悶潮，使其全身軟化。此後進行第二次順針，再用128度濃度的糖汁浸6—8小時，取出用溫水沖去浮糖，置於晾盤內曬干，即為成品。一般用人參、籽扒參和形體較好的園參加工為白參；以品質次的園參加工成的糖參，俗稱“糖棒子”。

3. 生晒參：又分以下兩種加工方法：

（1）除去水參表面浮泥後，放入沸水內微燙，取出放盤中，晾曬1—2日，再用繩吊於空氣流通的高處曬干。一般園參多採用此種方法加工，成品稱“姜生晒”或“原皮生晒”。

① 100 毫升水中溶 135 克糖。