

王立群 编著

中医临床 常用药对手册

ZHONGYI LINCHUANG
CHANGYONG YAODUI SHOUCE



学苑出版社

中医临床常用药对手册

王立群 编著

学苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

中医临床常用药对手手册/王立群编著 .-北京:学苑出版社,2001.5

ISBN 7-5077-0158-1

I . 中… II . 王… III . 中草药-临床手册 IV . R45R . 91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 00977 号

责任编辑:林 霖

责任校对:木 子

出版发行:学苑出版社

社址:北京市丰台区南方庄2号院1号楼

邮政编码:100078

网址:www.book001.com

电子信箱:chenhui706@sohu.com

销售电话:010-67675512、67602949、67678944

经 销:新华书店

印 刷 厂:北京广内印刷厂

开本尺寸:850×1168 1/32

印 张:11

字 版:数:270千字

次:2001年5月 北京第1版

印 次:2006年6月 北京第4次印刷

印 数:6001—8000册

定 价:25.00元

序

中药的药对，又称对药、对子药，在中医临床中习用久远。古代有《雷公药对》四卷、徐之才《药对》二卷、宋令祺《新广药对》二卷、无名氏《药对》二卷等，遗憾的是早已散佚，仅有部分内容存在其他医籍中，而不能见其全貌。现代有《施今墨对药》。尽管中药药对的专著存世稀少，研究者亦寥若晨星，但在中医临证之中广泛地应用着，因为它的生命力来源于确切和肯定的临床疗效，故而深受广大中医临床工作者喜爱并成为施治方法之一，这也是中药药对应用经久不衰的缘故，同样是作者编写该书的初衷。

中药药对的实用性来自它的科学性的理论，首先药对中的药物药理渊源于中药药理的四气、五味、升降浮沉、归经等经典理论，药对的组成配伍亦宗于中药组方的“七情和合”精神，其分类亦从汗、吐、下、和、温、清、消、补之八法。因此，中药药对是中药组方中具有特色的一门分科，应加以研究和发掘，使之发扬光大。该书的编撰不失抛砖引玉的意义，对研究中药药对学无疑地将起到促进和推动作用。

中药药对中有名的药对，诸如：麻黄——桂枝、荆芥——防风、银花——连翘、黄芪——当归、肉桂——附子、吴萸——黄连、黄连——黄芩、石膏——知母、金铃子——川楝子、柴胡——升麻、天冬——麦冬、茯苓——猪苓、紫菀

——款冬花、生姜——半夏、芍药——甘草、葶苈子——大枣、藿香——佩兰、蒲黄——五灵脂、桃仁——红花、五味子——干姜、柿蒂——丁香、枳实——白术、滑石——甘草、乳香——没药、肉桂——黄连、龙骨——牡蛎等等，不胜枚举。他们不仅是药对，而且是方剂中的单方和复方的重要组成部分，因而倍受临床的重视，如果在施治过程中选用得当，定然会收到事半功倍的效果。因此，该书的出版面世，一定会受到中医临床人员的欢迎和赞许。

该书仍恪守中药的分类法，将药对分为十八类，每对药对均以〔性味归经〕、〔药物功用〕、〔配伍机制〕、〔临床应用〕、〔用法用量〕、〔各家阐述〕、〔药对出处〕等七项，较为全面地、系统地，言简意赅、突出重点地进行了阐述，这是该书编写体例的特色，应该说是一项成果。

甘肃省中医院王立群先生博览群书，搜集古今文献，并结合自己的经验，撰写《中医临床常用药对手册》。该书着重于临床实践、行之有效、经常应用、得心应手的药对，因此，对中医施治具有一定的指导意义和应用价值，是中医临床必备参考书。

王立群先生在编写该书前，我曾表示积极的支持和充分肯定的意愿，而今王先生将书稿呈现在案前，恳请审订和作序，令我诚惶诚恐！何以指点评说。却之不恭，从命而已，勉为序。

六十一叟主任医师李顺保写于羊城
二〇〇一年三月

目 录

第一章 解表药

第一节 辛温解表药

麻黄	桂枝	[1]	荆芥	防风	[16]
麻黄	细辛	[2]	紫苏	藿香	[17]
麻黄	杏仁	[3]	防风	黄芪	[18]
麻黄	生姜	[3]	羌活	羌活	[19]
麻黄	石膏	[4]	羌活	川芎	[20]
麻黄	白术	[5]	羌活	独活	[20]
麻黄	葛根	[6]	香薷	扁豆	[21]
麻黄	甘草	[7]	辛夷	苍耳子	[22]
桂枝	白芍	[8]	辛夷	细辛	[23]
桂枝	柴胡	[9]	独活	细辛	[24]
桂枝	川芎	[10]	生姜	大枣	[25]
白芷	细辛	[11]	葱白	生姜	[26]
白芷	葛根	[11]			
白芷	藁本	[12]	第二节 辛凉解表药		
白芷	羌活	[13]	葛根	桂枝	[26]
白芷	防风	[14]	葛根	升麻	[27]
白芷	川芎	[14]	葛根	柴胡	[28]
荆芥	僵蚕	[15]	桑叶	菊花	[29]
			桑叶	桑枝	[30]
			菊花	薄荷	[31]

菊花	川芎	[31]	蔓荆子	菊花	[35]
菊花	防风	[32]	蔓荆子	白蒺藜	[35]
金银花	连翘	[33]	浮萍	牛蒡子	[36]
薄荷	蝉蜕	[34]			

第二章 清热药

第一节 清热泻火药

石膏	知母	[38]	黄连	肉桂	[53]
石膏	人参	[39]	黄连	人参	[54]
石膏	苍术	[40]	黄柏	干姜	[54]
石膏	熟地黄	[40]	黄柏	知母	[55]
梔子	丹皮	[41]	黄柏	黄连	[56]
梔子	淡豆豉	[42]	黄柏	苍术	[57]
梔子	高良姜	[43]	黄柏	梔子	[58]
			黄柏	白头翁	[58]
			龙胆草	黄芩	[59]

第二节 清热燥湿药

黄芩	黄连	[44]
黄芩	知母	[45]
黄芩	梔子	[46]
黄连	麦冬	[47]
黄连	吴茱萸	[48]
黄连	葛根	[49]
黄连	大黄	[49]
黄连	木香	[50]
黄连	枳实	[51]
黄连	乌梅	[52]

第三节 清热解毒药

金银花	蒲公英	[60]
连翘	牛蒡子	[61]
蒲公英	夏枯草	[62]
蒲公英	紫花地丁	[62]
蒲公英	野菊花	[63]
板蓝根	玄参	[64]
大青叶	石膏	[65]
青黛	冰片	[66]
土茯苓	白鲜皮	[67]
射干	山豆根	[67]

射干	桔梗 [68]	丹皮	大黄 [75]
白头翁	秦皮 [69]	赤芍	白芍 [76]
			赤芍	川芎 [77]

第四节 清热凉血药

生地黄	玄参 [70]	第五节 清虚热药		
生地黄	白芍 [71]	青蒿	鳖甲 [78]
生地黄	丹皮 [71]	青蒿	黄芩 [79]
生地黄	熟地黄 [72]	地骨皮	知母 [79]
生地黄	升麻 [73]	地骨皮	桑白皮 [80]
玄参	升麻 [74]	银柴胡	胡黄连 [81]
丹皮	地骨皮 [75]	秦艽	鳖甲 [82]

第三章 泻下药

第一节 攻下药			火麻仁	郁李仁 [87]
大黄	芒硝 [84]	杏仁	桃仁 [88]
大黄	枳实 [85]	第三节 峻下逐水药		
大黄	附子 [86]	甘遂	芫花 [89]
大黄	厚朴 [86]	甘遂	甘草 [90]
第二节 润下药			牵牛子	大黄 [91]

第四章 祛湿药

第一节 祛风湿药			秦艽	防风 [93]
独活	桑寄生 [92]	桑寄生	续断 [93]
			桑寄生	杜仲 [94]

五加皮 杜仲 [95] 茯苓 猪苓 [106]

防己 黄芪 [96] 茯苓 泽泻 [106]

白花蛇 乌梢蛇 [97] 泽泻 白术 [107]

第二节 芳香化湿药

苍术 厚朴 [98] 木通 王不留行 [110]

苍术 白术 [99] 金钱草 海金沙 [111]

苍术 陈皮 [99] 海金沙 石苇 [111]

厚朴 千姜 [100] 草薢 益智仁 [112]

藿香 佩兰 [101] 茵陈蒿 桀子 [113]

藿香 半夏 [102] 茵陈蒿 大黄 [114]

砂仁 白豆蔻 [102] 茵陈蒿 附子 [115]

砂仁 白术 [103] 赤小豆 白茅根 [115]

白豆蔻 陈皮 [104] 薏苡 蔡麦 [116]

第三节 利水渗湿药

茯苓 桂枝 [105]

第五章 温里药

附子 肉桂 [118] 附子 甘草 [124]

附子 桂枝 [119] 干姜 白术 [125]

附子 细辛 [119] 干姜 半夏 [126]

附子 干姜 [120] 干姜 细辛 [126]

附子 人参 [121] 肉桂 干姜 [127]

附子 白术 [122] 肉桂 当归 [128]

附子 熟地黄 [122] 吴茱萸 小茴香 [129]

附子 白芍 [123] 丁香 柿蒂 [130]

高良姜	干姜 [130]	川乌	草乌 [132]
小茴香	葫芦巴 [131]			

第六章 理气药

陈皮	半夏 [134]	香附	高良姜 [143]
陈皮	竹茹 [135]	香附	白芍 [144]
枳实	厚朴 [135]	香附	木香 [144]
枳实	白术 [136]	乌药	益智仁 [145]
枳实	神曲 [137]	乌药	沉香 [146]
枳实	竹茹 [138]	乌药	香附 [147]
木香	槟榔 [138]	沉香	丁香 [147]
木香	乌药 [139]	沉香	木香 [148]
木香	大黄 [140]	川楝子	延胡索 [149]
香附	当归 [141]	薤白	栝蒌 [150]
香附	紫苏梗 [141]	薤白	枳实 [151]
香附	艾叶 [142]			

第七章 消食药

山楂	神曲 [152]	鸡内金	白术 [153]
神曲	麦芽 [153]			

第八章 驱虫药

使君子	芦荟 [155]	槟榔	南瓜子 [156]
槟榔	牵牛子 [156]			

第九章 止血药

大蓟	小蓟	[158]	白及	阿胶	[163]
地榆	槐花	[159]	白及	海螵蛸	[164]
白茅根	生地黄	[159]	蒲黄	阿胶	[165]
槐花	梔子	[160]	蒲黄	青黛	[165]
侧柏叶	生地黄	[161]	艾叶	阿胶	[166]
侧柏叶	白芍	[162]	三七	血竭	[167]
侧柏叶	艾叶	[162]	三七	乳香没药	[168]

第十章 活血化瘀药

川芎	当归	[170]	桃仁	红花	[177]
川芎	白芍	[171]	桃仁	大黄	[178]
川芎	香附	[171]	红花	苏木	[179]
乳香	没药	[172]	五灵脂	蒲黄	[180]
三棱	莪术	[173]	穿山甲	王不留行	[181]
丹参	三七	[174]	穿山甲	皂角刺	[181]
丹参	檀香	[175]	䗪虫	水蛭	[182]
丹参	川芎	[175]	水蛭	虻虫	[183]
益母草	当归	[176]	泽兰	当归	[184]

第十一章 化痰止咳平喘药

第一节 化痰药		半夏	黄芩	[186]	
		半夏	竹茹	[186]	
半夏	生姜	[185]	半夏	人参	[187]

半夏	天南星	[188]	杏仁	桔梗仁	[199]
半夏	陈皮	[189]	紫菀	百部	[199]
胆南星	牛黄	[189]	紫菀	款冬花	[200]
旋复花	半夏	[190]	紫菀	阿胶	[201]
旋复花	代赭石	[191]	紫菀	茜草	[201]
白附子	天南星	[192]	紫菀	杏仁	[202]
白附子	全蝎	[192]	款冬花	百合	[203]
白芥子	紫苏子	[193]	紫苏子	杏仁	[204]
桔梗	甘草	[194]	紫苏子	莱菔子	[204]
桔梗	半夏	[195]	桑白皮	大腹皮	[205]
桔梗	浙贝母	[196]	葶苈子	大枣	[206]
白前	前胡	[196]	枇杷叶	川贝母	[207]
川贝母	知母	[197]	白果	麻黄	[207]

第二节 止咳平喘药

杏仁 桔梗 [198]

第十二章 安神药

朱砂	黄连	[209]	酸枣仁	当归	[213]
朱砂	磁石	[210]	远志	石菖蒲	[214]
琥珀	朱砂	[210]	远志	酸枣仁	[215]
龙骨	牡蛎	[211]	合欢花	夜交藤	[215]
酸枣仁	柏子仁	[212]			

第十三章 平肝熄风药

石决明 磁石 [217] 石决明 珍珠母 [217]

牡蛎	龟板	[218]	天麻	天南星	[223]
牡蛎	鳖甲	[219]	白蒺藜	决明子	[224]
天麻	钩藤	[220]	决明子	枸杞子	[225]
天麻	白附子	[221]	全蝎	蜈蚣	[225]
天麻	全蝎	[222]	全蝎	僵蚕	[226]
天麻	半夏	[222]	全蝎	钩藤	[227]

第十四章 开窍药

麝香	冰片	[229]	苏合香	麝香	[231]
冰片	郁金	[230]	石菖蒲	郁金	[232]
冰片	天南星	[230]	郁金	明矾	[233]

第十五章 补益药

第一节 补气药

人参	黄芪	[234]	人参	山药	[242]
人参	白术	[235]	党参	茯苓	[243]
人参	升麻	[235]	黄芪	甘草	[244]
人参	蛤蚧	[236]	黄芪	升麻	[245]
人参	麦冬	[237]	黄芪	山药	[245]
人参	莲子	[238]	黄芪	茯苓	[246]
人参	熟地黄	[239]	黄芪	白术	[247]
人参	紫河车	[239]	黄芪	附子	[248]
人参	干姜	[240]	黄芪	柴胡	[248]
人参	鹿茸	[241]	黄芪	当归	[249]
人参	当归	[242]	黄芪	肉桂	[250]
			黄芪	桂枝	[251]
			黄芪	五味子	[252]

黄芪	党参	[252]	葫芦巴	小茴香	[272]
黄芪	浮小麦	[253]	菟丝子	沙苑子	[273]
白术	甘草	[254]	第三节 补血药		
白术	茯苓	[255]	当归	熟地黄	[274]
白术	山药	[255]	当归	附子	[275]
山药	芡实	[256]	当归	阿胶	[276]
甘草	大枣	[257]	熟地黄	龟板	[276]
甘草	白芍	[257]	熟地黄	山茱萸	[277]
甘草	桂枝	[258]	熟地黄	知母	[278]
			熟地黄	白芍	[278]
第二节 补阳药					
鹿茸	熟地黄	[259]	何首乌	人参	[279]
鹿茸	山茱萸	[260]	何首乌	熟地黄	[280]
鹿茸	当归	[260]	何首乌	当归	[281]
鹿茸	附子	[261]	何首乌	丹参	[282]
巴戟天	杜仲	[262]	何首乌	白蒺藜	[282]
肉苁蓉	锁阳	[263]	白芍	柴胡	[283]
仙茅	巴戟天	[264]	白芍	牡蛎	[284]
仙茅	淫阳藿	[264]	白芍	当归	[285]
杜仲	牛膝	[265]	白芍	枸杞子	[285]
杜仲	续断	[266]	白芍	龟板	[286]
狗脊	杜仲	[267]	阿胶	黄芪	[287]
补骨脂	胡桃仁	[268]	阿胶	人参	[288]
补骨脂	肉豆蔻	[269]	阿胶	桑白皮	[289]
补骨脂	罂粟壳	[269]	龙眼肉	酸枣仁	[289]
益智仁	桑螵蛸	[270]	第四节 补阴药		
紫河车	龟板	[271]			
紫河车	熟地黄	[272]	沙参	麦冬	[290]

沙参	川贝母	[291]	枸杞子	菟丝子	[298]
麦冬	天冬	[292]	枸杞子	人参	[299]
麦冬	半夏	[292]	枸杞子	菊花	[300]
麦冬	五味子	[293]	旱莲草	女贞子	[301]
麦冬	玄参	[294]	旱莲草	侧柏叶	[301]
麦冬	生地黄	[295]	女贞子	枸杞子	[302]
天冬	生地黄	[295]	龟板	牛膝	[303]
天冬	熟地黄	[296]	龟板	鳖甲	[304]
玉竹	麦冬	[297]	龟板	黄柏	[304]
百合	知母	[298]	龟板胶	鹿角胶	[305]

第十六章 固涩药

五味子	五倍子	[307]	赤石脂	伏龙肝	[314]
乌梅	罂粟壳	[308]	莲子	芡实	[315]
浮小麦	麻黄根	[308]	金樱子	芡实	[316]
麻黄根	黄芪	[309]	金樱子	覆盆子	[317]
诃子	黄连	[310]	桑螵蛸	海螵蛸	[318]
诃子	白矾	[311]	桑螵蛸	龙骨	[318]
诃子	干姜	[311]	桑螵蛸	人参	[319]
肉豆蔻	木香	[312]	桑螵蛸	覆盆子	[320]
赤石脂	禹余粮	[313]	覆盆子	沙苑子	[320]
赤石脂	干姜	[314]			

第十七章 涌吐药

瓜蒂	赤小豆	[322]	藜芦	郁金	[323]
明矾	皂荚	[323]			

第十八章 外用药

雄黄	蛇床子	[325]	硼砂	芒硝	[329]
雄黄	硫磺	[326]	蛇床子	苦参	[329]
硫磺	石灰	[326]	蛇床子	白矾	[330]
炉甘石	冰片	[327]	朱砂	芒硝	[331]
硼砂	冰片	[328]			

第一章 解 表 药

第一节 辛温解表药

1. 麻黄 桂枝

【性味归经】

麻黄，辛，微苦，温。归肺、膀胱经。桂枝，辛，甘，温。归心、肺、膀胱经。

【药物功用】

麻黄，发汗，平喘，利水。治伤寒表实，发热恶寒无汗、头痛鼻塞、骨节疼痛；咳嗽气喘；风水浮肿，小便不利；风邪顽痹，皮肤不仁，风疹瘙痒。桂枝，发汗解肌，温经通脉。治风寒表证，肩背肢节痠疼，胸痹痰饮，经闭癥瘕。

【配伍机制】

麻黄辛温，轻清上浮，发汗力强，善走卫分，为发表第一药。桂枝辛温发汗力弱，透达营卫。二药相配发汗解表、除痹利水作用加强，为风寒表证之重剂。

【临床应用】

1、风寒感冒。发热、恶寒、无汗、头痛，关节疼痛。

2、咳嗽、气喘。

【用法用量】

内服：煎汤。麻黄 1.5~10 克，桂枝 3~10 克。

【各家论述】