

宁夏农作物品种介绍

宁夏回族自治区科学技术服务站

情报资料室编

宁夏人民出版社

PDF

毛主席语录

路线是个纲，纲举目张。

农业学大寨

以粮为纲，全面发展

有了优良品种，即不增加劳动力、肥料，也可获得较多的收成。

目 录

春小麦	(1)
劲麦 1 号.....	(1)
劲麦 2 号.....	(1)
阿玉 1 号.....	(2)
阿玉 2 号.....	(2)
高丰.....	(3)
连丰.....	(3)
争天 1 号.....	(4)
争天 2 号.....	(4)
斗地 1 号.....	(4)
斗地 2 号.....	(5)
宏图.....	(5)
阿勃.....	(6)
内乡 5 号.....	(6)
甘麦 8 号.....	(7)
隆德 1 号.....	(7)
无芒白.....	(8)
大头麦.....	(8)
冬小麦	(10)
早洋 1000 粒.....	(10)
6008.....	(10)

伊卡 131 —C	(11)
保加利亚10号	(11)
301	(12)
伊卡 498 —C	(12)
小青稷	(13)
水 稻	(14)
文光	(14)
合交5602	(14)
宁系 1 号	(15)
宁系62— 3	(15)
永丰	(16)
公交10号	(16)
京引39号	(17)
糜 子	(19)
宁糜 2 号	(19)
宁糜 3 号	(19)
宁糜 5 号	(20)
宁糜 4 号	(20)
鼓鼓头	(21)
谷 子	(22)
绳头谷	(22)
鸡蛋黄	(22)
竹叶青	(23)
玉 米	(24)
农大 7 号	(24)
维尔 156	(24)

高 粱	(26)
熊岳 253	(26)
离石黄.....	(26)
晋杂 5 号.....	(27)
忻杂 3 号.....	(27)
榆杂 1 号.....	(28)
原杂11号.....	(28)
马铃薯 (洋芋)	(29)
深眼窝.....	(29)
六月白.....	(29)
蓝洋芋.....	(30)
长薯 4 号.....	(30)
固红 1 号.....	(31)
豆 类	(32)
榆林黄大豆.....	(32)
黑乌豆.....	(32)
保加利亚极早熟豌豆.....	(33)
多纳夫豌豆.....	(33)
棉 花	(34)
斯3173.....	(34)
克克1543.....	(34)
胡 麻	(35)
匈牙利 1 号.....	(35)
维尔1650.....	(35)
固杂 2 号.....	(36)
宁夏大粒.....	(36)

	雁农 1 号.....	(37)
	雁杂 10 号.....	(37)
	小油菜.....	(38)
大	麻	(39)
	清水麻.....	(39)
	小麻子.....	(39)
甜	菜	(40)
	皮 1537.....	(40)
	六盘山 1 号.....	(40)
	六盘山 2 号.....	(41)
	六盘山 3 号.....	(41)
蔬	菜	(42)
	固原冬萝卜.....	(42)
	大青皮.....	(42)
	露八分.....	(43)
	大红袍.....	(43)
	花叶萝卜.....	(43)
	固原红蛋蛋萝卜.....	(44)
	银川白水萝卜.....	(44)
	银川红水萝卜.....	(45)
	泾源乌尔蔓.....	(45)
	中宁圆根蔓菁.....	(46)
	银川春头.....	(46)
	吴忠大包头白菜.....	(47)
	黄渠桥小包头白菜.....	(47)
	曲阳青麻叶包头白白菜.....	(47)

天津青麻叶中核桃纹白菜·····	(48)
太原二包头白菜·····	(48)
中宁小白菜·····	(49)
四月慢青菜·····	(49)
宁夏大叶甘蓝·····	(50)
固原杂种甘蓝·····	(50)
金早生甘蓝·····	(51)
北京早熟甘蓝·····	(51)
黄苗甘蓝·····	(52)
吴忠苕蓝·····	(52)
瑞士雪球菜花·····	(52)
上海80天菜花·····	(53)
早粉1号番茄·····	(53)
农大土豆红番茄·····	(54)
大黄番茄·····	(54)
粉红甜肉番茄·····	(55)
天津火茄·····	(55)
北京六叶茄·····	(56)
银川海茄·····	(56)
银川圆辣子·····	(56)
银川尖辣子·····	(57)
茄门1号甜椒·····	(57)
吴忠鸡腿笋·····	(58)
天津实秆芹·····	(58)
吴忠茺荑·····	(59)
泾源生菜·····	(59)

银川油条黄瓜·····	(60)
吴忠刺黄瓜·····	(60)
北京大刺瓜·····	(61)
银川拉条茭瓜·····	(61)
青铜峡南瓜·····	(62)
吴忠花皮菜瓜·····	(62)
银川白籽架梅豆·····	(63)
广东大荚豌豆·····	(63)
红 葱·····	(64)
银川大头葱·····	(64)
马营大蒜·····	(65)

春 小 麦

劲 麦 1 号

来历：宁夏回族自治区农科所作物系和自治区王太堡农业试验场于1966年用阿夫（又名阿尔巴尼亚1号）与西埃12359杂交育成。

特征特性：生育期115天左右。幼苗直立，叶色深绿，生长旺盛。茎秆矮壮，株高90厘米左右，抗倒伏。分蘖较少，生长整齐。穗圆柱形，小穗着生紧密，长芒，芒色或白或黑，籽粒饱满，白壳，白粒，千粒重41克左右，品质较好。轻感条锈病、秆锈病，抗黑穗病和黄叶病。耐阴雨，成熟收割期间遇雨，麦粒不易生芽，苗期抗寒力较弱，成熟时穗轴易折断。

产量表现：一般亩产500~600斤，高的可达700斤以上。

栽培要点：增施肥料可获高产，每亩播种量38~40斤较为适宜；适时收割，不要等茎叶全枯了再收，以免掉穗落粒。

适应地区：适于在全灌区种植。

劲 麦 2 号

来历：同劲麦1号。

特征特性：与劲麦1号基本相同。只是比劲麦1号早抽穗1~2天，而麦粒品质却不如劲麦1号。

产量表现：同劲麦1号。

栽培要点：同劲麦1号。

适应地区：同劲麦1号。

阿玉 1 号

来历：宁夏回族自治区农科所作物系和自治区王太堡农业试验场于1966年用阿勃（又名阿尔巴尼亚2号）与碧玉麦杂交育成。

特征特性：生育期115天左右。幼苗似碧玉麦，但比碧玉麦生长旺盛。株高95厘米左右，茎秆粗壮，抗倒伏能力较强。穗纺锤形，顶芒，白壳，白粒，品质好，千粒重45克左右。抗条锈病，轻感秆锈病和散黑穗病。

产量表现：一般亩产500斤左右，高的可达700斤以上。

栽培要点：播种不宜过稠，每亩播种量40斤左右较为适宜；在抽穗后开花前要及时拔除散黑穗病病株；适宜间作复种。

适应地区：适于在全灌区种植。但种植在肥力较高的老旱田能充分发挥其增产潜力。

阿玉 2 号

来历：同阿玉1号。

特征特性：生育期110天左右，比阿玉1号早熟几天。幼苗似碧玉麦。株高85厘米左右，茎秆粗壮，抗倒伏。叶片较小，茎叶上均有蜡质。穗纺锤形，无芒，白壳，红粒，品质好，千粒重45克左右。抗条锈病，秆锈病较轻，轻感散黑穗病。

产量表现：一般亩产500~600斤，高的可达800斤。

栽培要点：本品种生长发育快，应特别注意增施基肥，追肥应在淌头水前一次施入；每亩播种量38~40斤左右较为适宜；在抽穗后开花前，应注意拔除散黑穗病病株。

适应地区：适于在全灌区种植。

高 丰

来历：宁夏回族自治区农科所作物系和自治区王太堡农业试验场于1966年用弗兰尼与阿勃杂交育成。

特征特性：生育期122天左右。幼苗生长旺盛。秆大叶大，株高115厘米左右，抗倒伏能力比碧玉麦强，但不如阿勃。穗近于圆柱形，小穗着生较稀，长芒，白壳，红粒，品质中等，千粒重40克左右。抗条锈病和散黑穗病。

产量表现：一般亩产500~600斤，高的可达700斤以上。

栽培要点：播种量不应过多，每亩39斤较为适宜；成熟期比碧玉麦迟1~2天，不影响复种小糜子，但因秆大叶大，不宜间作大豆；要在茎叶稍带绿色时就收割，以免落粒损失。

适应地区：本品种对肥料要求不严格，适于在引黄灌区中肥和较瘠薄的土壤上种植。

连 丰

来历：宁夏回族自治区农科所作物系和自治区王太堡农业试验场于1966年用阿勃与新莎车杂交育成。

特征特性：生育期125天左右。幼苗生长旺盛。茎秆粗细同阿勃，株高110厘米左右。叶片较大，色深绿。穗棍棒形，顶芒，白壳，红粒，品质中等，千粒重40克左右。抗倒伏能力比碧玉麦强。抗条锈病和叶锈病，秆锈病较轻，有轻微散黑穗病和黑颖病。

产量表现：一般亩产500~700斤。

栽培要点：每亩播种量40斤左右较为适宜；在肥力较好条

件下，若麦苗旺长，则应将正常淌头水时间拖后3~5天，以免倒伏。

适应地区：适于在引黄灌区中肥和较瘠薄的土壤上种植。

争 天 1 号

来历：与阿玉1号为同源品种。

特征特性：生育期115天左右。幼苗似碧玉麦而较旺盛。茎秆粗壮偏矮，株高90厘米左右，抗倒伏。叶片短小，茎叶上均有蜡质。穗纺锤形，小穗着生较疏，顶芒，白壳，白粒，品质较好，千粒重47克左右。抗条锈病，秆锈病较轻。

产量表现：一般亩产500~700斤，高的在800斤以上。

栽培要点：可同碧玉麦一样种植，但应较碧玉麦多施肥料。

适应地区：适于在引黄灌区中肥以上的土壤上种植。

争 天 2 号

来历：同争天1号。

特征特性：生育期118天左右。幼苗生长旺盛。茎秆矮壮，株高82厘米左右，抗倒伏。叶片较小，茎叶上蜡质少。穗纺锤形，小穗着生稍密，红粒，品质较好，千粒重50克左右。抗条锈病，秆锈病较轻。

产量表现：一般亩产500~700斤，高的在800斤以上。

栽培要点：同争天1号。

适应地区：同争天1号。

斗 地 1 号

来历：与阿玉1号为同源品种。

特征特性：生育期123天左右。幼苗似碧玉麦但生长茁壮。茎秆粗壮偏矮，株高90厘米左右，抗倒伏。叶片较大，茎叶上均有蜡质。小穗着生中密，穗近于棍棒形，顶芒，白粒，品质较好，千粒重48克左右。抗条锈病和叶锈病，秆锈病较轻。

产量表现：一般亩产700斤以上。

栽培要点：宜选用肥力较好的田块种植，并应增施肥料，每亩播种量40斤左右较为合适。

适应地区：适于在引黄灌区肥力较高的土壤上种植。

斗 地 2 号

来历：同斗地1号。

特征特性：生育期118天左右。幼苗茁壮。茎秆粗壮偏矮，株高90厘米左右，抗倒伏。叶片较大，茎叶上均有蜡质。穗棍棒形，小穗着生中密，顶芒，白壳，白粒，品质较好，千粒重48克左右。抗条锈病和秆锈病，叶锈病较轻。

产量表现：一般亩产500~700斤，高的在800斤以上。

栽培要点，同斗地1号。

适应地区：适于在引黄灌区中肥以上的土壤上种植。

宏 图

来历：与阿玉1号为同源品种。

特征特性：生育期110天左右。幼苗茁壮。茎秆粗壮低矮，株高80厘米左右，抗倒伏。叶片较小。穗棍棒形，顶芒，白壳，白粒，品质较好，千粒重47克左右。抗条锈病，秆锈病轻，抗黄叶病能力较弱。

产量表现：一般亩产500~700斤。

栽培要点：本品种生长发育较快，需要有较好的营养条件，因此，要施足基肥，每亩增施磷肥30~50斤；由于早熟易受麻雀食害，须加强管理。

适应地区：适于在引黄灌区麦稻两熟地区种植。

阿 勃

来历：原系阿尔巴尼亚品种，1957年从陕西省引进我区。

特征特性：生育期 124 天左右。茎秆粗壮，抗倒伏能力很强。叶片宽大。穗纺锤形，小穗着生中密，顶芒，白壳，红粒，千粒重42克左右。无黑穗病和腥黑穗病，抗条锈病，秆锈病较轻。

产量表现：一般亩产700~800斤，高的可达1000斤。

栽培要点：适于高肥栽培，一般每亩可施基肥（厩肥）15车左右，有条件的宜在淌头水前每亩追施硫酸铵20斤或大粪等速效农家肥200斤左右；要适期早播，应在3月中旬以前播完，栽培密度可较碧玉麦稍稀一些，每亩播种量38~40斤；易落粒掉穗，应及时收割。

适应地区：适于在全灌区种植。

内 乡 5 号

来历：系由河南省内乡农民育种家龚文生用南大2419与白玉皮、白火麦、白芒麦混合授粉杂交育成。

特征特性：生育期 119 天左右。株高85厘米左右，白秆。穗柱形，长芒，白粒，千粒重43克左右。抗条锈病、黄叶病和黑穗病，易感秆锈病。口松易落粒。

产量表现：在引黄灌区一般亩产500~600斤，高的在700斤

以上。

栽培要点：灌区不宜种在高肥田，以免倒伏减产，固原地区适宜在水地种植，注意增施肥料；灌区不能种得太密，每亩播种量39斤左右，固原地区应比当地老春麦每亩多播3~4斤，成熟后易落粒，要及时抢收。

适应地区：全区各地。

甘 麦 8 号

来历：1971年从甘肃省引进我区。

特征特性：生育期120天左右。株高115厘米左右，抗倒伏能力中等。穗长方形或棍棒形，穗大粒多，顶芒，白壳，红粒，千粒重45克左右。轻感条锈病，秆锈病较重，较抗黄叶病。口松易落粒。

产量表现：一般亩产700斤以上。

栽培要点：因分蘖少，应适当增加播种量，每亩36~40斤，种子顶土力弱，播种应稍浅；及时收割，防止落粒；在肥力较高条件下，易发生倒伏减产。

适应地区：适于在全灌区种植。

隆 德 1 号 (白春麦)

来历：隆德县农技站于1960年从宁农4号中经株选育成。

特征特性：生育期110~120天。株高80厘米左右，白秆，茎秆粗壮，抗倒伏。穗柱形，白穗，无芒，白粒，千粒重33~35克。抗叶锈病和秆锈病能力较当地老春麦强，抗腥黑穗病。耐旱，较耐瘠薄。

产量表现：在南部阴湿山区一般亩产120~220斤。

栽培要点：本品种耐冻能力较差，播种不宜太早，比当地春麦品种应适当迟播，每亩播种量24斤左右；由于生长发育较快，应及早锄地；遇雨易发芽，要及时收获。

适应地区：适于在南部阴湿山区种植。

无 芒 白 (1228)

来历：固原地区农科所于1961年从碧玉麦×96号杂交后代中选育而成。

特征特性：生育期94~99天。株高80~90厘米。穗纺锤形，白穗，顶芒，红粒，千粒重40~42克。分蘖力强，生长旺盛，抽穗整齐。抗条、叶、秆锈病，抗黑穗病能力较强。秆硬抗倒，抗冰雹。口紧不易落粒。耐旱、耐冻能力较差。

产量表现：一般亩产170~260斤。

栽培要点：本品种耐肥，多施基肥，配合追肥，可以获得高产；要适期播种，每亩播种量25斤左右；水地要适时适量灌溉，根据雨水情况，一般要在拔节、抽穗期间淌水2~3次。

适应地区：适于在一般干旱区水地及阴湿区种植。

大 头 麦 (3517)

来历：固原地区农科所于1961年从6028×96号杂交后代中选育而成。

特征特性：生育期98天左右。株高70~90厘米，白秆。穗卵形，白穗，长芒，红粒，粒数多，千粒重31~38克。茎秆粗硬抗倒，抗冰雹，抗条、叶、秆锈病，抗腥黑穗病能力较强，抗冻、耐瘠薄能力较差。

产量表现：在南部山区一般亩产150~300斤，高的可达

400斤以上。

栽培要点：选择肥沃好地种植，多施基肥，配合追肥，因耐低温能力较差，因此要求适期播种，特别是在春寒年份播种期不宜太早，每亩播种量24斤左右，拔节至抽穗期间，根据雨水情况适期滴水2～3次。

适应地区：适于在一般干旱区水地及阴湿区种植。