

中國古農書叢刊
畜牧獸醫之部

牛經 畜要 醫方

沈蓮舫編著

中國古農書叢刊
畜牧獸醫之部

牛經 畜要 方

沈蓮舫編著

農業出版社

中國古農書叢刊畜牧獸醫之部
牛經 備要 醫方

沈蓮舫編著

*

農業出版社出版

(北京西總布胡同7號)

北京市書刊出版業營業許可證出字第106號

新華書店上海發行所發行 各地新華書店經售
商務印書館上海印刷廠印刷

*

850×1168毫米 1/32·111/16印張·29,000字

1960年1月第1版

1960年1月上海第1次印刷

印數：1—5,100 定價：(9) 0.24元

統一書號：16144.810 59.12, 京

總序

于船

中國畜牧獸醫學有着悠久的歷史和極其光輝的成就，它是我國先代牧民和獸醫人員的經驗積累，是祖國寶貴的文化科學遺產的組成部分。如何繼承與發揚這一部分科學遺產，爲我國高速發展的社會主義畜牧業生產服務的問題，是擺在我國畜牧獸醫工作者面前的光榮職責之一。

當國民黨反動統治時期，由於他們執行了一系列的反人民的政策，不但使廣大的牧民和民間獸醫遭受着殘酷的壓迫，同時對我國固有的畜牧獸醫學術也置於任其消滅或日漸走向衰亡的境地。

解放以來，黨和政府一直對於這一部分科學遺產的繼承與發揚給予了極大的關懷和重視，同時一再的發出號召和指示，要我們重視這一部分遺產或牧民和民間獸醫經驗的學習、發掘、整理、總結與提高工作。由於黨的提倡和重視，十年來不但在這一工作方面已得到了廣泛的開展和取得了空前未有的成績，同時牧民和民間獸醫也充分的發揮了

應有的作用。

據歷代藝文志和有關書目的記載，我國自漢朝以來，先後出現了很多種畜牧獸醫學專著，但多經散佚，截至解放初期，所找到者已寥寥無幾。由於解放後大力收集的結果，現在有些已陸續找到。爲了滿足廣大的畜牧獸醫人員學習或研究的需要，現由農業出版社邀請有關專家，加以選擇、校勘或初步的整理，編爲「中國古農書叢刊畜牧獸醫部」先後出版問世，以適應客觀形勢的要求。

古代畜牧獸醫學著作，是我國先代人民的經驗積累或總結，其中雖然有很多精華存在，當然也不可避免的會有一些缺乏實際價值或糟粕之處。這就需要我們抱着正確的態度去對待它。我們對待畜牧獸醫學遺產的態度，也應當像劉少奇主席對於發揚祖國醫學遺產的指示一樣，要「先系統學習，全面接受，然後加以整理和提高」。

最後，爲了作好中國古代畜牧獸醫書籍的整理出版工作，更誠懇的希望能得到廣大的讀者與有關專家的大力支持和不吝指教。此外，尙希望珍藏有這一方面書籍的同志們能給我們以慷慨的幫助。

一九五九年十月於北京農業大學

前言

「牛經備要醫方」一書，乃山陰沈蓮舫所著。全書篇幅不多，然立論至爲扼要，對於寒熱陰陽之辨別，病因病理之分析，均有獨到之處，非泛泛之論也。書中所列醫方，亦甚合中醫法度，舉凡牛之主要疾病，均皆涉及。誠不可多得之醫牛佳著也。

沈氏不悉爲何時人。原書附刊於一九二四年出版之宣揚迷信書籍「戒食牛粗言」之後，該書序言中僅言沈氏爲山陰人，「牛經備要醫方」爲搜求所得，未及其他。觀全書之文字及「戒食牛粗言」之出版年代，估計沈氏當爲清代人，「牛經備要醫方」著成之後，似未廣泛流傳。

此書原本爲河北省中獸醫學校趙實卿同志得之於河北省雄縣張樹森同志之手，經我所加以標點，並改正個別錯字。但限於水平，不當之處，恐所難免，尙希讀者指正。趙實卿同志對搜求本書原本，出力頗多，謹致謝意。

中國農業科學院中獸醫研究所

一九五九年九月

目錄

總序

前言

牛病寒熱辨

牛患熱症

大黃芩連湯 梔連二石湯

牛熱病後

和氣飲

牛患寒症

麻黃附子細辛湯

牛患頭脚并軟癰病

五物大黃湯

牛生大項頸瘋

加減普濟消毒飲

牛大項瘋有塊

柴芩湯

牛患喉症

青黛散

牛患咳嗽

杏仁款冬飲

牛肚脹鼻掀氣急轉槽有白沫

三子下氣湯

牛身紅腫有熱泡

無價二黃散

牛患皮瘋.....九

羌防白芷散

牛患心黃.....一〇

青龍湯

牛患壞舌黃.....一一

硝石大黃飲

牛生船底黃.....一二

澤瀉通龍飲

牛生軟黃硬黃.....一三

牛脚患瘋.....一三

追風散

牛腸水脹.....一四

猪苓澤瀉飲

牛患爛腸瘟.....一四

芎歸二香湯

牛患吊背痧.....一五

藿朴湯

牛冷痧放針後.....一六

藿朴薑附湯

牛痧針後肚脹.....一七

木通滑石湯

牛誤食毒草肚脹.....一七

枳殼寬胸飲

牛吃食太過食積.....一八

和胃消食湯

牛患不食水草.....一九

三黃飲

牛患四柱瘋……………一九

當歸牛膝木瓜湯

牛尿脬脹小便不通……………二四

干薑豬苓湯

牛無力疲倦多眠……………二〇

牛患中暑……………二五

歸耆益母湯

清暑香薷湯

牛患熱瘟……………二一

牛患痢疾……………二六

千金不換蠶沙飲

通腸芍藥湯

牛受孕轉胞……………二二

牛冬季水瀉……………二七

補中益氣湯 滑胎散

厚朴荅朮飲

牛產後腹脹……………二三

牛跌打損傷……………二七

鯉魚腹皮飲

當歸乳沒湯

牛產後子袋走出……………二三

牛被癩狗咬方……………二九

升麻黃耆飲

斑蝥散

牛小便溺血……………二四

備用百病消散方……………二九

牛膝木通飲

百病消散

牛眼晴紅腫	三〇	牛誤食鳥屎脹	三四
牛眼紅口堂紅	三〇	牛食食紅花草子作脹	三四
牛兩眼生屎	三一	牛大項頸瘋洗面方	三五
牛放青逢田雞蛤蟆尿射入眼內，弩肉翻出	三一	牛肩頭破紅腫搽藥方	三五
牛搖頭瘋灸方	三一	牛肩紅腫大如碗樣	三五
牛面孔紅赤成塊似瘡	三一	牛肩紅爛搽藥方	三六
牛乏力流鼻衄	三二	牛肩里如花絮團一塊	三六
牛急喉瘋方	三二	牛西風起肩硬開裂見血水	三六
牛喉腫水草不通	三二	牛生心黃	三七
牛喉中草山左右有雞毛搭住	三三	牛患爛腸瘟	三七
牛生口裏黃氣急	三三	牛腸痧入肚前身毛督大便薄	三七
牛咳嗽	三三	牛身本肥壯落水要走油者	三八
牛誤食牛郎花	三四	牛四柱瘋灸方	三八
		牛後擺瘋不能開步灸方	三八

牛後吊筋灸方·····	三九	牛患漏蹄·····	四〇
小牛睡得尿脬脹·····	三九	牛生疥癩并夏有渴水疔·····	四〇
牛患陽破紅腫硬而且痛·····	三九	牛有痧乏人放針·····	四一
牛患尿脹·····	三九	牛糞門爛瘡·····	四一
牛水瀉不止·····	四〇	牛尾周圍皮破·····	四一

牛經備要醫方

山陰沈蓮舫著

牛病寒熱辨

初看牛之法，必先以左手執牛角，右手摸其皮毛肌肉，察其冷熱，以分陰陽兩症。如角熱，身熱，蹄熱，口渴無厭，舌黃氣粗，煩躁不眠，大便秘，小便赤，兩目紅，眵屎多，俱屬實熱陽症，宜用苦寒清熱之法治之；如角冷，身冷，蹄冷，肌肉皮毛俱冷，舌苔白而不渴，亦無氣粗煩躁，大便清泄，身軀懈倦，皆屬陰寒冷症，宜用辛溫之法治之，以上二法，皆辨陰陽之症治，臨症可以無訛矣。

牛患熱症

春有餘寒，夏有酷熱，秋時亢旱，冬時燥烈；或寒，或熱，或有暑熱，或飲水濁，由外受之，伏于五臟，發而爲病。角熱，目赤，皮毛肌肉俱熱，躁擾不眠，口渴苔

黃，便秘溺赤，皆屬實熱在于五臟。宜以大黃芩連湯通泄之；便通者，宜梔連二石湯主之。

〔大黃芩連湯〕

大黃二兩

黃芩二兩

赤芍藥二兩

車前子三兩

黃連六錢

生石膏三兩

白礬二兩

朴硝四兩

滑石四兩

生甘草一兩

木通二兩

野椒根一兩

陳茶葉八兩

生姜二兩

水煎服，立效。如辛熱，宜少用礪砂。

〔梔連二石湯〕

黃連五錢

生石膏二兩

鮮生地二兩

木通一兩

滑石四兩

車前子三兩

白礬二兩

青皮一兩

皮硝一兩

生甘草一兩

廣木香八錢

青木香一兩

梔子一兩

水煎服，身涼爲度。

牛熱病後

牛病實熱者，發于陽，宜大黃芩連湯；便通者，熱稍緩，或梔連二石湯，如熱退後，目不赤，身不熱，亦不太涼，牛安靜，惟胃呆納減，此脾胃之氣不和。宜用利氣之法，和氣飲主之。

〔和氣飲〕

廣木香二兩

陳皮二兩

麥芽三兩

木通二兩

川芎一兩

淡豆豉三兩

桔梗二兩

車前子三兩

紫胡二兩

蔥頭廿枚

陳酒十兩

和水煎服，立效。

牛患寒症

天氣驟寒，或非時而涼，或寒處露臥，發而爲病，猝然而至，其名曰冷痧。必四足冰冷，角冷，肌肉冷，毛豎尾縮，舌白不渴，症屬陰寒襲入五臟。宜用辛溫之法，麻黃附子細辛湯主之。

〔麻黃附子細辛湯〕

麻黃	八錢	附子	八錢	細辛	三兩	乾姜	一兩	當歸	一兩
川芎	二兩	升麻	六錢	青皮	二兩	木通	三兩	滑石	三兩
生甘草	二兩	車前子	二兩	葱頭	廿枚	陳酒	八兩		

和水煎服。

牛患頭脚並軟瘟病

瘟病名目，論者甚多，有疙瘩瘟，有大項瘟，有疔瘟，有頭軟瘟，有脚軟瘟，或並軟而瘟。其牛身肌肉壯熱，大小便秘赤者，總以清熱爲君，用五物大黃湯。如身寒足冷，角不熱而舌白者，此方不可妄施；症屬陰寒，宜參前寒症方，麻黃附子細辛湯主之。

〔五物大黃湯〕

香櫟皮	二兩	棗	油一斤	皂角	一兩	生軍	二兩	燒酒	二兩
-----	----	---	-----	----	----	----	----	----	----

和水煎服。

牛生大項頸瘋

牛生大項頸瘋者，感天地非時之氣與厲毒而爲病，生于頸項之間，漫腫無頭。其症必角熱目赤，口角流涎，肌肉熱，舌苔黃，大便秘，小便赤。宜加減普濟消毒飲主之。

〔加減普濟消毒飲〕

生軍二兩	黃芩一兩	黃連八錢	生甘草一兩	馬勃一兩
薄荷二兩	玄參二兩	牛蒡子一兩	升麻六錢	柴胡二兩
桔梗二兩	滑石四兩	青黛一兩	陳皮一兩	連翹二兩
荊芥二兩	板藍根五錢			

水煎服。

牛大項瘋有塊

牛生大項瘋有塊者，形如饅首，其症亦目赤角熱，皮毛熱，舌苔黃，此邪入少陽胆經。宜用清泄解毒法，柴芩湯主之。

〔柴芩湯〕

柴胡一兩

黃芩一兩

黃連三錢

生石膏三兩

姜蠶一兩

生甘草一兩

木通一兩

車前子二兩

荊芥一兩

滑石四兩

乳香二兩

大力子三兩

瓜蒌仁二兩

水煎服。

牛患喉症

牛之喉症，屬火毒爲患者多；牛性屬土，火土同氣，兼熱與火風互爭，一時併發，驟然而致。其症水草不食，或涎痰阻塞咽喉，項下塊腫，大便不通，牛身壯熱。宜急用第六條加減普濟消毒飲，去升麻、柴胡治之；外以青黛散，時時吹入喉中立效。

〔青黛散〕