

中等农业学校試用教科书

中兽医內科学

河北省定县中兽医学校編

中兽医专业用

农业出版社

中等农业学校試用教科书

中 兽 医 内 科 学

河北省定县中兽医学校編

中兽医专业用

农业出版社

中等农业学校试用教科书
中兽医内科学
河北省定县中兽医学校编

农业出版社出版

(北京西单大街丙三号)

(北京市審刊局准許出版字第1067号)

新华书店上海发行所发行 全国新华书店经售

洪兴印刷厂印刷装订

统一书号 16144.1144

1961年6月北京脱型

开本 787×1092毫米

三十二分之一

1961年8月初版

字数 183千字

1961年8月上海第一次印刷

印张 七又十六分之十三

印数 1—4,100册

定价 (7) 六角七分

前　　言

本书是在祖国兽医学理論体系指导下，于1959年8月写成的。經過本校两年来的試用，根据中兽医师資进修班及中专班學員們所提的意見，作了修改和补充。今又遵照农业部宣传教育局指示，在我校党支部的領導下，組織了全体中兽医教师及本省八位具有临床經驗的中兽医先生，对本书重新作了审訂和編写。

为了加深讀者对疾病防治的理解，在每个病症的处方后面，都附有方解，簡要地說明药物的配合和应用原理。

由于时间仓促，同时限于我們的业务水平和编写能力，其中缺点和錯誤一定不少。为了不断提高本书質量，以适应教学需要，希望各地讀者多多提出宝贵意見，以便再版时修改。

河北省定县中兽医学校

1961年4月24日

目 錄

第一篇 总 論

| | |
|------------------------------------|---|
| 第一章 概論 | 1 |
| 第一节 中兽医內科学的定义 | 1 |
| 第二节 中兽医內科学的发展簡史及其貢獻 | 1 |
| 第三节 內科学与其他学科的关系 | 3 |
| 第二章 治則 | 4 |
| 第一节 防重于治及早期治疗 | 4 |
| 第二节 标本緩急及整体觀念 | 4 |
| 第三节 內科临床医疗的具体方法 | 5 |
| 内科治療的方式 八法 正治与反治 治療时的注意事项 病畜的护理 | |

第二篇 各 論

| | |
|-----------------------------|----|
| 第三章 猪病 | 11 |
| 第一节 肝胆病 | 11 |
| 抽風 四肢癱瘓 | |
| 第二节 心經病 | 14 |
| 中暑血熱 心風狂 | |
| 第三节 脾胃病 | 17 |
| 消化不良 嘴吐 冷瀉 热瀉 脾虛泄瀉 蠕虫 蠟虫 | |
| 第四节 肺經病 | 30 |
| 猪肺疫 猪氣喘病 鎮咳風 鎮喉黃 噁肺駁喉 | |
| 第五节 腎、膀胱病 | 40 |

| | | | | | |
|-------------------|-------|------|--------|--------|-----|
| 腎傷尿血 | 膀胱尿結 | 后癥症 | | | |
| 第六節 大小腸病 | | | 48 | | |
| 大腸養結 | 痢疾 | 大便下血 | | | |
| 第七節 瘡疫症 | | | 56 | | |
| 猪瘟疫 | 爛腸瘻 | 腫脹瘻 | 軟脚瘻 | 猪流行性感冒 | |
| 第八節 杂症 | | | | | 67 |
| 猪丹毒 | 仔豬副傷寒 | 猪生瘻 | 仔豬生斑 | 飼料中毒 | |
| 第四章 牛羊病 | | | | | 78 |
| 第一節 肝胆病 | | | | | 78 |
| 牛肝腰 | 牛胆腰 | 肝虛 | | | |
| 第二節 心經病 | | | | | 82 |
| 木舌 | 心虛 | 心風狂 | 中暑心熱 | 心熱沖濁 | |
| 第三節 脾胃病 | | | | | 88 |
| 脾虛不磨 | 草餉傷脾 | 脾氣痛 | 脾虛泄瀉 | 紅白痢疾 | |
| 勞傷草慢瘦弱 | 百叶干 | 使役肚脹 | 鋼鐵入胃 | 宿草不轉 | |
| 浮涼瀉 | 傷熱瀉 | 傷力瀉 | 腸風便血 | 蟲毒便血 | |
| 浮涼氣 | 不返嚙 | | | | |
| 第四節 肺經病 | | | | | 109 |
| 肺熱氣喘 | 肺虧腔吸 | 胸水症 | | | |
| 第五節 杂症 | | | | | 112 |
| 痘疫 | 流行感冒 | 坏瘻中毒 | 誤吃毒物肚脹 | | |
| 第五章 驃、馬、駒病 | | | | | 119 |
| 第一節 肝經病 | | | | | 119 |
| 慢症 | 水掠肝 | 肝絕 | | | |
| 第二節 心經病 | | | | | 121 |
| 心經伏熱 | 黑汗風 | 心經風邪 | 心絶 | | |
| 第三節 脾胃病 | | | | | 128 |
| 脾虛濕邪 | 脾虛熱邪 | 脾虛泄瀉 | 脾虛四肢虛腫 | | |
| 脾虛不化 | 宿水停脾 | 姜牙腹痛 | 脾胃痛 | 脾泡 | |
| 翻胃吐草 | 胃冷吐涎 | 胃寒不食 | 大肚胃脹 | 料傷腹痛 | |
| 水傷腹痛 | 熱傷腹痛 | 冷傷腹痛 | 牽躊 | 蛇虫 | |

| | | | | |
|-----------------|----------|---------|-------|------|
| 第四节 肺經病 | 157 | | | |
| 肺癆咳嗽 | 肺与大腸咳嗽 | 心与小腸咳嗽 | 肝与胆咳嗽 | |
| 脾与胃咳嗽 | 腎与膀胱咳嗽 | 肺虛干咳 | 風寒咳嗽 | |
| 肺热咳嗽 | 肺寒吐沫 | 肺促傷腔咳 | 肺壅 | 肺風毛燥 |
| 肺虛干痰 | 肺敗 | 腸責后邪火侵肺 | 羅膈伤 | 肺絕 |
| 喉骨脹 | | | | |
| 第五节 腎膀胱病 | 186 | | | |
| 垂糞不收 | 腎虛作瀉 | 腎絕 | 胞轉 | 膀胱火結 |
| 氣虛遺尿 | 膀胱氣閉尿結 | 勞傷腎尿血 | | |
| 第六节 大小腸病 | 190 | | | |
| 小腸結 | 心血移尿血 | 小便不滲泄瀉 | 腸入陰 | |
| 腸風大便難 | 腸虛作瀉 | 冷腸即瀉 | 腸積泥沙 | 前結 |
| 中結 | 后結 | 寒結 | 腸斷 | |
| 第七节 杂症 | 207 | | | |
| 霉玉米中毒 | 虛脫症 | 虛汗 | | |
| 第六章 瘡病 | 212 | | | |
| 第一节 胃腸病 | 212 | | | |
| 小蟲拘疾 | 食積腹脹 | 軟骨病 | 氣積腹脹 | |
| 第二节 瘟疫症 | 218 | | | |
| 鷄瘟 | | | | |
| 第三节 杂症 | 220 | | | |
| 鷄霍亂 | 鷄血熱 | 鷄爛肺 | 鷄爛肝 | |
| 第七章 胎产病 | 227 | | | |
| 第一节 产前病 | 227 | | | |
| 發情遲 | 母豬肥胖孕育不良 | 胎燥食少食水 | | |
| 胎氣 | 難產 | 胎死腹中 | | |
| 第二节 产后病 | 235 | | | |
| 胎風 | 胎衣不下 | 子宮脫 | 乳汁不下 | 新駒奶滿 |

第一篇 總論

第一章 概論

第一節 中醫獸內科學的定義

中兽医内科学是中兽医主要临床课之一。它是运用祖国兽医学的理论来研究家畜机体由于外感风、寒、暑、湿、燥、火，内伤饥、饱、劳、役而引起的阴阳失调，致使五脏六腑发生疾病，以及对这些疾病如何辨证施治的一门科学。

学习中兽医内科学，可以使我们更好地掌握与家畜疾病作斗争的武器，从而保证畜牧业的健康发展。

第二節 中醫獸內科學的發展簡史及其貢獻

我国的兽医学术具有悠久的历史，相传黄帝时代的马师皇就开始用针药给兽治病，为我国兽医学的始祖。到周朝，畜牧业有了发展，这时的兽医学术也得到了相应的发展。当时即产生了兽医分科，将家畜疾病分为兽病（内科）与兽瘡（外科）。并用中药来给家畜治病，在“周礼天官”中，有“凡疗兽病灌而行之……”的记载。在当时“山海经”中，记载有一百多种人兽共用的药物。中兽医的理论基础也由此时开始形成。

汉时名医张仲景所著的“伤寒論”及“金匱要略”等书，对兽医

学的发展有一定的影响，他提出“辨証論治”的原則，一直为后世兽医所沿用。魏晋南北朝时代，在兽医方面也有不少的成就和著作。如“伯乐疗馬經”、“伯乐相馬經”、“王良相牛經”及葛洪的“肘后备急方”等。在“肘后备急方”中，記載有治牛馬六畜水谷疫癆諸方，并且介紹了起臥、胞轉、腸結、疥、脊疮等十几種病的治法。北魏时，賈思勰著的“齐民要术”一书中，記載了家畜疾病的治疗方术四十多种。

隋唐时代，兽医学有了更进一步的发展。在治疗大家畜方面，已总结了一些专著，如“隋书經籍志”，其中便記載有“疗馬經”、“治馬經图”、“伯乐治馬杂病圖”等。此外，还有“論病原候論”一书，这是我国最早的一部症候分类学。“司牧安骥集”据考證为唐李石撰，是最早的一本兽医学专著。兽医学在当时不仅在国内已相当发达，而且还传到国外，如朝鲜、日本、印度及阿拉伯等国家。

宋代王愈撰的“蕃牧纂驗方”及“安驥药方”，对诊治家畜疾病的方法都作了詳尽的叙述。到了明朝，喻本元、喻本亨兄弟合著的“元亨疗馬集”，总结了我国劳动人民几千年来治疗家畜疾病的經驗，是我国古代最完整的兽医典籍。直至今天，还为各地民間兽医所遵循，在畜牧业生产上起了很大的作用。

解放后，在党的中兽医政策的光輝照耀下，祖国兽医学术得到了历史上无可比拟的发展。党和政府把全国民間兽医看成是畜牧业中的一支重要的力量。1956年1月国务院发布“关于加强民間兽医工作的指示”，提出对民間兽医“团结、使用、教育、提高”的方針，充分动员和发挥了民間兽医的作用。同年9月，农业部又召开了全国民間兽医座谈会，广泛地交流了經驗。此后，各地又相继成立了中兽医研究机构，开展了中兽医学术的研究工作。此外，各省、市、自治区对民間兽医的訓練培养也极为重視，很多省区都举办了中兽医学校或进修班。以上这些事例，充分地說明了党对中兽医事

业和中兽医学术的无比关怀与重視。我們坚信，在党的领导下，經過系統学习，全面掌握，并进一步用現代科学加以研究，祖国的中兽医內科学将会得到更大的发展。这不仅将給我国社会主义建設中的畜牧事业作出重大的貢獻，而且能使現代兽医学术的內容更加丰富起来。

第三節 內科學與其他學科的關係

中兽医內科学是一門實驗性的科学，它的发展是和中兽医整个体系分不开的。中兽医診斷学、中藥学、針灸学多是服务于內科的。如病理診斷学，主要是研究家畜由于不正之气而引起五脏六腑的病变，和病变的传递关系，以及我們如何从临幊上認識这些疾病，并掌握它的变化規律，以便認症治疗。中藥学及針灸学主要应用于临幊上的治疗。中兽医外科学是和內科学血脉相連的，两者不能絕然分开。作为一个兽医工作者，必須懂得外科和內科，因为許多外科疾病都是发源于內的。在治疗上，外科病也不是單純地用外敷药，而常常要用內服药清五脏六腑的病邪。所以中兽医的各个学科，都不能看做是孤立的，它們之間是互相关联、不可分割的。

第二章 治 則

第一節 防重于治及早期治療

(一)防重于治 預防工作是兽医工作者首应注意的問題。以所古人有：“聖人治未病，而不治已病”的說法。實際情況也正是這樣如果家畜已病，再去治療，即使治好，也要用藥花錢，而且家畜的生產能力還要降低，在經濟上造成很大損失。所以黨的防重于治的兽疫方針是非常正確的。

(二)早期治療 如發現家畜有病，應在病的初期及時治療。古人說：“善治者，治皮毛，次治其肌肤，如傳至五臟六腑再去治療，則難治矣”。這就說明我們治病應該早治。這也附合臨床實踐，早期病輕，病邪在表，容易治。後期病重，病邪已傳入內，傷于脏腑經絡，難以治愈。

第二節 標本緩急及整體觀念

(一)治病要知其標本緩急 “標本”在疾病治療上是一個主要的法則。因為病情的變化是無常的，常有舊病未癒，繼生新病。遇到這種情況，在治療時就要有先後次序，因此，就必須注意到病的標本問題。標本的含義較廣，如以疾病而言，原因為本，症狀為標。以發病的先後來說，先病為本，後病為標。以患病的原因來說，則內因為本，外因為標。病雖多變，總不出標、本二字範圍。如能辨清

标本，在治疗时就能分清主次、缓急，不致颠倒错乱。

一般来講，治病应从治“本”着手。如气虚发热的病，气虚是本，发热是标。治疗时，则以补气为主，采取补气的方法，就能退其标热。所以神农本草經名例曰：“欲疗病，先求其源。”又如朱丹溪格致余論曰：“病之有本，犹草之有根也；去叶不去根，草犹在也，……”但是在某些情况下，也不是絕然不变的，如喉头緊閉，水浆难下，虽然其致病因素是本；而症象是标，但在治疗时，却要先用刺法，砭出恶血，以消肿势，然后再用药治其本。因此，治病还要分清缓急，缓则治其本，急则治其标。如标本都急，则需标本同治。如伤寒寒热无汗的表症，应当发汗；而又具有脉沉細，四肢不溫的里症，此时就要采用温里发汗并用的方法。所以“素問”說：“知标本者，万举万当；不知标本，是为妄行。”

(二)整体觀念 中兽医在临床治病方面，不是头痛医头，脚痛医脚，而是照顧到家畜整体，采取整体疗法。在临幊上常見的外科病，也不单纯用外敷药，同时还要用內服药。在治疗时，护理工作也很重要，如加强饲养管理，注意环境卫生等，这都是考慮到整体，提高家畜的抵抗力的一些必要措施。在用药上，应根据家畜的肥瘦及体躯大小、年龄老幼、病的輕重，以及饲养管理的情况不同而按症施治，辨症用药。这都說明中兽医在治疗时考虑問題是全面的，是从整体出发的。

第三節 內科臨床醫療的具體方法

一、内科病治疗的方式

1.針治：用針按穴位刺之。虛者补之，实者泻之，瘀者通之。帮助正气，驅逐病邪。

2. 灸治：用溫暖火热之品按穴道灸治。使溫热之气疏通經絡，除去疾病。

3. 烧治：即用烧烙之物，在畜体上燃烧，将风、湿、邪、毒从毛孔中吸出来。

4. 烙治：即用烙铁按穴位烙烫，将皮肉中的邪毒吸出来。

5. 薰治：用烟薰家畜的鼻嘴，使它吸进而消散瘀滞。也可以用热气薰。

6. 洗治：即用药水洗滌，去其恶毒。

7. 涂治：用药涂于患部及皮肤，使药物渗入皮肤肌內，以驅逐病邪。

8. 噛治：将药物装入袋内，口內噙之，或将药为丸，噙入口內。

9. 手术治：就是用手推、摸、按、拿，或接骨等法，以治疾病。

10. 服药治：把药物按疾病不同，組合成不同方剂灌下，以达到治病目的。

二、八 法

綜合以上治疗方式，其生效不外清、补、溫、消、吐、下、汗、和八种方式，通称为治疗八法。因为病机是变化多端的，在錯綜复杂的情况下，八法也常配合应用。現在把八法簡述如下：

1. 清法：清法即用寒凉性药物，达到退热的目的。凡病邪化热、津液枯少时用之，有清热保津，除煩解渴的作用。在临幊上，凡属热症均可应用，尤其表邪已解，里热熾盛时用之最当。而对表邪未解，阳气被郁而发热者；或体质虛寒，劳役过度，中气不足的虛热症及血虛引起的虛热煩躁等症，则禁止使用。又对真寒假热，命門火衰的虛阳上浮，也不可誤用。

2. 溫法：溫法是用溫性或热性的药物，消除沉寒痼冷以补益阳气的一种方法。有回阳救逆，溫中祛寒之效。如真阳不足，寒邪直

入三阴，恶寒蜷卧，四肢厥冷、脉沉细的虚寒症，以及脾胃阳虚、肾阳不足、命门火衰等，均可应用。凡属实热及内真热、外假寒者，或虚火内动、吐血便血者，都禁止应用。

3. 补法：补法用于病畜的阴阳气血亏损。在临幊上，分为补气、补阳、补阴、补血四种方法，气虚补气，血虚补血，阳虚补阳，阴虚补阴。此外，还要看何脏亏损，进行补益。在补五脏中，又有正补及补母生子等法。如肺病补肺即正补法；如用培土生金方法，即补母生子之法。在临幊时，还要根据虚弱的程度，采取峻补或缓补。峻补用于极虚垂危之症；缓补用于慢性虚症。在运用补法时，首应注意脾胃，因脾胃为后天生化之源，如脾胃不健，则任何补益都起不到应有的作用。在有“大实有羸伏”时，不可誤补益疾。在邪势旺盛时，应以祛邪为主。或攻补兼施，邪去则正气自安。

4. 消法：消法有消散及破消两种意义。凡因气、血、痰、食等所形成的积聚凝滞，都可用消法治疗。它和下法相类，但有急缓之别。下法用于急迫严重有形之邪；消法用于比較慢性的积聚症瘕。在气虚肿满的膨胀及土衰不能制水的肿满；阴虚热病而口渴，或脾虚而有腹胀便泻、完谷不化时，禁止使用。在脾胃生痰或胃虚水泛为痰者，亦禁用。

5. 汗法：汗法是应用祛风发表药来开泄腠理，逐邪外出的一种方法。当病邪在表还没入里时，就采用汗法。在表证中有表寒和表热两种。在表寒时，用辛温发表的药物；在表热时，用辛凉发汗之品。当然在临幊用药时，还要根据病畜的具体情况，灵活掌握。在汗法中，对淋病、疮疡及失血症要慎用。在夏季腠理疏松容易出汗时，对辛温发汗之剂也要慎用。在应用发汗剂时，不宜出汗过多，以免津液损失过多。

6. 吐法：吐法是用催吐药使病邪或毒物从口内吐出来，达到治癒目的。大多应用于病情严重、急迫必须吐出之实症。对一般慢

性、虛弱及妊娠或产后气血亏损等家畜，禁止使用。

7. 下法：下法是攻逐体内结滞，通泄大便的一种方法。凡病邪在胃肠，燥矢停滞，热邪搏结，以及水结、蓄血瘀滞，均可应用。在泻下中，有温下、寒下及急下、缓下之分。在临幊上，根据病情不同，可灵活应用。对病邪在表或半表半里而呕吐者，不可下；老畜津枯便秘或阳气衰弱，不可急下；产后荣血不足，大便艰难者，不可峻下；此外，孕畜也当慎用。

8. 和法：和法是通过和解的方法来达到祛除病邪的目的。凡邪在半表半里，汗、下、吐都不适宜，就用和解方法。在临幊上，和法常用于和解表里，和解肝气，调协上下寒热。如病邪在表，未入少阴者，或邪已入里，见到燥渴想饮等实证，及三阴寒证时，均不宜使用和法。

三、正治与反治

1. 正治：就是用与病情相反的药物来治疗疾病。如寒证用热药，热证用寒药，实证用攻下药，虚证用补药等。从正面入手，前述的八法都属于正治的范围。

2. 反治：反治又称从治。是在疾病出现假象时所采用的一种治疗方法。如阴盛格阳之症，外见热象而用热药治疗；热深厥深之症，外见寒象而用寒药治疗。至于虚证出现实象而用补药，及实证类似虚象而用泻药，都属从治范围。

此外还有反佐法，也属反治范围。如热极与寒极之证，或有寒热格拒时用之。这时如单纯用热药治寒，寒药治热，则往往由于寒热相格药不能进，所以必须在温热剂中反佐少许寒药，或在寒凉剂中反佐少许热药，以做诱导，防止格拒不纳。

四、治疗的注意事项

在治疗时，除掌握以上各项法則外，还要注意到气候、地区、年齡、性別。如以气候來說，春季气候由溫漸热，则腠理开泄易汗，溫燥藥宜慎用，以免损伤津液。秋冬气候由凉漸寒，畜体的腠理密致，阳气潜藏，寒凉藥物宜慎用，以免损伤阳气。以地区來講，同一发汗剂，南方多用苏叶、荆芥，北方则多用麻黃、桂枝。以年齡來說，老畜因气血衰弱，用攻下药时要特別注意，必須照顧到正气。母畜妊娠期間，也不宜应用攻下药。此外，因家畜老少病弱的不同，用药剂量也不能与壮畜一样。

五、病畜的护理

在整体观念理論的指导下，在临幊上除采取治疗措施外，护理工作也是一个很重要的环节。

医务人员及飼养員对病畜首先要有細心耐心，关心病畜，以使病畜早日恢复健康。要保持病畜的安静，注意畜舍的溫度和通风。畜舍要經常打扫，对糞便以及其他用具要經常洗滌消毒，填草要勤換。此外，对病畜要有輕微的运动，以使气血流行。在飲食上，要选择营养丰富、容易消化的飼料，对病畜飼养要做到定时定量。

以上这些都是对病畜的一般护理，根据病情的不同，在护理工作中要求也有区别，在各論中結合病症再加叙述。

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com