

農業生產合作社飼養員小叢書



怎樣養雞

湖北人民出版社

怎 样 养 鸡

中國畜牧獸醫學會武漢分會編
湖北省科學技術普及協會畜牧獸醫學組
鄧鶴祥著

湖北人民出版社出版 (武昌解放大道382號)

武漢市書刊出版發售業許可證新出字第一號

新華書店武漢發行所發行

公私合營精華精字印刷廠印刷

787×1092毫米 1/8開 7印張 12,000字

一九五八年七月第一版

一九五九年七月第一版印制

印數：1—25,000

統一書號：TJ18005·16

編者的話

目 錄

一、养鶏有什么好处	1
二、怎样选择鶏种	2
三、怎样选小鶏	13
四、小鶏的饲养管理	16
五、大鶏的饲养管理	19
六、努力爭取用机器养鶏	24

一、养鷄有什么好处

养鷄是農村中的一种副業生產。在我國農村中，家家都有养鷄的習慣，也都有些养鷄的經驗。但是，为了供应國家和人民的需要，还要改進喂养方法，大力發展养鷄，把鷄养得又多又好。我們知道，养鷄有很多的好处：

第一，养鷄可以改善人民的生活。我們养了鷄子不光是自己可以吃鷄肉和鷄蛋，而且可以賣錢，增加自己的收入。同时随着國家經濟建設的發展，人民的生活都在一步步地提高，要求增加肉食，因此，我們多多养鷄，不光是为了自己，还必需供应大家的需要，使大家都獲得鷄肉和鷄蛋这种营养丰富的食品，增强大家的体质与健康。

第二，养鷄可以支援國家工業化。目前我國建設工業，还得要一些農業產品和副業產品到外國去換回机器；在出口的產品中，鷄蛋就很不少。我們知道，出口一万个鷄蛋，可以換回五噸肥田粉；出口七十万

一个雞蛋，可以換回一部單斗挖土机；出口一億三千三百万个雞蛋，可以換回一座二万五千瓩的火力發电厂。同时在食品工業部門中的家禽加工厂，每天要殺上万只雞；在蛋品加工厂，每天需要上万斤的鮮蛋來制造蛋粉。还有，雞蛋是一种工業原料，可以制造各种各样的日用品和藥品。所以，大力發展养鷄，可以支援國家工業化。

第三，养鷄可以積肥。鷄糞是一種很好的肥料，鷄子虽小，可是鷄糞的量却不少。一只鷄平均每年可產干糞三十斤，这些糞就足够两分菜地或一分半稻田的肥料。所以，大力發展养鷄，可以增加肥料，發展農業生產。


此外，鷄还会吃虫子，对防除庄稼害虫也有一定的好处。

二 怎样选择鷄种

我們种庄稼的时候要注意选种工作，养鷄也應該同样地注意选种工作。

养鷄的目的，是要它長得快，下蛋早，而且產蛋又大又多。換句話說，就是要它早熟和多產。但怎样


選擇多產鷄呢？要做好選擇工作，必須先了解鷄體的各部名稱（看圖一），再談選擇方法。



圖一 鷄體各部位的名稱及測量部位

(一) 外形選擇法：從多產鷄的外形看：行動活潑，精神飽滿，善于覓食。從身體各部位來看：頭部大小適中，短、寬而深；鷄冠不大不小，鮮紅潤滑；嘴部較短，略向下彎曲；眼睛大而有神，光彩靈活；臉部肉垂和耳朵鮮紅柔軟；頸部長短適中，轉動敏捷；胸部深而丰滿，向前突出；背部寬、平而長，龍骨（向腹後延長的胸骨）長而直，向下傾斜，這兩部分構成一副良好的骨架；腹部容量大而柔軟；兩腿直而略粗，距離較寬；脰部堅實；趾伸直開張；羽毛平整光滑；翼部緊貼身體。從整個外形來說，是長、寬而深，前後左右

四面看过去都成三角形(“V”形)(看圖二)。



圖二 產蛋鷄的外表體形
一、正面 二、側面 三、后面

(二) 鷄體各部位的選擇法：母鷄在產蛋的時候，它的身體各部位（如鷄冠、肛門、恥骨、腹腔等）是有變化的。我們根據這種情況，可以看出它是否產蛋。

選擇時，要把鷄只捧在手上，摸摸看，還要曉得



圖三 捕鷄鉤和捉鷄網

合理地捉鷄和捧鷄方法。捉鷄時，用籠子套在鷄舍的小門上，將鷄群趕入籠里，然後捉出，或從鷄群中用捉鷄鉤或捉鷄網（看圖三）捕捉。

捧鷄時，用一只手按着鷄背，另一只手從鷄的前面將食指和中指插入兩腿之間，用大拇指和食指捉住一腳，食指和無名指、小指另捉一腳（看圖四）。



圖四 捧鷄的方法

這樣，鷄的腹部和龍骨的位置落在掌心，捧起來便兩腿懸空，不能掙扎，而鷄也感到舒服，就不會亂動了。下面把選擇時對鷄體各個部位的要求談一談：

（1）鷄冠和肉垂：產蛋鷄的冠和肉垂是鮮紅、潤滑和柔軟的，用手一摸，就覺溫暖。停產鷄這個部位的顏色發淡，並且表現皺縮和干燥，撫摸時感覺得較冷。

(2) 肛門：產蛋鷄的肛門是擴大的，像長圓形，并且濕潤。停產鷄則是狹小、干燥和緊縮的。


(3) 耻骨（在肛門兩旁的尖骨）：產蛋鷄的恥骨有彈力，柔軟而伸直，恥骨間的距離較寬，一般可容三個或三個多手指。停產鷄的恥骨是粗硬的，並且向內彎曲，恥骨間的距離狹窄，只能容一個或二個手指（看圖五）。



圖五 產蛋鷄和停產鷄的恥骨間距

(4) 腹腔：產蛋鷄因為產蛋的關係，體內各部分都發達，所以腹腔就會膨大。選擇時，可用手指測量


恥骨与龍骨間的距离，產蛋鷄可容三至四个手指，而停產鷄僅容一至二个手指(看圖六)。



圖六 產蛋鷄和停產鷄的腹腔

为了更好地选择种鸡，还要看看它的换毛情况，因为鸡在换毛时，一般都要停止下蛋。通常下蛋不多的鸡，在第二年夏秋之间就开始换毛，要拖延到几个月才换完，才再下蛋。而多产鸡是在秋冬之间才换毛，并且在五、六个星期之内就换完。要看换毛情况，可以在每年八、九月间进行，一手捧鸡，另一手张开鸡的翅膀，就看到中间有一根较短的毛，叫做“轴

羽”，把翅膀分成两部分，靠外面的叫“主翼”，靠里面的叫“副翼”，选择时，以主翼为准，换毛常由轴羽旁边的地方开始，因此根据换毛情况以及上面的方法来选择，就更准确（看图七）。



圖七 翅膀換毛的情況

一、未換毛的翅膀；二、已換二根；

三、已換四根；四、已換九根。

有些鷄種的皮膚、嘴、腳是黃色的，也可以从它的顏色濃淡的程度（褪色）來選擇，因為鷄在產蛋期間，蛋黃的顏色是由飼料和身體上的黃色來供給的，所以產蛋鷄的黃色部位都有褪色的情況。褪色的程度和產蛋期的長短的關係是：肛門周圍的褪色表示

產蛋約一至二星期；眼圈和耳朵約二至五星期；嘴部約六至八星期；腳部約八至二十星期。因此，選擇時以腳上的顏色愈淡愈好。

這套選種方法，不管在向外選購種鷄，或在完成上級任務時選留良種繼續繁殖，以及提高鷄群的生產性能或培育良種，都具有很大的意義。因此，建議擔任養鷄工作的飼養員同志，必須認真學習這種技術，為提高鷄種的質量而努力。

鷄的品種很多，按照它們的生產性能可以分為：肉用種、蛋用種、蛋肉兼用種。

(1) 肉用種：我國的鷄種多屬肉用種。它的特點是：長得較慢，產蛋較少，但身體強壯，容易管理，肉質細緻，風味鮮美。公鷄體重約八、九斤，母鷄約五、六斤。良好的鷄種有：山東省的壽光鷄，以產大蛋著名；江蘇省的狼山鷄（看圖八），以產蛋較多著名；北京一帶的九斤黃鷄（看圖九）和油鷄，以肉質良好著名；湖南省的桃源鷄、東北的大骨鷄，以體重肉多著名。此外，還有浙江的蕭山鷄、上海的浦東鷄、我國特產的絲毛鷄和反毛鷄等，都是世界著名的鷄種。在廣大的農村中，可能還有不少的優良鷄種未被發現，如湖北省的恩施鷄，是值得重視的。總之，我國的鷄種從產蛋量來說是較差的，今后必須加強飼養管理和



狼山鷄(公)



狼山鷄(母)

圖八 狼山鷄



九斤黃(公)



九斤黃(母)

圖九 九斤黃

选育工作，提高質量。

(2) 蛋用种：主要是以原產于意大利的外國种來航鷄为代表，这是世界上著名的蛋用种雞。它的特点是：長得快，約五个月就能下蛋，產蛋多，殼白色，一年能產蛋二百个以上，最多的能產到三百五、六十个；体重約四、五斤，好运动，善覓食；外形美观，紅冠白毛，嘴、脚黃色，尾長翅大，能高飛，不賴地。因此，飼養这种鷄，要设备較好，以免影响庄稼的生產；同时它的种蛋要靠別的母鷄來代抱，或用人工孵化，才能出小鷄(看圖十)。



來航鷄(公)




來航鷄(母)

圖十　來航鷄

(3) 蛋肉兼用种：这种鷄大多是由肉用种和蛋

用种雞交育成的。它的特点是具有前面两种的优点，長得較快，下蛋也多，一年能產蛋一百八十个到二百个。公鷄体重七、八斤，母鷄五斤多。目前在我國飼養比較普遍的有蘆花鷄和澳洲黑鷄等（看圖十一）。



圖十一 蘆花鷄

究竟养哪一种鷄适宜呢？目前最好先行选养当地或附近的优良鷄种。如果經濟条件許可，不妨試养少数的外來鷄种，等到有了經驗之后，再擴大發展鷄群，比較穩當。

如果要本地鷄長得快，下蛋多，就可用產蛋較多的外來种公鷄和本地母鷄交配，拿它的种蛋孵小鷄，这就是第一代的雜种鷄。在漢口汈湖和武昌宝積巷

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com