

# 河南民間獸醫 治療牲畜疾病單方

(全國農業展覽會展覽資料之一)

河南省農業廳編  
河南人民出版社

## 內容提要

書中介紹了治療牲畜普通病和傳染病的單方，是我省民間獸醫在治療牲畜的疾病中積累的寶貴經驗。這對保護牲畜是很有用的。可供各地中、西獸醫及畜牧獸醫工作者參考。

全國農業展覽會展覽資料之一  
**河南民間獸醫治療牲畜疾病單方**

河南省農業廳編

\*  
河南人民出版社出版(鄭州市行政區經五路)  
河南省音像出版經營許可證出字第1號  
地方圖書洛陽印刷廠印刷 新華書店河南分店發行

總書號：558  
787×1092毫米 $\frac{1}{32}$  •  $\frac{9}{16}$ 印張 • 8,000

1957年1月第1版——1957年1月第1版

印數：4,616冊

統一書號：T16105 • 25

定價：8分



## 前　　言

我省民間獸醫在防治牲畜疾病中，積累了很多寶貴經驗，為了發揚祖國獸醫學術的寶貴遺產，茲收集若干單方編印成冊，希讀者從實際工作中提出寶貴意見。

# 普通病

## 一、治消化器病方

### (一) 治消化不良方

1. 蒼朮二兩 当歸二兩半 厚朴二兩 細辛八錢  
青皮一兩半 陳皮一兩半 益智仁一兩半 廣木香四錢  
二丑一兩半 葱、酒為引(治牛)。
2. 山查二兩 麥芽二兩 大云二兩 朴硝一兩  
水沖送下(治牛)。
3. 莫芋一兩 官桂三錢 炒鹽一兩 姜二兩  
水沖送下(治傷水不吃)。
4. 蒼朮一兩 山查一兩 附子五錢 砂仁七錢  
厚朴一兩 陳皮一兩 甘草三錢 姜二兩  
棗一兩 为引，为末，灌服(治傷料不吃)。
5. 焦查一兩 麥芽一兩 建曲五錢 木通五錢  
滑石一兩 陳皮五錢 枳壳六錢 二藥五錢

車前五錢 甘草五錢 燒酒二兩為引（治胃熱積食）。

6. 葱白二根 姜四兩 炒鹽一兩 麥鈎一兩  
醋半斤 水少許 煎服（治牛）。

## （二）治肚脹方

1. 陳皮三錢、紫蘇三錢、荆芥三錢、防風三錢  
木香三錢、蒼朮三錢、砂仁三錢、枳壳三錢  
青皮三錢、麻黃三錢、大麥芽為引，灌服。

2. 桔榔一兩、枳壳七錢、青皮七錢、元桂五錢  
川朴八錢、大黃一兩、甘草六錢  
黃酒半斤為引，水沖送下。

3. 椿樹子二斤、香油一斤 灌之。

4. 烟絲二兩、棉油一斤 炸頭髮少許，冷後混合灌下。

## （三）治牲口吃料過多方

1. 土穉四兩、麥芽四兩、山楂四兩 水沖灌下

2. 香油一斤四兩 灌下。

## (四) 治結症方

1. 青皮八錢  
郁李仁一兩  
廣木香五錢  
枳實七錢  
續隨子八錢  
西吉一兩  
大南芒  
白查一兩  
芒硝一兩  
台二元  
片八錢  
丑一兩  
桂七錢  
灌服之。
2. 陳皮五錢  
香附三錢  
元桂三錢  
青皮五錢  
大白四錢  
二丑一兩  
川木香五錢  
西吉二兩  
小靈芒  
香一兩  
脂一兩  
硝一兩  
油四兩為引。
3. 香油半斤  
蜂糖四兩  
息角一个  
人髮一兩  
大油六兩  
人髮油炸后勻一化開放溫灌服。
4. 滑石二兩  
猪油四兩  
二丑三兩  
(治后結)。  
大黃三兩  
芒硝二兩
5. 当歸一兩  
芒硝一兩  
木通一兩  
猪脂油四兩  
厚朴一兩  
澤夕一兩  
滑石一兩  
枳實一兩  
牙皂七錢  
火麻仁一兩  
大黃二兩  
郁李仁一兩  
為引(治前后結)。
6. 泰子三合  
棉油半斤  
灌下(治牛大腸結)。

7. 木通一兩 牙皂一兩 芒硝一兩 蘿蔴一兩  
小茴八錢 当歸一兩 滑石一兩 参苓一兩  
大海一兩 酒三兩 油四兩 为引。

8. 大黃一兩 二丑一兩 牙皂六錢 川朴一兩  
枳壳一兩 小茴一兩 麻仁一兩 滑石一兩  
澤瀉七錢 木通七錢 硝石一兩 甘草四錢  
竹叶为引(治水草結)。

9. 食鹽四兩 西茴一兩 醋半斤 用木送下(治水結)。

### (五) 治拉稀方

1. 当歸一兩 川芎七錢 生地一兩 白芍六錢  
枝子六錢 黃芩七錢 朱苓一兩 澤夕一兩  
木通一兩 陈皮七錢 小茴三錢 大黃一兩  
芒硝一兩 为木、水冲送下(帶血多時去小茴  
加三七三錢)

2. 白头翁二兩 黑荆芥一兩 黑耆附七錢 地榆一兩  
姜連六錢 枳壳六錢 參芽二兩 卜子一兩  
当歸一兩 紅糖四兩 为引(治霉性拉稀)。

3. 紅谷糠二斤 生柿子四个(甜柿子亦可)碾成柿糠，

混草內喂之(減少水量)。

4.高粱面二斤 炒黃后混草喂之。

5.石灰四兩用開水沖開，澄清放溫后，將石灰水灌下。

### (六)治拉稀帶血方

1.當歸六錢 白芍七錢 黑黃芩七錢 黑蒲黃六錢  
黑地榆七錢 謝子肉七錢 玉金七錢 赤石脂六錢  
青皮一兩 陳皮一兩 車前一兩半 滑石一兩  
甘草一兩 水煎灌服(治牛)。

2.當歸五錢 紅花五錢 地榆三錢 白芍三錢  
朱苓三錢 澤瀉三錢 焦查五錢 木通三錢  
條芩三錢 黃連三錢 白術三錢 甘草三錢  
車前、食鹽少許為引，水煎灌服(治牛)。

3.當歸一兩 川芎八錢 土白朮一兩 白芷八錢  
枝子七錢 黃芩七錢 黑地榆一兩半 黑東查二兩  
黑側柏葉四兩 淡竹葉二兩 紅糖、白糖各三兩為引，  
灌服(治牛)。

4.黑地榆一兩 生白芍一兩 烏梅一兩(不要干)

槐米一兩 大海一兩 条芩一兩 黑棲子一兩  
 黑蒲黃一兩 生地炭一兩 焦南查一兩 廣木香四錢  
 砂仁四錢 陳皮一兩 芸苓一兩 用鍋底灰為  
 引(治牛)。

## 二、治呼吸器疾病方

### (一) 治咳嗽方

1. 川貝一兩 薑仁八錢 桔梗一兩 冬花八錢  
 豆根八錢 桑皮一兩 枇杷叶一兩 陈皮七錢  
 百部五錢 白朮一兩 甘草四錢 用蜂糖四兩  
 为引。

2. 炙杏仁二兩 牛子兩半 白芷兩半 桑皮一兩  
 桔梗兩半 大貝兩半 寸冬一兩 粉花一兩  
 知母兩半 蛤蚧一對 苍朮二兩 貢膠二錢  
 为細末灌下(治咳嗽，吊鼻)。

3. 百合一兩 知母六錢 貝母六錢 花粉七錢  
 枝子七錢 黃芩七錢 兜荊子八錢 枇杷葉八錢  
 杏仁七錢 黃山藥五錢 防風七錢  
 白芷五錢 小茴六錢 大黃一兩  
 芒硝一兩 防已四錢 蜜四兩為引，灌後須續

健胃剂一付（治牛咳嗽，吊鼻）。

4. 知母一两 黄芩一两 桔梗一两 豆根一两  
牛子一两 大黄一两 升麻五钱 芒硝一两  
蜂蜜四两为引（治咳嗽，吊鼻）。

5. 元参七钱 牛子六钱 豆根六钱 射干六钱  
连翘一两 二花一两 桔梗六钱 荆芥一两  
防风一两 贝母七钱 百合七钱 甘草五钱。  
秋、冬用蜂蜜四两 春、夏用鸡蛋清四个 香油二两  
为引（治喉头肿胀咳嗽）。

6. 二花二两 花粉一两 桔梗一两 豆根八钱  
生地一两 元参八钱 川军两半 甘草七钱  
二蘖子七钱 用朴硝二两半为引（如大便不干的可以少用或不用）（治喉肿胀咳嗽）。

## (二) 治癰喘方

1. 寸冬八钱 天冬一两 桔梗两半 元参一两  
贝母一两 杏仁六钱 炙芭叶一两 九菊一两  
白芍一两 莩腥子八钱 蜂蜜为引。

2. 炙百合三两 炙桑皮二两 大麻仁四两 牛子八钱

姜 虫五錢 貝 母五錢 荸 薑八錢 桔 梗兩  
甘 草一兩 猪 油四兩 蜜 四兩 为引(治牛  
喘)。( 咽的加薑仁一兩。咽带血的加白芨一兩 )

3. 条 苓一兩 枝 子兩半 桔 梗一兩 桑 皮一兩  
貝 母兩半 知 母一兩 薑 仁一兩 川 連四錢  
川 軍兩半 川 柏一兩 木 通一兩 朴 硝一兩  
甘 草五錢 蜜 四兩 鷄蛋清五个为引。

### (三) 治牛感冒方

1. 柴 胡一兩 桔 梗一兩 荸 薑六錢 薑 仁一兩  
玄 參一兩 桑 皮二兩 杏 仁五錢 建 曲一兩  
知 母六錢 百 部五錢 貝 母七錢 甘 草一兩。  
用灯草石黑蜂糖为引。

2. 柴 胡一兩 知 母八錢 貝 母五錢 花 粉八錢  
薑 仁一兩 百 部一兩 枳 壳七錢 荸 薑一兩  
党 參一兩 百 合一兩〔密尖〕 桑根皮四錢  
用蜂糖为引。

3. 川 貝一兩 薑 仁八錢 桔 梗八錢 冬 花一兩  
豆 根八錢 条 皮一兩 枇 叶一兩 陈 皮七錢  
百 部五錢白 虎一兩 甘 草五錢 蜂糖四兩为引。

4. 葱、白、姜、蘆葦根各少許煎后灌服。
5. 生姜二兩搗碎用水煎，涼后加鹽半兩醋半斤水一瓶灌服。
6. 竹叶、毛根、猪芽菜、桑皮各一把。生姜、大葱各四錢，蘿卜半斤、黃酒各半斤混合煎后灌服。

### 三、治泌尿器病方

#### (一) 治小腸結方

木通一兩 潤澤一錢 車前一兩 朱苓七錢  
 滑石一兩 通草三錢 瞿參七錢 菖蒲七錢  
 大黃一兩 芒硝一錢 香附一錢 油四兩  
 为引。

#### (二) 治尿血方

地榆、牡蠣、車前各六錢水沖送下。

### 四、治運動器病方

#### (一) 治腳痛方

1. 当歸一兩 川芎七錢 紅花四錢 川羌一兩  
 桂枝八錢 地風一兩 年見一兩 牛夕一兩

木瓜一两、防已一两、乳香七钱、没药七钱、甘草五钱，煎后灌服。

2. 桐油四两、乳香三钱、没药三钱，煎为膏塗抹（治蹄腐爛方）。

## (二) 治后腿痛方

当蹄丙、乳香五钱、没药一两、川牛膝五钱、黑杜仲四钱、土元二钱、烏藥六錢、藁本六錢、巴戟五钱、紅花三钱、自然銅四錢、小茴六錢。  
煎后灌服。

## (三) 治風濕症方

破故紙一兩、杜仲二兩半、獨活一兩、牛夕一兩、續斷一兩、當歸一兩、全虫八錢、土元一兩、桂枝五錢、官桂一兩，煎后灌服。

# 五、治產科病方

## (一) 治胎動安胎方

1. 土白朮二兩、白芍二兩（生炒）、卜黃炒阿膠一兩、黃芩一兩、黃芪一兩、砂仁五錢、鹽炒杜仲一兩、川断一兩、熟地一兩。艾叶为引。

2. 当歸五錢 川芎五錢 酒勻四錢 炙地黃一兩  
 党參五錢 白虎六錢 砂仁六錢 黃芩一兩  
 阿膠二兩 桑寄生一兩 升麻二錢 全蘇四錢  
 香附一兩 陳皮五錢 甘草四錢

### (二) 治子宮脫方

白矾二兩 荆芥一兩 防風八錢。熬水洗淨塗油，向上压送。

### (三) 治胎衣不下方

1. 大戟、滑石、川山甲、海金砂、車前子，分量酌用，头髮灰少許蒸酒为引。

2. 川芎六錢 当歸六錢 荷叶三个 水六碗 煎至四碗灌下。

### (四) 治牛產后尿血方

荆芥灰二錢 防風灰四錢 头髮灰少許 艾叶灰二錢  
 蓬叶灰二錢 黃酒四兩为引灌下。如在產后四、五天內的加干姜灰四錢。

### 六、治寄生虫方

### (一) 治條虫方

川練子七錢 大黃一兩 芒硝一兩 枳實五錢  
二丑兩 鶴虱五錢 雷丸四錢 大白七錢  
条芩六錢 寸冬七錢 茯苓神曲五錢 远志五錢  
棗仁七錢 使君子一兩 甘草三錢。練子樹皮手  
掌大一片为引。

### (二) 治蛔虫方

使君子四兩 猪油半斤 和服。

### (三) 治牲口眼角生虫方

1. 百部、大白鷹糞熬水噴之，或用稀千草熬水噴。
2. 雄黃三錢 青鹽三錢點眼。

### (四) 治疥癩方

1. 硫磺六兩 棉油一斤熬為膏。先用烟叶、花椒熬水洗淨患處、再塗油膏。
2. 苦棟樹花裝在瓦罐內過二十天，用酒、醋拌洗患處。

## 七、治幼駒疾病方

### (一) 治小駒或小犢拉稀下痢方

黃柏、知母、黃蓮、枝子、連召、桔梗、二花、青皮、陳皮、藿香、柯子、肉叩、木通、澤夕、甘草、各三錢。柯子用面粉包住燒燒再用，並須飲炒面糊湯，烏梅、砂仁、芸苓亦可酌量加用。

### (二) 治幼駒腿浮腫方

桔梗	黃芩	黃柏	青皮
知母	二花	枳實	牛夕
川斷	香乳	沒藥	甘草

三錢 三錢 二錢 三錢  
三錢 三錢 三錢 二錢  
四錢 二錢 四錢 五錢

### (三) 治駒羊腫風方

當歸	川芎	細辛	菖蒲	卜子
荆芥	寸冬	桔梗	云苓	三錢
柏仁	遠志	川貝	朱砂	五錢
茯神		益智仁	甘草	八分灌服

三錢 二錢 八分 三錢 三錢  
二錢 三錢 三錢 朱砂 五錢  
三錢 三錢 三錢 甘草 八分灌服

### (四) 治小駒、小犢不滿兩個月脫毛方

黃芩、花粉、二花、黃蓮、枝子、連召、當歸、紅花、川羌、生地、

地骨皮、甘草（產生后三、五天脫毛的藥量各二錢，二十天以上的各三錢）川椒少許。公英、燈心、竹葉為引。

## 八、治雜病方

### （一）治馬驥夏季心神不安方

當歸身一兩 茯神一兩 葛蒲七錢 远志一兩  
柏子仁一兩 百合一兩 薏仁一兩 熟地一兩  
菊花炭一兩 珠寸冬一兩 甘草八錢 朱砂二錢  
研為細末，煎后灌服。

### （二）治牲口肚下浮腫方

當歸八錢 川芎七錢 赤芍七錢 生地一兩  
乳香七錢 没藥七錢 山甲八錢 草芷六錢  
黃柏七錢 薄荷七錢 防風七錢 知母七錢  
柴胡八錢 黃芩八錢 甘草二錢 公英為引  
灌下。

### （三）治牲口脫肛方

白矾、荆芥、防風、熟水洗或用艾葉水洗，  
香油塗。