

〔清〕太医院 著

李顺保 校注

褚玄仁 审订

药性通考

出版社 出版

《药性通考》系清代康熙年间，太医院太医编写供太医使用的临床药物手册。

《药性通考》全书八卷，卷一至卷六共收载中药435种，每味中药均介绍性味、归经、功能、主治等。尤其在辨证用药、配方原理、药物探讨、禁忌和注意事项诸方面颇多新见解、新经验，并解答众多临床用药疑问，而这些临床用药经验十分可贵，是一般方药书中所不载，至今仍不失临床指导意义。除此之外，尚介绍药物异名、植物形态、采集季节、药物鉴别、炮制、贮藏等。卷七至卷八收载《集录神效单方》200首，以及黄疸、臌胀、六郁、痹症、痿症、厥症等多种杂病论治等内容。

〔清〕太医院 著

李顺保 校注
褚玄仁 审订

药性通考

《药性通考》系清代康熙年间，太医院太医编写供太医使用的临床药物手册。

《药性通考》全书八卷，卷一至卷六共收载中药435种，每味中药均介绍性味、归经、功能、主治等。尤其在辨证用药、配方原理、药物探讨、禁忌和注意事项诸方面颇多新见解、新经验，并解答众多临床用药疑问，而这些临床用药经验十分可贵，是一般方药书中所不载，至今仍不失临床指导意义。除此之外，尚介绍药物异名、植物形态、采集季节、药物鉴别、炮制、贮藏等。卷七至卷八收载《集录神效单方》200首，以及黄疸、臌胀、六郁、痹症、痿症、厥症等24种杂病论治等内容。

社 出 版 范

图书在版编目(CIP)数据

药性通考 / [清]太医院著；李顺保校注；褚玄仁审订。
—北京：学苑出版社，2006. 10

ISBN 7-5077-2764-5

I. 药… II. ①太… ②李… ③褚… III. 中药性味—研究
IV. R285. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 116312 号

责任编辑：陈 辉

封面设计：李 戎 张志民

出版发行：学苑出版社

社 址：北京市丰台区南方庄 2 号院 1 号楼

邮政编码：100079

网 址：www.book001.com

电子信箱：xueyuan@public.bta.net.cn

销售电话：010—67675512、67602949、67678944

邮购电话：010—67601101

经 销：新华书店

印 刷 厂：北京市广内印刷厂

开本尺寸：850×1168 1/32

印 张：16.625

字 数：290 千字

版 次：2006 年 10 月北京第 1 版

印 次：2006 年 10 月北京第 1 次印刷

印 数：0001—3000 册

定 价：32.00 元

前 言

《药性通考》系清代康熙年间，太医院太医编写的供太医使用的临床药物手册。

清太医院是清代皇家医院，专为皇室服务，也是全国最高级别的医院，太医则是医药界的精英，亦称“御医”。清代太医院的组织机构：设院使 1 名（正五品），右左院判各 1 名（正六品），御医 15 名（八品，雍正七年升七品），吏目 30 名（八品、九品各一半），医士 40 名，医员 30 名，医生 26 名。设置九科：大方脉科、小方脉科、伤寒科、妇人科、疮疡科、针灸科、眼科、咽喉口齿科、正骨科，御医、吏目、医士、医生各专一科。另设置御药房，分东西二所，设库委 2 员，于医士内选任，专管买办药材。康熙十年设总管太监医生 2 名，管库首领 2 名，笔帖式 16 名，领催 4 名，太监医生 10 名。

是书为康熙年间，太医院责成太医刘汉基（四川巴县人）执笔编写，经黄从约（得皆）参订而成。原刻本系清代黄清源刊刻，但成书年代不详，现存清代道光二十九年（1849 年）京都刻本，藏中国科学院图书馆、中国中医研究院图书馆、天津市卫生职工医学院图书馆、四川省图书馆、华西医科大学图书馆，嗣后未有再版者。此次采用京都刻本为蓝本，运用本校法、理校法，并与《本草纲目》等中药书籍参校，复加注释而成是书，在学苑出版社的大力支持下面世，亦是对发掘祖国医学

前言

遗产事业做出的绵薄贡献。

《药性通考》全书八卷，卷一至卷六共收载中药435种（其中重复19种，实416种），每味中药均介绍性味、归经、功能、主治等。尤其在辨证用药、配方原理、药物探讨、禁忌和注意事项诸方面颇多新见解、新经验，并解答众多临床用药疑问，而这些临床用药经验十分可贵，是一般方药书中所不载，至今仍不失临床指导意义。除此之外，尚介绍药物异名、植物形态、采集季节、药物鉴别、炮制、贮藏等。卷七至卷八收载《集录神效单方》200首，以及黄疸、臌胀、六郁、痹症、痿症、厥症等24种杂病论治等内容，亦有临床指导意义。

原书为繁体字竖排本，今改简化字横排本。对原书中的假借字、古体字等一律改用通用字，错字、别字予以纠正。“右味”、“左味”改为“上味”、“下味”，生僻字另加注音。注释药物的正名、原植物（动物、矿物）拉丁名、主要化学成分及药理功能。中药名称历来较混乱，本注释中的商品名、炮制名和处方名等，一律可作处方用名，供临床参考使用。“注释”参考书为《中华人民共和国药典》、《中药大辞典》、《中医学史》等书为主。

为查阅方便，书后附笔画索引。

吾师褚玄仁先生，虽年高八十，但神采奕奕，精心审阅此书，并提出修改意见，致日臻完善，谨表谢忱！

因专业知识水平所限，故注释难免有不当之处，祈请读者斧正！

海陵李顺保乙酉年冬月于金城黄河之阴苔花斋

目 录

卷一

附子	1	地榆	30
天南星	7	梔耳实	31
半夏	8	茜草	32
蓬莪术	11	夏枯草	33
骨碎补	12	百部	34
泽漆(大戟苗)	13	百合	36
三七根	14	旋覆花	37
万年青	15	大黄	38
两头尖	17	连翘	42
柘木枝	18	射干(射音夜)	43
蜀漆	19	苦参	44
白头翁	20	牵牛	45
牡丹皮	20	泽兰	47
大薊 小薊	24	草薢	48
刘寄奴	26	豨莶	49
延胡索	27	海藻	51
郁金	28	甘遂	52
艾叶	29	白芨	54
		白附子	55
		王不留行	56

目 录

2

蒲公英	57	厚朴	100
旱莲草	59	桑白皮 桑叶 桑葚	
灯心草	60	山梔子	102
山茨菇根	61	枸杞子 地骨皮	106
贯众	61	辛夷	108
山豆根	62	酸枣仁	108
羊踯躅	63	杜仲	110
淫羊藿	64	使君子	112
		山茱萸	113
熟地	66	接骨木	116
生地	72	蔓荆子	116
当归	74	猪苓	118
肉桂	78	南烛枝叶	120
桂枝	83	蜀椒	121
柏实 柏叶	86	吴茱萸	122
黄柏	88	钩藤	123
楮实子	90	大腹皮	124
淡竹叶 竹茹 竹沥	90	槟榔	125
		五倍子	126
茯苓 茯神	92	皂莢	127
槐子 槐米 槐花	96	乌药	129
枳实 枳壳	97	血竭	130
女贞实	99	沉香	130

乳香	131	蒜	152
丁香	132	橘皮 陈皮 青皮	
阿魏	133		154
没药	134	桃仁 桃花	156
卷三		杏仁	158
雷丸	135	木瓜	159
麦芽	136	乌梅	160
赤小豆	137	大枣	161
白扁豆	138	龙眼肉	161
乌芝麻	139	榧子	162
巨胜子	140	枇杷叶	163
火麻子	141	郁李仁	163
神曲	141	莲子 藕 花心	164
酒	142	芡实	165
醋	143	甘蔗 砂糖	166
冬葵子	144	覆盆子	167
生姜	144	金樱子	168
干姜 炮姜	145	木通	169
白芥子	147	山楂	170
萝卜子	149	胡桃肉	171
瓜蒂	150	橄榄	172
葱	151	白果	172
韭 韭子	152	丹砂 水银 轻粉	
			173

目 录

阳起石	176	驴 潼	201
禹余粮	177	阿 胶	202
石 膏	178	熊 胆	203
硫 黄	183	鹿 茸 鹿 角 鹿 胶	
赤 石 脂	184	鹿 角 霜 鹿 肾	
寒 水 石	185	鹿 血	204
滑 石	186	犀 角	206
朴 硝 芒 硝 皮 硝		羚 羊 角	208
元 明 粉	188	麝 香	208
花 蕊 石	189	獭 肝	210
矾 石	190	腽 脖 脍	211
磁 石	191	猬 皮	212
铅 铅 霜 黄 丹		鼠 骨 鼠 胆	212
自 然 铜	192	雀 卵	213
盐	193	伏 翼 夜 明 砂	214
没 食 子	194	蜜	214
卷四		蝉 蜒	215
虎 骨 虎 睛 虎 肉		五 灵 脂 ^①	216
虎 脂	196	蜗 牛	216
象 皮	198	蝎	217
白 马 茎	199	九 香 虫	218
牛 黄	199		
山 羊 血	201		

^① 五灵脂：原书作“百灵脂”，误，今予改正。

蠶虻	218	紫河車	238
僵蚕	219	人乳	241
晚蚕蛾 蚕砂	220	胎发	243
桑螵蛸	221	童便 秋石	243
白头蚯蚓	222	浣裤汁	245
蟾酥	223	黃芪	245
蝌蚪	224	甘草	248
白花蛇	224	人参	250
鱼鳔	225	沙参	254
龟甲	225	丹参	255
鱉甲	226	元参	256
蛤蚧	228	白术	257
蝼蛄	229	卷五	
鳗鱼	229	苍术	259
鱠鱼	230	甘菊花	261
螃蟹	231	五味子	262
海马	232	苏薄荷	264
文蛤	232	连翘	265
牡蛎	233	天冬	266
真珠	234	麦冬	267
水蛭	235	牛膝	268
龙骨 龙齿 紫梢花	236	三棱	270
海螵蛸	238	黃芩	270

目 录

知母	271	升麻	294
龙胆草	272	白芷	295
远志	273	前胡	296
何首乌	274	细辛	297
熟地黄	275	柴胡	298
生地黄	276	续断	299
威灵仙	277	延胡索	300
天麻	278	红花	301
秦艽	279	紫草	301
木贼草	280	地榆	302
浮萍草	281	蒲黄	303
紫苏 苏子	281	黄连	304
荆芥	283	胡黄连	305
麻黄	284	泽泻	306
菖蒲	285	车前草 车前子	307
桔梗	286	砂仁	308
栝楼仁	287	白豆蔻	308
天花粉	288	肉豆蔻	309
海带 昆布	289	木香	310
羌活	290	当归	311
独活	290	川芎	312
防风	291	白芍 赤芍	314
藁本	292	山药	315
葛根	293	金银花	316

牛蒡子	牛蒡根	317
补骨脂		318
梔子		319
猪苓		320
桑寄生		321
兔丝子		322
茵陈蒿		323
青葙子		324
决明子		324
山豆根		325
芫花		326
常山		327
瞿麦		328
石斛		329
萎蕤		330
款冬花		331
苍耳子		332
益母草	茺蔚子	332
芭蕉根		333
商陆		334
青黛		335
姜黄		336
香附子		336
防己		337
黑豆		338
赤小豆		339
薏苡仁		340
蛇床子		340
藿香		341
茴香	八角茴香	342
肉苁蓉		343
琐阳		344
巴戟天		344
仙茅		345
檀香		345
贝母		346
甘松		347
雄黄		348
草果		348
益智子		349
蒺藜子	沙苑蒺藜	
		350
马鞭草		351
谷精草		351
白蔹		352
白茅根		352

卷六

目 录

蓼虉	353	芙蓉花	369
大戟	354	木槿	370
藜芦	355	茶	370
通草	355	苏木	371
灯草	356	冰片	372
扁蓄	356	樟脑	372
地肤子	357	苏合香	373
海金沙	357	芦荟	373
香薷	358	漆	374
青蒿	359	大风子	375
草乌头	359	荆沥	375
山柰	360	竹沥	376
鶴虱	360	竹茹	377
蓖麻子	361	淡竹叶	377
琥珀	362	天竺黃	378
松节 松脂	363	冬瓜	378
侧柏叶	363	丝瓜	379
桂心	364	茄根	379
苦棟子	364	伏龙肝	380
诃子	365	乌骨鸡	380
乌药	366	鸭	381
五加皮	367	胡卢巴	381
秦皮	367	狗脊	382
密蒙花	368	萆薢	382

土茯苓	383	黄精	397
木鳖子	384	紫菀	398
草拔	384	卷柏	399
黄柏	385	白前	400
西瓜	386	马兜铃	400
落花生	387	〔附〕	
荔枝	387	定春夏秋冬四季相生	
石榴皮	388	相克生死脉诀	
枳椇子	389	日上起时法	
梗米 糯米	390	佛点头脉诀	
小麦 浮小麦	391	卷七	
粟米	392	集录神效单方	
荞麦面	392	407	
绿豆	393	黄疽沙赤白火丹论	
淡豆豉	393	附:黄疽主方	
红曲	394	441	
猪肉 猪肺 猪肚		鼓胀论附:中满蛊胀,一切	
猪肾 猪肠		肿论,鼓胀主方	
猪胆汁	394	443	
犬肉	395	六郁论附:五郁,六郁主方	
羊肉 羊胆汁 羊油		449	
		痺症论附:麻木不仁痹主方	
		452	
牛肉 牛乳 牛胆		痿症论痿主方	
		454	
		厥症论厥主方	
		456	
		痉症论痉主方	
		459	

目 录

癫狂论	癫狂主方	461	妙方	牙痛甚方	480
痫症论	痫主方	462	疝气辨	附:木肾阴痿强中	
卷八					
眩晕辨	眩晕主方	464	疝主方	附:效方	485
头痛辨	附:头风 头痛		脚气辨	脚气主方	489
 主方	附:效方	467	秘结辨	秘结主方	492
心痛辨	心痛主方	附:效方	小便不利辨	附:白带白浊	
		472	 小便不利主方		495
腹痛辨	附:小腹痛及腹中窄		淋沥辨	附:癃闭 淋证主方	
 挟	附:腹痛主方 绞肠		 小便不禁辨	附:咳嗽遗尿	
 沙效方		474	 小便不禁主方		498
胁痛辨	胁痛主方	477	泄泻辨	泄泻主方	500
腰痛辨	腰痛主方	附:效方	梦遗精滑辨	附:便浊	
		478	 梦遗精滑主方		502
牙痛辨	牙痛主方	附:效方	索引		505
 附治虫牙疼痛方	牙床害				
 烂不能食神效方	牙疳极				

太医院作 卷一

附 子

味辛，气温大热，浮也，阳中之阳，有大毒。大者为天雄，小者为川乌。天雄过热不可用，川乌热又太劣，不若附子之适于用也。制法：每个用甘草五钱煮水一碗，将附子泡透，不必去皮脐尖子，正要全用为佳，取甘草至仁以制不仁也。无经不达，走而不守，但可为使臣，佐群药通诸经，以斩关夺门，而不可恃之安抚镇静也。去四肢厥逆，祛五脏阴寒，暖脚膝而健筋骨，温脾胃而通腰肾，真夺命之灵丹，回春之仙药。然用之而当则立刻重生，用之不当则片时可死。畏之而不敢用，因循观望，必有失救之悲，轻之而敢于用，孟浪狂妄又有误杀之叹。要在人辨寒热阴阳而善用之也。夫附子阳药也，以阳治阴，最为相宜；以阳治阳，自然相恶。阳主热而阴主寒，有如冰炭，何至错误，惟阳似阴而阴似阳，以假乱真，往往杀人。今为辨阴阳寒热之殊，使用附子者之生人也。阴热之症乃肾水之耗，而肾中之火不能下安于肾宫，上冲于咽喉口齿之间，其舌必滑，论理大补真阴之水，水旺而火亦下归，然徒

补其水，火虽少衰，终不能一时骤降。少用附子同肉桂入于六味地黄汤^①中，大剂冷服下喉而火即消，归于肾内，上焦之热尽化为清凉矣。此用附子以治阴热之秘法也。

阳热之症，乃心火之盛移其热于胃中，或发狂而大叫，或失神而谵语，手足反现冰冷，而胸前膈上多有发斑者，口必大渴呼水，而舌苔或红或黄或灰黑，必燥而峭开裂成纹者也，论理不必从治^②，竟用三黄石膏直治其火，火泻而肾水不干，可免亡阳之祸。然火过于旺盛，用大寒之药，恐致拒格而不入，加附子一片，重一分，入于三黄石膏汤^③中，以火从火，引苦寒之药下行而不相背，热性过而寒性发，自能泻火邪于顷刻矣。此用附子以泻阳热之秘法也。

阴寒之症，乃寒邪直中于肾经，此伤寒之猝病也。肾受寒邪，命门之火自不能藏，欲遁出于躯壳之外，而寒邪乘胜追逐，犯于脾则腹病，犯于肝则胁痛，犯于心则心痛，

① 附子同肉桂入于六味地黄汤：即桂附八味丸，乃金匱肾气丸中桂枝易肉桂，古代桂枝、肉桂不分，后世方予分别使用，另制桂附八味丸，是为“益火之源，以消阳翳”之治法。

② 从治：指从治法，又名“反治”，《素问·至真要大论》：“逆者正治，从者反治。”从治法即采取顺从疾病假象的治法，是当疾病出现假象，或大热，或大寒等证时，采用正治法发生格拒现象时所采用的治法，可使病人能容纳药物，达到治疗目的。附子入三黄石膏汤治阳热之症，即取“以火从火”之意。

③ 三黄石膏汤：方出《外台秘要》，由石膏、黄芩、黄连、黄柏、豆豉、栀子、麻黄组成。