

常用处方配制手册

甘 肃 省 卫 生 厅 编
中国药学会兰州分会



常用处方配制手册

甘肃省卫生厅编
中国药学会兰州分会

甘肃人民出版社

1963·兰州

常用处方配制手册

甘肃省卫生厅編
中国药学会兰州分会

*

甘肃人民出版社出版(兰州市第一新村)
甘肃省书刊出版业营业許可証出字第001号
甘肃日报社印刷厂印刷 甘肃省新华书店发行

*

开本: 787×1092毫米1/64·3印張·1插頁·100,000字
1963年4月第一版 1963年4月第一次印刷
印数: 1—25,120

*

統一書号: 14096·3
定 价: (10)0.55元

前 言

我們甘肅省各醫院藥房自推行協定處方以來，在保證醫療質量、提高配制效率、縮短取藥時間、減少或杜絕醫療事故等方面，已獲得了初步的成績和經驗。但在處方內容、配制方法、用法用量等方面，仍各有不同，如能加以系統整理和總結，會給進一步推廣協定處方和開展快速分析等工作，帶來更多的便利。因此，我們為了交流經驗，更好地推行協定處方，提高藥房工作效率，保證處方質量，特搜集省內西醫常用處方和中醫驗方，參考其他地區協定處方，作了必要的綜合整理，並將葯劑工作常用資料列入附錄，編寫成《常用處方配制手冊》，供醫葯衛生人員工作參考。

在彙編過程中，有蘭州醫學院、省葯品檢驗所、省人民醫院、蘭州醫學院附屬醫院、省中醫院、蘭州部隊某醫院等單位，均參加了編審校對工

作，使本手冊的編輯質量有所提高，謹致謝意。但由於資料所限，尤其是編者缺乏經驗，致有些內容不夠充實和全面，甚或有錯誤之處，希使用本手冊的同志隨時提供寶貴意見，以便再版時修正和充實。

編者

1982年12月

凡 例

一 本手册共收載了各科常用处方 247 个，其中中藥驗方 75 个。除在各处方中列有内容成分、配制方法、作用用途、用法用量和其他特記事項外，对藥剂工作的一般参考资料（老幼剂量折算、服藥時間的規定、剧毒藥品剂量、麻醉藥品，藥物配伍禁忌、藥品貯藏法、中毒急救法，藥用度量衡等）和常用中成藥效用、服法一覽，均收編在附錄中。

二 全部处方是按科分类，先西藥后中藥，西藥名后附拉丁名称并按字母順序排列，供对照参考用。

三 处方的中文、拉丁文名称，均采用已有統一規定和現時适用者，今后如有变更时，应以新規定为准。

四 手冊中各處方右端的計量單位，除有特別標出的以外，西藥處方中液體的按毫升（m.l）、固體的按克（g）計算；但這些數字也可當作配合比，根據需要按比例配制。中藥方多為一劑量，以舊制兩和錢為計量單位，已分別記入各該藥品之右。

五 手冊中的配制法，是僅就各該處方的具體配制方法而列出的，至於一般的藥劑配制規則，還應按〈中國藥典〉（1953年版）的“制劑通則”處理。

目 录

一 内科处方

1. 复方碘溶液 *Liquor Iodi Compositus*
(*Liquor Lugoli*) 1
2. 米格来宁 *Migraeninum* 1
3. 复方盐酸合剂 *Mistura Acidi Hydro-*
chlorici Composita 2
4. 白色合剂 *Mistura Alba* 3
5. 氯化铵合剂 *Mistura Ammonii Chlorati*..... 3
6. 复方抗哮喘合剂 *Mistura Anti-asthmatis*
Composita 4
7. 颠茄合剂 *Mistura Belladonnae* 5
8. 溴苯巴比妥合剂 *Mistura Bromati et*
Phenobarbitali 5
9. 驱风合剂 *Mistura Carminata*..... 6

-
10. 水合氯醛合剂 *Mistura Chlorali Hydrati* 7
11. 复方柱仲合剂 *Mistura Eucommiae Composita* 7
12. 镇咳合剂 *Mistura Anti-tussis* 8
13. 枸橼酸铁铵合剂 *Mistura Ferri Ammonio-citrici* 8
14. 硷性龙胆合剂 *Mistura Gentianae Basica* 9
15. 酸性龙胆合剂 *Mistura Gentianae Acida* 10
16. 复方甘草合剂 *Mistura Glycyrrhizae Composita* 10
17. 复方醋酸钾合剂 *Mistura Kalii Acetici Composita* 11
18. 复方碘化钾合剂 *Mistura Kalii Iodati Composita* 12
19. 水杨酸钠合剂 *Mistura Natrii Salicylici* 13
20. 巴甫洛夫合剂 *Mistura Pavlavi* 13
21. 胃蛋白酶合剂 *Mistura Pepesini* 14

-
22. 三溴合剂 *Mistura Tribromata*.....15
23. 烏洛托品合剂 *Mistura Urotropini*16
24. 水解蛋白合剂 *Mistura Proteini Hydro-*
lysati17
25. 枸橼酸飲剂 *Potus Acidi Citrici*.....18
26. 硫酸亞鐵糖漿 *Syrupus Ferri Sulfu-*
rici18
27. 胰酶乳酸鈣散 *Pulvis Pancreatini et*
Calcii Lactici19
28. 硷性散 *Pulvis Alkalini*.....20
29. 复方莨菪浸膏散 *Pulvis Extracti*
Hyoscyani compositus20
30. 碳酸氫鈉氧化鎂散(西皮氏散一号) *Pul-*
vis Natrii Bicarbonici et Magnesii
Oxydati (Pulvis Sippy No I)21
31. 碳酸氫鈉碳酸鈣散(西皮氏散二号之一)
Pulvis Natrii Bicarbonici et Calcii
Carbonici (Pulvis Sippy No II-1).....22
32. 碳酸氫鈉硷式碳酸鉍散(西皮氏散二号之二)
Pulvis Natrii Bicarbonici et Bismuthi
Carbonici Basici (Pulvis Sippy

No II—2)	22
33. 复方非那西丁散	Pulvis Phenacetini	
	Compositus.....	23
34. 呋喃西林混悬液	Suspensi Furacilini.....	23
35. 凡拉蒙	Veramonum	24
36. 磷酸可待因糖浆	Syrupus Codeini	
	Phosphorici	25
37. 五味子酊	Tinctura Schizandrae.....	25
38. 滋阴抗痨汤	26
39. 保肺丸	27
40. 抗痨散	27
41. 馬鞭草湯	28
42. 潤肺排脓膏	29
43. 疏滯通痰湯	29
44. 阿魏狗胆丸	30
45. 加減失笑散	30
46. 加味左金湯	31
47. 香延湯	31
48. 延芍煎	32
49. 复方半夏煎	32
50. 白头翁煎	33

-
51. 茶叶煎.....33
52. 芍药白头翁湯.....34
53. 檳榔煎.....34
54. 复方杜仲煎.....35
55. 肝病一号方.....35
56. 肝病二号方.....36
57. 消渴湯方一.....36
58. 消渴湯方二.....37
59. 加味排石散.....37
60. 麦豆湯.....38
61. 虾蟆散.....38
62. 瘰疬驗方.....39
63. 蒼耳子湯.....40
64. 天灵散.....40
65. 加味防己茯苓湯.....41
66. 加味五皮飲.....41
67. 丹参飲.....42
68. 葛根湯.....42

二 小兒科處方

69. 小兒鎮咳合劑 *Mistura Anti-tussis*

- | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----|
| | Infantilis | 44 |
| 70. | 硷式碳酸铋合剂 <i>Mistura Bismuthi Carbonici Basici</i> | 45 |
| 71. | 小儿祛痰合剂 <i>Mistura Expectorans Infantilis</i> | 45 |
| 72. | 小儿复方甘草合剂 <i>Mistura Glycyrrhizae Composita Infantilis</i> | 46 |
| 73. | 小儿三溴合剂 <i>Mistura Tribromata Infantilis</i> | 47 |
| 74. | 阿斯匹林非那西丁散 <i>Pulvis Aspirini et Phenacetini</i> | 48 |
| 75. | 小儿多种维生素散 <i>Pulvis Polyvitamini Pro Infantilis</i> | 49 |
| 76. | 复方磺胺嘧啶散 <i>Pulvis Sulfadiazini Compositus</i> | 49 |
| 77. | 复方磺胺嘧啶混悬剂 <i>Suspensio Sulfadiazini Composita</i> | 50 |
| 78. | 合霉素糖浆 <i>Syrupus Syntomycini</i> | 51 |
| 79. | 百部糖浆 | 52 |
| 80. | 消积祛痰饮 | 53 |
| 81. | 小儿肺炎方 | 53 |

三 婦產科處方

82. 硫酸鎂甘油溶液 *Liquor Magnesii Sulfurici et Glycerini*54
83. 麥角合劑 *Mistura Ergotae*54
84. 硷式碳酸鉍蓖麻油糊 *Pasta Bismuthi Carbonici Basici et Olei Ricini*.....55
85. 復方黃連散 *Pulvis Coptidis Compositus*.....56
86. 紅花當歸酊 *Tinctura Angelicae Sinensis et Carthami*56
87. 紫礬軟膏 *Unguentum Lithospermi et Boracis*57
88. 桔核乳沒湯.....57
89. 宮頸軟膏.....58
90. 三黃粉.....59
91. 滴虫煎.....59
92. 參耆湯.....60
93. 參膠湯.....60
94. 蘭艾湯.....60

- | | |
|--------------|----|
| 95. 妊娠恶阻方 | 61 |
| 96. 痛經散 | 61 |
| 97. 調經湯 | 61 |
| 98. 鸡血藤煎 | 62 |
| 99. 滙泉湯 | 62 |
| 100. 麦芽湯 | 63 |
| 101. 四妙湯 | 63 |
| 102. 乳腺炎軟膏 | 64 |
| 103. 烏梅升宮丸 | 64 |
| 104. 蓖麻子仁阴道栓 | 65 |

四 眼科处方

配制滴眼液及眼用軟膏时的一般注意事項 66

- | | |
|--------------------------------------------------|----|
| 105. 硼酸洗眼液(3%) Collyrium Acidi
Borici | 67 |
| 106. 碳酸氢鈉洗眼液(4%) Collyrium
Natrii Bicarbonici | 67 |
| 107. 氯化鈉洗眼液 Collyrium Natrii
Chlorati | 68 |
| 108. 盐酸乙基嗎啡滴眼液(1%) Guttae | |

- Acethyl-morphini Hydrochlorici68
109. 硝酸銀滴眼液(0.25—0.5%) *Guttae*
Argentii Nitrici.....69
110. 强蛋白銀滴眼液(5%) *Guttae Argento-*
proteinici Fortis70
111. 弱蛋白銀滴眼液(10%) *Guttae Argento-*
proteinici Mitis50
112. 硫酸阿托品滴眼液(1%) *Guttae Atropi-*
ni Sulfurici71
113. 金霉素滴眼液(0.5%) *Guttae Aureomy-*
cini71
114. 氯霉素滴眼液 *Guttae Chloromycetini*.....72
115. 盐酸可卡因滴眼液(2%) *Guttae Cocai-*
ni Hydrochlorici..... 73
116. 盐酸地卡因滴眼液(1—2%) *Guttae*
Dicaini Hydrochlorici.....73
117. 氫溴酸后馬托品滴眼液(2%) *Guttae*
Homatropini Hydrobromati74
118. 氫氧化汞滴眼液(0.025%) *Guttae*
Hydrargyri Oxycyanati75
119. 螢光素鈉滴眼液(1%) *Guttae Natrii*

- Fluoresceini7
120. 青霉素滴眼液2000单位/毫升 Guttae
Penicillini7
121. 水杨酸毒扁豆硷滴眼液(0.5-1%) Guttae
Physostigmini Salicylici.....7
122. 硝酸毛茛菪香硷滴眼液 Guttae Piloc-
arpani Nitrici7
123. 链霉素滴眼液 Guttae Streptomycini.....7
124. 磺胺乙酰钠滴眼液(10—30%) Guttae
Sulfacetamidi Natrici79
125. 磺胺噻唑钠滴眼液(5—10%) Guttae
Sulfathiazoli Natrici79
126. 硫酸锌滴眼液(0.5%) Guttae Zinci
Sulfurici.....80
127. 硼酸眼膏(4%) Oculentum Acidi
Borici80
128. 硫酸阿托品眼膏(1%) Oculentum
Atropini Sulfurici81
129. 葡萄糖眼膏 Oculentum Glucosi.....81
130. 氯化氨基汞眼膏(1%) Oculentum
Hydrargyri Amine-chlorati8