

中等农业学校教学参考书

中兽医验方汇集

(中兽医、兽医、畜牧兽医专业用)

河南省农业厅教材编辑委员会编

(只限学校内部使用)

河南人民出版社

中等农业学校教学参考书

中兽医驗方汇集

(中兽医、兽医、畜牧兽医专业用)

河南省农业厅教材編輯委员会編

河南人民出版社

一九六一年·郑州

中等农业学校教学参考书

中 兽 医 驗 方 汇 集

(中兽医、兽医、畜牧兽医专业用)

河南省农业厅教材編輯委员会編

*

河南人民出版社出版 (郑州市行政区康五路)

河南省书刊出版业营业许可証出字第—号

河南第一新华印刷厂印刷 河南省新华书店发行

*

豫总书号: 2945

850×1168 1/32 • 16 $\frac{7}{16}$ 印張 • 404,000 字

1961 年 7 月第 1 版 1961 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1—3,297 册

統一书号: K7105·611

定价: (8) 1.80 元

前 言

中兽医学术是祖国的宝贵文化遗产，是劳动人民几千年来与牲畜疾病作斗争积累起来的成果。它具有极其丰富的实际防治疾病的经验，对保护牲畜，发展畜牧业，建设我国社会主义，确有一定作用。这些宝贵遗产值得我们进一步钻研提高。

本书定名为中兽医验方汇集，主要为畜牧兽医学校中兽医专业、兽医专业和畜牧兽医专业学习参考材料；同时，也可供畜牧兽医工作者参考。

本书编排顺序，按中兽医脏腑、经络疾病系统进行分类。共分十二章，一百四十六节，包括一百九十三个疾病，二千二百零七个验方。验方的汇集，是以“河南省中兽医经验集”为基础，并参考其他省分中兽医书刊材料，除个别原方排印抄写错误的地方，予以适当修正外，尽量保存原验方内容，并附载处方的来源（原献方人及住址或书名）以便查考。为使读者更易明白，发挥验方的应有作用，在汇编各种疾病验方之前，参考有关书籍，把简要的病因、症状及诊疗口诀酌情编入，并给部分验方使用范围作了些按语。各个病名均以中兽医病名为主，一病数名的一并列入，西兽医病名列在中兽医病名之后，加以括号，作为对照，中西病名有不能完全相符的，未作硬性列入。药名称尽可能采用常用名字，以求划一。

本书对有些还应密切结合针灸、调养护理的验方，也将针灸、调养护理一并予以简要介绍。

限于篇幅，有许多良方未能全部选录；同时由于编者水平关系，也可能把不甚重要的方剂编排在内。希望读者随时提出宝贵意见，以便再版补充和修订。

河南省农业厅教材编辑委员会

1961年5月

目 录

第一章 心經疾病	(1)
第一节 心热风邪又名心风狂	(1)
第二节 心經热又名心經伏热	(3)
第三节 心热舌疮	(5)
第四节 心黄又名心风黄 (脑炎、脑膜炎)	(7)
第五节 心虛 (慢性心脏衰弱)	(9)
第六节 心痛	(10)
第七节 木舌症又名木舌黄	(12)
第八节 黑汗风 (日射病)	(14)
第九节 热痛 (热射病)	(15)
第十节 心虛多汗症	(17)
第十一节 羊羔风又名心风癲邪, 心风癲抽搐症 (癲癇)	(18)
第二章 肺經疾病	(20)
第一节 吊鼻 (鼻卡他)	(20)
第二节 衄血 (鼻出血)	(25)
第三节 气毒又名脑類鼻湿 (頸竇蓄脓症)	(27)
第四节 喉骨胀 (急性喉头炎)	(29)
第五节 风寒咳嗽	(31)
第六节 肺热咳嗽又名暑陰、热咳	(33)
第七节 肺寒吐沫	(35)
第八节 肺热喘息又名肺热恶喘	(37)
第九节 肺风毛燥	(41)
第十节 肺癰 (化脓性肺炎)	(43)
第十一节 肺胀 (肺充血、肺水肿、肺气肿)	(45)

第十二节	肺癆(異物性肺炎)	(47)
第十三节	肺黃(肺炎)	(48)
第十四节	肺癆(胸膜肺炎)	(50)
第十五节	肺氣把膊又名肺把胸膊痛	(52)
第十六节	氣傷羅膈(橫膈膜壅攣)	(53)
第十七节	肺毒(脫毛症)	(55)
第十八节	牛拖犁力弱癢病	(57)

第三章 脾胃虛疾病

第一节	脾虛濕邪	(58)
第二节	脾虛泄瀉	(62)
第三节	胃冷吐涎	(66)
第四节	胃寒不食草	(69)
第五节	胃火	(73)
第六节	吐血(胃出血)	(76)
第七节	反胃吐草	(79)
第八节	脾胃虛弱(消化不良)	(84)
第九节	牛百叶干(第三胃食滯)	(86)
第十节	宿食不轉(第一胃食滯)	(90)
第十一节	草噎(食道梗塞)	(94)
第十二节	宿水停膈(腹水)	(95)
第十三节	伤料(过食症)	(97)
第十四节	牛肚胀	(99)
第十五节	臌貼胀	(104)
第十六节	牛誤食銅鉄入胃(創傷性第二胃炎)	(105)
第十七节	馬牛努伤拉稀又名伤力泻	(107)

第四章 大小腸滯疾病

第一节	結症	(110)
一、前結		(110)
二、中結		(112)

三、后結	(115)
第二节 冷痞又名伤水起臥，姜芽痞，脾氣痞（壅癰痞）	(119)
第三节 冷腸瀉（慢性腸卡他）	(124)
第四节 慢腸黃（腸炎）	(127)
第五节 新駒奶瀉	(131)
第六节 便血	(133)
第七节 脫肛（直腸脫出）	(139)
第八节 馬肚脹（腸脹氣）	(142)
第九节 腸入阴	(146)
第十节 痢疾	(147)
第五章 肝胆經疾病	(151)
第一节 肝經風熱	(151)
第二节 肝熱傳眼	(155)
第三节 胆脹	(159)
第四节 黃疸	(163)
第五节 肝黃	(165)
第六节 肝毒眼下生疮	(167)
第七节 揭鞍風	(168)
第六章 腎与膀胱經疾病	(171)
第一节 腎虛（慢性腎炎）	(171)
第二节 腎經痛（急性腎炎）	(176)
第三节 垂縷不收（阴茎麻痺）	(180)
第四节 阴腎黃	(183)
第五节 尿血	(188)
第六节 胞轉	(193)
第七节 膀胱火結	(197)
第八节 牛患砂石淋（尿道結石）	(199)
第九节 白濁	(202)
第十节 滑精	(203)

第十一节	胞虚尿闭（膀胱麻痹）	(205)
第十二节	肾冷泄腰	(209)
第十三节	阴火旺盛又名撒空	(214)
第十四节	气虚遗尿	(215)
第十五节	骨软症	(217)
第十六节	龟头烂（阴茎炎）	(220)
第十七节	袖口风	(221)
第七章	胎产疾病	(223)
第一节	妊娠病	(223)
一、	胎气	(223)
二、	胎动不安	(226)
三、	母畜不孕症	(230)
四、	小产（流产）	(234)
五、	吊唇（盘脱）	(237)
第二节	分娩病	(239)
一、	难产	(239)
二、	胎衣不下（娩随停滞）	(242)
三、	子肠脱出（子宫脱）	(247)
四、	胎死腹中	(250)
第三节	产后疾病	(252)
一、	产后无奶	(252)
二、	产后腹痛又名产后儿枕痛	(256)
三、	产后不食草	(258)
四、	产后腹泻	(260)
五、	产后喘急	(264)
六、	产后瘀血不尽	(266)
七、	赤白带症	(269)
八、	产后风	(272)
九、	幼驹脑风	(277)

第八章 眼科疾病..... (279)

- 第一节 外障眼..... (279)
- 第二节 内障眼..... (282)
- 第三节 月发眼 (月盲症、周期性眼炎) (286)
- 第四节 鸡宿眼又名雀瞖眼 (夜盲症) (289)
- 第五节 糠花眼..... (291)
- 第六节 白翳遮睛 (角膜翳) (292)
- 第七节 瞳仁散大 (瞳孔散大) (297)
- 第八节 血贯瞳仁 (虹彩炎) (298)
- 第九节 骨眼..... (300)
- 第十节 渾睛虫..... (303)
- 第十一节 混眼虫..... (306)

第九章 外科疾病..... (307)

- 第一节 疮黄疔毒类..... (307)
 - 一、疮类..... (307)
 - (一) 疔疽..... (307)
 - (二) 冻疮..... (311)
 - (三) 化脓疮..... (312)
 - (四) 耳疮..... (316)
 - 二、黄类..... (318)
 - (一) 大头黄..... (318)
 - (二) 托舌黄..... (320)
 - (三) 锁口黄..... (322)
 - (四) 锁喉黄..... (323)
 - (五) 鸡心黄..... (325)
 - (六) 遍身黄..... (326)
 - (七) 奶黄 (乳房炎) (328)
 - (八) 肚底黄又名蟹面黄..... (331)
 - (九) 膝黄又名竹节黄..... (334)

三、疔类·····	(335)
四、肿毒·····	(339)
第二节 破伤类·····	(341)
一、跌打损伤·····	(341)
二、烫火伤·····	(352)
第三节 拐症(跛行)·····	(353)
一、骨折·····	(355)
二、脱膊·····	(361)
三、四肢轮流痛·····	(365)
四、五攢痛·····	(368)
五、閃伤·····	(372)
六、败血凝蹄又名漏蹄·····	(376)
七、胡骨把膀又名蝦腿风·····	(379)
第四节 风湿病·····	(382)
一、低头难又名項脊崙(頸肌风湿)·····	(382)
二、寒伤腰膝·····	(386)
三、全身风湿·····	(393)
第五节 筋骨胀大·····	(397)
第六节 肿瘤·····	(398)
第七节 瘻管·····	(401)
第十章 寄生虫·····	(403)
第一节 瘦虫(胃蝇、馬虻蛹)·····	(403)
第二节 蛔虫·····	(406)
第三节 寸白虫(蟯虫)·····	(411)
第四节 长白虫(絛虫)·····	(413)
第五节 柳叶虫(肝蛭)·····	(415)
第六节 虱子·····	(417)
第七节 虫入耳又名搖頭症·····	(420)
第八节 牛虻又名跳牛蜂(牛皮蠅)·····	(420)

第九节	羊虻(羊鼻蝇)	(422)
第十节	牛羊絛节虫	(422)
第十一节	蜱虫咬袖(阴茎寄生虫)	(423)
第十二节	轉圈风	(424)
第十三节	牛焦虫病	(428)
第十四节	疥癬	(429)
第十一章	中毒症	(435)
第一节	烂紅薯中毒(甘薯黑斑病中毒)	(435)
第二节	农药中毒	(438)
一、	六六六粉中毒	(438)
二、	砒石中毒	(440)
第三节	霉玉米中毒又名驴脑病	(442)
第四节	鬧羊花中毒	(444)
第五节	喝人尿中毒	(445)
第六节	棉籽餅中毒	(446)
第七节	誤吃霉草中毒	(448)
第八节	斑蝥中毒	(449)
第九节	猪飽稀病又名跳跳病(氫氰酸中毒)	(450)
第十二章	家畜傳染病	(451)
第一节	破伤风	(451)
第二节	恶黄	(460)
一、	額黃	(460)
二、	偏次黃	(461)
三、	腰膝黃	(463)
第三节	肺敗(鼻疽)	(465)
第四节	爬腿猴又名黑腿病、走馬黃(气肿疽)	(469)
第五节	槽結(腺疫)	(471)
第六节	貼腔疽(牛肺疫、牛传染性胸膜肺炎)	(474)
第七节	牛瘟(烂腸瘟)	(475)

第八节	鹅口疮（口蹄疫）	(480)
第九节	牛撮脚瘟（牛流瘟）	(482)
第十节	牛内喉黄又名结喉风（牛出败，巴氏杆菌病）	(485)
第十一节	猪烂肠瘟（猪瘟）	(487)
第十二节	肿脖瘟又名清水喉、锁喉风（猪肺疫）	(490)
第十三节	打火印（猪丹毒）	(492)
第十四节	猪喘气病（猪病毒性肺炎）	(496)
第十五节	仔猪付伤寒又名付伤热	(499)
第十六节	仔猪白痢	(500)
第十七节	痘	(504)
一、牛痘		(504)
二、羊痘		(504)
三、猪痘		(506)
四、鹅痘		(508)
第十八节	狂犬病又名疯狗咬伤马骡中毒病（恐水病）	(508)
第十九节	羔羊痢疾	(510)
第二十节	小鹅白痢	(511)
第二十一节	鹅瘟	(513)
第二十二节	鹅霍乱（出血性败血症）	(514)

第一章 心經疾病

第一节 心热風邪又名中風，痰迷心竅

病因：皆因家畜气壯神强，使役过快，三焦壅极，瘀血痞气郁結于心，痰迷心竅，乱其心神而成此患。

症状：渾身出汗，肉顫搖頭，站立不稳，左右乱跌，气促喘粗，喜登高处。或上飼槽，咬物冲墙，狂暴惊走，不听号令。或沉郁似痴，臥地抽搐，瞳仁散大。双髻洪数，口舌赤紅。

口訣： 心热自生风， 瘀血积于胸，
汗出渾身顫， 惊狂或似痴，
治疗抽膈脉， 魂魄自安宁。

处方：

1. 党参一两 桔梗七錢 炒枣仁五錢 远志四錢
茯神一两 黃連五錢 黃芩一两 麦冬七錢
花粉七錢 醋郁金一两 枝子一两 甘草五錢

用法：共为細末，开水冲服。

针灸：放膈脉血，太阳血。

(河南湯阴县陆文杰)

2. 鎮心散：

人參一两 桔梗一两 白芷一两 白茯苓二两
童便一碗为引。

用法：共为細末，开水冲調，草后灌服。

(摘自元亨疗馬集)

3. 通关散：

射香少許(用时加) 瓜蒂一錢 白芥子(炒)一錢

半 夏一錢 炒皂角一錢 雄 黃五分 硃 砂一錢
用法：共為細末，吹于口、鼻、耳等處，令其噴嚏。

（河北定縣中醫學校）

4. 硃砂散：

硃 砂三錢 茯 神一兩 菖 蒲兩半 桔 梗一兩
粉丹皮一兩 郁 金一兩 懷生地二兩 川黃連八錢
黃 芩一兩 酒知母一兩 酒黃柏一兩 石 膏一兩
連 翹一兩 香 薷兩半 酒大黃兩半 木 通五錢

用法：共為末，米泔水調灌，先灌硃砂面，然後灌藥。
附注：本方加犀角七錢至兩半效力更確實。

（河北定縣中醫學校）

5. 清心散：

黃黃連一兩 黃 芩二錢 石膏粉三錢 粉丹皮兩半
廣郁金一兩 姜枝子兩半 金銀花一兩 炒牛子一兩
玄明粉四錢 木 通七錢
沉郁者加薄荷一兩 桃仁泥一兩 狂暴者加辰砂三錢
遠 志(去心)一兩 大 黃兩半 枳 榔八錢
不食者加陳皮八錢 厚朴兩半。

用法：共為末，開水沖調，候溫灌服。

護理：拴于清涼之處，派專人飼管，防止跌倒和碰傷，先灌少量溫水，再灌米粥，每天草內拌鹽，適當休息。

（河北定縣中醫學校）

6. 硃 砂 黨 參 茯 神 黃 連各五錢

用法：共為末，水沖服。

（河南魯山县）

編者按：本方可加豬胆汁一個，效力更確。

7. 川黃連 郁 金 茯 神 遠 志各一兩
硃 砂九錢 赤 金三十釐 枝 子一兩 生 地一兩

半夏八錢 川貝八錢 知母一兩 黃柏一兩
竹茹八錢

用法：共為細末，水沖服。

（河南扶溝縣王成文）

編者按：大便干燥者可加大黃二兩。

8. 疔顯散：

硃砂三錢 枳殼三錢 黃連五錢 麥冬一兩
生地一兩 生石膏四兩 土元二錢 大黃一兩
犀角三錢 琥珀三錢 金箔三十張 桃仁三錢
丹皮三錢 蕤仁二兩 桔梗三錢 甘草二錢
山枝子三錢 連殼四錢 川貝一兩 蜂窠四兩
雞蛋清四個 童便半碗為引

用法：共為細末，同調灌服。

（陝西鄠縣崔謙甫）

9. 茯神五錢 遠志五錢 琥珀五錢 硃砂三錢
茯苓五錢 黃連五錢

用法：共為細末，開水沖調，候溫，一次灌之。

（遼寧彰武縣韓景恩）

10. 黨參一兩 茯神八錢 遠志八錢 生棗仁八錢
黃連五錢 生地兩半 硃砂三錢 甘草五錢

用法：水煎後，和硃砂內服。

（河南靈寶縣姚贊唐）

第二節 心經熱又名心經伏熱

病因：心經熱就是心經伏熱，為氣血旺盛，肉滿臃肥，火盛之症。由於家畜肥腴過度，使役無節，乘熱喂給料草，以致胃火旺盛，三焦積熱，熱毒積於膈內，熏傷肺金，使津液不能清化，變為痰涎，痰涎泛溢心肺，上沖咽喉，順口流出，遂出現心經熱

症狀。

症狀：精神困倦，眼閉，頭低，水草銳減，舌吐口外，口垂涎沫，雙腮洪大，毛焦氣粗，口色赤紅。

口訣：舌腫垂涎心經熱， 陽明之火結在胸，
暑月炎天多此症， 鷄清蜂蜜有奇功。

處方：

1. 生石膏—兩 知母—兩 甘草—兩 麥冬—兩
枝子五錢 黨參五錢

用法：水煎服。

（河南魯山县）

2. 花粉二兩 木通兩半 枝子二兩 連壳二兩
黃芩二兩 黃柏兩半 甘草—兩 竹叶為引

用法：煎水灌服。

（河南鄭县林建文）

3. 金銀花三錢 茯神三錢 遠志三錢 黃連三錢
枝子五錢 郁金三錢 知母三錢 貝母三錢
黃芩五錢 花粉四錢 黃柏四錢 芒硝三兩
大黃三錢 木通四錢 甘草三錢

用法：共研細末，開水沖調，候溫灌服。

（吉林懷甸县李洪亮）

4. 黃連八錢 郁金兩半 生地二兩 黃芩八錢
花粉八錢 麥冬兩半 金銀花二兩 連壳五錢
木通五錢 車前子—兩 茯神—兩 遠志—兩
硃砂三錢 甘草四錢

用法：先將硃砂研細灌之，再灌藥。

（河南瀋阳县朱德貴）

5. 黃連七錢 黃芩—兩 酒大黃兩半 枝子—兩
連壳—兩 木通八錢 粉丹皮八錢 甘草兩半

生 地—两 生白芍—两

用法：共为細末，开水調服。

（河南睢县軒云从，湯阴县陆文杰）

6. 胡黃連_{五錢} 豆 根_{六錢} 射 干_{六錢} 馬 勃_{五錢}
枝 子_{四錢} 黃 柏_{五錢} 白 芷_{四錢} 黃 芩_{五錢}
升 麻_{四錢} 玄 參_{五錢} 甘 草_{三錢} 大青根_{六錢}
竹叶为引

用法：共为末，开水灌服，一日一次，三次即愈。

（河南淮濱县徐紹庭）

7. 青 黛_{二錢} 月 石_{一錢} 秋 石_{一錢} 上梅片_{一錢}
薄荷冰_{一錢} 明 雄_{三錢}

用法：共为細末，疮口处撒药。

（河南邓县卢炳祥）

第三节 心热舌疮

病因：由于家畜饲养不当，劳役不均，或使役后未及休息，乘热喂給料草，喂后又缺乏适当管理，以致心热积于上焦，同时胃火旺盛，缺乏飲水，因而邪火郁为热毒，上冲口腔，舌被燔灼，发生舌疮。

症状：舌上生疮，水草难咽，口内垂涎，耳搭头低，精神困倦，双鼻洪数，口色鮮紅。

口訣： 口腔生疮有多般， 三焦积热是根源，
心經积热心經治， 阴虛創伤分別看，
另有霉性与中毒， 医者临症仔細參。

处方：

1. 大 黃 桔 梗 枝 子 木 通
黃 芩 牛 子各一兩 黃 連_{八錢} 連 壳_{二兩}
花 粉_{二兩} 黃 柏_{兩半}