

日・英・中

塗料技術名詞辭典

JAPANESE ENGLISH CHINESE
DICTIONARY OF
PAINTED TECHNIQUE

黃金仙 楊本安 合編

名山出版社 印行

日・英・中

塗料技術名詞辭典

JAPANESE ENGLISH CHINESE
DICTIONARY OF
PAINTED TECHNIQUE

黃金仙 楊本安 合編

名山出版社 印行

秀水名山創事業・靈蘭石室治經書

版權所有・請勿翻印

日・英・中

塗料技術名詞辭典

編者：黃金仙 楊本安

發行：人：左 秀 靈

出版：者：名山出版社

台北市大直通北街 142 巷 25 號

電話：(02) 5627541

臺北地區總經銷：恒生圖書公司

臺北市重慶南路一段 55 號

電話：3711341・3711343

郵政劃撥帳戶 0515111-1 號

香港地區總發行：東亞圖書公司

香港干諾道西一二一號二樓

新加坡地區總發行：友聯書局有限公司

新加坡小坡大馬路三〇三號

馬來西亞總發行：馬來亞圖書公司

吉隆坡武吉免登路二二號

定價新台幣 540 元

中華民國七十四年二月十日初版

登記證：局版台業字第〇〇四一號

總序

溯自十九世紀末葉以來，歐美列強挾其船堅砲利，東方兩大文明古國一清、日根本無招架之力，爲了自救自強，不得不全心全力學習歐美的科技，最好的捷徑，就是譯介西洋的理工及人文科學各方面的專門書籍，或先精修西文，然後，直接從原著吸收他們的學識，這麼做，都必須先求各專科名詞的統一譯名。在清末的變法圖強及日本明治維新時代，兩國的學者紛紛爭譯西洋的著作，因爲中日文有同文之便，若遇一新名詞，日人先譯，我國往往從之，反之，亦然，所以早期的學術名詞，中日大多相同。可是自第二次世界大戰之後，日人文字改革，認爲漢字的筆畫過多，書寫不便，減少了日常書寫的漢字數量，尤其是學術性詞彙，動輒採音譯，不諳洋文，又未習日文者，根本看不懂，清末時中日同文之便，現在已不復存在了。

回顧歷史，日本自明治維新以來，國內安定，科學早已迎頭趕上西洋，而我國却內憂外患連續不斷，沒有理想的環境來研究、吸收西洋的特長，致使今日，各方面尚落在日本之後。

幸好，國民政府在復興基地大力推展文教與科學，而且遠較在大陸時代安定多了，學者專家、出版機構才能在安定的寶島上充分地結合起來，做促進學術發展的努力——印行學術性各專科名詞辭典。

要想國家強盛，除了船堅砲利的自然科學之外，人文史哲各科亦不能偏廢，所以名山出版社和五洲出版社計畫出齊各科名詞辭典，有數學、理化，也有音樂、國貨各科辭典。

各科名詞辭典，內容最新、科別最多，一直是該兩社追求的目標。舉例來說：同一科別的辭典有兩本以上，這是因爲科學日新月異，不得不重編，以配合求學者的需要，但舊版本蒐集了不少該科基本的術語，依舊有參閱的價值，所以新舊版本同時印行，以應讀者需要。目前各科名詞辭典已超過一百科以上，但仍在繼續不斷地編印中。

由於編者學淺，掛漏誤謬之處，在所難免，尚祈學者先進賜教，俾便再版時修正，是所至盼。

內 容 簡 介

本書包括塗料工業和與其有關的科技詞彙一萬餘條。收詞範圍：塗料、塗裝的專業術語，油漆的主要原材料、助劑、產品和半成品，漆膜的分析檢驗方法和測試儀器。與塗料有關的金屬表面處理、施工技術及設備。大漆和油墨的生產和工藝以及塗料中常用顏料的原料，生產工藝和色彩學等。書末附有“常見英文縮寫詞”、“日文漢字讀音索引”和“英文索引”。

使 用 說 明

一、本詞彙的排列順序

本詞彙的正文詞條均按日本語五十音圖的順序排列。
濁音、半濁音均看成相應的清音；拗音和促音均看成是固有的音素，仍按五十音圖的順序。外來語的長音符號“—”排列時不考慮，均按其後“假名”順序排列。

例：アキュラシー

アークエロージョン

二、日文標記方式

(1) 日本語一律用“平假名”，其後寫漢字及“送假名”；外來語一律用“片假名”；日本語與外來語混合組成的詞彙亦遵此例。但外來語部分用省略號“——”。

例：あえんか 亜鉛華

さびどめペイント 錆止め——

(2) 當同一日語有二組漢字時，則將常用的列在前邊，並用“・”號把二者分開。

例：なんきんはぜゆ 烏臼木油・南京黃櫨油

そうがん 象嵌・象眼

三、英文字母、希臘字母和阿拉伯數字的標記和排列方式

(1) 凡以英文字母起始或混於日文之中的詞條（化學基團的位次符號 o、m、p 和 N 一等除外）的英文字母均用“片假名”標記其讀音，排列順序則按五十音圖。

例：エッチしゅぜつえん H種絶縁

シーエナメル C——

(2)詞條中的希臘字母和阿拉伯數字(包括化學基團的位次符號： α -、 β -；1-、2-、3-和 α 、 m 、 p 和 N -)直接標記原文，排列時一律按其前後的日語假名的順序為準。

四、中文譯名及標點符號

(1)本詞彙的譯名均以日文的函義為依據，英文僅供參考。

(2)同一意義的幾個不同中文譯名間用“；”分開。

(3)凡一條日文詞有二個以上不同含義的中文譯名時，同〔1〕〔2〕〔3〕分別列出。

(4)圓括號內的字可以省略。

(5)方括號內的字系注釋。

(6)外文條後注有〔商〕者系國外商名。

目 錄

內容簡介.....	1
使用說明.....	1
詞彙正文.....	1
常見英文縮寫詞.....	381
日文漢字索引.....	419
英文索引.....	439

アイアンスクール

iron scale〔1〕鐵銹〔2〕(鐵)
氧化皮

アイアンパウダー

iron powder 鐵粉

アインファイラー

iron filler 硬質膩子

アイアンブラック

iron black 氧化鐵黑; 鐵黑

あいろ 藍色

indigo 靛藍色

アイオダイト

iodate 碘酸鹽

アイオニゼーション

ionization 電離

アイオライト

iolite 堇青石

アイシングラス

isinglass 鑾膠

アイスシ —脂

ice fat 冰脂; 枒卡麗托脂

アイスブルーメン

Eisblumen〔德〕〔1〕起霜花
〔漆病〕〔2〕晶紋花

アイゼングリンメル

Eisenglimmer〔德〕雲母氧化鐵

アイソクロマティック

isochromatic 等色的

アイソサーマル

isothermal 等溫的; 等溫綫的

アイソタクチックせい —性

isotacticity 全同(立構)規

整度; 等規(立構)性

アイソタクチックポリプロピレン

isotactic polypropylene 等規

聚丙烯

アイソタクチックポリマー

isotactic polymer 全同(立構)

聚合物; 等規聚合物

あいねずみ 藍鼠

bluish grey 藍灰色

アイボリー

ivory〔1〕象牙〔2〕牙黃(色)

アイボリーブラック

ivory black 象牙黑; 牙黑

アイホール

eye hole〔1〕麻坑〔指不露底〕
〔漆病〕〔2〕窺視孔

アイレストカラー

eye-rest color 悅目色〔指綠光
波附近的色〕

アイレット

eye-let〔1〕小孔; 孔眼〔2〕

觀察孔

アウターコーティング

outer coating 外層

アウトドア

outdoor 戶外的

アウレオリン

aureoline 鈷黃

あえんオクテート 亜鉛—

zinc octate 辛酸鋅

あえんか 亜鉛華

zinc white 氧化鋅; 鋅白

あえんかき 亜鉛華質

zinc yellow 鋅黃〔鹹式銻酸鋅〕

あえんかペイントこんごうしけん

亜鉛華混合試驗

鋅白漆混合試驗

あえんき 亜鉛質

zinc yellow 鉍黃〔鹼式鉍酸鉍〕	鉍 綠
あえんクローム 亜鉛——	あえんメタリコン 亜鉛——
zinc chrome 鉍黃；鉍鉍黃	噴鍍(金屬)鉍
あえん(けい) がんりょう 亜鉛	あえんめっき 亜鉛鍍
(系) 顏料	galvanization 鍍鉍
zinc pigment 鉍(系)顏料	あえんやき 亜鉛燒
あえんこうカロジン 亜鉛硬化	sherardizing 粉鍍(鉍)
含鉍松香鈣脂	あえんレジネート 亜鉛——
あえんしろ 亜鉛白	zinc resinate 松香酸鉍
zinc white 鉍白	あえんレジン 亜鉛——
あえんじん 亜鉛塵	(=亜鉛ロジン)
zinc dust 鉍粉	あえんロジン 亜鉛——
あえんせっけん 亜鉛石鹼	zinc rosin 含鉍松香鈣脂
zinc soap 鉍皂	あお(いろ) 青(色)
あえてっばんようとりょう 亜鉛鉄板用塗料	[1] blue 藍(色) [2] green 青(色)；綠(色)
paint for galvanized steel 鍍鉍鐵板漆；(鍍)鉍鐵皮用漆	あおうるし 青漆
あえんトローレート 亜鉛——	綠漆〔大漆〕
zinc tallate 松漿油酸鉍	あおかび 青かび
あえんぱく 亜鉛白	blue mould 青霉(<i>Penicillium</i>)
zinc white 鉍白	あおぎりあぶら 青桐油・梧桐油
あえんびきてっばん 亜鉛引鉄板	sterculic oil 梧桐籽油
galvanized sheet iron 鍍鉍鐵皮；白鐵〔俗〕	あおくち 青口
あえんぶん 亜鉛粉	blue shade 帶藍頭的；藍光的；藍相的
zinc dust 粉鉍	あおさ 石蓴
あえんまつ 亜鉛末	ulva 石蓴；石蓴
zinc dust 鉍粉	あおしろい 青白い
あえんまつさびどめペイント 亜鉛末さび止——	pale [1] 蒼白色〔白色爲主，稍帶一點其它顏色〕 [2] 淡(的)色
zinc dust anticorrosion paint 鉍粉防銹漆	あおだけ 青竹
あえんまつとりょう 亜鉛末塗料	malachite green 竹青顏料；鹹性孔雀綠
zinc dust paint 鉍粉漆	あおだけいろ 青竹色
あえんみどり 亜鉛綠	green blue 竹綠色
[1] zinc green 鉍綠〔鉍黃加鐵藍〕 [2] cobalt green	あおのり 青海苔
	<i>Enteromorpha</i> 苔苔
	あおみ 青味
	bluish 帶藍頭的(顏色)；藍光

×(色)	紫紅 藤壺
あおみずけ 青味付	あかぼや 赤海鞘
bluing 提藍; (整成)藍相;	<i>Cynthia suberba</i> Ritter 赤海
(使)帶藍相	鞘
あおむらさき (いろ) 青紫 (色)	あかまつ 赤松
bluish violet 藍紫色	red pine 紅松
あかいたぼや 赤板海鞘	あかみの 赤みの
<i>Botrylloides</i> 擬菊海鞘(屬)	reddish 帶紅相的(色); 帶紅
あか (いろ) 赤 (色)	頭的(色)
red 紅; 紅色	あかむらさき (いろ) 赤紫 (色)
あかうるし 赤漆	reddish violet 紅紫色
朱漆; 紅漆〔大漆〕	あかラック 赤——
あかくち 赤口	red lac 紫膠
red shade (顔色) 帶紅頭的	あかラックニス 赤——
帶紅光的	紫膠清漆
あかくちおうえん 赤口黃鉛	アカリットムし ——脂 (=アカ
chrome orange 桔銘黃	リットム脂)
あかくちりサージ 赤口——	アカリットムし ——脂
red litharge 紅相黃丹	akarittom seed fat 桉卡麗托
あかぐんじょう 赤群膏	脂; 冰脂
ultramarine red 群青紅	アガリットモし ——脂 (=アカ
アカコ (漆工)	リットム脂)
紅色顏料	アガルアガル
あかさびいろ 赤錆色	Agar-agar 瓊脂
rust red 銹紅色	あかるいしきさい 明るい色彩
アカシアゴム	light shade 淺色相
Acacia gum 金合歡樹膠; 阿	あかるいはいいろ 明るい灰色
拉伯樹膠	light gray 淺灰色
アカデミーあお ——青	あかるさ 明るさ
academy blue 油畫藍	brightness 亮度
アガテンジカルボンさん ——酸	あかるさのどあい (ていど)
agathene dicarboxylic acid 貝	明るさの度合 (程度)
殼松烯二(羧)酸	degree of brightness 亮度;
アガトさん——酸	明度
agathic acid 貝殼松烯二(羧)酸	あかレッド 赤——
あかねいろ 茜色	red lead 紅丹
madder 茜紅色	アカロイド
あかふじつぼ 赤富士壺	acaroid 禾木膠
<i>Balanus tintinnabulum rosa</i>	アカロイドバルサム

acaroid balsam 禾木香脂
 アキタライジング
 鋼管浸鋁法〔用鋁鍍(浸漬)
 鋼在管上的方法)〕
 アキュムレーター
 accumulator〔1〕貯存器〔2〕
 〕館分接受器〔3〕蓄電池
 アキュラシー
 accuracy 準確度
 アークエロージョン
 arc erosion 電弧腐蝕
 アークこうげん —光源
 arc source 電弧光源
 アクセレーター
 accelerator〔1〕加速劑〔2〕
 促進劑〔3〕加速劑
 アクチニシティー
 actinicity 光化度
 アクチニックレー
 actinic ray 光化射綫
 アクチブプライマー
 active primer 活性底漆〔即
 磷化底漆〕
 アクチブソルベント
 active solvent 活性溶劑
 アクどめ —止め
 seepage-proofing 防滲
 アクリジン
 acridine 吡啶；氮蒽
 アクリドン
 acridone 吡啶酮
 アクリフラビン
 acriflavine 吡啶黃
 アクリルアミド
 acrylamide 丙烯酰胺
 アクリルアルデヒド
 acrylaldehyde 丙烯醛
 アクリルエナメル
 acrylic enamel 丙烯酸磁漆

アクリルエマルション
 acrylic emulsion 丙烯酸乳液
 アクリルさん —酸
 acrylic acid 丙烯酸
 アクリルさんエステル—酸—
 acrylic ester 丙烯酸酯
 アクリルさんエチルヘキシル
 —酸—
 ethyl hexyl acrylate 丙烯酸異
 辛酯；丙烯酸-2-乙基己酯
 アクリル(さん)しゅじ
 —(酸)樹脂
 acrylic resin 丙烯酸樹脂
 アクリルさんブチル —酸—
 butyl acrylate 丙烯酸丁酯
 アクリルさんメチル —酸—
 methyl acrylate 丙烯酸甲酯
 アクリルじゅし —樹脂
 acryl(ic) resin 丙烯酸樹脂
 アクリルじゅしとりょう —樹
 脂塗料
 acrylic resin paint 丙烯酸樹
 脂漆
 アクリルニトリル(=アクリロニ
 トリル)
 アクリルニトリルブタジエンスチ
 レンきょうじゅうごうじゅし
 —共重合樹脂
 acrylonitrile-butadiene-
 styrene copolymer resin
 (ABS resin) 丙烯腈-丁二烯-
 苯乙烯共聚(物)樹脂；ABS
 樹脂
 アクリルプライマー
 acrylic primer 丙烯酸底漆
 アクリルへんせいアルキド
 —変性—
 acrylic modified alkyd 丙烯酸
 改性醇酸

アクリルモノマー acrylic monomer 丙烯酸單體	アクロマチックカラー achromatic color [1] 消色差 顏色 [2] 無彩色〔指黑白灰 三種顏色〕
アクリルラッカー acrylic lacquer 丙烯酸清漆	アクロマティズム achromatism 消色差(性)
アクリルリシンとりょう — 塗 料 acrylic lithin coating 丙烯酸 系彩色水泥(砂漿)塗料〔建 築物裝飾用〕	アグロメラート (=アグロメレー ト)
アクリロイド Acryloid〔商〕 丙烯酸樹脂	アグロメラント agglomerant [1] 凝結劑 [2] 附聚的; 燒結的
アクリロニトリル acrylonitrile 丙烯腈	アグロメレーション agglomeration [1] 附聚(作用) [2] 結(大)塊(現象)〔顏料 的三次粒子〕
アクリロニトリルブタジエンスチ レンじゅし — 樹脂 acrylonitrile-butadiene- styrene resin 丙烯腈-丁二烯 -苯乙烯樹脂; ABS 樹脂	アグロメレート agglomerate [1] 附聚物 [2] 燒 結塊
アグルチネーション agglutination 凝集(作用); 膠結(作用)	アクロレイン acrolein 丙烯醛
アクリレート acrylate 丙烯酸酯	アグロレインじけん — 試験 acrolein test 丙烯醛試験〔甘油 的檢驗方法〕
アグレゲーション aggregation 聚集(作用); 凝 集〔顏料二次粒子〕	アクロレインじゅし — 樹脂 acrolein resin 丙烯醛樹脂
アークロ — 炉 arc furnace 電弧爐	アクロレン (=アクロレイン)
アクロイドレジン Acroid resin〔商〕 丙烯酸樹脂	アクロンまもうしけんき — 摩 耗試験機
アクロデキストリン achrodextrin 消色糊精	Akron abrasion tester 阿克隆 磨耗試験機
アクロナル Acronal〔商〕 丙烯酸樹脂	あけほのぬり 曬塗り 朱髹罩黑; 朱地黒斑〔大漆〕
アクロノール Acronol〔商〕 丙烯酸樹脂乳液	あこう 亞膠・阿膠 gelatin 動物膠; 明膠
アクロマチック achromatic [1] 消色差的 [2] 無彩色的	アコニットさん — 酸 aconitic acid 烏頭酸; 丙烯三 羧酸 $C_3H_4(COOH)_3$
	アコルンあぶら — 油 acorn oil 漿櫟(果)油

アサイクリック
acyclic 無環的

アザイド
azide 叠氮化物

あさぎ 浅黄
pale yellow 浅黄

あさたねあぶら 麻種油
hemp seed oil 大麻油；綫麻
籽油；小麻籽油〔俗〕

あさみゆ 麻実油
hemp-seed oil 大麻油；綫麻
籽油；小麻籽油〔俗〕

あざやかな
brilliant; vivid 鮮豔的(色)

アザレイン
azaleine 品紅

あさわれ 浅割れ
checking 細裂〔漆病〕

あさわれめ 浅割れ目
check: hair cracks 細裂紋〔
漆病〕

あさんかどう 亜酸化銅
cuprous oxide 氧化亞銅

あさんかなまり 亜酸化鉛
lead suboxide 一氧化二鉛；
黑鉛粉〔俗〕

あさんかなまりさびどめペイント
亜酸化鉛さび止め——
lead suboxide anti-corrosive
paint 一氧化二鉛防銹漆；黑
鉛粉防銹漆

アジアック〔漆工〕
膠性封閉漆

あしがくる 足がくる〔漆工〕
始乾〔指觸乾以前的階段，
快速到指觸乾時，用嘴往塗
膜上吹氣，這時塗膜表面開
始有極細的冷凝水珠〕

アシキュラーあえんか ——亜鉛

華
acicular zinc oxide 針狀氧化
鋅

アジション
addition〔1〕加成〔2〕添加；
補充〔3〕加成物

アジションポリメリゼーション
addition polymerisation 加聚
(反應)；加成聚合(反應)

アジチーブジスク
additive disk 加色法混色盤

アシッドアリザリンブルー
acid alizarine blue 酸性茜素
藍

アシットオレンジ
acid orange 酸性橙；酸性桔紅

アシッドグリン ゼー・イー・イ
ー(＝マラカイドグリン)

アシッドステイン
acid stain 酸性染色劑

アシッドバリュー
acid value 酸值；酸價

アシッドピッキング
acid pickling 酸洗；酸浸

アシッドマゲンタ
Acid Magenta〔商〕酸性品紅

あしば 足場
pole; scaffold 脚手架

アジピンさん ——酸
adipic acid 己二酸

アジピンさんジ-2-エチルヘキシ
ル ——酸——

di-2-ethyl hexyl adipate 己二
酸二異辛酯

アジピンさんジエトキシエチル
——酸——

diethoxyethyl adipate 己二酸
二(乙氧基)乙酯

アジピンさんジカプリル

—酸— dicapryl adipate 己二酸二癸酯 アジピンさんジノニル	acyl methyl taurine (酰基) 甲基氨基乙磺酸
—酸— dinonyl adipate 己二酸二壬酯 〔低温増塑剤〕	アジン azine 吖嗪
アジピンさんジ (ブトキシエトキシエチル) —酸— di (butoxy ethoxy ethyl) adipate 己二酸二(丁氧基乙氧基乙基)酯	アス ash 灰(份)
アジピンさんジメチルシクロヘキサニル —酸— dimethyl cyclohexanyl adipate 己二酸二甲基環己酯	アースオイル earth oil 〔1〕石油 〔2〕地瀝青
アジピンさんジメトキシエチル —酸— dimethoxyethyl adipate 己二酸二甲氧基乙酯	アスカ〔商〕 水性丙烯酸樹脂塗料
アジピンさんセクストール —酸— sextol adipate 己二酸二甲基環己酯	あずきいろ 小豆色 豆沙色
アジペート adipate 己二酸酯(鹽)	あずきこ 小豆粉〔俗〕 氧化鐵紅
アジュライト azurite 石膏	あずきさんかてつ 小豆酸化鉄〔俗〕 氧化鐵紅
あしょうさんジシクロヘキシルアンモニウム 亜硝酸— dicyclohexyl ammonium nitrite 二環己替亞硝酸銨〔 氣化性防蝕劑〕	アスタチック astatic 不定向的
アシル acyl 酰(基)	アスファルタイト asphaltite 瀝青石；瀝青岩
アシルイセチオンさんえん —酸塩 acyl isethionie salt 乙酰基羧 乙磺酸鹽	アスファルテン asphaltene 瀝青烯
アシルメチルタウリン	アスファルト asphalt 瀝青
	アスファルトエマルジョン asphalt emulsion 瀝青乳液
	アスファルトエマルジョンとりょう —塗料 asphalt emulsion coating 瀝青 乳化粧
	アスファルトゲンさん —酸 asphaltogenic acid 瀝青酸
	アスファルトしたじ —下地 asphalt primer 瀝青底漆
	アスファルトしつくろワニス —質黒— black japan (黒)瀝青漆
	アスファルトジュートふくそう

— 覆装

asphalt jute serving 瀝青浸黄
麻包扎(被覆)防蝕法
アスファルトセメント
asphalt cement (地)瀝青膏
アスファルトにゅうざい

— 乳剂

asphalt emulsion 瀝青乳液
アスファルトマスチック
asphalt mastic 瀝青瑪瑙脂
アスファルトやねペイント

— 屋根 —

asphalt roof paint 瀝青屋頂漆
アスファルトワニス
asphalt varnish 瀝青清漆
アスベスチン

asbestine 石棉粉
アスベストふん — 粉
asbestine 石棉粉
アスベスト(ス)
asbestos 石棉

アズーライト

azurite 石膏
あせ 汗(=汗かき)
アゼオトロープ

azeotrope 共沸混合物

あせかき 汗かき
sweating; perspiration 發汗;
出汗〔漆病〕

アセタニリド

acetanilide 乙醯(替)苯胺;
退熱氷

アセタール

acetal (1) 乙縮醛; 乙醛縮二
乙醇; (2) 乙(醇)縮乙醛;
2) 醛縮醇類; 縮醛類

アセタールじゅし — 樹脂

acetal resin 縮醛樹脂

アセタールデヒドじゅし

— 樹脂

acetaldehyde resin 乙醛樹脂
アセチル
acetyl 乙醯基
アセチルアセトナトチタン
titanium acetylacetonate 四乙
醯丙酮絡鈦; 四乙醯基丙烯
氧基鈦

アセチルアセトン

acetylacetone 乙醯丙酮

アセチルか — 化

acetylation 乙醯化

アセチルか — 価

acetyl value 乙醯值

アセチルがんゆうりょう — 含
有量

acetyl content 乙醯含量

アセチルグリコルさんエナルエス
テル — 酸 —

ethyl acetyl glycolate 乙醯基
乙醇酸乙酯

アセチルけんかか — 鹼化価

acetyl saponification value 乙
醯皂化值

アセナルセルロース

acetyl cellulose 乙醯纖維素;
乙酸纖維素

アセチルセルロースとうめいドー
プ — 透明 —

cellulose acetate clear dope
乙酸纖維(素)蒙皮(清)漆

アセチルセルロースラッカー

acetyl cellulose lacquer 乙醯
纖維素漆

アセチルブチリルセルロース

acetyl butyryl cellulose 乙
(酸)丁(酸)纖維素

アセチルリシノールさんエステル
— 酸 —

acetyl ricinoleate 乙酰蓖麻
(醇)酸酯
アセチレンテトラクロリド
acetylene tetrachloride 四氯乙
烷
アセチレンフェノールレジン
acetylene-phenol resin (乙)
炔(苯)酚樹脂
アセチレンブラック
acetylene black 乙炔黑
アセチン
acetin 醋精; 甘油醋酸酯
アセチンほう —法
acetin method 乙酸酯法; 醋
精法〔甘油定量方法〕
アセテート
acetate 乙酸酯(鹽)
アセテートグリーン
acetate green 乙酸鉛綠; 醋
酸鉛綠
アセテートドーブ
acetate dope 乙酸纖維蒙皮
漆; 乙酸纖維蒙布漆
アセトアニリド (=アセタニリ
ド)
アセトアルデヒドじゅし
—樹脂
acetaldehyde resin 乙醛樹脂
アセトアルドール
acetaldol 丁間醇醛; 3-羟基
丁醛
アセトイン
acetoin 3-羟基丁酮; 乙偶
姻〔俗〕
アセトキシトリメチルシラン
acetoxymethyltrimethylsilane 乙酰氧
基三甲基硅烷
アセトさくさん —酢酸
acetoacetic acid 乙酰乙酸; 乙

酰醋酸
アセトニトリル
acetonitrile 乙腈
アセトニルアセトン
acetonyl acetone 己二酮; 雙
丙酮
アセトフェノン
acetophenone; acetyl ben-
zene 乙酰苯; 苯乙酮; 甲(基)
苯(基)甲酮
アセトブチリルセルロース
acetobutyl cellulose 乙
(酸)丁(酸)纖維素
アセトプロピオンセルロース
acetopropion cellulose
乙(酸)丙(酸)纖維素
アセトン
acetone 丙酮
アセトンか —価
acetone number 丙酮值〔鑒定
原油聚合度的方法, 丙酮值愈
大, 聚合度愈大〕
アセトンフルラルじゅし
—樹脂
acetone-furfural resin 丙酮縮
糠醛樹脂; 糠酮樹脂
アセトンペルオキシド
acetone peroxide 過氧化丙酮
アセトンホルムアルデヒドじゅし
—樹脂
acetone-formaldehyde resin
丙酮縮甲醛樹脂
テセトンゆ —油
acetone oil 丙酮油〔高沸點溶
劑〕
アゼラインさん —酸
azelaic acid 壬二酸; 杜鵑花酸
〔俗〕
アゾイミド