

西安老街巷

李唐瑞



XIANLAOJIEXIANG

陕西人民教育出版社

西安老街巷

李彦瑞

西安市政协文史资料委员会编

XIANLAOJIEXIANG

西安老街巷

著 李彦瑞 王景田

陕西人民出版社

陕西人民出版社

187 × 1093 毫米 18 开本 35.2 印张 236 千字 1992 年 5 月第 1 版 2006 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 7-2419-0239-0/K·39

定价：38.00 元

陕西人民教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

西安文史资料.第25辑.西安老街巷/《西安文史资料》
委员会编.一西安:陕西人民教育出版社,2006.2

ISBN 7-5419-9529-0

I.西... II.西... III.①文史资料—西安市②城
市道路—简介—西安市 IV.K294.11

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第003551号

西安老街巷

田克恭 王民权 著

陕西人民教育出版社出版发行

各地新华书店经销 西北大学印刷厂印刷

787×1092毫米 16开本 32.5印张 536千字

2006年2月第1版 2006年2月第1次印刷

ISBN 7-5419-9529-0/K·79

定价: 38.00元

西安老街巷 征编委员会

主 任 李广瑞
副 主 任 苗禾田 邹晓刚
编 委 李侃林 肖小宁
 王民权 魏振华

主 编 苗禾田
执行主编 肖小宁
作 者 田克恭 王民权



序言

程群力

西安是和古罗马、古雅典、古开罗齐名的世界四大古都之一。在唐代,西安人口已逾百万,是世界上人口最多的城市。韩愈在诗中写到,“长安百万家,出门无所之”;白居易诗“百千家似围棋局,十二街如种菜畦”,正是盛唐长安工整而合理的城市布局的写照。西安最早为世界城市建设和都市文化建设做出了开拓性的贡献,他的城建模式成为中国之后数百年城市建设的蓝本。

老街巷,是一座城市的根,承载着城市居民的情感记忆,体现着历史名城的文化品位。在西安这座古老的城市里,城墙圈内,有许多具有浓郁古都风韵的老街,显示着悠久的历史印痕。许多路名、地名也许是由汉唐沿革而来,比如,端履门、教场门、双仁府、德福巷、朱雀大街等等,无不意味悠长,诗意隽永。还有许多街巷,自明清以降(如骡马市、木头市、西羊市、炭市街等)数百年街名沿用不变。而今世事更迭,城市建设日新月异,许多老街巷虽说文化气息尚存,但毕竟物非人非,难觅昔日风采。这些老街巷,毕竟是这座古城数千年来发展的脉

络,也是西安城市变化的最好见证。

西安作为历史文化名城,城市文明源远流长,传承这种文明是这个城市里所有人的使命和责任。西安市政协七、八届委员田克恭先生,作为老西安,眼见古老街巷日渐稀少,于耄耋之年,发愿完成《西安老街巷》这一宏大工程。他以羸弱之躯,执杖偶行,沿街叩问,逐巷载录,不避寒暑,五载乃成。自 80 年代中期完稿至今,已逾二十多年,由于种种原因,今日才得付梓,而田老却于前年作古,实为憾事。

2005 年,世界古遗址大会在西安召开,这对西安古城保护工作是千载难逢的机遇。市政协文史资料委员会也借此机会,精心编辑了《西安老街巷》一书。该书力求“三亲”(亲历、亲见、亲闻),叙述生动,是一本挖掘西安历史文化内涵的力作。在此,我对这本书的作者田克恭先生表示深深的怀念,对王民权先生及其他工作人员表示感谢。

此书稿完成至今已二十多年,书稿中提及的事物有些面貌已改,为保存原稿风貌,编辑时未加增补;书稿中提及众多的人文史迹,编辑也未能一一考校,错漏之处在所难免,敬请读者体谅!

西安老街巷

XIAN LAO JIEXIANG

目录

西安城的过去与现在	1
西安东大街的变化	16
西安南大街及其两边的街巷	26
西安西大街	41
• 贡院的今昔	58
• 迎祥观	61
• 城隍庙的变迁	63
• 旧长安县衙——市第七中学	68
• 陕西省图书馆	70
• 西安钟楼	72
• 西安鼓楼	75
西安北大街及两边的街巷	78
• 易俗社——陕西第一所戏曲学校	139
• 西安“中华圣公会”和“红色牧师”	144
解放前的南院门及其周围	146
西安北院与北院门	159
• 北院门的“高家”	172
西安的建国路	175
青年路	190
盐店街	200
南广济街与第一市场	206
梁家牌楼	213
东夏家什字	217
北广济街与回族聚居区	218
五味什字	226
西安解放路	234
解放路东西两侧的街巷	259

西安老街巷 目 录

XIAN LAO JIEXIANG

横贯西安南城墙内的一条古道	301
• 莲湖区报恩寺街幼儿园的过去与现在	353
• 省立模范小学——报恩寺街小学	354
• 书院门小学的变迁	360
• 关中书院——西安市第五中学	361
西安城外的四关	365
• 八仙庵	374
• 罔极寺	377
• 鲁斋书院	378
• 少墟书院	379
• 灯节与送灯	380
长安古城新长街及两边的街巷	383
• 白鹿塬头纺织城	455
• 文明摇篮古半坡	456
• 沪灞风烟千古情	458
• 长乐路上话沧桑	463
• 兴庆公园	467
• 中山门内外	470
• 东西五路展新容	472
• 西五路西段	474
附：西安部分老街巷考证/王民权	
• 西安建国路到底得名何时	477
• “景翼路”名称的来历	480
• “六合里”地名臆说	482
• 小南门历史考述	484
• 《陕西省西安市地名志》若干地名考校	493

西安城的过去与现在

我国历史上有六大古都：西安（长安）、洛阳、开封、南京、杭州和北京。而西安是我国封建王朝建都最早、历经朝代最多、时间最长的古都。

西安位于关中盆地的中部偏南，地势东南高，西北、西南低。海拔 400 多米。这个盆地的南边是秦岭，北边是乔山山脉，都是高耸状态，只有渭河流域比较低而平坦，号称八百里秦川。由于渭河从远古时期就在这里流淌，经过长期泛滥和冲积，逐渐堆积成了冲积平原，土地很肥沃，所以这个地区农业发展较早，物产较丰富。西安地区平均气温在 13℃ 多，年降水量平均 600 多毫米，多集中在 7 至 9 月间，每年无霜期 207 天（温度和雨量的数字是现在的，可做古代情况的参考），是较好的动植物生态环境区和人类聚居区。

关中盆地和西安地区，古代不仅在西北、西南交通和经济上占有重要地位，也是我国和南亚、西亚，乃至欧洲、非洲交通往来最早的地方。从汉朝起（前 206—前 8），西安便成为中国同世界各国进行文化交流和贸易往来的重要城市。汉唐时代的“丝绸之路”和玄奘西游，就是以古代西安为起点的。因此，这个盆地和西安地区，在古代曾是全国最富庶的地区。此外，在地理形势上，这个盆地也称“关中”，东有函谷关，南有武关（丹凤县境），北有萧关（甘肃固原县东南），西有散关（在宝鸡市境内秦岭上，俗名大散关），群山环绕，四面都有关寨，进可以攻，退可以守。在古代交通不便、武器落后的情况下，从政治和军事上说，这里的形势确实是很险要的。以上略述的有利条件，就成为中国古代长期在这里建都的主要因素。

在今西安市及其郊区建都的王朝，从西周到唐代共有 13 个朝代，建都时间总共 1100 多年（包括新莽 15 年和西晋愍帝 4 年）。这些朝代是：西周、秦、西汉、新莽、西晋、前赵、前秦、后秦、西魏、北周、隋、唐。

除上述 12 个朝代以外，还有两次农民起义军在长安建立过政权：大齐（黄巢）、大顺（李自成）。以上两个农民政权在今西安市地方建都共 5 年，虽为时很

短，都是中国历史上的大事，也是西安城最光荣的史迹之一，值得在此特别提出。

现在的西安城是由古长安城演变而来的。前面已提到，长安作为都城的名称，沿袭很久，有“长治久安”之义。很早，长安原是咸阳附近一个乡聚（一般的集镇）的名称。秦始皇的弟弟成蟜曾被封为长安君，据史记上说“长安故咸阳也”，是说长安本是咸阳的一部分。汉唐等王朝在长安建都，是和封建统治者利用这里优越的自然条件来维护他们的统治密切相关的。现在将西安城规模变迁略述如下。

楚汉战争时，咸阳已毁，长安未建，汉高祖刘邦曾居于栎阳（在今临潼县北），遂将栎阳以其父太上皇的陵墓命名为万年县。西汉初年开始设长安县（北周时移万年的县名于长安城中，就长期与长安并列共为都城的名称）。西汉以后，从刘曜时代莫都的前赵、前秦、后秦、西魏、北周等君主，都只为苟安之计，借住已遭到严重破坏的汉长安城的旧宫殿，同时因经常彼此攻伐，也顾不上经营都城。到隋文帝杨坚时，他继承北周登了帝位，统一中国后，初仍在汉长安城建都。隋文帝开皇二年（582）六月，命左仆射高颎总负责和太子左庶子宇文恺等创建新都城的规模，决定在汉故城的东南龙首原（今西安市）建筑一座规模宏伟壮观的新都，取名大兴城（隋文帝初被封为大兴公，所以他即位后，用“大兴”二字做都城名，即今西安市）。新都的形势，南对终南山的子午谷，北据渭水，东临灞、浐二河，西枕龙首原。第二年三月新都草草竣工，最先修建的是大兴宫城和皇城，隋文帝就从汉城迁移到这里。到隋炀帝大业九年（613）三月，动用10万多人修筑外郭城，才算完成大兴城的工程。大兴城内（指郭城内）有“里”（即后来唐城的“坊”）106个和东西两市。当时曲江池（也叫芙蓉池，汉武帝时为宜春苑，汉宣帝在这里建乐游苑，唐开元中重建。由于这里水流曲折似广陵曲江故名）在城的东南隅，虽属城内，但为城厢边界，还未形成市民的坊巷，池周围只是风景优美的游览胜地，所以只有106“里”。

唐时又改名为长安。唐代的长安城是根据隋大兴城的规模，并不断修筑，使它更加宏伟壮丽。全城的面积约有84平方公里。关于唐代的京城，在《唐书》《地理志》中载：“上都，初曰京城，天宝元年曰西京，至德二载曰中京，上元二年曰西京，肃宗元年曰上都。”《六典》中载：“皇城在京城之中，宫城在皇城之中。”唐将“大兴城”改名“京城”（京城系指长安城郭所围之全体，包括皇城与

宫城)。“大兴宫”改名“太极宫”，“皇城”仍用旧名。

宫城：它的位置在长安城正中的北部，是供皇帝和皇族居住与处理朝政的地方，包括太极宫、东宫（太子居住的地方）和掖庭宫（妃嫔居住的地方），都有大门相通，其中太极宫面积最大，掖庭宫次之，东宫最小。据《旧唐书》卷38《地理志》载：“京师西内（太极宫位置在西）、大明（位置在东北，称为东内）、兴庆（位置在东南，称为南内）三宫，谓之三内。”据北宋宋敏求著的《长安志》卷6“宫室四”中记载：“宫城东西四里，南北二里260步（《新唐书志》的记载少10步），周围13里180步，高3.5丈。南是皇城，北到禁苑（即隋大兴苑），东边是东宫，西有掖庭宫（广一里）。”宫城南面有四个门，从东往西是：嘉福门、长乐门，正中为承天门，西是广远门。北面有二门：偏中的为玄武门，东北角有兴安门。宫城约占全城总面积的3.7%。宫城内多种梧桐。

皇城：俗称“子城”，位置在宫城南面，东西长度与宫城相等，东西五里115步，南北三里140步（《新唐书志》载：长1915步，广1200步），皇城约占全城总面积的6.3%。它南有三门：正中的名朱雀门，向北正对宫城的名承天门（即宫城正南门），南正对外郭城的名明德门，东边的名安上门，西边的名含光门。东面二门：南边的名景风门（景风门街当在今东大街位置上），北边的名延喜门。西面二门：南边的名顺义门，即今西门，（由此往东到今钟楼为止的西大街正在唐皇城内第四横街的位置上），北边的名安福门。皇城北面没有墙，与宫城之间以“横街”相隔。据日本人足立喜六著的《长安史迹考》中说：皇城内南北向的大街五条（包括东西顺城街，仅宽20~25米），各街宽百步（500尺）。自北而南，有东西向的大街七条，其中北面隔宫城的一条东西横街宽300步（1500尺，合441米，实际上是个广场），与此平行的六条街（包括南顺城街，宽不足25米），广阔不明。汉城的市民住宅，原与宫阙官衙杂居，隋文帝认为不便，下令让居民与皇城分开，皇城禁止私人居住，所有的台、省、官衙、卫府等百官办公的衙门都设在这里。由于承天门大街（也叫天街）纵贯皇城，两旁槐树成荫，因此，百官衙署又有“槐衙”之称。

外郭城：长安的郭城开始建于隋炀帝大业九年（613），到唐高宗永徽五年（654），隔40年才又重修。按《旧唐书·高宗本纪》载：“五年三月，以工部尚书阎立德（著名的建筑师，唐初的大建筑如终南山的翠微宫，宜君的玉华宫以及礼泉的昭陵，都是由他设计营造的）领丁夫4万筑长安罗城”，“冬十一月，筑京师

罗城，雇百姓 1.4 万人，板筑 30 日而罢，九门各施观（“观”即城门楼）。郭城拱卫在宫城和皇城的东、西、南 3 面，东西 18 里 115 步，南北 15 里 175 步，周围 67 里（《西安历史述略》中写的是根据考古工作者的初步实测，长安外郭城东西宽 9500 米，南北长 8470 米，周长 35.5 公里），高 1.8 丈，是当时世界上最大的城垣之一。郭城南面的三门：正中的名明德门，东边的名启夏门，西边的名安化门。东面的三门：北边的名通化门，中间的名春明门，南边的名延兴门。西面的三门：北边的名开远门，中间的名金光门，南边的名延平门。皇城西部北面有二门：西边的名光化门，东边的名芳林门，皇城东部的北面有五门：大明宫正南的名丹凤门，东边的名望仙门，再东名延政门，丹凤门西边的名建福门，再西名玄福门。承天门与皇城南边的朱雀门以及外郭城的明德门在南北一条直线上，这是全城的中轴线。外郭城以宽达 155 米的朱雀大街为中轴，分为东西相等的两部分。南北纵列的 14 条大街和东通“通化门”、西通“开元门”的大街都是宽 100 步。东西横列的共 11 条大街都宽阔笔直。在这些街道之间摆列着像整齐的菜畦似的 114 个坊（包括东、西二市所占的 4 个坊），若不算二市占的坊，和开元十四年又取过东面两坊为兴庆宫，坊的实数为 108 个。郭城内除设有这些坊以外，还有作为中心区的东、西二市，是寺、观、邸宅、商贾和居民所在的地方；在东市附近，因多系贵族显宦的住宅，所以市中多上等商品；商贾大半集中在西市，因



上世纪初西安钟鼓楼

此贸易较东市繁荣得多。

唐长安城的外郭城北墙的一小段遗址在今西安北城外约半华里多的铁路小学以西附近；还有南墙的一小部分在西安市西南郊山门口村附近。

据《隋书地理志》所载：“开皇三年，置雍州城，东西 18 里，115 步……”这东西的长度正和唐皇城的东西长度相同，可见“雍州城”即隋“大兴城”、唐“京城”。又《长安县志》卷 11，关于长安县名字方面的记载：“晋，雍州，京兆郡长安县，东西 63 里，南北 33 里。”南宋程大昌著有《雍录》（长安县志）10 卷，因长安即古之雍州，所以名《雍录》。由这些记载看，长安就是古代的“雍州”。

汉、唐长安城，是中国古代著名的大城市。特别是唐长安城，布局严整，街坊井然有序，白居易曾描写这方面的情景有：“百千家似围棋局，十二街如种菜畦。”当时面积比现在西安城约大五倍多。由于大唐帝国军事的胜利，经济文化的发展，长安城成为中世纪亚洲国际贸易和文化交流的中心。

繁华的唐长安城经过安禄山之乱，受到严重的破坏，到唐代末年，唐昭宗李晔的宰相崔胤（清代雍正皇帝名胤禛，所以当时写历史的人为避讳就将崔胤改写为崔允）召盘踞在河南开封的节度使朱温（即朱全忠，是农民起义军的叛徒）到长安保卫皇帝，而朱全忠于天祐元年（904）正月，强迫昭帝迁东都（洛阳）。自驾车由长安出发后，他不但下令拆毁宫室和城内所有的建筑物，还逼散和虏迁了城内的居民，把拆下的建筑材料，组成渭水浮筏，转黄河运到洛阳。从此，使千载名都长安化为废墟。据《旧唐书昭宗本纪》载：“全忠率师屯河中，遣牙将寇彦卿奉表请车驾迁都洛阳。全忠令长安居人按籍迁居，撤屋木，自渭浮河而下，连薨号哭，月余不息，秦人大骂于路曰：‘国贼崔胤，召朱温倾覆社稷，俾我及此，天乎！天乎！’”由此可看出当时对长安城进行了毁灭性的破坏，以及用武力拆毁人民房屋、迁移他乡的悲惨情景。唐亡后，由于政治、经济、地理和西北少数民族势力日渐壮大等多方面的原因，长安失去了都城的位置。

据《长安史迹考》（日本足立喜六著）中说：“昭宗天祐元年三月，改称地名为‘佑国军’，任韩建为佑国军节度使。韩建在驻防长安大约两年零四个月的期间，对长安城进行了改筑。”当时城大人少，不易防守，所以放弃了原来的外郭城（居民商贾、手工业、场坊、寺院居住区）与宫城（皇族居住区），仅留皇城（百官办公的衙署）加以改修，成为一个新城。这座新城，就是从五代到元代的

长安城。

关于新城的构造情况，在《长安史迹考》上说：新城南面，依旧利用唐时皇城南墙全部，并在它东部增筑了一部分，锁闭了原皇城南墙正中的朱雀门，留下南墙东边的含光门，和西边的安上门，明清将此门叫永宁门（即今南门），唐、元、清都未变更其位置。含光门在元朝以前已锁闭，具体时间不明。新城北面除去宫城北墙，在宫城左右由北第二街的路线上另筑城墙（北城墙），在此墙中央新筑元（玄）武门（明朝移元武门改名安远门，即今北门）。新城东面，则以皇城东第二街为界，另造东墙，移原皇城东墙的“景风门”于东（由唐时的位置约东移 5000 尺）为其东门（明清将此门叫长乐门，即今东门），锁闭了原皇城东墙北头的延喜门。新城西墙，利用皇城西墙全部及宫城西墙的南半部，西门仍用皇城的顺义门（明、清叫安定门，即今西门，唐、元、清三代此门的位置未变）。这个新城的规模久经风雨，至今仍没有很大变化。当时新城的南门与北门，并不是直对南北，若由中间看，北门偏西。由于西安城是根据唐末新城的规模而修筑的，所以除城的内部排列有显著变化外，城郭及四门位置（除北面的元武门）几乎完全一致。只是在明洪武初修造西安城时将北门迁移与南门正对的位置。

唐以后长安城名称的沿革大致如下。

五代（907—967）：

后梁（907—923），太祖朱温开平元年（907）改京兆府为州，设大安府。

后唐（923—936），庄宗李存勖同光元年（923）复建西京，改大安府为京兆府。

后晋（936—946），高祖石敬瑭天福元年（936）取消西京，置晋昌军。

后汉（947—950），高祖刘知远乾祐元年（948）改晋昌军为永兴军。

宋代（北宋由 960—1127）：

宋太宗赵光义（995—997）至道三年（997）置陕西路。

宋神宗赵顼（1068—1077）熙宁五年（1072）置永兴军路。

金代（1115—1234，相当于宋徽宗到南宋理宗赵昀时期）：

金熙宗完颜亶（1135—1149）皇统二年（1142）改永兴军路为京兆府路。

元代（1262—1368）：

元世祖忽必烈（1262—1294），按《长安志图》（卷上）载：“中统元年（1262）立十路宣抚司置治（京兆府）于此（今西安）。三年（1264）立陕西四川

行省。”

世祖忽必烈至元年间（1264—1294）的设置，至元七年（1270）改为陕西四川行中书省。至元十六年（1279）改京兆府为安西路。至元十七年（1280）复改为陕西四川行中书省。

元仁宗爱育黎拔力八达于皇庆元年（1312）改安西路为奉元路。

元代将唐末韩建改筑的新城名奉元城（即京兆府）。城外还另有一座安西王府城，是元世祖忽必烈至元九年封第三子莽噶拉木为安西王以后修建得很壮丽的王府，在今西安城东北约3公里处，东距浐河仅2公里多，当地农民称为“达王殿”，又称“斡尔垛”（蒙语，有宫殿，城郭或行宫的意思）。

元奉元城，《咸宁县志》据元李好文著《奉元城图》考定：“旧景风街即今东门大街，旧安上街即今南门大街，旧含光街即今长安含光坊。通政坊、广济街、马巷、府学、开元寺皆迄不改。报时楼即今鼓楼。钟楼即今‘迎祥观’（这里所谓‘今’是指清初西安府城而言）。”从原图上分析：奉元城显然是沿袭了唐末韩建改建的“长安城”，宋“永兴军”等城的规模，城内官署、寺院以及街巷名称有部分变换，但城垣规模并无改变。

明代（1368—1644）修建西安城的情况：

1368年，朱元璋以南京为首都，建立了明朝。次年（洪武二年）派右丞相徐达攻克奉元，改奉元路为西安府。因奉元路以前名安西路，按这个意思改称西安。安西、西安二字颠倒，但仍都显示着希望西方安定的意思。这就是今天西安得名的开始。

明太祖朱元璋是一个有作为的皇帝，他认为陕西的西安在政治、军事上的地位很重要，为了防御西北的敌人（元朝残余库库帖木耳的势力），必须在这里驻扎重兵，所以要把西安作为重镇。因此在太祖洪武（1368—1398）三年（1390）四月，封他的二儿子朱棣为秦王，同年七月命修秦王府。为了护卫王府就必须重新修筑原来狭小残破不全的城池。

洪武三年初次开拓城墙。经过规划，在洪武七年（1374）开始正式筑城，洪武十一年前完工。前后筑城时间约有七八年，正式筑城也达四年左右。这个城距今已有580多年。当时扩大并增修的城墙，除西、南两面仍依韩建改修的长安城，（即元奉元城）的位置外，东、北两面则向外扩展了约1/4。据《陕西通志》记载：“洪武初，都督濮英增修，城周回40里（是加满城14华里，接近40华里

的一个大数说法)，城墙高3丈。门四：东曰长乐，西曰安定，南曰永宁，北曰安远，四隅角楼四，敌楼98座。”西安城的规模较明王朝的首都南京（明代开始建都于此）和北京都小一些，但由于是军事重镇，墙非常高大、坚固。

明世宗朱厚熜嘉靖五年（1526），巡抚王盖重修了四座城门楼。明穆宗朱载垕隆庆二年（1568），巡抚张祉为了加固城墙，再给城墙板土外面砌了一层青砖。明思宗朱由检崇祯末年（1644），巡抚孙传庭又在四门外修了东西南北四关（即郭城）。至此，今西安城的规模已完全具备。明初扩建以后的城墙，根据以后的测量统计：东西长7里余，南北长5里，城周为二十四五华里（这是清光绪十九年测量的数字），城四周方向直线建立，东西略呈长方形。城墙高12米，顶宽12~14米，底厚15~18米。城墙原来宽窄不一，清乾隆四十六年以后毕沅补修时，将城顶较窄处折削另筑，过宽的剥去松土，使城墙成为坚固的统一整体。四门各有同样的门楼三重：内正楼、外箭楼，再外叫闸楼（又称谯楼，也叫炮楼）。四个城门最外面的闸楼及楼下到箭楼的围墙，到1929年，因年久失修，先后全部毁坏。现存的正楼、箭楼四周占总面积9748.37平方米，四周砖城高15米，宽14米，中心空间统称瓮城（或称月城），瓮城的用意是，如在敌人攻入第一、第二道城门，就会受到瓮城上面居高临下的箭、枪等武器的杀伤。除南门瓮城箭楼下无门洞外（门洞分从瓮城左右开），其他三门箭楼下各有穿门洞。东西两城门在瓮城内两边城墙上还开有门洞，唯北门瓮城两边墙上没开门洞。两楼下各有拱券形的门洞穿过，门洞高宽各为6米，深各为19.5米。以木为主结构的正楼，长40.26米，面宽17.3米，11间，进深2间，高32米，“歇山式”，外观为重楼，3层檐，4角攒尖式，周有回廊，檐下及平座均施斗拱。箭楼是以砖为主的结构，长52.35米，面宽11间15.5米，进深2间，4角攒尖式，正面屋顶下1层檐，下分4层楼窗，各12道，总共48道，左右各3层，总共9道，楼背面3檐，均施斗拱，下有回廊。城周交接处各有角台1座，各台上有角楼（西南城角不像其他3个城角是方式，而是圆形的，上面的角楼以后改修成了魁星楼，20年代还残存）；南门至东南城角偏西处也有魁星楼1座。敌台（也叫墩楼，称“马面”）98座，台上建有敌楼，敌台伸出城墙12米，宽20米，高与城齐，每座敌楼原筑房3间，叫作卡房，便于兵士驻守，民国以后拆除，两敌楼相距120米。垛口5984个。它们共同构成了严密的防御体系。所有敌楼在抗日战争前已全毁，至今所有城垛已全毁。城上每隔40~60米处有一砖砌溜水槽，水槽倾斜向内镶实成上下

直形，水顺下流入水道，排水非常便利。全城水槽是清代毕沅补修时安砌的，对以后保护城墙起了很重要的作用，现多颓毁。

西安城自明洪武后，经明、清两朝先后有过多次的修葺。明穆宗朱载堉隆庆四年（1570）修葺城墙时，将原来土城外皮砌砖，对以后巩固城墙起了很大作用。在这以前，陕西曾有过四次地震，其中嘉靖三十四年（1555）最大的一次地震，西安“房屋大半倾坏”，城墙城楼也损坏不少。因此隆庆四年提出“务缮浚堑，用戒不虞”。西安城经过这次大规模的砖石补修，大为坚固。明末崇祯九年（1636），巡抚孙传庭为了防御农民起义军的进攻，又筑外郭四关土城。西安城在清朝统治期间，共有过12次重要的修葺：顺治六年（1649）筑满城；顺治十三年（1656），补修城墙；康熙元年（1662），补修城墙与鼓楼（据《咸宁县志》记载：“该年淫雨七十日，城垣、署多圯。”）；康熙三十八年（1699）补修四门城楼；乾隆三年（1738）补修城墙；乾隆二十八年（1763）补修城墙；乾隆四十六年（1781）大规模补修四周城墙及四城楼（甘肃回民田五起义抗清，陕西巡抚毕沅报请清政府重行修葺城垣）；咸丰七年（1857）补修城墙垛口、械楼、角楼；同治二年（1863）挖护城壕；同治四年（1865）补修城墙（原因不明）；同治八年（1869）以小庄、永宁庄两村并入东关门，开辟新稍门；光绪二十一年（1895）因甘肃回民起义又修城。

在北洋军阀和国民党反动统治时期，西安城遭受了多次破坏。民国十五年（1926）西安曾被军阀刘镇华围困8个月之久，不断用枪炮轰击，使城垣遭受破坏不少，在东、北两门箭楼上“开花炮”弹打的痕迹尚在。抗日战争时期，城的周围被挖防空洞达千余处（在南城墙一带现在尚清楚可见），虽在当时起了保障全市人民生命的作用，但城墙因此也受到相当的损坏。

1961年3月4日，国务院公布了第一批全国重点文物保护单位，西安城墙列为重点文物保护单位之一。解放后先后翻修了南城楼和西城楼，北门的箭楼也准备翻修。

西安城内的规模：明洪武十三年（1380）和十七年（1384），先后修建了现在的鼓楼（在北院门南口）和钟楼，但钟楼原修在西大街的迎祥观，明神宗朱翊钧万历十年（1582）巡抚龚懋贤迁钟楼于今四条大街会合点的位置，以钟楼为中心，东、西、南、北四条大街辐射出去，构成现在在西安城内街道布局的基本规模。今东大街大致就是唐皇城的景风门街，南大街大致是唐皇城的安上门街。原