


# 《医林改错》

## 注释及临床应用

窦志芳 编



山西科学技术出版社

SHANXI SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

# 《医林改错》注释及临床应用

窦志芳 编

山西科学技术出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

《医林改错》注释及临床应用 / 窦志芳 编 . — 太原：山西科学技术出版社，2006.6

ISBN 7-5377-2745-7

I. 医... II. 窦... III. ①医林改错—注释②中医学临床—中国—清代 IV. R223-1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 043664 号

## 《医林改错》注释及临床应用

---

作 者 窦志芳 编  
出 版 山西科学技术出版社  
社 址 太原建设南路 21 号  
E-mail zhang 821229 @ sina.com  
电 话 (0351)4922072 4922121  
发 行 山西省新华书店发行  
印 刷 太原兴晋科技印刷厂  
开 本 850 × 1168 毫米 1/32  
字 数 130 千字  
印 张 5.75  
版 次 2006 年 6 月第 1 版  
印 次 2006 年 6 月第 1 次印刷  
印 数 1-3000 册  
书 号 ISBN 7-5377-2745-7/R · 1002  
定 价 15.00 元

---

如发现印、装质量问题，影响阅读，请与发行部联系调换。



## 出版说明

《医林改错》系清代著名医师王清任先生所著。他敢于疑古，勇于创新，重视实践，对中医临床医学有重大贡献。从《医林改错》问世到现在，历代医家不断丰富和发展其学术思想，并扩大了其中卓有成效方剂的临床应用范围。

在《医林改错》共出现了 33 方，其中：(1)会厌逐瘀汤；(2)血府逐瘀汤；(3)膈下逐瘀汤；(4)少腹逐瘀汤；(5)通经逐瘀汤；(6)身痛逐瘀汤；(7)通窍活血汤；(8)解毒活血汤。是后世医家喜用乐道的 8 个名方。这 8 个处方可治疾病范围相当广泛。仅王氏在《医林改



错》中“记数条示人以规矩”而列举的，就达50余种。包括了眼、耳、鼻、牙、咽喉、皮肤、肿块、跌打、痛证、劳瘵、情志、肠胃、小儿及妇科等多种疾患。

为了使读者更好地学习理解原文，编者以陕西省中医研究所革委会《医林改错》三结合评注小组1976年编著的《医林改错》评注》为底本，不仅对其中较为难解的词语进行了注释，而且收集、整理了历代医家运用书中方剂的有效验案，部分典型医案还加注了按语，在每一类方剂后进行了编者述评，分析总结了医案选录中所有方剂的应用指征及加减配伍方法。每一医案后都注有详细出处，便于读者查阅。为了保持原书及医案的原貌，以原书剂量单位为主，没有进行换算，书中一两约合现代剂量30g，一钱约合3g。



本书在编辑过程中受到了山西中医学院郝印卿教授的热情帮助和指导，对此表示感谢！

由于水平有限，加之时间仓促，书中疏漏与错误在所难免，恳请读者批评指正。并对本书所引医案的作者表示感谢！

编 者

2006年2月



# 目 录

---

## 上 卷

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 医林改错脏腑记叙 .....                       | 1  |
| ■古人脏腑图 .....                         | 9  |
| ■亲见改正脏腑图 .....                       | 10 |
| ■会厌、左气门、右气门、卫总管、荣总管、<br>气府、血府记 ..... | 15 |
| ■津门、津管、遮食、总提、琥管、出水道记 .....           | 17 |
| 脑髓说 .....                            | 19 |
| 气血合脉说 .....                          | 22 |
| 心无血说 .....                           | 25 |
| 方叙 .....                             | 26 |
| 通窍活血汤所治之症目 .....                     | 28 |
| ■头发脱落 .....                          | 28 |
| ■眼疼白珠红 .....                         | 28 |
| ■糟鼻子 .....                           | 28 |
| ■耳聋年久 .....                          | 28 |
| ■白癜风 .....                           | 29 |



|                    |    |
|--------------------|----|
| ■ 紫癜风 .....        | 29 |
| ■ 紫印脸 .....        | 29 |
| ■ 青记脸如墨 .....      | 29 |
| ■ 牙疳 .....         | 29 |
| ■ 出气臭 .....        | 29 |
| ■ 妇人干劳 .....       | 30 |
| ■ 男子劳病 .....       | 30 |
| ■ 交节病作 .....       | 30 |
| ■ 小儿疳症 .....       | 30 |
| ■ 通窍活血汤 .....      | 31 |
| ■ 加味止痛没药散 .....    | 32 |
| ■ 通气散 .....        | 32 |
| ■ 医案选录 .....       | 33 |
| ■ 编者评述 .....       | 39 |
| 血府逐瘀汤所治之症目 .....   | 40 |
| ■ 头痛 .....         | 41 |
| ■ 胸痛 .....         | 41 |
| ■ 胸不任物 .....       | 41 |
| ■ 胸任重物 .....       | 41 |
| ■ 天亮出汗 .....       | 41 |
| ■ 食自胸后下 .....      | 41 |
| ■ 心里热(名曰灯笼病) ..... | 42 |
| ■ 肿闷 .....         | 42 |
| ■ 急躁 .....         | 42 |

## 目 录



|                  |    |
|------------------|----|
| ■夜睡梦多 .....      | 42 |
| ■呃逆(俗名打咯忒) ..... | 42 |
| ■饮水即呛 .....      | 43 |
| ■不眠 .....        | 43 |
| ■小儿夜啼 .....      | 43 |
| ■心跳心忙 .....      | 43 |
| ■夜不安 .....       | 43 |
| ■俗言肝气病 .....     | 43 |
| ■干呕 .....        | 43 |
| ■晚发一阵热 .....     | 43 |
| ■血府逐瘀汤 .....     | 43 |
| ■医案选录 .....      | 44 |
| ■编者评述 .....      | 74 |
| 膈下逐瘀汤所治之症目 ..... | 76 |
| ■积块 .....        | 76 |
| ■小儿痞块 .....      | 77 |
| ■痛不移处 .....      | 77 |
| ■卧则腹坠 .....      | 77 |
| ■肾泻 .....        | 77 |
| ■久泻 .....        | 77 |
| ■膈下逐瘀汤 .....     | 77 |
| ■医案选录 .....      | 78 |
| ■编者评述 .....      | 81 |



下 卷

|                  |     |
|------------------|-----|
| 半身不遂论叙 .....     | 83  |
| ■半身不遂论 .....     | 84  |
| ■半身不遂辨 .....     | 86  |
| ■半身不遂本源 .....    | 87  |
| ■口眼歪斜辨 .....     | 88  |
| ■辨口角流涎非痰饮 .....  | 89  |
| ■辨大便干燥非风火 .....  | 89  |
| ■辨小便频数遗尿不禁 ..... | 89  |
| ■辨语言蹇涩非痰火 .....  | 90  |
| ■辨口噤咬牙 .....     | 90  |
| ■记未病前之形状 .....   | 91  |
| ■论小儿半身不遂 .....   | 92  |
| 瘫瘓论 .....        | 92  |
| ■补阳还五汤 .....     | 93  |
| ■医案选录 .....      | 93  |
| ■编者评述 .....      | 116 |
| 瘟毒吐泻转筋说 .....    | 117 |
| ■解毒活血汤 .....     | 119 |
| ■急救回阳汤 .....     | 119 |
| ■医案选录 .....      | 119 |
| ■编者评述 .....      | 122 |
| 论抽风不是风 .....     | 123 |
| ■可保立苏汤 .....     | 124 |



|                      |     |
|----------------------|-----|
| 论痘非胎毒 .....          | 125 |
| ■论痘浆不是血化 .....       | 128 |
| ■论出痘饮水即呛 .....       | 128 |
| ■论七、八天痘疮作痒 .....     | 129 |
| ■通经逐瘀汤 .....         | 130 |
| ■会厌逐瘀汤 .....         | 130 |
| ■医案选录 .....          | 131 |
| ■止泻调中汤 .....         | 135 |
| ■保元化滞汤 .....         | 135 |
| ■助阳止痒汤 .....         | 136 |
| ■医案选录 .....          | 136 |
| ■编者评述 .....          | 137 |
| ■足卫和荣汤 .....         | 137 |
| 少腹逐瘀汤说 .....         | 137 |
| ■少腹逐瘀汤 .....         | 139 |
| ■医案选录 .....          | 139 |
| ■编者评述 .....          | 153 |
| 怀胎说(兼记难产胎衣不下方) ..... | 155 |
| ■古开骨散 .....          | 156 |
| ■古没竭散 .....          | 156 |
| ■黄芪桃红汤 .....         | 156 |
| ■古下瘀血汤 .....         | 156 |
| ■抽葫芦酒 .....          | 157 |
| ■蜜葱猪胆汤 .....         | 157 |



|                 |     |
|-----------------|-----|
| ■刺猬皮散           | 157 |
| ■小茴香酒           | 157 |
| 癥症有瘀血说          | 158 |
| ■身痛逐瘀汤          | 158 |
| ■医案选录           | 159 |
| ■编者评述           | 161 |
| ■硇砂丸            | 161 |
| ■癫痫梦醒汤          | 162 |
| ■医案选录           | 162 |
| ■编者评述           | 165 |
| ■龙马自来丹          | 166 |
| ■医案选录           | 166 |
| ■编者评述           | 167 |
| ■黄芪赤风汤          | 168 |
| ■黄芪防风汤          | 168 |
| ■黄芪甘草汤          | 168 |
| ■木耳散            | 168 |
| ■玉龙膏(即胜玉膏)      | 168 |
| 辨方效经错之源、论血化为汗之误 | 169 |



# 上 卷

## 医林改错脏腑记叙

### [原文]

古人曰：既不能为良相，愿为良医。以良医易而良相难。余曰：不然。治国良相，世代皆有；著书良医，无一全人。其所以无全人者，因前人创著医书，脏腑错误，后人遵行立论，病本先失，病本既失，纵有绣虎雕龙之笔，裁云补月之能，病情与脏腑，绝不相符，此医道无全人之由来也。

夫业医诊病，当先明脏腑。尝闻古人脏腑论及所绘之图，立言处处自相矛盾。如古人论脾胃，脾属土，土主静而不宜动<sup>①</sup>，脾动则不安<sup>②</sup>，既云脾动不安，何得下文又言脾闻声则动，动则磨胃化食<sup>③</sup>，脾不动，则食不化，论脾之动静，其错误如是；其论肺，虚如蜂窠，下无透窍，吸之则满，呼之则虚<sup>④</sup>，既云下无透窍，何得又云肺中有二十四孔，行列分布，以行诸脏之气<sup>⑤</sup>，论肺之孔窍，其错误又如是；其论肾，有两枚，即腰子，两肾为肾，中间动气<sup>⑥</sup>为命门，既云中间



动气为命门，何得又云左肾为肾，右肾为命门<sup>[7]</sup>，两肾一体，如何两立其名，有何凭据，若以中间动气为命门，藏动气者，又何物也，其论肾错误又如是；其论肝，左右有两经，即血管，从两胁肋起，上贯头目，下由少腹环绕阴器，至足大趾而止，既云肝左右有两经，何得又云肝居于左<sup>[8]</sup>，左胁属肝，论肝分左右，其错误又如是；其论心，为君主之官，神明出焉<sup>[9]</sup>，意藏于心，意是心之机，意之所专曰志，志之变动曰思，以思谋远曰虑，用虑处物曰智<sup>[10]</sup>，五者皆藏于心，既藏于心，何得又云脾藏意智<sup>[11]</sup>，肾主伎巧，肝主谋虑，胆主决断<sup>[12]</sup>，据所论，处处皆有灵机，究竟未说明生灵机者何物，藏灵机者何所，若用灵机，外有何神情，其论心如此含混；其论胃，主腐熟水谷<sup>[13]</sup>，又云脾动磨胃化食<sup>[14]</sup>，胃之上口名曰贲门，饮食入胃，精气从贲门上输于肺脾，宣播于诸脉<sup>[15]</sup>，此段议论，无情无理，胃下口名曰幽门，即小肠上口；其论小肠，为受盛之官，化物出焉，言饮食入小肠，化粪下至阑门，即小肠下口，分别清浊<sup>[16]</sup>，粪归大肠<sup>[17]</sup>，自肛门出，水归膀胱为尿，如此论，尿从粪中渗出，其气当臭，尝用童子小便，并问及自饮小便之人，只言味咸，其气不臭，再者食与水合化为粪，粪必稀溏作泻，在鸡鸭无小便则可，在马牛有小便则不可，何况乎人，看小肠化食，水自阑门出一节，真是千古笑谈；其论心包络，细筋如丝，与心肺相连者，心包络也，又云心外



黄脂是心包络，又云心下横膜之上，竖膜之下，黄脂是心包络<sup>[18]</sup>，又云膻中<sup>[19]</sup>有名无形<sup>[20]</sup>者，乃心包络也，既云有名无形，何得又云手中指之经，乃是手厥阴心包络之经也，论心包络竟有如许之多，究竟心包络是何物，何能有如许之多耶；其论三焦<sup>[21]</sup>，更为可笑。《灵枢》<sup>[22]</sup>曰：手少阴三焦主乎上，足太阳三焦主乎下<sup>[23]</sup>，已是两三焦也。《难经·三十一难》论三焦，上焦在胃之上，主内<sup>[24]</sup>而不出，中焦在胃中脘，主腐熟水谷，下焦在脐下，主分别清浊，又云三焦者，水谷之道路<sup>[25]</sup>，此论三焦是有形之物，又云两肾中间动气，是三焦之本<sup>[26]</sup>，此论三焦是无形之气。在《难经》一有形，一无形，又是两三焦。王叔和所谓有名无状之三焦者，盖由此也。至陈无择<sup>[27]</sup>以脐下脂膜为三焦，袁淳甫<sup>[28]</sup>以人身著内一层，形色最赤者为三焦，虞天民<sup>[29]</sup>指空腔子为三焦，金一龙<sup>[30]</sup>有前三焦、后三焦之论。论三焦者，不可以指屈。有形无形，诸公尚无定准，何得云手无名指之经，是手少阳三焦之经也，其中有自相矛盾者，有后人议驳而未当者。总之，本源一错，万虑皆失。

余尝有更正之心，而无脏腑可见。自恨著书不明脏腑，岂不是痴人说梦；治病不明脏腑，何异于盲手夜行！虽竭思区画，无如之何。十年之久，念不少忘。至嘉庆二年丁巳，余年三十，四月初旬，游于滦州之稻地镇。其时彼处小儿，正染瘟疹痈症，十死八九，无力之家，多半用代席裹埋。代席者，代官之席也。

彼处乡风，更不深埋，意在犬食，利于下胎不死，故各义冢中，破腹露脏之儿，日有百余。余每日压马过其地，初未尝不掩鼻，后因念及古人所以错论脏腑，皆由未尝亲见，遂不避污秽，每日清晨，赴其义冢，就群儿之露脏者细视之，犬食之余，大约有肠胃者多，有心肝者少，互相参看，十人之内，看全不过三人，连视十日，大约看全不下三十余人。始知医书中所绘脏腑形图，与人之脏腑全不相合，即件数多寡，亦不相符；惟胸中膈膜一片，其薄如纸，最关紧要，及余看时，皆以<sup>[31]</sup>破坏，未能验明，在心下心上，是斜是正，最为遗憾。至嘉庆四年六月，余在奉天府，有辽阳州一妇，年二十六岁，因疯疾打死其夫与翁，解省拟刷，跟至西关，忽然醒悟，以彼非男子，不忍近前，片刻行刑者提其心与肝肺，从面前过，细看与前次所看相同。后余在京时，嘉庆庚辰年，有打死其母之副犯，行刑于崇文门外吊桥之南，却得近前，及至其处，虽见脏腑，膈膜已破，仍未得见。道光八年五月十四日，刷逆犯张格尔<sup>[32]</sup>，及至其处，不能近前。自思一篑未成，不能终止。不意道光九年十二月十三日夜间，有安定门大街板厂胡同恒宅请余看症，因谈及膈膜一事，留心四十年，未能审验明确。内有江宁布政司恒敬公，言伊曾镇守哈密，领兵于喀什噶尔，所见诛戮逆尸最多，于膈膜一事，知之最悉。余闻言喜出望外，即拜叩而问之。恒公鉴余苦衷，细细说明形状。余于脏腑一事，访验四十二年，方得的确，绘成全图。意



欲刊行于世，惟恐后人未见脏腑，议余故叛经文；欲不刊行，复虑后世业医受祸，相沿又不知几千年。细思黄帝虑生民疾苦，平素以灵枢之言，下问岐伯、鬼臾区，故名《素问》。二公如知之的确，可对君言，知之不确，须待参考，何得不知妄对，遗祸后世？继而秦越人著《难经》，张世贤<sup>[33]</sup>割裂《河图洛书》为之图注，谓心肝肺以分两计之，每件重几许，大小肠以尺丈计之，每件长若干，胃大几许，容谷几斗几升。其言仿佛似真，其实脏腑未见，以无凭之谈，作欺人之事，利己不过虚名，损人却属实祸。窃财犹谓之盗，偷名岂不为贼！千百年后，岂无知者！今余刻此图，并非独出己见，评论古人之短长；非欲后人知我，亦不避后人罪我，惟愿医林中人，一见此图，胸中雪亮，眼底光明，临症有所遵循，不致南辕北辙，出言含混，病或少失，是吾之厚望。幸仁人君子鉴而谅之！

时道光庚寅孟冬直隶玉田县王清任书于京邸知一堂

### [注释]

[1]土主静而不宜动：出自李东垣《脾胃论·脾胃虚则九窍不通》中“脾者阴土也，至阴之气，主静而不主动；胃者阳土也，主动而不息。”

[2]脾动则不安：《素问·刺要论》“脾动则七十二日四季之月，病腹胀烦满不嗜食。”按张景岳《类经·六十三刺禁》注云：“动，伤动也。”

[3]脾闻声则动，动则磨胃化食：明·赵献可《医贯·卷一·