

河南省中兽医经验集



河南人民出版社

河南省中兽医经验集

河南省畜牧厅兽医局编

河南人民出版社

內 容 提 要

为了保存和发扬祖国兽医学的遗产，特收集了全省一万三千余名中兽医的经验傳和世代沿用的单方和秘方編成此书。这些几千年劳动人民实践斗争的結晶是值得我們珍惜和发揚光大的。本书的内容有：傳染病、新陈代謝病、神經病、寄生虫病、呼吸、循环、消化器病以及眼科、外科、产科、中毒等十四章，各章节都附有治療驗方。牲畜的病症范围收集的比較全面具体，對我們繼承中獸医学的遗产、保护牲畜健壯都有很大研究和推广价值。因此印发此书，供全国中獸医学者們参考。

河南省中兽医經驗集

河南省畜牧厅兽医局編

※

河南人民出版社出版(郑州市行政区經五路)

河南省書刊出版业營業許可証出字第一号

开封日報印刷廠印刷 河南省新华書店發行

※

豫总書号：2226

787×1092 1/16·19 $\frac{3}{4}$ 印張·250,000字

1960年9月第1版 1960年9月第1次印刷

印数：1—4,595册

統一書号：14105·55册

定价：(0)2.00元

前 言

祖国兽医学，具有悠久的历史，内容丰富多采，有宝贵的临床经验，是我国劳动人民几千年来与家畜疾病作斗争的经验总结，是祖国文化遗产重要的组成部分。

我省中兽医有一万三千余人，其中多数为世代相传。在党的英明正确领导下，解放以来，在牲畜保健工作中发挥了巨大的作用，并取得了不少成绩，中兽医学术也有显著提高。

为了全面继承和发扬祖国兽医遗产，1959年全省各专、市、县广泛开展了中兽医“采风”“献宝”运动，五月间召开了全省中兽医座谈会，汇集了大量的验方、单方、秘方。经过以病分类，进行审订、删节、整理，各治疗经验和处方除药名引用通用名予以统一外，完全根据原献方人的材料录下，未予更动。本书共包括十四个疾病系统，一百五十九个病类二千四百一十三个验方。

我们汇集本书的目的：是希望把我省对各种家畜病症，有代表性的中兽医治疗方法保存下来，发扬光大，通过它提供初步研究整理中兽医学术遗产的资料，对临床治疗和研究工作将有积极的作用。

由于汇编时间短促，水平有限，缺点和错误在所难免，希读者多提出指正意见。更重要的是在实践中对本书各个经验作出正确评价，以便再版更正。

編 者

1960.6.

目 录

第一章 家畜傳染病 (1)

- 第一节 破伤风(强直症、鎖口风)..... (1)
- 第二节 鼻疽..... (7)
- 第三节 炭疽..... (10)
- 第四节 气肿疽(爬腿猴、走馬癰)..... (12)
- 第五节 出败(牛巴氏杆菌病)..... (13)
- 第六节 牛肺疫(傳染性胸膜肺炎)..... (14)
- 第七节 牛瘟(牛烂腸瘟)..... (14)
- 第八节 口蹄疫..... (15)
- 第九节 牛流感(牛撮脚瘟)..... (16)
- 第十节 馬腺疫(又名槽結,喉骨脹,鼻膿外喉)..... (28)
- 第十一节 放线菌病(牛木舌病)..... (30)
- 第十二节 猪瘟(猪烂腸瘟)..... (34)
- 第十三节 猪丹毒(打火印)..... (35)
- 第十四节 猪肺疫(肿脖瘟)..... (35)
- 第十五节 猪喘病..... (36)
- 第十六节 仔猪副伤寒..... (37)
- 第十七节 仔猪白痢..... (38)
- 第十八节 羊痘..... (38)
- 第十九节 狂犬病..... (39)

第二章 消化系疾病 (40)

- 第一节 口腔疾病..... (40)
- 第二节 咽头疾病..... (45)
- 第三节 食道疾病..... (45)
- 第四节 胃部疾病..... (45)
 - 一、胃卡他(胃寒不吃豆草)..... (45)
 - 二、胃硬化(胃寒流涎)..... (50)
 - 三、胃腸卡他性疼痛(脾氣痛)..... (51)
 - 四、呕吐(翻胃吐草)..... (52)
 - 五、胃炎(胃熱吐涎)..... (55)
 - 六、胃出血(吐血)..... (57)

七、牛急性臌脹(氣脹、青草脹).....	(59)
八、牛慢性肚脹(肚脹、久脹不消).....	(61)
九、牛第一胃食滯(過食、傷料、停草、宿草不轉).....	(66)
十、牛第三胃食滯(百叶乾).....	(71)
十一、牛胃弛緩(消化不良).....	(77)
第五節 黃疸(黃病).....	(77)
第六節 牛胆脹.....	(77)
第七節 疝痛.....	(79)
一、馬過食疝(急性胃擴張).....	(79)
二、便秘疝(結症).....	(81)
(一)前結.....	(87)
(二)中結(便秘病、草結、結症、大便不利).....	(88)
(三)后結(直腸便秘).....	(92)
三、風氣疝.....	(94)
四、痙攣疝(傷冰起臥、蓋牙、冷寒).....	(96)
第八節 腸炎.....	(100)
一、急性腸炎.....	(100)
二、慢性腸炎(脾絕).....	(109)
第九節 腸卡他(腸受寒症).....	(114)
一、腸卡他.....	(114)
二、新駒奶瀉(幼畜腸卡他兒).....	(117)
第三章 呼吸器病.....	(119)
第一節 鼻腔疾病.....	(119)
一、鼻出血(下鼻血).....	(119)
二、鼻卡他(吊鼻、下鼻).....	(123)
第二節 喉部疾病.....	(130)
一、急性喉頭炎(束額癢).....	(130)
二、喉頭炎(喉頭腫).....	(132)
第三節 氣管疾病.....	(133)
一、支氣管炎(咳嗽).....	(136)
二、支氣管肺炎(咳喘).....	(142)
第四節 肺部疾病.....	(143)
一、肺炎.....	(143)
(一)肺喘.....	(143)
(二)肺炸.....	(143)
二、吸入性肺炎(異物性肺炎、肺癆).....	(148)
三、間質性肺炎(間歇性咳、喘).....	(148)

四、肺坏疽(肺痛、肺烂).....	(151)
五、急癆(劳伤、喘).....	(154)
六、肺充血.....	(156)
(一)肺肿.....	(156)
(二)肺水肿.....	(157)
(三)水淹肺.....	(158)
七、肺流沫(肺寒吐沫).....	(158)
第五节 胸腔疾病(横膈膜痙攣、肋膜炎、肺气把膊).....	(160)
一、横膈膜痙攣(气伤罗膈).....	(160)
二、肋膜炎(肺痛).....	(161)
三、肺气把膊.....	(162)

第四章 泌尿生殖器疾病..... (163)

第一节 腎病类.....	(163)
一、尿血(小便下血).....	(163)
二、急性腎炎(腎經疼).....	(167)
第二节 膀胱疾病.....	(170)
一、膀胱炎.....	(170)
二、膀胱麻痺.....	(174)
三、牛砂石淋(尿淋漓).....	(175)
第三节 尿道疾病.....	(175)
一、尿道炎(小腸火).....	(175)
二、淋病(尿白、白濁).....	(177)
第四节 睪丸疾病.....	(179)
一、睪丸炎(阴腎癢、阴囊肿).....	(179)
二、遺精(腎虛、滑精).....	(182)
三、撒空(阴火旺盛).....	(183)
第五节 子宫疾病.....	(184)
子宫炎(吊白、牛赤白濁、白帶).....	(184)
第六节 阴莖病.....	(184)
一、阴莖麻痺(垂縷不收).....	(184)
二、阴莖兴奋(阳强不倒).....	(186)
三、阴莖炎(龟头烂、折鞭炎、阴莖肿).....	(187)
第七节 母畜催情.....	(187)
一、牛馬催情方.....	(187)
二、母畜不孕調經方.....	(189)

第五章 循环器病..... (190)

第一节 心脏疾病	(190)
一、心肌炎(心经热、心痹、急性心肌炎)	(190)
二、心肌内膜炎(心痛、胸痛)	(191)
三、慢性心脏衰弱(心虚、惊悸、心神不安)	(192)
四、急性心脏衰弱(水掠肝)	(194)

第六章 神经系疾病 (196)

第一节 脑炎病类——日射、热射病(中暑、伤热、黑汗风、暑热)	(196)
--------------------------------	-------

第二节 癫痫症类	(199)
----------	-------

一、羊羔疯(癫痫病)	(199)
------------	-------

二、偏头痛	(200)
-------	-------

第三节 风病	(201)
--------	-------

一、风症	(201)
------	-------

二、蛇口风	(202)
-------	-------

三、傻风症	(202)
-------	-------

第四节 头神经病	(202)
----------	-------

一、颜面神经麻痹(口眼歪斜、歪嘴风)	(202)
--------------------	-------

二、脑炎(脑膜炎、脑延风、心痰)	(203)
------------------	-------

三、脑溢血(心热、风邪、眩晕)	(207)
-----------------	-------

四、脑贫血(虚脱、气血亏)	(209)
---------------	-------

五、转圈病(脑振盪、脑包虫)	(209)
----------------	-------

第五节 脑脊髓神经病	(211)
------------	-------

一、脊髓炎(胡骨把胯、抽脊病)	(211)
-----------------	-------

二、脑脊髓神经麻痹(半身不遂)	(212)
-----------------	-------

三、钩头风	(212)
-------	-------

第七章 运动器官病 (214)

第一节 前肢风湿病	(214)
-----------	-------

一、颈肌风湿(低头难、项脊风)	(214)
-----------------	-------

二、四肢风湿(痛风、四肢痛)	(214)
----------------	-------

三、前肢胸膊风湿病	(216)
-----------	-------

(一)前肢跛	(216)
--------	-------

(二)胸膊痛	(213)
--------	-------

(三)膊肢风	(217)
--------	-------

第二节 后肢腰肾痿麻质斯(冷拖杆、肾冷拖腰、寒伤腰膀、腰腿疼)	(217)
---------------------------------	-------

第三节 蹄病	(223)
--------	-------

一、蹄叶炎——走伤蹄尖(走伤五攒疼)	(223)
--------------------	-------

二、料伤五攒疼方	(224)
----------	-------

三、漏蹄、烂蹄、跛血凝蹄	(224)
--------------	---------

第八章 新陳代謝病 (226)

第一節 多汗症	(225)
第二節 骨軟症	(226)
第三節 尾毛脫落症	(227)

第九章 眼科 (228)

第一節 結膜炎(暴發眼、風火眼、肝經風熱)	(228)
第二節 角膜炎(骨眼)	(232)
第三節 白蒙眼(云翳)	(233)
第四節 外障眼(氣蒙眼)	(235)
第五節 內障眼(黑內障)	(236)
第六節 月盲眼(月發眼、周期眼、火蒙眼、間歇性眼炎)	(238)
第七節 夜盲眼(雀蒙症、雞宿眼)	(240)
第八節 虹彩炎(血貫瞳人)	(241)
第九節 瞳孔散大	(241)
第十節 鞭花眼	(242)
第十一節 眼疔瘡	(242)
第十二節 混睛虫(泪虫)	(243)

第十章 皮膚病 (244)

第一節 濕疹(肺風毛燥)	(244)
第二節 麻疹(遍身瘡)	(245)
第三節 腹水(宿水停臍)	(247)

第十一章 外科類 (249)

第一節 皮膚病	(249)
一、癰、瘡、疔、疽、无名腫毒的鑒別及治法	(249)
二、頭部腺炎(頭頭風、頭腫、托腮瘡)	(252)
三、鎖口瘡	(253)
四、疔瘡	(253)
五、腹下浮腫(肚瘡、鐵底瘡、奶瘡)	(254)
六、關節炎(對節瘡、飛節軟腫)	(254)
第二節 瘡毒	(255)
一、瘡毒藥方	(255)
二、耳炎(耳瘡)	(256)
三、凍瘡	(257)

四、胃毒、后腹痛	(257)
第三节 外科杂治病	(257)
一、创伤止血生肌方	(257)
二、肉瘤、血瘤(肉猴、血猴)	(261)
三、鞍伤(打背)	(262)
四、肺炎(肺肿烂)	(263)
五、火伤、燙伤、蛇、蜂伤	(264)
六、脱肛(吊肠)	(265)
七、骨折	(266)
八、去势术(水驢、火驢、夹驢)	(267)

第十二章 寄生虫类 (270)

第一节 脏腑寄生虫	(270)
一、蛲虫(小白虫、)	(270)
二、绦虫(长白虫)	(271)
三、蛔虫(圆虫)	(272)
四、蛇虫(瘦虫、胃蝇、馬蛇蛹)	(272)
五、肝吸虫(肝蛭虫、柳叶虫)	(273)
六、牛羊腸结节虫(节片虫)	(273)
第二节 皮肤寄生虫	(274)
一、牛虻(牛蝇虫)	(274)
二、阴筒寄生虫(婢虫咬袖)	(274)
三、虱子	(274)
四、疥癬(疥癩)	(275)
五、虫入耳	(277)

第十三章 中毒症 (278)

第一节 食物、农药中毒	(278)
一、各种食物中毒	(278)
二、农药中毒	(279)
三、黑斑薯中毒	(280)

第十四章 产科类 (283)

第一节 妊娠病	(283)
一、妊娠胎动(胎漏)	(283)
二、习惯性流产	(285)
三、妊育营养性病(产前虚弱)	(286)
四、孕畜浮肿(奶宣)	(288)

五、孕畜乳房炎(乳房肿).....	(287)
六、妊娠麻痹(胎气、胎把).....	(287)
第二节 分娩病.....	(288)
一、难产(胎不顺、胎死腹中).....	(288)
二、子宫脱(吊包、子宫翻脱).....	(290)
三、娩随停滞(胎衣不下).....	(291)
第三节 产后病.....	(293)
一、产褥热(产后风).....	(293)
二、产后子宫出血(产后尿血).....	(295)
三、产后瘀血不尽.....	(296)
四、产后子宫炎与阴道炎(尿白浓淋漓).....	(297)
五、产后腹痛.....	(299)
六、马产后不食草.....	(300)
七、产后无奶.....	(300)
八、马产后喘急.....	(302)
九、产后泻痢方.....	(303)
十、产后乳房炎(乳房生疮).....	(303)
十一、产后浮肿.....	(305)

第一章 家畜傳染病

第一节 破伤风(强直症、鎖口风)

1. 修武县崔炳礼治破伤风方:

診斷經驗: 此病治疗較為麻煩, 首先判定病的輕重及发病時間長短以决定它的治疗難易。經驗告訴我們, 口松涎少者可治, 口紧涎多者難醫。俗說: “馬得破伤风, 只要口中松。” 此病在初期, 不易发觉, 往往到发现吃草、飲水困难、渾身僵硬时, 才来診治。所以在治疗前首先喂一点大的籽料, 如: 玉米、豌豆类, 試一試是否能吃进去, 能不能听到咀嚼声音, 大約能开口一指往上, 就能吃进去料, 这时抓紧治疗, 还有希望; 如听不到咀嚼声音, 治疗就不容易。診斷此病的關鍵(特別在初期, 如不細心, 往往診不出来): 1. 首先壯畜主牽病畜快走一趟, 轉一个陡弯, 看看身上是否有特異变化。2. 将头举平, 看眼閃骨是否轉动。3. 看口是否全部封住, 能張多大。4. 檢查身上是否有破伤和伤的部位。先師說过: “有伤者为急, 无伤者为慢,” 表明有伤是急性, 无伤是慢性。如伤在上焦, 感染后二至三天封口(特別是脑后部), 同时也不好治。伤在后部, 染病后四至五天封口。俗說: “紧七、慢八、九不忧”。就是說伤在前面的, 牙关紧閉, 七天就要死亡; 伤在后边的, 牙关紧閉, 八天就要死亡; 过了九天以后, 这个病就有治愈可能。

治疗經驗: 破伤风是一个意識迷乱、心志恍惚、惊慌狂躁的傳染疾病, 在治疗上首先以活血、疗肌、解表为主, 以安神定魄为副; 以加强护理为主, 以針灸吃葯为副。俗說: “三分吃葯, 七分保护。” 我的二十多年的經驗治疗, 曾采用内外治疗, 加强护理, 三結合的办法效果很好。茲分述于下:

(1) 葯物治疗: 当 归两半 紅 花两半 川 芎八錢 荆 芥八錢
防 风八錢 南 星六錢 土 元八錢 全 蝎八錢 殭 蚕七錢
旋复花六錢 烏 蛇八錢 麻 黄四錢 細 辛五錢 半 夏六錢
玄 參一两 寸 冬八錢 生 地六錢 菊 花六錢 远 志八錢
甘 草四錢 共合一处, 用沙鍋煎水, 另加硃砂二錢元寸二分混合飲之。

附注: 此葯有惡味, 牲口不喝, 两天不叫它喝水, 經常用葯水洗鼻, 这样它就辨不出味道, 一下子就能喝几盆。一次若喝, 二次就沒問題了。过去多数人一般在治疗中, 偏重搜风发汗, 忽視补水、鎮靜, 往往灌了葯不出汗。这是錯誤的。所以我在治疗处方中加些玄參、寸冬、生地等滋阴葯品, 使其发汗。

(2) 針灸: 先放大血, 但放后有血迹, 破伤处要严密消毒。强大的病畜可放四至五斤。瘦小的病畜放二斤。火針风門穴、百会穴、大膀、汗沟穴。破伤处火燒鉄器烙之, 或将伤口刺破火罐灸之。为了清醒神志, 通利七竅, 另以吹鼻散治之。

处方: 牙皂、細辛、蟾酥、瓜蒂、芸台子各二錢 元寸分 共为細面每日一次向鼻内

吹之。为了促使早日发汗，得到早日恢复的目的，采用装耳法。

川烏、草烏、胡椒、百草霜、硫黃、元寸各三分 共研細末（先用白酒將耳洗濕，分開裝入耳內，用布條纏住，再用麻繩扎緊，防止將藥撒出）。

(3) 護理：在未治前，要專人飼養、管理。找一個人不常到的小屋，所有窗牆漏洞，用泥泥好，內邊越黑越好，但必須屋頂有通氣的地方，以便調換空氣。冬天生一較大的火，秋、春天生小火，夏天不生火，以調整室溫。病畜身上用毡被搭之。除飲藥外，經常不斷飲水。在喂養上，要勤添少給，口不住食，慢慢即好。

2. 灵宝县姚營唐治破伤风方：

(1) 藥物治療：蔓荊子兩半 白附子八錢 旋復花一兩 天 麻八錢
荊 芥一兩 防 風一兩 蟬 蛻八錢 當 歸二兩 川 芎一兩
全 蝎五錢 殭 蚕一兩 烏 蛇 五錢炒 升 麻八錢 甘 草五錢
水煎灌服。

藥的加減：在初期時可加麻黃七錢，發汗後，可以不用。天冷時加細辛八錢，烏頭一兩，若天陰只用生薑引，夏天可加清涼藥，抑制邪火（如梔、黃芩之類），腰腿硬者，加羌活八錢炒、獨活八錢炒、木瓜一兩涎多者，可加半夏八錢炒、南星八錢炒、沙參一兩，心驚者，加硃砂三錢，燥甚發喘者，加藿香八錢、阿膠一兩，若腦後破傷風者，可加板障石兩半，牙關緊閉者，可加重殭蚕，量為二至三兩。中期，可改用烏蛇為白花蛇，為了制止驚厥，肚下浮腫者，可加蜈蚣五條，汗多時去麻黃、羌活、獨活、外傷用防風散洗之（荊芥三錢、防風三錢、薄荷二錢、艾葉一錢、花椒一錢、白朮三錢、苦參三錢），撒些外科用的取腐散，另以膏藥貼之，或用火燒烙鐵烙之。

(2) 針灸：火針風門穴、大風門穴、伏兔穴、鎖口穴、百會穴、九尾穴等。在百會穴針後，可使艾絨灸法，用元寸一分塞入針眼少許（剩餘可以內服），再用表面約一兩重和水，搓成面条，如指頭粗，放在百會穴的周圍，盤成銅錢大的一個小圈，面条上面，蓋一很薄的生薑片或蒜片，用干艾絨搓成九柱，輪流在蒜片上點着，使其發溫、出汗，興奮神經，增加抗菌能力。灸後，針眼可撒些消炎藥，塗些魚石脂膏，或貼一張膏藥。但在炎夏火盛之際，盡量少用火針，或先用藥，後用針。

(3) 護理：將病畜拴於寂靜較暗的屋中，專人飼養，初期給以干硬飼料（可以不拌草），促使牙關鬆弛。中期若牙關緊閉，水草難進，可以把面湯用鼻灌器由鼻孔投入胃內，或以硬料由口角塞入口內，防止養分不足（能注射葡萄糖更好）。天冷時，可以在屋內生火加溫，再給牲口身上蓋以被子，使其發汗後，逐漸將被子取掉。若站立不起，可用繩架吊起，防止摔倒。

夏天炎熱、新陳代謝旺盛，容易出汗，可以拴在空氣流通的僻靜屋內，或拴在避風的涼棚下，使其感覺舒適，並且要使牲畜多飲水，防止并发炎症。

患破傷風之牲畜，一般多肯發渴，同時嗅覺失常，藥湯可以託其飲服，或用鼻灌器投藥。

總之，病初期治療效果大，治療方法上一般人常說：“治風先活血，血行風自滅。”本方主要是活血、發表、鎮痙、滅菌。治療期二十四至二十六

天，在夏天病快好时，个别有肚下发生浮肿现象，用一般清热利尿药，即会痊愈。

附注：此病初得，最易与其他类似症互相混淆，认识不清，为了便利诊断，现将类症鉴别列下：

类 症 鉴 别

病 名	各 种 病 症 的 不 同 点
破 伤 风	全身肌肉强直，腹部紧缩，肌肉按之不疼，敏感性强，瞬膜露出，唾液过多，四肢强直，体温临死和死后一个时期内，升高在摄氏四十二度以上。
肌肉风湿症	肌肉呈局部强直，按之有疼痛感，大多数两后腿不能行动，轻症跛行，重症也有四肢硬或十字跛行。
血色素尿症	后肢运动困难，臂部肌肉僵硬，按之不疼，重则后腿卧地不起，体温升高，尿呈红色。
软骨症	关节硬而肿胀，颌面骨两侧也有肿胀现象，尿色正常。
说 明	1. 破伤风为急风，伤在头部者为下行强直症，病势紧；伤在体后或四肢者为上行强直症，病势缓。 2. 肌肉风湿症，为慢风，有由前肢移后肢者，有由后肢移前肢者，也有成十字跛行的。

3. 叶县洪海滨诊治破伤风方：

(1) 醋一斤，用线缠艾球八个，煎沸三次，趁热放入病畜耳孔内，每耳放四个，两耳并举，以布条松扎，使牲畜暂停片刻，再将艾球甩出为度。就此七日即愈。照此症状无不神效，经治者百余头。

(2) 蜈蚣一百个，霜桑叶四两，槐条七根，黄酒一斤，共煎一处，灌后汗出透即愈，避风七天。

(3) 明天麻七钱 香附子七钱 蔓荆子七钱 麻黄七钱 胆南星一兩
 硃砂三钱 白芷七钱 川芎七钱 黄芩一兩 菊花二兩
 荆芥一兩 防风一兩 勾丁一兩 清半夏一兩 烏蛇一兩
 全蝎一兩 当归一兩 紅花五钱 血力花七钱 薄荷五钱
 川烏七钱 草烏七钱 羌活七钱 独活七钱 川牛膝一兩
 木瓜一兩 黄酒一斤为引。

口难开时，灌药法：将药熬成后放温，用鼻灌器从鼻子灌入病畜之胃内。灌时不可太猛。

(4) 针法：火针大风門穴、小风門穴、伏兔穴、百会穴、大膀小膀、汗沟穴、肾棚、肾膈穴、肾角穴，针后用膏药将针孔贴好，原来破伤之口用火烙，然后牵到避风屋内，再将脊背搭上被褥数层，并用桑柴火烤出大汗（即浑身皆显），避风七日。

(5) 调理：出汗后不住食豌豆最佳。将脊背所搭之被褥按次减少，将患畜眼蒙上，在磨眼内插一小棍，拴上缰绳，使患畜作不停的旋转运动，二十日即可痊愈。

(6) 禁忌：严防贼风十日，于三十日内忌磨大麦及蕎麦，更不能喂此种饲料。

以上治疗办法，经过一百余头实践，治愈者约达百分之七十五。

4. 临汝县强建治破伤风方：

川 烏八錢	草 烏八錢	荆 芥一兩	防 風一兩	全 蝎兩半
蜈 蚣二條	血 竭一兩	明天麻二兩	川 羌一兩	獨 活一兩
香附子兩半	白 芷二兩	黃 酒八兩為引	注：風入肺經加	
大貝母兩半	風入肝經加	龍胆草兩半	青箱子一兩	草決明一兩
菊 花二兩	狗 脊三兩	勾 丁三兩	黃 酒半斤	

引水煎灌服二——四劑愈

5. 壽山縣治破傷風方：

- (1) 在家畜身上先找到破傷口，切開、用消毒藥品洗淨傷口，或用烙鐵燒紅烙之。
- (2) 注意飼養管理：每天要多飲水，安靜休養，若吃草困難，可喂些米湯，并把牲畜拴在黑暗僻靜的畜舍里，不要有聲音驚動。
- (3) 針灸療法：針百會、九尾、髻甲、大血、膊尖等穴，另用火針大風門，并行燒烙法。傷口實行艾灸法。
- (4) 藥物療法：

蔓荊子一兩	旋復花一兩	殭 蚕五錢	明天麻五錢	烏 蛇一兩
沙 參五錢	防 風一兩	阿 膠五錢	川 芎一兩	羌 活一兩
桑螵蛸一兩	首 烏一兩	南 星五錢	蟬 蛻一兩	細 辛五錢
全 蝎一兩	升 麻五錢	蒼 香一兩	獨 活五錢	黃酒為引

煎湯灌服（馬）

中醫治療多以針灸及服藥雙管齊下。針灸目的，以解痙為主，一般火針避風，冷針不避風。服藥以發汗、解痙、鎮痛并調節神經為主。

6. 商水縣李俊秀治破傷風方：

- (1) 火針：百會、大膀穴、伏兔穴、風門穴。

殭 蚕二錢	蔓荊子一兩	南 星八錢	全 蝎一兩	細 辛一兩
麻 黃八錢	川 羌一兩	白 芷一兩	防 風一兩	紅 花五錢
柴 胡一錢	黃 芩一兩	蜈 蚣十條	元 寸一錢	當 歸二兩
烏 蛇八錢	黃 酒三斤	大 葱一斤		

將藥先與葱同煎後濾過，加入黃酒，再復煎沸一次，一天灌服二次，兩天服完。

附注：上方加減：如瞳孔散大，瞬膜突出，可重用蟬蛻、砂砂。如脖頸直硬，伸頭，口流粘沫者，加半夏、牛子、沙參。如牙關緊閉者，加全蝎、細辛、川羌。如耳硬口緊者加藁本、細辛、升麻。如腰腿強硬者，加當歸、川芎、防己。如痊癒後不吃草者，加山查、神曲、陳皮、枳殼。如驚者，加茯神、遠志、芋肉、砂砂。

7. 新野縣翟起峴治破傷風單方：

- (1) 蟬 蛻四兩 全 蝎一兩 蜈 蚣五條 共煎內服。
- (2) 針灸：火針百會穴，針眼內塞元寸一分，用膏藥貼住，注意避風。

8. 漯河市獸醫院治破傷風方：

- (1) 元寸十五克，純酒精一百毫升。

元寸不磨碎泡入酒精內二十四小時，雙層紗布濾過加生理食鹽水一百毫升，每

隔兩日注射一次，三次注射完，效力很高，一般一次注射即可痊愈。

(2) 天麻六錢 南星五錢 半夏六錢 烏頭四錢 防風五錢
全蝎四錢 烏蛇三錢 蔓荊子三錢 附子三錢 藿香三錢
元寸三分 輕粉六分 硃砂三分。

9. 平頂山市治破伤风方:

斑蝥(去腿淨身)十个 蜈蚣(去腿淨身)十个 蟬蛻十个 全蝎四錢
硃砂四錢 江米四兩(水洗)

上方五味同江米炒黃后，去江米不用(江米可深埋勿乱抛)，將药共为細末，添白酒十兩、水一斤，混合灌服，当即发汗。若不封口时，治愈率极高。

10. 襄城县李清海方

(1) 魚膘四兩(炒焦碾碎) 黃酒斤半 紅糖半斤
混水灌服，初期有良效。

附注：喂时要用于草碗豆，拌麸子或大麥，不喂时可用盐炒烏梅碾碎，一点鐘擦牙一次，以免封口，到严重时，若口封的只有指寬时，可用。

(2) 蜈蚣三条 斑蝥五个 紅娘三个(斑蝥及紅娘去翅，蜈蚣去头和足)
黃蒿子四兩 浮萍二兩 共为細末 黃酒一斤 紅糖六兩为引。

附注：灌服后立即出汗，口流粘条，驅行以后，略飲以水，即可张口吃草。耳后烂块及其他烂块，必須迅速火烙。

11. 鄆城县赵宁永治初期破伤风方:

蔓荊子六錢 天麻六錢 烏蛇八錢 首烏一兩 南星八錢
川芎八錢 川羌一兩 独活一兩 蒺藜五錢 全蝎一兩
殭蚕六錢
共研为末，灌服。

12. 陕县郭兰亭治破伤风方:

(1) 当归兩半 川芎一兩 牛膝一兩 杜仲一兩 海螵蛸一兩
全蝎五錢 麻黃一兩 川羌二兩 秦艽一兩 防風一兩半
乳香六錢 南星一兩半 紅花一兩半 桂枝八錢 半夏一兩
童便为引。

(2) 火針：百会穴、大汗沟穴、小汗沟穴、大小风門穴、伏兔穴，放大血。

(3) 塞耳：元寸三分，分装在两个葱尖內，用綿綫捆好，放于患畜耳內，每耳一个，再用布条将耳捆好，三天后取出。

(4) 单方：用白馬的肉蹄心四兩，在火上烤干碾碎，加黃酒半斤一次灌服。

13. 博爱县李清水診治破伤风方:

(1) 荆芥七錢 防風七錢 羌活六錢 独活七錢 天麻五錢
全蝎五錢 南星七錢 川烏五錢 烏蛇五錢 細辛三錢
藿香五錢 菊花二錢 殭蚕七錢 薄荷三錢 黃芩三錢
蟬蛻四錢 黃酒四兩为引。

(2) 針灸：火針大风門穴、伏兔穴、百会穴。

附注：經汗表風尽者，去川烏、烏蛇、荆芥、防風，在出汗当中决不敢斷药水。

14. 湯阴县魏国藩治破伤风方:

(1) 荆芥二两 防风二两 川羌一两 独活七钱 天麻一两半
蟬蛻四钱 全蝎五钱 細辛四钱 旋复花一两 当归一两
附子六钱 烏蛇七钱 黃酒一斤为引, 疗效百分之八十。

(2) 魚膘四两 秋麻灰四两 血余灰二两 黃酒一斤

三味和酒同灌之(效果好)。

15. 湯阴县李鸿新治破伤风方:

蔓荆子一两 菊花一两 天麻八钱 升麻七钱 川羌八钱
独活七钱 南星七钱 首烏一两 殭蚕八钱 川芎七钱
細辛五钱 白芷八钱 酒六两为引。

共为末灌之(三付即愈)

16. 湯阴县陆文杰治破伤风方:

勾丁七钱 天麻一两 全蝎五钱 南星七钱 陈皮五钱
半夏七钱 烏蛇一两 貝母一两 黃芩一两 薄荷五钱
荆芥七钱 防风六钱 麻黄四钱 甘草五钱 水煎服。

17. 陕县李树立治破伤风方(追风散):

(1) 川烏一两 草烏一两 白朮一两 川芎八钱 防风二两
細辛五钱 白芷一两 升麻一两 独活一两 全蝎两半
蜈蚣五条 烏蛇八钱

(2) 針灸: 針百会、风門、伏兔三穴。

18. 淮濱县王少川、张治修、霍炳新治破伤风方:

馬錢子一两(炒黑) 麻黄一两(炒) 乳香一两(炒) 沒药一两(炒)

共为末, 每天一次敷在伤处。

19. 东明县瞿明文治破伤风方:

蛇蛻、犀角、蟬蛻、血余、蜂窩、防风、陈曲、好麻杆头各一两。

用法: 各药炒为炭(不可炒的过重), 好麻杆头搗碎再炒, 慢火炒, 炒后共为末, 用棉油一斤, 烧开后, 将各药加入, 再烧开后冷凉, 灌下, 若口紧不好灌, 可将药末内加些油, 使成块, 塞入口内, 然后再将油灌下。

附注: (1) 灌药后不停的灌约半上午时间, 喂以干草、干料, 飲冷水。喂罢再灌, 一直灌二十四小时, 松于冲风口, 头向风向, 或繼續再灌, 至前胸稍肿。(2) 发生破伤风后, 可隨時用避风散(二通谷糠)撒上, 塗上些油。(3) 此方系三代祖傳秘方, 疗效确实。

20. 邓县崔肃岑治破伤风方:

蔓荆子一两 天麻一两 川羌一两 升麻一两 桑螵蛸一两
南星一两 防风一两 全蝎六钱 旋复花一两 烏蛇一两
川芎一两 沙参一两 首烏一两 殭蚕一两 細辛七钱
藿香一两 阿膠一两 黃酒、黑豆、童便为引。用水煎服。

21. 泌阳县吕益图治破伤风方:

当归一两 川芎一两 血竭八钱 黑荆芥一两 防风一两