

幼幼集成

上册

清 陳復正 輯訂

幼 幼 集 成

上海衛生出版社

## 出版者的話

本社为配合各级医务工作者对祖国医学的学习与研究，选印一部分祖国医学古典原著，以应需要。在内容方面，保存原样，未加改动。由于作者受历史条件限制，难免有不合目前观点的地方，希望读者能以正确对待祖国文化遗产的精神，吸收其中合理部分，自行提高。

## 幼 幼 集 成

上下二册

清 陈 复 正 譯 訂

\*

上海衛生出版社出版

(上海淮海中路 1670 弄 11 号)

上海市書刊出版業營業許可證出 080 号

新光明記印刷所印刷 新華書店上海發行所總經售

\*

开本 787×1092 楞 1/32 印張 16 15/16 字數 231,000

(原大东版印 1,000 冊)

1956年9月新1版 1956年9月第1次印刷

印数 1—5,000

统一書号 14120·107

定价(10) 2.40 元

## 幼幼集成提要

清陳飛霞著。飛霞字復正。羅浮人。其例言云。胎嬰柔嫩之姿。乍離母腹。如水上漚。風前燭。防護稍疏。立見夭枉。而幼科常用毒劣之方。令其暗損真元。雖僥倖得生。而精神已耗。他如驚風之傳。誠多謬誤。喻嘉言。陳遠公。程鳳雛。業已專門之指出。病症。惜未申明。病症與治症之法。仍無着落。不足服人。予茲徹底揭破。以傷寒病。症。雜病諸擣。併賜絕脫證。分爲三則。以擣字概之。曰誤擣。或類擣。曰非擣。條分縷。晰。證治判然。名目既正。庶治療不惑。周虛中曰。開此三大法門。可濟無窮夭札。幼科惟從驚風摹擬。而傷寒門類全然遺棄。故學者但知有驚風。而不知有傷寒。毫。芒千里。害豈勝言。獨程鳳雛能見及此。茲併摹入。以備用。夫火功爲幼科第一要。法。今以異授神火。繪圖作歌。公諸同志。急迫之際。可以着手回春。是書治療先列。正方。復以經驗簡方。併外治之法。附於方後。本書所輯。凡義理明確。有裨實用者。取之。浮而不切者去之。間有未妥之處。卽參以己意。併素所經驗者成全之。故難。分某段爲何人之說。非敢掩人之功爲已有也。是書刻本與石印。訛誤甚多。爰爲。

精校圈點之。

幼幼集成提要

## 表序

余讀太史公書。而歎越人之善乎方也。邯鄲貴婦人。則治婦人。周貴老人。則治老人。秦人愛小兒。亦卽治小兒。其施屢變。然其所奏亦並效何哉。蓋古者卜筮醫藥。皆有專官。世授其業。不遷而爲良。苟能專其傳。精其意。盡知其理。而無所惑。則婦人孺子老幼之各得其治。吾以爲雖不必越人可也。後世專業既失。凡其治方術者。又不能精而多通。由此婦人丈夫之與小兒始各爲分科。而小兒之中。又有所爲疹者。疳者。驚風者。瘡瘍者。與夫他疾多端之分部。莊子所云。道爲天下裂者。非耶。然世之爲小兒醫者。雖習其書。用其方。往往無所效。豈其傳於古者。法猶有未備。而道或猶有所未至也乎。嶺南陳君飛霞。自少知醫。以治小兒者。多所乖誤。而弊實中於驚風家言。不憚大聲疾呼。以闢其謬。乃取前代之說。存其精要。辨其是非。訂爲一書。名之曰幼幼集成。其間以搐字易驚字。標出誤搐類。非搐三條。既可使天下習驚風之教者。廢然自返。而又俾從書中所載病因證治。循塗守轍。庶幾於動無不當。投無不宜。君之心勤而語懇如此。蓋欲舉天下之幼。扶持而安全。

幼幼集成 緣序

二

之。令一無矢孔而後快也。君學仙好道。飄笠洒然。吾聞道家者流。以老氏爲宗。老氏言三寶。其一曰慈。夫慈之爲道大矣。固不獨幼幼。然幼幼則所爲慈。君本此意行之。而將托是書以爲嬰兒孺子之福。豈非仁人長者所樂與哉。乃因其請而爲之序云。賜進士出身通奉大夫日講起居註官內閣學士兼禮部侍郎加二級西昌裘日修譔。

## 梁序

醫之爲言意也。神存乎心之間。心可得解。口不可得言。然則方劑之著無益乎。而非也。觀乎靈樞素問。肇自軒皇。嗣是而醫家者流。著書立說。不一其人。家相祖述。代有師承。於以稽舊聞。諦診視。救其偏敗。而濟乎死。厥功偉焉。則不事方書。乃神於醫者之深造。自得。而非可以概天下也。故醫者濟人之術。而方書之作。則以得諸心者。傳諸世。以濟人於無窮也。獨是書憑臆見。旣虞師心之滯於偏書。守成規。又嫌膠柱而不知變。蓋觀一言之誤。貽害匪輕。而歎方書之難言也。雖然。爲方書難。爲方書而及幼科。則尤難。何則。呱呱襁褓。啼笑無端。疾病疴癢。不能自白。藏府未定。則藥物不能多受。其筋骨尚脆。則針砭尤非易施。誤用刀圭。便傷生理。此鍊師陳君飛霞。三折肱於斯道。有幼幼集成之作也。君少慕冲舉。學道羅浮。龍虎功能。洞然有得於性命之際。乃瓢笠雲遊。借醫藥以濟世。謂世之醫小兒者。因前人以傷寒病症。稱爲驚風。訛謬相沿。無論外感內傷。遇發熱者。率以驚風爲名。而妄用其法。致扎傷者多。心甚憫焉。乃取在昔幼科諸書。參互考訂。按之臨證之。

所心得。判其合離。折其同異。以擣字易驚字。概曰擣。將急驚慢驚慢脾三則。易爲誤擣。類擣非擣。分門別類。詳其審切之訣。附以經驗之方。自胎孕乳哺及痘癩瘡瘍諸證。胥辨晰而條貫焉。將授梓徵敍於余。余循覽之下。歎其宅心之良厚。而殫精之不辭其瘁也。君已疾多奇效。有他醫治之垂絕。君則曰可。生服其藥。無不活。遇棄人療之不受謝。有急需補劑者。或更以參朮相資。意所不合。雖富貴人招之不可致。蓋天真疎放。不隨俗俯仰。故游情方外。而有急病讓夷之思也。是編也。本長生之妙道。作保赤之靈丹。其斯爲明六度而除四魔。以自利利他乎。其斯爲父天地而母神明。憫幼穉之顛連。而弘煦嫗於吾胞乎。後之業幼科者。習於斯而有得。將千載榛蕪。一朝盡闢。以治嬰孩。足以辨析毫芒。隨機用巧。而利賴靡涯矣。余旣重君之行高而志厚。又信此書之足以行世而行遠。而揆諸我夫子懷少之志。暨天子恤幼之仁。均有合焉。爰浣筆以敍其端。禮部進士文林郎候選縣尹龍泉梁玉撰。

## 小引

稽自三境啓祕。神聖迭興。本草內經。昭垂星日。蓋聖人繼天立極。位育爲功。念天壤之間。陰陽代謝。運氣推遷。至之先後。已無成規。應之早遲。靡有定律。其間六淫勝復。釀爲灾害。哀此蒼黎。能無因是而夭折者。此岐伯演十世之傳。黃帝啓九章之間。而有醫氏之學也。伏讀黃帝之謂岐伯曰。至哉聖人之道。天地大化。非夫子孰能通之。請藏之靈蘭之室。非齋戒不敢示。夫聖如軒皇。而於醫事崇尚若此。豈非痼瘳一體。胞與爲懷。欲登萬世。斯人於仁壽者歟。素問而下。如伊尹湯液。皇甫謐甲乙。秦越人問難。張仲景金匱。王叔和脈經。陶弘景肘後。此數公者。雖曰祖述靈素。其實以作爲述。自茲而往。醫事寥寥。雖著作者代不乏人。求其無偏無陂。實難多覩。惟明末李時珍張景岳喻嘉言遞出。闡明金匱。發洩內經。掃蕪穢而返清純。有功於醫事者不小。然數人雖產明代。而其書始盛行於康熙初年。大爲世用。蓋由聖天子臨御。德孚中外。仁協萬方。近纂醫宗金鑑。遍周海宇。將見民無疵癘。物遂生成。故預產明良。以勸位育之功。非偶然矣。惟幼科一門。不無遺憾。雖嘉言

微啓其端。而其言未竟。予每讀驚風之書。未嘗不三歎而流涕也。予幼稟虧多病。於醫家色脈之要頓。嘗究心長際仙師。授金鼎火符性命之祕。嗣是遨遊海嶽。冀遇同儔。竹杖芒屨。行蹤幾半宅內。凡紳衿士庶。名公鉅卿。以及至賤至微者。蓋嘗隨錄而方便之。其臨證救治之多。有非筆楮所能罄。第念驚風之說。在在訛傳。莫獲辭而正之。坐使無辜嬰穢。枉受貽殃。前後相仍。迄無底止。茲將驚風之說。概為刪訂。而附以一得之愚。自稟於胎元。火功燦艾。以及雜證癥瘕痘瘡火瘡瘍。無不周備。彙為六卷。計數十萬言。書成付梓。顏曰幼幼集成。其中診治權衡。一遵經旨。罔或偏枯。務期有當於理。無害於人。而後已。非敢妄議前人。遂其一隅之見。第念保赤誠求不中不違。此書不無萬一之助。勿忽終默而息。不辭狂瞽。請政大方。豈曰井海甕天。立言啓後。亦聊體古聖仁民愛物之心。欲自效其負暄之悃云爾。時維大清乾隆十五年歲次庚午孟春月羅浮陳復正飛霞氏書於遂陽之種杏草堂。

## 凡例

一、幼科之書。幾於汙牛。其驚風之傳。誠多謬誤。喻嘉言。陳遠公。程鳳離。業已闢之。指出病癥。惜未申明病癥之由。與治癥之法。仍無著落。不足服人。予茲徹底揭破。以傷寒病癥。雜病致搐。併竭絕脫證。分爲三則。以搐字概之。曰誤搐。曰類搐。曰非搐。條分縷晰。證治判然。名目既正。庶治療不惑。周虛中曰。開此二大法門。可濟無窮夭札。

一、幼科論證。悉以陽有餘。陰不足立說。乖誤相承。流禍千古。後人誤以嬰兒爲一團陽火。肆用寒涼。傷脾敗胃。古初稟受敦龐。貽害猶淺。今非昔比。怯弱者衆。古方今病。每多齟齬。是故聊爲刪訂。非敢輕前人而執己見。蓋亦因時制宜之用也。

一、胎嬰芽嫩之姿。乍離母腹。如水上漚。風前燭。防護稍疏。立見殞夭。而幼科所用。毒劣之方。令其暗損真元。陰傷榮衛。卽僥倖得生。而精神已耗。一生虛怯。莫可補救。况復不生者多。茲於劫奪之方。毒劣之味。概行刪去。而易以反正逆從之。

治無摹赤子。或可免含冤於九地。

一、顱顚肇於東漢衛沈而成於宋人錢仲陽。其能用仲景地黃湯治賦稟不足以七味白朮散治瀉利作渴。豈不卓然有見。迨門人某隱其名存厚也。假托其名。輒用霸方劫奪。致人夭枉。遂致貽譏後世。茲爲用其所長。去其所短。非敢好爲節略。實所以成仲陽之初志。

一、幼科惟從驚風摹擬。而傷寒門類全然遺棄。故學者但知有驚風。不知有傷寒。毫芒千里。害豈勝言。獨程鳳離能見及此。茲併纂入。以備酌用。痘疹爲幼科切要。諸家多不經意。或另立一門。學人以爲源流各別。不復留心討論。今併纂入。使知痘實。幼科本有。不敢不經心體察。

一、痘科之書。如馮氏。陳氏。聶氏。翟氏。萬氏。雖皆不爲無見。而實繁簡不侔。又惟萬氏明顯。可以濟急。惜原板燬於明末。康熙二年復梓者。則亥豕盈篇。魯魚過半。詩歌叶韻。全亡證論。先後重複。識者鄙之。予甚惜焉。因爲詳悉刪潤。纂入以成全璧。

一、火功爲幼科第一要務。濟急無捷於此。奈從前所傳。悉犯關門逐盜之戒。不惟

無濟。而反有害。今以異授神火。繪圖作歌。公諸同志。急迫之間。可以回春頃刻。一、治療自有正方。其未盡者。復以經驗簡方。併外治之法。附於方後。內有起死回生之訣。若能留心記覽。隨宜酌用。其利無窮。

一、是書不但爲知醫者設。即不知醫者。亦能用之。蓋理路通暢。用方簡切。並無幽渺難明之說。家置一冊。可以對證調治。自利利人。不無小補。

一、是書雖云編輯。而幼科家言。又未敢盡信。以爲確。其理明義暢。有裨實用者。取之。浮泛不切者去之。間有未妥之處。卽參以鄙見。併素所經驗者。成全之。故難分某段爲何人之言。非敢掩人之功。爲已有也。蓋幼科非方脈之比。以其病因疾苦。莫能告人。一匕下咽。死生立判。故不敢不爲詳慎。是書斟酌去取。頗爲得宜。

一、是書文義荒疎。由予幼時未嘗學問。祇以無事夭扎。不忍坐視。所以忘其固陋。不禁率意言之。語雖不倫。理虛非誣。明者幸毋以是見薄。第原其忠愛之心。而賜之規正。是亦薦蕡之幸也。

### 復正再識

幼幼集成 目錄

幼幼集成 目錄

卷一

賦稟	一
護胎	二
指紋晰義	四
指紋切要	八
三關部位歌	九
浮沉分表裏歌	一
紅紫辨寒熱歌	一
淡滯定虛實歌	二
紋形主病歌	三
小兒脈法	四

內經脈要	一
四脈主病	一
主證	五
總括脈要歌	一
脈證宜忌歌	六
保產論	七
難產七因	七
產要	九
附氣脫案	二
集成三合保胎丸	三
三合保胎丸方	八
附方	三
一	九

初誕救護	四一
調燮	四二
臍風論症	四四
用火口訣	四七
集成神火圖	四八
集成神火歌	四九
指明火穴	五〇
宜用火者	五〇
切忌火者	五二
臍風火圖	五三
同生艾火	五四
入方	五六
臍證簡便方	五八
初生護持	五九

## 卷二

勿輕服藥	六一
藥餌之誤	六三
看病訣	六五
壽夭辨	六六
面部形色圖	六七
辨色分註	六八
一審顏色苗窺知表裏之 簡切辨證	七五
寒熱虛實	七八
五臟所屬之證	七八
變蒸辨	八〇

幼幼集成 目錄

三

入方	六六
驚風鬪妄	一一
錄諸家驚風論	一五
辨明致妄之由	二八
新立誤搐類搐非搐分門	二八
別證	三二
附血虛寒襲太陽病癰案	三五
入方	三六
附案	五〇
入方	五一
大驚卒恐	五九
入方	六〇
附小兒時疫證治	六二
癇證	六三
入方	六九
幼科項宜修製應用丸粟	六九
入方	七〇
小兒傷寒類治	七二
傷寒總括五法	七四
入方	七七
傷風證治	七八
入方	八八
傷暑證治	八九
入方	九〇
傷溼證治	九二
入方	九五
入方	九六