



轻松过关考试丛书

2007

国家执业医师资格考试复习指导用书

口腔执业助理医师 资格考试考题分级实战模拟

主编 邵龙泉 李鸿波

● 紧扣大纲合理组卷

● 考题分级把握重点

● 科学模拟实战演练


● 光盘内附考点精解



 人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS





轻松过关
考试丛书

口腔执业助理医师资格考试 考题分级实战模拟

KOUQIANG ZHIYE ZHULI YISHI ZIGE KAOSHI
KAOTI FENJI SHIZHAN MONI

主 编 邵龙泉 李鸿波



人 民 军 医 出 版 社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

图书在版编目(CIP)数据

口腔执业助理医师资格考试考题分级实战模拟/邵龙泉,李鸿波主编. —北京:人民军医出版社,2007.3

(轻松过关考试丛书)

ISBN 978-7-5091-0877-2

I. 口… II. ①邵…②李… III. 口腔科学—医师—资格考核—习题 IV. R78-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 030750 号

策划编辑:王显刚
文字编辑:王宇晶 责任审读:黄栩兵

出版人:齐学进

出版发行:人民军医出版社 经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编:100036

电话:(010)66882586(发行部)、51927290(总编室)

传真:(010)68222916(发行部)、66882583(办公室)

网址:www. pmmp. com. cn

印刷:京南印刷厂 装订:桃园装订有限公司

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:12.75 字数:289 千字

版、印次:2007 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

印数:0001~4000

定价:37.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

电话:(010)66882585、51927252

内 容 提 要

本书是国家执业医师资格考试口腔执业助理医师资格考试的复习参考书,作者根据最新考试大纲的要求,按照真实考试的内容与题型比例分布,精心编排了5套实战模拟试卷,共1500道考题。通过做模拟试卷,考生可以模拟考试的实战状态,检验考点的掌握情况。书中的每道考题之后,归纳出了该考题对应考试大纲的考点,并根据历年考试该考点的出题频率,对考点划分了重点等级。可以帮助考生更有针对性地复习应考。

此外,随书还配有试题光盘一张,通过软件中的“考点强化”功能提供了书中相应考点的详细讲解,增加了信息量,大大弥补了书中篇幅有限的不足,降低了图书的定价。光盘中设计了题库软件系统,所含考题与书中相同,有章节练习、错题重做、做题计时、模拟考试、学习计划安排、每日学习记录、学习情况统计等多项功能。通过软件练习,不仅向考生传递考试的知识点,还提供了一种高效复习的考试方法,可以帮助考生有计划、系统地掌握考试重点,从而达到轻松过关的目的。

编 著 者 名 单

主 编 邵龙泉 李鸿波

副主编 董广英

编 者 (以姓氏笔画为序)

甘云娜 邓 斌 邓邦莲 卢建平

杨秀文 余国玺 邹石泉 张 蕾

张文禹 金树人 常 平 蒋 一



轻松过关
考试丛书

轻松过关考试丛书——考题分级实战模拟系列

介 绍

书 目

1. 临床执业医师资格考试考题分级实战模拟
2. 临床执业助理医师资格考试考题分级实战模拟
3. 中医执业医师资格考试考题分级实战模拟
4. 中医执业助理医师资格考试考题分级实战模拟
5. 口腔执业医师资格考试考题分级实战模拟
6. 口腔执业助理医师资格考试考题分级实战模拟
7. 护理学专业初级(士)与执业护士资格考试考题分级实战模拟
8. 护理学专业初级(师)资格考试考题分级实战模拟
9. 执业药师资格考试考题分级实战模拟(药学类)
10. 执业药师资格考试考题分级实战模拟(中药学类)

特 点

● 紧扣大纲 分析真题 合理组卷

严格遵循最新考试大纲,分析历年考试真题,总结考试考点及题型分布规律,模拟真题,合理组卷,以考题为点,以考点为线,把握重点,覆盖全面。

● 信息处理 考点分级 重点突出

精选考题,代表性强,考题后附以考点名称;借助计算机信息处理技术,科学划分重点等级,帮助读者对考试内容加深理解,事半功倍,省时高效。

● 考前冲刺 实战演练 切题率高

理顺复习思路,把握大纲重点,模拟真实考题,考前强化冲刺,分级实战演练,查漏补缺,巩固考点,有的放矢,切题率高。

● 附赠光盘 考点精解 反复强化

随书配送试题光盘,设计题库软件系统。软件中的“考点强化”功能增加了每个考点的详细讲解,弥补书中篇幅有限的不足;“错题重做”及多项统计功能可分析薄弱点,指导考生科学复习,节时高效,轻松过关。

国家执业医师资格考试

基本情况、题型特点及答题技巧

国家执业医师资格考试的性质是行业准入考试,目的是评价申请医师资格者是否具备从事医师工作所必需的专业知识与技能。它分为综合笔试和实践技能考试两部分。综合笔试的知识覆盖面广、内容多、难度大,由卫生部国家医学考试中心承担一级考试业务(中医综合笔试内容由国家中医药管理局负责);实践技能考试则由各省级医师资格考试领导小组分别负责安排实施。

考试分为两级四类,即执业医师和执业助理医师两级;每级分为临床、中医、口腔、公共卫生四类,每类还分若干亚类。到目前为止,我国医师资格考试共有 24 种类别,其中执业医师临床综合笔试的考生数量最多。该考试采用标准化考试方法,全国统一组织,包括统一考试大纲、统一命题、统一考试时间及统一阅卷。综合笔试的报名时间一般于 4 月截止,9 月中旬举行考试,具体考试时间以卫生部医师资格考试委员会公告的时间为准。执业医师考试时间为 2 天,分 4 个单元;执业助理医师考试时间为 1 天,分 2 个单元,每单元均为 150 分钟。

参加口腔执业医师考试综合笔试的考生,主要的考试内容涉及生物化学、药理学、医学微生物学、医学免疫学、口腔解剖生理学、口腔组织病理学、口腔内科学、口腔外科学、口腔修复学、口腔预防医学、临床综合(内科基础)、临床综合(外科基础)、卫生法规、预防医学、医学心理学、医学伦理学等 16 门课程,而助理执业医师笔试涉及的内容只有 12 门,不包括医学微生物学、医学免疫学、临床综合(内科基础)、临床综合(外科基础)4 门课程。

无论哪一类综合笔试,考试均全部为选择题。采用 A 型和 B 型两类题型,分为 A₁、A₂、A₃、A₄、B₁ 型等 5 种。其中 A₄ 题型相对口腔执业医师较少,口腔执业助理医师基本不采用。执业医师资格考试总题量约为 600 题,执业助理医师资格考试总题量为 300 题。所有试题由题干(文字、病历、图片、资料等)和备选答案(A、B、C、D、E)两部分组成,下面就这几型题做一简要介绍。

(一)A₁ 型题(单句型最佳选择题)

1. 题型说明

以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 试题举例

[例题 1] 拔牙的绝对禁忌证是

- | | | |
|--------|-------------|-----------|
| A. 风湿病 | B. 先天性室间隔缺损 | C. 急性心肌梗死 |
| D. 肺心病 | E. 高血压 | |

答案:C

3. 答题要领

每道试题由一个题干和五个备选答案项组成。五个备选答案中只有一个最佳答案为正确答案,其余选项为干扰答案,不正确或不完全正确。答题时应找出最佳答案。

(二)A₂ 型题(病例摘要型最佳选择题)

1. 题型说明

以下每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 试题举例

[例题 2] 男性,22 岁,发热 2d,同时伴有乏力、腹痛,出现无痛性肉眼血尿。查体:体温 38℃,脊肋角及输尿管压痛阳性,尿白细胞 10/Hp~15/Hp,其原因是

- A. 上呼吸道感染
- B. 肾结石
- C. 肾小球肾炎
- D. 肾盂肾炎
- E. 膀胱炎

答案:D

3. 答题要领

每道试题前面有一个叙述性主体(简要病历)作为题干,后面有五个备选答案。五个备选答案中只有一个最佳答案为正确答案,其余选项为干扰答案。答题时应对题干中给出的各种条件进行全面分析、准确判断,找出最佳的正确答案。

(三)A₃ 型题(病例组型最佳选择题)

1. 题型说明

以下提供若干个案例,每个案例下设若干道考题。请根据案例所提供的信息,在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 试题举例

[例题 3] 1~3 题共用题干

患者,女,20 岁,因双侧后牙咀嚼无力就诊。口腔检查:16、26Ⅱ度松动,下切牙Ⅰ度松动,口腔卫生尚好。初步诊断为侵袭性牙周炎。

1. 若需进一步确诊,下列哪项辅助检查最关键

- A. 血象检查
- B. 询问家族史
- C. 龈下菌斑涂片
- D. 全身系统病史
- E. X 线片

答案:E

2. 患者最可能出现的体征是

- A. PD>5mm
- B. X 线片显示 16、26 牙根周膜增宽
- C. X 线片显示 16、26 牙槽骨呈垂直吸收
- D. 牙龈退缩
- E. 切牙间隙增大

答案:C

3. 下列选择的治疗方案中哪项是错误的

- A. 牙周基础治疗
- B. 定期复查复治
- C. 全身抗生素疗法,甲硝唑为首选药物
- D. 通过 X 线片决定第一磨牙治疗方案

E. 可定期作龈下菌斑细菌学检查

答案:C

3. 答题要领

此类题型共用题干,题干为一个病例,病例叙述后提出2~5个相关的问题,其中含有病情及诊治变化的新资料,每个问题后面都有A、B、C、D、E五个备选答案,要求选择出最佳答案。答题时应根据提出的问题,仔细分析题干中所给出的条件,找出最佳的正确答案。

(四)A₄型题(病例串型最佳选择题)

1. 题型说明

以下提供若干个案例,每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息,在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 试题举例(1~2题共用题干)

[例题4]男性48岁,糖尿病史12年。发热胸痛3天,痰带血丝。查体:体温39.5℃,呼吸26次/分,肺部无啰音。胸片示右下叶实变,有多个空洞,血液白细胞 $18 \times 10^9/L$,中性粒细胞分类0.92。

1. 先应考虑的诊断为

A. 军团菌肺炎

B. 支原体肺炎

C. 真菌性肺炎

D. 葡萄球菌肺炎

E. 肺炎球菌肺炎

答案:D

2. 用青霉素治疗3天,症状无改善,胸片示病变范围扩大,内有多个小透亮区、液平,应改用何种抗生素

A. 万古霉素

B. 红霉素

C. 阿米卡星

D. 利福平

E. 两性霉素B

答案:A

3. 答题要领

此类题型与A₃型题相似,也为共用题干,题干为一个病例,病例叙述后提出2~5个相关的问题,每个问题后面都有A、B、C、D、E五个备选答案,要求选择出最佳答案。A₄型题的特点是:随着问题的提出,可逐步增加新的信息,每个问题既与题干叙述的病例有关,又与新增加的信息有关。答题时应根据提出的问题,仔细分析题干和前面问题所给出的信息,找出最佳的正确答案。

(五)B₁型题(标准配伍题)

1. 题型说明

以下提供若干组考题,每组考题在考题前列出A、B、C、D、E五个共用的备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

2. 试题举例

[例题5](1~3题共用备选答案)

- A. 急性龋 B. 慢性龋 C. 继发龋
D. 猛性龋 E. 静止龋

1. 龋齿质地干硬,呈黑褐色的是
2. 常见于头颈部放疗后的龋齿是
3. 常发生于银汞充填之后的龋齿是

答案:1. B 2. D 3. C

3. 答题要领

开始提供 A、B、C、D、E 五个备选答案,各题共用这五个备选答案,要求为每一道题选择一个与其关系最密切的答案。在一组试题中,每个备选答案可以选用一次、多次,也可以不被选择。

目 录

模拟试卷一	(1)
第一单元	(1)
第二单元	(19)
模拟试卷一参考答案	(37)
模拟试卷二	(39)
第一单元	(39)
第二单元	(57)
模拟试卷二参考答案	(75)
模拟试卷三	(77)
第一单元	(77)
第二单元	(94)
模拟试卷三参考答案	(113)
模拟试卷四	(115)
第一单元	(115)
第二单元	(132)
模拟试卷四参考答案	(151)
模拟试卷五	(153)
第一单元	(153)
第二单元	(170)
模拟试卷五参考答案	(189)

模拟试卷一

第一单元

A₁ 型选择题(1~98 题)

答题说明:每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 下列有关蛋白质的基本组成单位的叙述,错误的是()。

- A. 组成蛋白质的氨基酸是 20 种有相应遗传密码的氨基酸
- B. 组成蛋白质的氨基酸按其侧链性质可分为四类
- C. 氨基酸残基是通过肽键连接成肽链
- D. 氨基酸是两性电解质
- E. 组成蛋白质的氨基酸是 R- β -氨基酸

【考点】 蛋白质的分子组成

【重点等级】 ★★★

2. 组成 DNA 的基本单元有()。

- A. 核苷酸
- B. 核苷
- C. 脱氧核苷酸
- D. 脱氧核苷
- E. 磷酸核糖

【考点】 核酸的分子组成

【重点等级】 ★★★

3. 关于酶的不可逆抑制作用,错误的是()。

- A. 抑制剂一般为活细胞产生
- B. 抑制剂多为有毒物质
- C. 抑制剂可破坏酶的催化功能
- D. 抑制剂与酶不易分离

E. 抑制剂结构与底物相似时抑制加强

【考点】 影响酶促反应速度的因素

【重点等级】 ★★★★★

4. 下面的叙述正确的是()。

- A. 所有的辅酶都是维生素
- B. 所有的辅酶都含有维生素
- C. 所有的水溶性维生素都可以作为辅酶或辅酶的前体
- D. 前列腺素可能是由脂溶性维生素衍生而来
- E. 来自北极熊肝脏的维生素 A 易中毒的说法是没根据的

【考点】 水溶性维生素

【重点等级】 ★★★★★

5. Ca^{2+} 对氧化磷酸化的调节作用不包括()。

- A. 激活异柠檬酸脱氢酶
- B. 激活 α -酮戊二酸脱氢酶
- C. 加速电子传递
- D. 增加线粒体容积
- E. 增加线粒体内 PKA 的活性

【考点】 影响氧化磷酸化的因素

【重点等级】 ★★

6. 去甲肾上腺素减慢心率的机制是()。

- A. 降低外周阻力
- B. 间接激活压力感受器
- C. 直接负性频率作用
- D. 抑制交感中枢
- E. 抑制窦房结

【考点】 肾上腺素受体激动药

【重点等级】 ★★★★★

7. 局麻药的作用机制是阻滞()。

- A. 钙通道
- B. 钾通道
- C. 钠通道
- D. 钠和钾通道
- E. 钠和钙通道

【考点】 局部麻醉药

【重点等级】 ★★★★★

8. 阿司匹林抗血小板聚集的作用机制是()。

- A. 抑制血小板中的环加氧酶
- B. 抑制血小板中的脂氧酶
- C. 抑制血小板中的磷酸二酯酶
- D. 激活血小板中的腺苷酸环化酶
- E. 抑制血管内皮细胞中的环加氧酶

【考点】 解热镇痛抗炎药

【重点等级】 ★★★★★

9. 噻嗪类利尿药的作用部位是()。

- A. 近曲小管
- B. 髓袢升支髓质部
- C. 髓袢升支皮质部及远曲小管近段
- D. 远曲小管
- E. 集合管

【考点】 利尿药

【重点等级】 ★★★★★

10. 与异丙肾上腺素比较,沙丁胺醇平喘的最大特点是()。

- A. 选择性激动 β_2 受体,平喘作用比异丙肾上腺素强
- B. 对 β_1 受体激动作用弱,不易致心动过速及心律失常
- C. 可气雾吸入,起效快
- D. 有缓释和控释剂型,作用维持时间长
- E. 不影响支气管腺体分泌

【考点】 平喘药

【重点等级】 ★★★

11. 蛋白质分子中不存在的氨基酸是()。

- A. 胱氨酸
- B. 精氨酸

C. 瓜氨酸

D. 半胱氨酸

E. 羟脯氨酸

【考点】 蛋白质的分子组成

【重点等级】 ★★★

12. 细菌对磺胺产生耐药性的主要原因是()。

- A. 产生了水解酶
- B. 产生了钝化酶
- C. 细胞膜通透性改变
- D. 改变代谢途径
- E. 核糖体结构改变

【考点】 磺胺类

【重点等级】 ★★★★★

13. 前磨牙的功能主要是()。

- A. 切割食物
- B. 撕裂食物
- C. 捣碎食物
- D. 协助磨牙研磨食物
- E. 协助尖牙和磨牙行使功能

【考点】 牙的组成及分类

【重点等级】 ★★★

14. 下述第二乳磨牙形态特点不正确的是()。

- A. 第二乳磨牙近中颊尖、远中尖大小不相等
- B. 第二乳磨牙的牙冠由颈部向胎方缩小
- C. 第二乳磨牙的牙冠颈部明显缩小,颈嵴较突
- D. 第二乳磨牙的牙冠较小,色白
- E. 第二乳磨牙的根干短,牙根向外张开

【考点】 乳牙的外形

【重点等级】 ★★★

15. 牙弓的形状包括为下列几种基本类型,错误的是()。

- A. 方圆形
- B. 卵圆形
- C. 尖圆形

D. 椭圆形

E. 长圆形

【考点】 牙列

【重点等级】 ★★★

16. 覆盖的定义是指()。

A. 正中殆时,是前牙发生重叠的关系

B. 正中殆时,上颌牙盖过下颌牙唇颊面的水平距离

C. 下颌前伸时,下前牙切缘相对时下颌运动的距离

D. 正中殆时,上颌牙盖过下颌牙唇颊面的垂直距离

E. 前伸殆时,下前牙切缘超过上前牙切牙的水平距离

【考点】 殆与颌位

【重点等级】 ★★★★★

17. 有关唾液的功能作用,错误的是()。

A. 润滑口腔组织,保持咀嚼、吞咽及语言功能

B. 冲洗作用,预防感染及龋齿发生

C. 溶酶作用,溶解有味的物质,刺激味蕾,产生味觉

D. 消化作用,分解食物中的淀粉和蛋白质

E. 杀菌或抑菌作用,预防感染和龋齿的发生

【考点】 唾液的功能

【重点等级】 ★★★★★

18. 纯浆液性的腺体是()。

A. 舌后腺

B. 腮腺

C. 唇腺

D. 腮腺

E. 颌下腺

【考点】 唾液的功能

【重点等级】 ★★★★★

19. 上牙槽动脉是由下列哪个动脉分支出来的()。

A. 颌外动脉

B. 颌内动脉

C. 颈内动脉

D. 颈外动脉

E. 颈总动脉

【考点】 脉管

【重点等级】 ★★★

20. 在下颌隆突处,从前向后顺次排列的神经是()。

A. 舌神经、颊神经、下牙槽神经

B. 颊神经、下牙槽神经、舌神经

C. 颊神经、舌神经、下牙槽神经

D. 下牙槽神经、颊神经、舌神经

E. 舌神经、下牙槽神经、颊神经

【考点】 神经

【重点等级】 ★★★★★

21. 舌乳头包括()。

A. 丝状乳头

B. 菌状乳头

C. 轮廓乳头

D. 叶状乳头

E. 以上都包括

【考点】 舌及口底

【重点等级】 ★

22. 颞肌、嚼肌、翼内肌收缩有推动上下牙弓向前发育的作用。下述不正确的是()。

A. 颌间距离前大后小,殆力促使上下牙弓向前运动

B. 上下牙弓发生咬合过程中邻面磨耗使牙弓前移

C. 闭口时,上下牙弓发生咬合,殆力为向上向前

D. 颞肌、嚼肌、翼内肌收缩时均对下颌骨产生向前动力

E. 在殆力作用下,牙体有向前倾斜移动趋势

【考点】 颌面部解剖

【重点等级】 ★★

23. 牙釉质的基本结构是()。

- A. 绞釉
- B. 釉基质
- C. 釉柱
- D. 釉丛
- E. 釉板

【考点】 釉质的组织结构特点

【重点等级】 ★★★★★

24. 正常牙周膜的宽度为()。

- A. 0.18~0.38mm
- B. 0.2~0.5mm
- C. 0.018~0.038mm
- D. 0.18~0.38cm
- E. >0.5mm

【考点】 牙周膜

【重点等级】 ★★★★★

25. 关于口腔黏膜,以下错误的是()。

- A. 咀嚼黏膜的上皮厚,可角化
- B. 唇红的上皮有角化
- C. 颊黏膜可发生异位增生的皮脂腺
- D. 舌背黏膜属于特殊黏膜
- E. 唇的黏膜下层较厚,内含黏液腺和皮脂腺

【考点】 口腔黏膜的基本结构

【重点等级】 ★★

26. 唾液腺的闰管()。

- A. 与分泌管相延续
- B. 又称纹管
- C. 穿行于小叶间结缔组织中
- D. 管壁由单层柱状上皮所组成
- E. 为最细小的终末分支部分

【考点】 涎腺的基本结构

【重点等级】 ★

27. 不是由第一鳃弓发育而来的突起是()。

- A. 球状突
- B. 上颌突
- C. 侧腭突
- D. 下颌突
- E. 侧舌隆突

【考点】 面部的发育

【重点等级】 ★★★★★

28. 可分化形成成牙本质细胞的结构是()。

- A. 成釉器
- B. 牙根
- C. 牙板
- D. 牙乳头
- E. 前庭板

【考点】 牙体及牙周组织的形成

【重点等级】 ★★★★★

29. 饮水中氟含量多少,可发生斑釉()。

- A. 0.2×10^{-7} 以下
- B. 0.2×10^{-7} 以上
- C. 0.8×10^{-7} 以下
- D. 0.8×10^{-7} 以上
- E. 以上都不正确

【考点】 牙釉质发育不全

【重点等级】 ★★★★★

30. 慢性牙髓炎依临床表现可分哪几型()。

- A. 溃疡型、增生型、闭锁型
- B. 化脓型、坏死型、浆液型
- C. 增生型、坏死型、化脓型
- D. 坏死型、坏疽型、溃疡型
- E. 浆液型、化脓型、闭锁型

【考点】 牙髓炎

【重点等级】 ★★★★★

31. 关于慢性牙龈炎,以下错误的是()。

- A. 炎症只局限于龈沟底及游离龈
- B. 沟内上皮的直接下方有一层中性粒细胞反应区
- C. 病变的淋巴细胞反应区以 T 淋巴细胞浸润为主
- D. 发病与口腔不洁、在牙面存在菌斑,牙垢和牙石有密切关系
- E. 有牙周袋形成

【考点】 牙周组织疾病

【重点等级】 ★★★★★

32. 鳃裂囊肿发生于下颌角以上和腮腺者多为第几鳃裂来源()。

- A. 第一
- B. 第二
- C. 第三
- D. 第四
- E. 第五

【考点】 非牙源性囊肿

【重点等级】 ★★★★★

33. 关于牙髓活力冷诊法的描述正确的是()。

- A. 从可疑患牙前面的牙齿开始
- B. 二氧化碳不可用于冷诊
- C. 使用小冰棒冷诊,应接触在牙龈表面
- D. 测试前应该擦干牙齿表面
- E. 氯乙烷棉球测试后牙时应该接触牙齿殆面

【考点】 口腔检查前的准备和检查方法

【重点等级】 ★★★★★

34. 诊断邻面龋最准确的方法是()。

- A. 视诊
- B. 探诊
- C. 染色法
- D. 温度刺激试验
- E. 咬合翼片

【考点】 口腔检查前的准备和检查方法

【重点等级】 ★★★★★

35. 龋病的定义是()。

- A. 牙齿在多种因素的影响下,其组织发生的一种慢性进行性破坏性疾病
- B. 在多种生物因素的共同作用下,牙齿硬组织发生急性严重性破坏的一种病变
- C. 在以细菌为主的多种因素影响下,牙齿硬组织发生慢性进行性破坏的一种疾病
- D. 在细菌的影响下,牙齿硬组织发生慢性进行性破坏的一种疾病
- E. 以上都不对

【考点】 龋病病因

【重点等级】 ★★★

36. 畸形中央尖最常见于()。

- A. 上颌第二前磨牙
- B. 下颌第二前磨牙
- C. 上颌第一前磨牙
- D. 下颌第一前磨牙
- E. 上颌前磨牙

【考点】 牙发育异常

【重点等级】 ★★★★★

37. 四环素牙()。

- A. 色素沉着于牙本质内较多
- B. 是由于釉质基质不能形成所致
- C. 是由于已形成的釉质基质不能及时矿化所致
- D. 形成白垩状不透明的釉质表面
- E. 服用四环素时间长短与牙变色的深浅有关系

【考点】 牙发育异常

【重点等级】 ★★★★★

38. 引起牙髓病的感染途径有()。

- A. 深龋和牙周病的逆行感染
- B. 牙周病逆行感染、深龋和化学药物刺激
- C. 电流刺激、咬合创伤、全身慢性消耗性系统疾病
- D. 血源性感染、牙周病的逆行感染、深龋和严重的牙体损伤
- E. 外伤、发育畸形和意外穿髓

【考点】 牙髓病病因

【重点等级】 ★

39. 有关活髓切断术预后不正确的是()。

- A. 牙髓病变局限在冠髓的年轻恒牙较易成功
- B. 术后出现急慢性牙髓炎表现,应改行根管治疗
- C. 要求患者术后2~4年随访
- D. 牙髓切断术可能引起根管进行性钙化