

第三版

中草药


彩色图谱

Third Edition

Color Illustrations
of Chinese Materia

Medica

主编 徐国钧 王强



第三版

中 草 药

彩 色 图 谱

福建科学技术出版社
FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

主 编 徐国钧 王 强
编 著 曾金虎 彭治章 张 勤

刘守金 黄 芸 宋学华

何宏贤 张洪溢 崔秀明

助 编 曹沛琴 刘 海 张婷婷

陈丽红 施天慧 周劲松

刘潇潇 杨 杰 王丽萍

柳 玲 陈筱清 丁 尧

施 宇 赵 耀



图书在版编目 (CIP) 数据

中草药彩色图谱 / 徐国钧, 王强主编.—3 版.—福州: 福建科学技术出版社, 2006.5 (2006.12 重印)

ISBN 7-5335-2695-3


I.中… II.①徐… ②王… III.中草药-图谱

IV.R282-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 113841 号

- 书 名 中草药彩色图谱 (第三版)
主 编 徐国钧 王 强
出版发行 福建科学技术出版社 (福州市东水路 76 号, 邮编 350001)
经 销 各地新华书店
排 版 视觉 21 设计工作室
印 刷 福建彩色印刷有限公司
开 本 889 毫米×1194 毫米 1/32
印 张 33
插 页 4
字 数 927 千字
版 次 2006 年 5 月第 3 版
印 次 2006 年 12 月第 21 次印刷
书 号 ISBN 7-5335-2695-3
定 价 128.00 元


书中如有印装质量问题, 可直接向本社调换



徐国钧

江苏常熟人，生于1922年。中国科学院院士，中国药科大学学生药学教授，国务院学位委员会学科评议组成员，卫生部药典委员会名誉委员，《ACME》(中药文摘)国际顾问，国际中草药学会(日本)常务理事。编著《生药学》、《常用中药材品种整理和质量研究》等著作40余部，其中半数为主编；发表论文200余篇。参加国际学术会议30次。负责的研著项目多次获国家、部级奖。

王强



江苏南京人，生于1949年。1981年获硕士学位，1987年获博士学位。中国药科大学学生药学教授，博士生导师，国家药品监督管理局药品审评专家，江苏省药学会中药与天然药物专业委员会主任委员，中国药学会中药与天然药物专业委员会委员。编著论著26部，其中任主编的8部，任副主编的9部；发表论文100余篇。1991年被国家教委、国务院学位委员会授予“作出突出贡献的中国博士学位获得者”称号；1997年获“吴阶平—保罗·杨森医学研究奖”。

第三版 前言

1989年，在福建科学技术出版社的鼎力支持下，我们在国内率先出版了《中草药彩色图谱》。十多年来，该书一直深受广大读者的欢迎。尽管自本书出版后，又有多种同类图书出版，但本书始终保持良好的销售势头，得到社会和市场的青睐，现已印刷19次，累积印数达146500册。

读者的厚爱和信任，让我们不敢有丝毫懈怠，为了紧跟飞速发展的时代，我们曾于1996年对本书做过一次修订，转眼又过去了近十年。今年我们再次对本书的刊载品种、彩色照片和文字进行认真修订，希望以一个全新的面貌答谢社会和读者。

此次修订的内容主要有以下方面：

1. 我国传统中药包含植物药、动物药和矿物药三部分，前面出版的《中草药彩色图谱》仅刊载了植物类中药，欠完整。此次新版修订我们弥补了这一缺憾，增加了动物药和矿物药，其中刊载了常用动物药38种、常用矿物药17种。

2. 在刊载的品种方面，此次新版修订突出了常用中草药，删去76种不常用的中草药和地方习用品种，增加了甘松、两面针、山柰、草果、丁香、血竭、阿魏等21种常用中草药。此次所刊载的品种绝大部分为《中华人民共和国药典》所载品种。

3. 为了让读者有更佳的视觉享受，此次修订大幅度地更换了照片，以期能更真实和直观地展示原动植物的形态和药材性状。其中全部的药材照片和半数以上的原植物照片为新近拍摄的。

4. 为了更好地体现本书的科学性，此次修订增加了药理方面的内容，并单独列为一个条目。

5. 随着科学的发展，人们对中草药化学成分的研究不断深入。我们在修订时也尽可能反应这方面的进展，对旧版中缺少化学成分的常用中药，如巴戟天、玄参、地黄、防风等数十个品种增加了化学成分的内容。另外还对三七、丹参等近百个品种补充了有关化学

成分。

在此版修订中，周印锁、赖茂祥、吴家荣、邬家林、王年鹤、王峥涛、余伯阳、李萍、陈道峰、陈虎彪、格桑索朗、钟国跃、林惠蓉、敬松、杨莉等同仁提供了部分照片，在此深表感谢。

最后，依然是衷心希望此次的修订本更能满足广大读者的需求。

徐国钧、王强
于中国药科大学，南京
2005年2月

我们编著的《中草药彩色图谱》自1989年12月出版以来，得到医药界同行和读者的热情支持，迄今已印刷10次，印数达96400册，在同类型图谱中居领先地位。现在正着手准备第11次印刷，为了答谢广大读者的厚爱 and 紧跟时代发展步伐，我们特对全书进行了认真地修订，增补或修正了以下内容：

1. 为了读者阅读和使用方便，在正文之后增加了中文索引。
 2. 自本图谱出版以来，多次收到读者来信，希望能增加药物的使用量。在此次修订中，我们依据《中华人民共和国药典》及有关中药论著，在功能主治项下增加各中药的常用量，供参考应用。
 3. 对有些品种增补了有关化学成分新近的研究内容。
 4. 对某些欠佳图片作了更换。
 5. 对原书中已发现的文字差误进行了修改。
- 衷心希望自第11次印刷起的修订本更能满足广大读者的需要。

徐国钧 教授

于中国药科大学，南京

1996年4月15日

我国中草药种类繁多，产地广泛，资源丰富，应用历史悠久。《中华人民共和国药典》1985年版一部收载中药材454种，其中植物药392种。为了正确识别和应用中草药，我们选择中草药（植物药）500种，摄制原色植物形态和药材照片，配以适当文字描述，编著成《中草药彩色图谱》，供中草药教学、生产、检验部门和对外贸易工作人员参用。

现就本图谱的内容作几点说明。

1. 编著本书着重于实用性。收载的种类主要以《中华人民共和国药典》、《中草药学》（南京药学院编）、《药材出口目录》（中国医药保健品进出口总公司编）中较为常用、功效确切、主要化学成分有一定了解的为主。

2. 本书将原植物照片和药材（全草类除外）照片配合于一个图版，用32开本印刷，以节省篇幅和便于读者使用。

3. 对多种植物来源的中草药，一般只收载一种，其他种在附注项中提及；少数较重要中草药则酌情分别收载，并在中草药名称后加写原植物名。对同一植物以不同部分入药的，

选其主要者列入正文，其余在附注项略为一提。

4. 收载的中草药按药用部位归类编排。各类中草药按中文名称笔画顺序编目。

5. 中草药名称原则上取通用的药材名；某些民间药采用地方名或原植物名。

6. 本书照片主要由编著者拍摄；有些原植物照片由兄弟单位专家、学者以及本校生药学专业研究生提供，均在各图下加注芳名。对于草类中草药，未拍摄药材照片及描述性状，一般可参照原植物形态加以识别。


7. 编著本书的参考文献有《中华人民共和国药典》、《中国植物志》、《中草药学》、《生药学》（徐国钧主编）、《中药志》、《汉药之化

学成分》(许鸿源等编著)、《原色和汉药图鉴》(难波恒雄编著)以及有关书刊。

在编著过程中,承蒙福建科学技术出版社、江苏省植物研究所、内蒙古药品检验所、江苏省药品检验所、本校生药学教研室和药用植物标本园等单位,以及王铁僧、郑学忠、周法兴、邬家林、仇良栋、徐珞珊、金蓉鸾、余国奠、王峥涛等先生大力支持和帮助,谨致衷心感谢。

限于时间和条件,我们未能到全国各地拍摄原植物照片,少数种类错过了花、果期,有的图像尚欠清晰,文字描述也难免有不妥之处,谨请医药界同行多加指正。

徐国钧 教授
于中国药科大学,南京
1989年3月10日



根 类

- | | | | |
|----|-----------|----|---------------|
| 1 | 人参 / 2 | 32 | 甘草 / 44 |
| 2 | 了哥王 / 4 | 33 | 甘遂 / 46 |
| 3 | 三七 / 6 | 34 | 石刁柏 / 48 |
| 4 | 土木香 / 8 | 35 | 龙胆 / 50 |
| 5 | 山麦冬 / 10 | 36 | 北沙参 / 52 |
| 6 | 山豆根 / 12 | 37 | 四叶参 / 54 |
| 7 | 川木香 / 14 | 38 | 白头翁 / 56 |
| 8 | 川牛膝 / 16 | 39 | 白芍 / 58 |
| 9 | 川乌 / 18 | 40 | 白芷 / 60 |
| 10 | 飞龙掌血 / 20 | 41 | 白首乌 / 62 |
| 11 | 天冬 / 22 | 42 | 白蔹 / 64 |
| 12 | 天葵子 / 24 | 43 | 白薇 / 66 |
| 13 | 木防己 / 26 | 44 | 玄参 / 68 |
| 14 | 木香 / 28 | 45 | 地黄 / 70 |
| 15 | 太子参 / 30 | 46 | 地榆 / 72 |
| 16 | 牛膝 / 32 | 47 | 西洋参 / 74 |
| 17 | 毛冬青 / 34 | 48 | 百部——对叶百部 / 76 |
| 18 | 丹参 / 36 | 49 | 百部——直立百部 / 78 |
| 19 | 乌药 / 38 | 50 | 百部——蔓生百部 / 80 |
| 20 | 巴戟天 / 40 | 41 | 当归 / 82 |
| 21 | 甘松 / 42 | 42 | 羊蹄 / 84 |

- 43 关白附 / 86
- 44 防己 / 88
- 45 防风 / 90
- 46 红芪 / 92
- 47 麦冬 / 94
- 48 远志 / 96
- 49 苈麻根 / 98
- 50 两面针 / 100
- 51 何首乌 / 102
- 52 苦参 / 104
- 53 板蓝根 / 106
- 54 刺五加 / 108
- 55 郁金 / 110
- 56 明党参 / 112
- 57 金果榄 / 114
- 58 京大戟 / 116
- 59 茜草 / 118
- 60 草乌 / 120
- 61 南沙参 / 122
- 62 威灵仙 / 124
- 63 威灵仙——
棉团铁线莲 / 126
- 64 独活 / 128
- 65 前胡 / 130
- 66 秦艽 / 132
- 67 桔梗 / 134
- 68 柴胡 / 136

- 69 柴胡——
狭叶柴胡 / 138
- 70 党参 / 140
- 71 徐长卿 / 142
- 72 狼毒——
月腺大戟 / 144
- 73 狼毒——
狼毒大戟 / 146
- 74 黄芩 / 148
- 75 黄芪 / 150
- 76 萝芙木 / 152
- 77 常山 / 154
- 78 银柴胡 / 156
- 79 商陆 / 158
- 80 续断 / 160
- 81 葛根 / 162
- 82 萱草根 / 164
- 83 紫草 / 166
- 84 紫草——
新疆紫草 / 168
- 85 紫菀 / 170
- 86 漏芦 / 172

根 茎 类

- 87 干姜 / 174
- 88 土茯苓 / 176

- 89 大黄 / 178
- 90 大蒜 / 180
- 91 山药 / 182
- 92 山柰 / 184
- 93 千年健 / 186
- 94 川贝母 / 188
- 95 川芎 / 190
- 96 川射干 / 192
- 97 天南星 / 194
- 98 天麻 / 196
- 99 升麻 / 198
- 100 升麻——
大三叶升麻 / 200
- 101 水仙 / 202
- 102 水半夏 / 204
- 103 水菖蒲 / 206
- 104 玉竹 / 208
- 105 石菖蒲 / 210
- 106 石蒜 / 212
- 107 北豆根 / 214
- 108 仙茅 / 216
- 109 白及 / 218
- 110 白术 / 220
- 111 白附子 / 222
- 112 白茅根 / 224
- 113 白前 / 226
- 114 半夏 / 228

- 115** 百合 / 230
- 116** 百合——
卷丹 / 232
- 117** 延胡索 / 234
- 118** 伊贝母 / 236
- 119** 苍术 / 238
- 120** 芦根 / 240
- 121** 羌活 / 242
- 122** 虎杖 / 244
- 123** 虎掌南星 / 246
- 124** 知母 / 248
- 125** 金荞麦 / 250
- 126** 狗脊 / 252
- 127** 泽泻 / 254
- 128** 贯众 / 256
- 129** 莢果蕨贯众 / 258
- 130** 骨碎补 / 260
- 131** 香附 / 262
- 132** 重楼——
七叶一枝花 / 264
- 133** 重楼——
云南重楼 / 266
- 134** 鬼臼 / 268
- 135** 姜黄 / 270
- 136** 穿山龙 / 272
- 137** 莪术 / 274
- 138** 莪术——

广西莪术 / 276

- 139** 射干 / 278
- 140** 拳参 / 280
- 141** 粉萆薢 / 282
- 142** 浙贝母 / 284
- 143** 海芋 / 286
- 144** 黄连 / 288
- 145** 黄药子 / 290
- 146** 黄精 / 292
- 147** 绵马贯众 / 294
- 148** 绵萆薢 / 296
- 149** 落新妇 / 298
- 150** 紫萁贯众 / 300
- 151** 湖北贝母 / 302
- 152** 蕈本 / 304

果实类

- 153** 八角茴香 / 306
- 154** 大枣 / 308
- 155** 山茱萸 / 310
- 156** 山楂 / 312
- 157** 川楝子 / 314
- 158** 女贞子 / 316
- 159** 小茴香 / 318
- 160** 天竺子 / 320
- 161** 无花果 / 322

- 162** 木瓜——
贴梗海棠 / 324
- 163** 木瓜——
榧楂 / 326
- 164** 五味子 / 328
- 165** 牛蒡子 / 330
- 166** 化橘红 / 332
- 167** 乌梅 / 334
- 168** 火麻仁 / 336
- 169** 巴豆 / 338
- 170** 水红花子 / 340
- 171** 石榴皮 / 342
- 172** 代代花枳壳 / 344
- 173** 瓜蒌 / 346
- 174** 冬瓜皮 / 348
- 175** 丝瓜络 / 350
- 176** 地肤子 / 352
- 177** 西瓜皮 / 354
- 178** 红豆蔻 / 356
- 179** 花椒 / 358
- 180** 苍耳子 / 360
- 181** 豆蔻 / 362
- 182** 连翘 / 364
- 183** 吴茱萸 / 366
- 184** 佛手 / 368
- 185** 余甘子 / 370
- 186** 沙枣 / 372

- 187 沙棘 / 374
 188 诃子 / 376
 189 补骨脂 / 378
 190 陈皮 / 380
 191 青果 / 382
 192 罗汉果 / 384
 193 使君子 / 386
 194 金樱子 / 388
 195 萆薢 / 390
 196 萆澄茄 / 392
 197 草果 / 394
 198 南五味子 / 396
 199 南鹤虱 / 398
 200 枳实 / 400
 201 梔子 / 402
 202 枸杞子 / 404
 203 柿蒂 / 406
 204 砂仁——
 阳春砂 / 408
 205 砂仁——
 海南砂 / 410
 206 砂仁——
 缩砂蜜 / 412
 207 鸦胆子 / 414
 208 香椽 / 416
 209 益智 / 418
 210 预知子 / 420

- 211 蛇床子 / 422
 212 猕猴桃 / 424
 213 绿衣枳壳 / 426
 214 喜树果 / 428
 215 楮实子 / 430
 216 蒺藜 / 432
 217 路路通 / 434
 218 锦灯笼 / 436
 219 蔓荆子 / 438
 220 鹤虱 / 440
 221 覆盆子 / 442

种子类

- 222 刀豆 / 444
 223 大风子 / 446
 224 千金子 / 448
 225 马钱子 / 450
 226 王不留行 / 452
 227 天仙子 / 454
 228 无患子 / 456
 229 木蝴蝶 / 458
 230 木鳖子 / 460
 231 车前子 / 462
 232 龙眼肉 / 464
 233 白果 / 466
 234 白扁豆 / 468

- 235 亚麻子 / 470
 236 决明子 / 472
 237 羊角拗 / 474
 238 赤小豆 / 476
 239 芥子 / 478
 240 芡实 / 480
 241 沙苑子 / 482
 242 青葙子 / 484
 243 苦杏仁 / 486
 244 苘麻子 / 488
 245 郁李仁 / 490
 246 草豆蔻 / 492
 247 葫芦巴 / 494
 248 荔枝核 / 496
 249 南瓜子 / 498
 250 枳椇子 / 500
 251 牵牛子 / 502
 252 韭菜子 / 504
 253 胖大海 / 506
 254 急性子 / 508
 255 莱菔子 / 510
 256 莲子 / 512
 257 桃仁 / 514
 258 核桃仁 / 516
 259 娑罗子 / 518
 260 菟丝子 / 520
 261 甜瓜子 / 522

- 262 望江南 / 524
- 263 淡豆豉 / 526
- 264 绿豆 / 528
- 265 葱子 / 530
- 266 葶苈子 / 532
- 267 黑芝麻 / 534
- 268 蓖麻子 / 536
- 269 槟榔 / 538
- 270 酸枣仁 / 540
- 271 薏苡仁 / 542

花 类

- 272 丁香 / 544
- 273 木槿花 / 546
- 274 月季花 / 548
- 275 西红花 / 550
- 276 合欢花 / 552
- 277 红花 / 554
- 278 芫花 / 556
- 279 辛夷 / 558
- 280 鸡冠花 / 560
- 281 玫瑰花 / 562
- 282 松花粉 / 564
- 283 金莲花 / 566
- 284 金银花 / 568
- 285 闹羊花 / 570

- 286 洋金花 / 572
- 287 结香花 / 574
- 288 夏枯草 / 576
- 289 凌霄花——
凌霄 / 578
- 290 凌霄花——
美洲凌霄 / 580
- 291 菊花 / 582
- 292 野菊花 / 584
- 293 啤酒花 / 586
- 294 旋覆花 / 588
- 295 密蒙花 / 590
- 296 蒲黄 / 592
- 297 槐花 / 594
- 298 蜡梅花 / 596

叶 类

- 299 十大功劳——
阔叶十大功劳
/ 598
- 300 十大功劳——
细叶十大功劳
/ 600
- 301 三尖杉 / 602
- 302 艾叶 / 604
- 303 石韦 / 606

- 304 石韦——
庐山石韦 / 608
- 305 石楠叶 / 610
- 306 四季青 / 612
- 307 芙蓉叶 / 614
- 308 牡荆叶 / 616
- 309 苦丁茶 / 618
- 310 枇杷叶 / 620
- 311 罗布麻叶 / 622
- 312 侧柏叶 / 624
- 313 金边龙舌兰 / 626
- 314 茶叶 / 628
- 315 胡颓子叶 / 630
- 316 枸骨叶 / 632
- 317 臭梧桐叶 / 634
- 318 桑叶 / 636
- 319 紫苏叶 / 638
- 320 紫珠叶 / 640

木 类

- 321 文冠果木 / 642
- 322 苏木 / 644
- 323 沉香 / 646
- 324 降香 / 648
- 325 樟木 / 650
- 326 檀香 / 652

皮 类

- 327 土荆皮 / 654
- 328 川桐皮 / 656
- 329 五加皮 / 658
- 330 乌柏根皮 / 660
- 331 白鲜皮 / 662
- 332 地骨皮 / 664
- 333 肉桂 / 666
- 334 杜仲 / 668
- 335 牡丹皮 / 670
- 336 苦楝皮 / 672
- 337 厚朴 / 674
- 338 香加皮 / 676
- 339 秦皮 / 678
- 340 黄柏——
川黄柏 / 680
- 341 黄柏——
关黄柏 / 682
- 342 椿皮 / 684

茎 藤 类

- 343 丁公藤 / 686
- 344 大血藤 / 688
- 345 川木通 / 690
- 346 木通 / 692

- 347 石斛——
金钗石斛 / 694
- 348 石斛——
马鞭石斛 / 696
- 349 石斛——
环草石斛 / 698
- 350 石斛——
黄草石斛 / 700
- 351 石斛——
铁皮石斛 / 702
- 352 西河柳 / 704
- 353 肉苁蓉 / 706
- 354 竹茹 / 708
- 355 灯心草 / 710
- 356 皂角刺 / 712
- 357 鸡血藤 / 714
- 358 爬山虎 / 716
- 359 钩藤 / 718
- 360 鬼箭羽 / 720
- 361 络石藤 / 722
- 362 通草 / 724
- 363 桑寄生 / 726
- 364 常春藤 / 728
- 365 锁阳 / 730
- 366 槲寄生 / 732

全 草 类

- 367 三白草 / 734
- 368 大蓟 / 736
- 369 千里光 / 738
- 370 千屈菜 / 740
- 371 广金钱草 / 742
- 372 广藿香 / 744
- 373 小蓟 / 746
- 374 马鞭草 / 748
- 375 天胡荽 / 750
- 376 瓦松 / 752
- 377 长春花 / 754
- 378 乌莓莓 / 756
- 379 水飞蓟 / 758
- 380 龙葵 / 760
- 381 仙鹤草 / 762
- 382 白屈菜 / 764
- 383 半边莲 / 766
- 384 半枝莲 / 768
- 385 地锦草 / 770
- 386 西番莲 / 772
- 387 列当 / 774
- 388 红旱莲 / 776
- 389 杠板归 / 778
- 390 连钱草 / 780
- 391 含羞草 / 782

- 392 陆英 / 784
 393 鸡屎藤 / 786
 394 青蒿 / 788
 395 虎耳草 / 790
 396 败酱草 / 792
 397 垂盆草 / 794
 398 委陵菜 / 796
 399 佩兰 / 798
 400 金钱草 / 800
 401 肿节风 / 802
 402 鱼腥草 / 804
 403 泽兰 / 806
 404 泽漆 / 808
 405 细辛——
 北细辛 / 810
 406 细辛——
 华细辛 / 812
 407 荆芥 / 814
 408 茵陈 / 816
 409 穿心莲 / 818
 410 绞股蓝 / 820
 411 鸭跖草 / 822
 412 铁苋菜 / 824
 413 益母草 / 826
 414 雪莲花 / 828
 415 野马追 / 830
 416 野颠茄 / 832

- 417 麻黄 / 834
 418 淫羊藿 / 836
 419 淡竹叶 / 838
 420 篇蓄 / 840
 421 紫参 / 842
 422 景天三七 / 844
 423 瞿草 / 846
 424 蒲公英 / 848
 425 矮地茶 / 850
 426 鼠曲草 / 852
 427 豨莶草 / 854
 428 墨旱莲 / 856
 429 薄荷 / 858
 430 瞿麦 / 860
 431 瞿麦——
 石竹 / 862
 432 藿香 / 864

其他类

- 433 马勃 / 866
 434 冬虫夏草 / 868
 435 血竭 / 870
 436 芦荟 / 872
 437 灵芝 / 874
 438 阿魏 / 876
 439 青黛 / 878

- 440 昆布 / 880
 441 茯苓 / 882
 442 海金沙 / 884
 443 猪苓 / 886
 444 紫芝 / 888
 445 雷丸 / 890

动物类

- 446 土鳖虫 / 892
 447 五倍子 / 894
 448 瓦楞子 / 896
 449 牛黄 / 898
 450 乌骨鸡 / 900
 451 乌梢蛇 / 902
 452 水牛角 / 904
 453 水蛭 / 906
 454 石决明 / 908
 455 地龙 / 910
 456 全蝎 / 912
 457 牡蛎 / 914
 458 龟甲(板) / 916
 459 阿胶 / 918
 460 鸡内金 / 920
 461 金钱白花蛇 / 922
 462 珍珠——
 马氏珍珠贝 / 924