


中华 人 民 共 和 国

国家计量检定规程目录

1984

国家计量局

北 京



## 说 明

本《目录》包括截止到 1984 年 12 月 31 日，经国家计量局（以及原国家计量总局、原国家标准计量局、中国科学院、原国家科委计量局）批准的现行有效的 347 个国家计量检定规程名目。

本《目录》由两部分组成：第一部分是分类目录，第二部分是中英文对照的顺序目录。

为了适应计量检定工作发展的需要，检定规程的制定、修订工作必须不断地进行。因此，各单位查阅《目录》时应注意，其中个别检定规程，可能已被 1985 年 1 月 1 日后批准颁布的检定规程代替了。

本《目录》的附录 1 是计量器具暂行检定方法目录，附录 2 是计量器具暂行检定方法编号方案。

计量器具暂行检定方法，是检定工作在尚无检定规程作为依据时，由各省、自治区、直辖市和国务院有关部门批准并在本地区、本部门内施行，用于计量检定工作的具有法规性质的技术文件。当该计量器具已制定相应的检定规程时，暂行检定方法即停止施行。

国家计量局计量法规处

# 目 录

## 第一部分

### 分类目录

|               |      |
|---------------|------|
| 长度.....       | (1)  |
| 力学.....       | (6)  |
| 质量.....       | (6)  |
| 容量·密度.....    | (6)  |
| 压力·真空.....    | (7)  |
| 流量.....       | (8)  |
| 测力·硬度.....    | (9)  |
| 声学·振动·转速..... | (10) |
| 温度.....       | (11) |
| 电磁.....       | (13) |
| 无线电.....      | (14) |
| 时间·频率.....    | (16) |
| 化学.....       | (16) |
| 光学.....       | (17) |
| 气象.....       | (17) |
| 其他.....       | (18) |

## 第二部分

|           |      |
|-----------|------|
| 顺序目录..... | (19) |
|-----------|------|

### 附 录

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 附录 1 计量器具暂行检定方法目录.....   | (48) |
| 附录 2 计量器具暂行检定方法编号方案..... | (54) |

# 第一部分

## 分类目录

| 规程号 | 规程名称 | 被代替规程号 |
|-----|------|--------|
|-----|------|--------|

### 长 度

|           |                     |             |
|-----------|---------------------|-------------|
| JJG 1—80  | 钢直尺检定规程             | 1—58        |
| JJG 2—80  | 竹木直尺检定规程            | 2—58        |
| JJG 3—84  | 木折尺检定规程             | 3—58        |
| JJG 4—80  | 钢卷尺检定规程             | 4—58        |
| JJG 5—80  | 布卷尺检定规程             | 5—58        |
| JJG 6—83  | 测绳检定规程              | 6—58        |
|           | 7—58 刻度直角钢尺试行检定规程   |             |
| JJG 8—82  | 水准标尺检定规程            | 8—58        |
| JJG 21—79 | 千分尺(测量范围至500毫米)检定规程 | JJG 21—71   |
| JJG 22—81 | 内径千分尺检定规程           | JJG 22—75   |
| JJG 23—80 | 内测千分尺检定规程           | JJG 23—77   |
| JJG 24—77 | 深度千分尺检定规程           | 规(G)长-22—65 |
| JJG 25—79 | 螺纹千分尺检定规程           | 25—58       |
| JJG 26—75 | 杠杆千分尺检定规程           | 规(G)长-16—65 |
| JJG 27—80 | 杠杆式卡规检定规程           | 27—58       |
| JJG 28—80 | 平面平晶检定规程            | 规(G)长-23—65 |

| 规 程 号      | 规 程 名 称             | 被代替规程号                     |
|------------|---------------------|----------------------------|
| JJG 29—80  | 平行平晶检定规程            | 规(G)长-29—65                |
| JJG 30—84  | 游标卡尺检定规程            | JJG 30—75                  |
| JJG 31—75  | 高度游标卡尺检定规程          | 31—58                      |
| JJG 32—75  | 深度游标卡尺检定规程          | 规(G)长-24—65                |
| JJG 33—79  | 角度规检定规程             | 33—58                      |
| JJG 34—84  | 百分表检定规程             | JJG 34—71                  |
| JJG 35—80  | 杠杆百分表检定规程           | 规(G)长-14—65                |
| JJG 36—77  | 内径百分表检定规程           | 36—58                      |
| JJG 37—79  | 正弦尺检定规程             | 37—58                      |
| JJG 38—84  | 框式水平仪和条式水平仪<br>检定规程 | JJG 38—77                  |
| JJG 39—80  | 杠杆齿轮式比较仪检定规程        | JJG 39—75                  |
| JJG 40—75  | 测微计试行检定规程           | 规(G)长-12—65                |
| JJG 41—75  | 三针检定规程              | 41—58                      |
| JJG 45—75  | 卧式光学计检定规程           | 规(G)长-11—65                |
| JJG 47—75  | 立式光学计检定规程           | 规(G)长-27—65                |
| 规(G)长-9—65 | 超级光学计检定规程           | 48—59                      |
| JJG 53—77  | 0.2微米投影光学计检定规程      | 规(G)长-10—65                |
| JJG 54—84  | 测长机检定规程             | JJG 54—76                  |
| JJG 55—84  | 测长仪检定规程             | { 55—59<br>规(G)长-5—65 }    |
| JJG 56—84  | 工具显微镜检定规程           | { JJG 56—76<br>JJG 65—76 } |
| JJG 57—84  | 光学分度头检定规程           | JJG 57—78                  |
| JJG 58—84  | 半径样板检定规程            | 规(G)长-19—65                |
| JJG 60—84  | 螺纹样板检定规程            | 规(G)长-18—65                |
| JJG 61—80  | 直角尺检定规程             | 61—59                      |
| JJG 62—78  | 塞尺检定规程              | 规(G)长-20—65                |

| 号  | 规 程 号     | 规 程 名 称                     | 被代替规程号     |
|----|-----------|-----------------------------|------------|
| 65 | JJG 63—83 | 样板直尺检定规程                    | 63—75      |
|    | JJG 70—80 | 角度块检定规程                     | 规(G)长-2-63 |
|    | JJG 71—82 | 三等标准金属线纹尺检定规程               | 71—59      |
| 55 | JJG 72—80 | 线纹比较仪检定规程                   | 72—59      |
|    | JJG 73—83 | 长度至 200mm 一、二等标准玻璃线纹尺试行检定规程 | JJG 73—59  |
| 5  | JJG 76—80 | 光切显微镜检定规程                   | 76—60      |
|    | JJG 77—83 | 干涉显微镜检定规程                   | JJG 77—76  |
|    | JJG 78—82 | 基节仪检定规程                     | 78—60      |
|    | JJG 79—82 | 周节仪检定规程                     | 79—60      |
|    | JJG 80—81 | 正切齿厚规检定规程                   | 80—60      |
|    | JJG 81—81 | 公法线检查仪检定规程                  | 81—60      |
|    | JJG 82—79 | 公法线千分尺检定规程                  | 82—60      |
|    | JJG 83—84 | 公法线杠杆千分尺检定规程                | 83—60      |
|    | JJG 84—75 | 齿厚游标卡尺检定规程                  | 84—60      |
|    | JJG 85—84 | 光学测齿卡尺检定规程                  | 85—60      |
|    | 87—61     | 铣刀磨后检查仪试行检定规程               |            |
|    | JJG 88—83 | 齿轮径向跳动检查仪检定规程               | 88—61      |
|    | 89—61     | 齿轮径向跳动检查仪(蔡司厂)<br>试行检定规程    |            |
|    | JJG 90—83 | 齿轮齿向及径向跳动检查仪检<br>定规程        | 90—61      |
|    | JJG 91—78 | 单盘式渐开线检查仪试行检定<br>规程         | 91—61      |
|    | JJG 92—75 | 万能测齿仪试行检定规程                 | 92—61      |
|    | JJG 93—81 | 万能渐开线检查仪检定规程                | 93—61      |
|    | JJG 94—81 | 齿轮双面啮合综合检查仪检定<br>规程         | 94—61      |

| 规 程 号       | 规 程 名 称                         | 被代替规程号                   |
|-------------|---------------------------------|--------------------------|
| 95—61       | 小模数齿轮单面啮合检查仪检定规程                |                          |
| 96—61       | 小模数齿轮双面啮合检查仪检定规程                |                          |
| JJG 97—81   | 测角仪检定规程                         | 97—61                    |
| JJG 100—81  | 0.5~1000 毫米 2~6等0~4级量块检定规程      | JJG 100—73               |
| JJG 101—81  | 接触式干涉仪检定规程                      | 规(G)长-32—65              |
| JJG 102—81  | 表面光洁度比较样板检定规程                   | 规(G)长-1—63               |
| JJG 103—75  | 合象水平仪检定规程                       | 规(G)长-3—63               |
| JJG 104—77  | 分度值为 1 分的光学倾斜仪检定规程              | 规(G)长-4—63               |
| JJG 108—82  | 投影仪检定规程                         | { 44—59<br>规(G)长-26—65 } |
| 规(G)长-31—65 | 百分表式卡规试行检定规程                    |                          |
| JJG 116—83  | 平尺检定规程                          | JJG 116—78               |
| JJG 117—78  | 平板检定规程                          | 规(G)长-21—65              |
| JJG 118—75  | 扭簧比较仪试行检定规程                     | 规(G)长-15—65              |
| JJG 146—76  | 尺寸至 100mm 一等量块检定规程              |                          |
| JJG 170—83  | 长度至 1000mm 一、二等标准金属线纹尺试行检定规程    | JJG 170—76               |
| JJG 177—77  | 圆锥量规检定规程                        |                          |
| JJG 182—78  | V 形砧千分尺检定规程                     |                          |
| JJG 191—79  | 水平仪检定器检定规程                      |                          |
| JJG 192—79  | 游标卡尺（测量上限大于 1000 ~2000毫米）试行检定规程 |                          |
| JJG 193—79  | 千分尺（测量范围 500~2000               |                          |

| 规 程 号      | 规 程 名 称                              | 被代替规程号 |
|------------|--------------------------------------|--------|
|            | 毫米) 试行检定规程                           |        |
| JJG 194—79 | 方箱试行检定规程                             |        |
| JJG 201—80 | 百分表检定器试行检定规程                         |        |
| JJG 202—80 | 自准直仪试行检定规程                           |        |
| JJG 203—80 | 光学测角比较仪试行检定规程                        |        |
| JJG 219—80 | 铁路轨距尺试行检定规程                          |        |
| JJG 220—80 | 铁路轮对内距尺试行检定规程                        |        |
| JJG 221—80 | 铁路机车和车辆车轮检查器试行检定规程                   |        |
| JJG 222—80 | 铁路机车和车辆车轮踏面样板<br>试行检定规程              |        |
| JJG 223—80 | 电子水平仪检定规程                            |        |
| JJG 224—80 | 杠杆千分表试行检定规程                          |        |
| JJG 228—80 | 内径千分表试行检定规程                          |        |
| JJG 231—80 | 千分表试行检定规程                            |        |
| JJG 243—81 | 直角尺检定仪试行检定规程                         |        |
| JJG 275—81 | 多刃刀具角度规试行检定规程                        |        |
| JJG 283—81 | 正多面棱体检定规程                            |        |
| JJG 286—82 | 高度游标卡尺(测量上限大于<br>1000 到 2000mm) 检定规程 |        |
| JJG 294—82 | 半自动周节检查仪检定规程                         |        |
| JJG 300—82 | 小角度检定仪试行检定规程                         |        |
| JJG 301—82 | 触针式电动轮廓仪检定规程                         |        |
| JJG 305—82 | 光学分度台试行检定规程                          |        |
| JJG 306—82 | 24 米因瓦基线尺检定规程                        |        |
| JJG 331—83 | 激光干涉比长仪试行检定规程                        |        |
| JJG 332—83 | 渐开线样板检定规程                            |        |
| JJG 336—83 | 平面等厚干涉仪检定规程                          |        |

| 规 程 号      | 规 程 名 称         | 被代替规程号 |
|------------|-----------------|--------|
| JJG 343—84 | 光滑极限量规检定规程      |        |
| JJG 345—84 | 千分表检定仪试行检定规程    |        |
| JJG 353—84 | He-Ne 激光管试行检定规程 |        |
| JJG 356—84 | 气动浮标式测量仪检定规程    |        |

## 力 学

### 质 量

|            |               |            |
|------------|---------------|------------|
| JJG 13—75  | 字盘秤试行检定规程     |            |
| JJG 14—79  | 移动式杠杆秤检定规程    | 规(G)力-3—63 |
| JJG 15—80  | 地秤检定规程        | 规(G)力-6—63 |
| JJG 17—80  | 杆秤检定规程        | 规(G)力-4—63 |
| JJG 46—76  | 扭力天平试行检定规程    | 规(G)力-1—63 |
| JJG 98—72  | 天平试行检定规程      | 9—62       |
| JJG 99—81  | 砝码检定规程        | JJG 99—72  |
| JJG 142—81 | 静态机械轨道衡检定规程   | JJG 142—74 |
| JJG 156—83 | 架盘天平检定规程      | JJG 156—74 |
| JJG 171—76 | 液体比重天平试行检定规程  |            |
| JJG 195—79 | 滚轮式皮带秤试行检定规程  |            |
| JJG 234—81 | 动态称量轨道衡试行检定规程 |            |

### 容 量 · 密 度

|           |               |           |
|-----------|---------------|-----------|
| JJG 18—80 | 玻璃注射器检定规程     | JJG 18—74 |
| 19—53     | 手提式液体量器试行检定规程 |           |
| JJG 20—79 | 标准玻璃量器检定规程    | 20—58     |
| JJG 42—75 | 工作玻璃浮计检定规程    | 42—59     |
| JJG 86—75 | 标准玻璃浮计检定规程    | 86—60     |

| 规 程 号      | 规 程 名 称        | 被代替规程号     |
|------------|----------------|------------|
| JJG 140—76 | 铁路罐车容积试行检定规程   | JJG 140—69 |
| JJG 168—76 | 立式金属罐容积检定规程    |            |
| JJG 196—79 | 基本玻璃量器试行检定规程   | 20—58      |
| JJG 259—81 | 标准金属量器试行检定规程   |            |
| JJG 264—81 | 容重器试行检定规程      |            |
| JJG 266—81 | 卧式金属罐容积检定规程    |            |
| JJG 284—82 | 海水分析用玻璃量器检定规程  |            |
| JJG 302—83 | 水泥罐容积检定规程      |            |
| JJG 370—84 | 工作振动管液体密度计检定规程 |            |

## 压 力·真 空

|            |                                  |            |
|------------|----------------------------------|------------|
| JJG 49—72  | 标准弹簧式压力表、真空表试行<br>检定规程           | 49—59      |
| JJG 51—83  | 二、三等标准液柱平衡活塞式压<br>力计、压力真空计试行检定规程 | 51—59      |
| JJG 52—71  | 工业用单圈管弹簧式压力表、真<br>空表和压力真空表试行检定规程 | 52—59      |
| JJG 59—78  | 二、三等标准活塞式压力计检定<br>规程             | JJG 59—72  |
| JJG 129—76 | 一等标准活塞式压力计试行检定<br>规程             |            |
| JJG 158—75 | 一、二等标准补偿式微压计试行<br>检定规程           |            |
| JJG 159—75 | 二、三等标准双活塞式压力真空<br>计试行检定规程        |            |
| JJG 172—84 | 倾斜式微压计检定规程                       | JJG 172—76 |
| JJG 236—81 | 一等标准活塞式压力真空计试行<br>检定规程           |            |

| 规 程 号      | 规 程 名 称                  | 被代替规程号 |
|------------|--------------------------|--------|
| JJG 239—81 | 二、三等标准活塞式压力真空计<br>试行检定规程 |        |
| JJG 240—81 | 一等标准液体压力计试行检定规程          |        |
| JJG 241—81 | 二、三等标准液体压力计试行检定<br>规程    |        |
| JJG 261—81 | 标准压缩式真空计试行检定规程           |        |
| JJG 265—81 | 工业用热阴极电离真空计试行检定<br>规程    |        |
| JJG 270—81 | 台式血压计试行检定规程              |        |
| JJG 337—83 | 弹簧管式超高压压力表检定规程           |        |
| JJG 342—84 | 血压表检定规程                  |        |

### 流    量

|            |                        |
|------------|------------------------|
| JJG 162—75 | 水表及其试验装置检定规程           |
| JJG 164—75 | 水流量标准装置试行检定规程          |
| JJG 165—75 | 钟罩式气体流量标准装置试行<br>检定规程  |
| JJG 198—80 | 涡轮流量变送器试行检定规程          |
| JJG 209—80 | 标准体积管试行检定规程（容<br>积法）   |
| JJG 217—80 | 动态质量法水流量标准装置试<br>行检定规程 |
| JJG 218—80 | 动态容积法水流量标准装置试<br>行检定规程 |
| JJG 232—81 | 腰轮流量计试行检定规程            |
| JJG 235—81 | 椭圆齿轮流量计试行检定规程          |
| JJG 257—81 | 玻璃转子流量计试行检定规程          |
| JJG 258—81 | 水平螺翼式水表试行检定规程          |

| 规 程 号      | 规 程 名 称  | 被代替规程号 |
|------------|--|--------|
| JJG 267—82 | 流量测量节流装置试行检定规程<br>(角接取压、法兰取压标准孔板和角接取压标准喷嘴)                             |        |
| JJG 271—84 | 双波纹管差压计试行检定规程  |        |
| JJG 311—83 | 流量测量节流装置试行检定规程<br>$\left( D - \frac{D}{2} \text{ 径距取压孔板和长径喷嘴} \right)$ |        |
| JJG 333—83 | 皮膜式家用煤气表检定规程   |        |
| JJG 341—84 | 冲塞式流量计试行检定规程   |        |

## 测 力 · 硬 度

|            |                   |            |
|------------|-------------------|------------|
| JJG 112—83 | 金属洛氏硬度计检定规程       | JJG 112—74 |
| JJG 113—83 | 二等标准洛氏硬度块检定规程     | JJG 113—74 |
| JJG 139—83 | 拉力、压力和万能材料试验机检定规程 | JJG 139—74 |
| JJG 144—82 | 三等标准测力计检定规程       | JJG 144—73 |
| JJG 145—82 | 摆锤式冲击试验机检定规程      | JJG 145—73 |
| JJG 147—83 | 二等标准布氏硬度块检定规程     | JJG 147—74 |
| JJG 148—83 | 二等标准维氏硬度块检定规程     | JJG 148—74 |
| JJG 149—83 | 二等标准表面洛氏硬度块检定规程   | JJG 149—74 |
| JJG 150—83 | 金属布氏硬度计检定规程       | JJG 150—74 |
| JJG 151—83 | 金属维氏硬度计检定规程       | JJG 151—74 |
| JJG 152—83 | 金属表面洛氏硬度计检定规程     | JJG 152—74 |
| JJG 157—83 | 小载荷材料试验机检定规程      | JJG 157—74 |
| JJG 199—80 | 微小力值材料试验机试行检定规程   |            |

| 规 程 号      | 规 程 名 称            | 被代替规程号 |
|------------|--------------------|--------|
| JJG 260—81 | 显微硬度计试行检定规程        |        |
| JJG 269—81 | 扭转试验机试行检定规程        |        |
| JJG 276—81 | 高温蠕变、持久强度试验机试行检定规程 |        |
| JJG 295—82 | 液压式二等标准测力机试行检定规程   |        |
| JJG 296—82 | 杠杆式二等标准测力机试行检定规程   |        |
| JJG 304—82 | 橡胶硬度计试行检定规程        |        |
| JJG 334—83 | 金刚石压头检定规程          |        |
| JJG 335—83 | 标准显微硬度块检定规程        |        |
| JJG 346—84 | D型肖氏硬度计检定规程        |        |
| JJG 347—84 | 标准肖氏硬度块试行检定规程      |        |
| JJG 369—84 | 塑料球压痕硬度计检定规程       |        |

### 声学·振动·转速

|            |                |            |
|------------|----------------|------------|
| JJG 105—83 | 转速表试行检定规程      | JJG 105—75 |
| JJG 175—84 | 测试电容传声器试行检定规程  | JJG 175—76 |
| JJG 176—84 | 声校准器检定规程       | JJG 176—76 |
| JJG 185—78 | 二级标准水听器试行检定规程  |            |
| JJG 188—84 | 声级计检定规程        | JJG 188—78 |
| JJG 189—78 | 机械式振动试验台试行检定规程 |            |
| JJG 190—78 | 电动式振动试验台试行检定规程 |            |
| JJG 233—81 | 压电加速度计试行检定规程   |            |
| JJG 277—81 | 标准噪声源试行检定规程    |            |
| JJG 297—82 | 标准压电加速度计检定规程   |            |
| JJG 298—82 | 校准振动台试行检定规程    |            |

| 规 程 号      | 规 程 名 称        | 被代替规程号 |
|------------|----------------|--------|
| JJG 326—83 | 标准转速装置试行检定规程   |        |
| JJG 327—83 | 电子记数式转速表试行检定规程 |        |
| JJG 328—83 | 磁电式转速表试行检定规程   |        |
| JJG 329—83 | 电子频闪式转速表试行检定规程 |        |
| JJG 340—84 | 低频测量水听器试行检定规程  |        |

### 温 度

|            |                  |            |
|------------|------------------|------------|
| JJG 67—76  | 工业用辐射感温器试行检定规程   | 67—59      |
| JJG 68—76  | 工业用隐丝式光学高温计检定规程  | 规(G)热-2—65 |
| JJG 74—83  | 电子自动电位差计检定规程     | JJG 74—71  |
| JJG 75—82  | 标准铂铑10-铂热电偶检定规程  | 规(G)热-5—65 |
| JJG 110—79 | 标准温度灯检定规程        | 规(G)热-1—65 |
| JJG 111—79 | 体温计检定规程          | JJG 111—75 |
| JJG 114—82 | 贝克曼温度计检定规程       | 规(G)热-4—63 |
| JJG 115—81 | 标准铜-康铜热电偶检定规程    | 规(G)热-3—63 |
| JJG 128—73 | 二等标准水银温度计试行检定规程  |            |
| JJG 130—84 | 工作用玻璃液体温度计检定规程   | JJG 130—72 |
| JJG 131—73 | 电接点玻璃温度计试行检定规程   |            |
| JJG 141—83 | 工作用铂铑10-铂热电偶检定规程 | JJG 141—73 |
| JJG 143—84 | 标准镍铬-镍硅热电偶试行检定规程 | JJG 143—73 |
| JJG 160—75 | 标准铂电阻温度计试行检定规程   |            |
| JJG 161—75 | 一等标准水银温度计检定规程    |            |
| JJG 167—75 | 标准铂铑30-铂铑6热电偶试行  |            |

| 规 程 号      | 规 程 名 称                           | 被代替规程号 |
|------------|-----------------------------------|--------|
|            | 检定规程                              |        |
| JJG 186—78 | 配热电阻用动圈式                          |        |
|            | 温度指示位式调节示仪表检定规程                   | 120—67 |
| JJG 187—78 | 配热电偶用动圈式                          |        |
|            | 温度指示位式调节示仪表检定规程                   | 121—67 |
| JJG 225—80 | 电子自动平衡电桥检定规程                      |        |
| JJG 226—80 | 双金属温度计试行检定规程                      |        |
| JJG 227—80 | 标准光学高温计检定规程                       |        |
| JJG 229—80 | 工业热电阻检定规程                         |        |
| JJG 285—82 | 动圈式指示时间比例调节<br>比例积分微分<br>仪表试行检定规程 |        |
| JJG 288—82 | 颠倒温度表检定规程                         |        |
| JJG 289—82 | 表层水温表检定规程                         |        |
| JJG 290—82 | 工业用铂铑30-铂铑6热电偶<br>检定规程            |        |
| JJG 310—83 | 压力式温度计检定规程                        |        |
| JJG 330—83 | 机械式深度温度计检定规程                      |        |
| JJG 344—84 | 镍铬-金铁热电偶检定规程                      |        |
| JJG 350—84 | 低温铂电阻温度计检定规程                      |        |
| JJG 351—84 | 工作用镍铬-镍硅，镍铬-考铜<br>热电偶检定规程         |        |
| JJG 363—84 | 半导体点温计检定规程                        |        |
| JJG 364—84 | 表面温度计检定规程                         |        |
| JJG 367—84 | 热敏电阻测温计检定规程                       |        |
| JJG 368—84 | 工作用铜-康铜热电偶检定<br>规程                |        |

| 规 程 号 | 规 程 名 称 | 被代替规程号 |
|-------|---------|--------|
|-------|---------|--------|

## 电 磁

|            |                       |            |
|------------|-----------------------|------------|
| JJG 123—76 | 直流电位差计试行检定规程          |            |
| JJG 124—82 | 电流表、电压表及功率表检定<br>规程   | JJG 124—71 |
| JJG 125—76 | 直流电桥试行检定规程            |            |
| JJG 126—76 | 直流电阻箱试行检定规程           |            |
| JJG 153—80 | 标准电池检定规程              | JJG 153—74 |
| JJG 163—75 | 测量用互感器试行测定规程          |            |
| JJG 166—84 | 直流标准电阻器检定规程           | JJG 166—75 |
| JJG 169—76 | 互感器校验仪试行检定规程          |            |
| JJG 183—78 | 标准电容器试行检定规程           |            |
| JJG 184—78 | 标准电感器试行检定规程           |            |
| JJG 242—82 | 特斯拉计试行检定规程            |            |
| JJG 244—81 | 感应分压器试行检定规程           |            |
| JJG 307—82 | 交流电度表检定规程             |            |
| JJG 313—83 | 测量用电流互感器检定规程          | JJG 163—75 |
| JJG 314—83 | 测量用电压互感器检定规程          | JJG 163—75 |
| JJG 315—83 | 直流数字电压表试行检定规程         |            |
| JJG 316—83 | 磁通量具检定规程              |            |
| JJG 317—83 | 磁通表检定规程               |            |
| JJG 352—84 | 永磁材料标准样品磁特性试行<br>检定规程 |            |
| JJG 354—84 | 软磁材料标准样品磁特性试<br>行检定规程 |            |
| JJG 355—84 | 隆浦型交流补偿器检定规程          |            |

| 规 程 号 | 规 程 名 称 | 被代替规程号 |
|-------|---------|--------|
|-------|---------|--------|

## 无 线 电

- JJG 173—76 XFC-6型标准信号发生器试行  
检定规程
- JJG 174—76 XFG-7型高频信号发生器试行  
检定规程
- JJG 197—79 LCCG-1型高频电感电容测量  
仪试行检定规程
- JJG 230—80 XFD-7A型低频信号发生器试  
行检定规程
- JJG 250—81 电子电压表检定规程
- JJG 251—81 失真度测量仪检定规程
- JJG 252—81 RS-2及RS-3型校准接收机检  
定规程
- JJG 253—81 用Δ1-2型衰减标准装置检定  
衰减器检定规程
- JJG 254—81 DO-1型标准补偿式电压表检定  
规程
- JJG 255—81 三厘米波导热敏电阻座检定规程
- JJG 256—81 DYB-2型电子管电压表检定仪  
检定规程
- JJG 262—81 通用示波器试行检定规程
- JJG 263—81 MFS-2A型双脉冲信号发生器检  
定规程
- JJG 278—81 示波器校准仪检定规程
- JJG 279—81 WFG-1B型高频微伏表检  
定规程