

◎ 编 著 靳士英 金完成 靳 朴
◎ 绘 图 张彤云

第 2 版




Chart and Explanation of Acupuncture Channels and Points in TCM

针灸经络穴位图解

针灸经络穴位图解

Chart and Explanation of Acupuncture Channels and Points in TCM

(第2版)

编 著 靳士英 金完成 靳 朴
Author Jin Shiyong Jin Wancheng Jin Pu
绘 图 张彤云
Drawer Zhang Tongyun



人民军医出版社

People's Military Medical Press

北 京

图书在版编目(CIP)数据

针灸经络穴位图解/靳士英,金完成编著.张彤云绘图.2版.—北京:人民军医出版社,2006.12
ISBN 7-5091-0652-4

I. 针… II. ①靳…②金…③张… III. ①针灸疗法—经络—图解②针灸疗法—穴位—图解 IV. R224-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 111899 号

策划编辑:杨磊石 文字编辑:杨磊石 责任审读:李 晨

出版人:齐学进

出版发行:人民军医出版社 经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编:100036

电话:(010)66882586(发行部)、51927290(总编室)

传真:(010)68222916(发行部)、66882583(办公室)

网址:www.pmmp.com.cn

印刷:潮河印业有限公司 装订:春园装订厂

开本:889mm×1194mm 1/16

印张:15.75·插图 6 面 字数:448 千字

版、印次:2006 年 12 月第 2 版第 1 次印刷

印数:4001~7500

定价:89.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

电话:(010)66882585、51927252

作者简介

Z U O Z H E J I A N J I E



■ **靳士英** 男，1927年生。南方医科大学中医药学院教授、主任医师。长春大学医学院、广州中医学院毕业，从医50余载。曾任中国中医药学会常务理事；解放军总后卫生部科学技术委员会委员、中医中西医结合专业组组长、中医学会副会长；《中华医史杂志》编委；广州中医药大学客座教授。热衷振兴中医和中西医结合事业，潜心研究针灸、四诊、杂病、草药、医史，发表论文百余篇；主编有《新编中医学概要》（全国科学大会奖）、《舌脉诊法基础与临床研究》、《实用中医外治法》等专著18部。在针灸方面，编有《针灸穴位挂图》（全国科学大会奖）、《中华针灸经络穴位图》、《经络穴位与针灸概要》、《实用头针穴线挂图》、《实用耳针穴位挂图》等，主要致力于人体三维结构穴位解剖定位的研究。参加《中国大百科全书》、《中国医学大百科全书》有关传统医学辞条的撰写。获军队科技进步奖二、三等奖9项与中西医结合贡献奖。因医教研卓有成绩，曾立二等功1次，三等功3次；广州军区先进科技工作者；中华中医药学会终身理事和成就奖；享受国务院特殊津贴。



■ **金完成** 女，1934年生。第六军医大学毕业。曾任广州军区总医院康复理疗科主任、主任医师；中华生物医药学会与中医超声治疗学会常务理事，全军理疗针灸专业组委员。长期从事针灸、理疗研究，重视弘扬中医和中西医结合工作，发表论文40余篇。编有《针灸穴位挂图》、《经络穴位挂图》、《针灸经络穴位图》（香港商务印书馆出版）、《实用头针穴线挂图》、《实用耳针穴位挂图》、《经络穴位与针灸概要》，并参与《实用理疗学》的编写。在临床科研中，重视创新与经验积累，在全国首先开展超声针在临床的应用；首创针牵松解法治疗慢性头痛、针刺敷药治疗重症面神经麻痹、头双针治疗脑瘫，取得良好疗效。参与为国内外军医举办的针灸培训班教学16期；获军队科技进步奖二、三等奖8项。



■ **张彤云** 女，1928年生。广州美术学院教授、硕士生导师，中国美术家协会会员。中央美术学院毕业，国内知名画家。教学与创作卓有成绩，油画代表作有《祖国》、《国际主义战士白求恩》、《泉》、《千秋功罪》、《烛》等，多次参加国内外大展，多幅作品被中国美术馆与国内外收藏家收藏，曾获文化部奖。发表论文多篇；著有《尹国良张彤云油画素描选集》。近30余年来，与靳士英、金完成等致力于人体三维结构针灸穴位解剖定位研究，改变以往多用平面同身寸表达方法。所绘人体解剖结构准确，人物形象健美，皮肤、骨骼、肌肉、神经、血管、内脏背景清晰。《针灸穴位定位研究》获军队科技进步二等奖；《针灸穴位挂图》发行100多万套；《针灸经络穴位图》（香港商务印书馆出版）向海外发行，对弘扬祖国传统针灸学和提高针灸经络穴位图的科学水平多有贡献。

内 容 提 要

本书由中医学专家编写,著名画家绘图,在第1版的基础上修订而成。全书共分6章,先行文字解说;再随文插入相应图表,包括针灸发展史略及针灸基本理论图解,十四经穴、经外穴、微刺系统穴位图解和总图。十四经穴、经外穴、微刺系统(头针、耳针)均为全图与分解图,以单色平涂法描绘。总图6幅为8开立体透视彩图,分别以皮肤、骨骼、内脏、肌肉、血管、神经为背景,以不同彩点与线段描绘十四经穴361名,经外穴82名。其中1幅描绘微刺系统的头、耳、面、鼻、手、足、腕踝针的穴位。文字解说,除针灸发展史略及基本理论外,重点阐述了相应各腧穴的穴名、编号、取法、主治、针灸法等。第6章为常见病症处方例,供临床应用参考。

本图解以WHO《国际针灸标准穴名》、国家标准《经穴部位》、《耳穴部位》为依据,致力于腧穴的规范统一。针灸发展史略的图片则经多方搜寻,不少图片为我国早佚者,弥足珍贵。

本图解具有携带方便、检索容易、图文相配、便于理解、一目了然等优点,是针灸、按摩、外治等医疗、教学、科研的工具书,适于医学生、教学人员、临床工作者、研究者及针灸、推拿爱好者学习使用。

责任编辑 杨磊石

美术编辑 吴朝洪

再版前言

本书初版发行以来,得到广大读者的关爱欢迎,盖因我们努力贯彻了理论务实、史料丰厚、绘图精美、定穴准确、使用方便的著作初衷,在此对读者表示衷心感谢。

今有再版机会,遂不揣老迈,奋笔力耕,进行了若干增订和修改,使本书质量有所提高。

一、针灸史部分,根据读者建议,将针灸铜人与名堂图加以系统比较。美国中医药专业学会会长李永明博士,携来多年搜集的古明堂图图片与我切磋,提出很好意见,使我受益非浅。黄龙祥等同志亲赴俄国,考察圣·彼得堡艾尔米塔什博物馆藏针灸古铜人,论证为1900年帝俄时掠去的正统铜人是仿天圣铜人,解开了古针灸铜人的许多谜团。和中浚同志来信指出《针灸集成》可能非廖仲鸿著作。因此我们利用近年来研究成果和发现,参考马继兴同志的相关明堂图表,黄龙祥同志的《中国针灸史图鉴》作“我国主要古脏腑明堂图系列一览”(见书末附录A),以便了解脏腑图特别是杨介《存真图》、《存真环中图》和王惟一《铜人腧穴针灸图经》、天圣铜人对各明堂图系列的影响。另作“国内外藏主要官铸古针灸铜人一览”(见书末附录B),以比较天圣铜人、正统铜人、嘉靖铜人、乾隆小铜人、光绪铜人、日本东博藏古铜人、韩国昌德宫藏古铜人之特征,供研究参考。

二、穴位图部分,将读者与我们自己查检发现的误植与不足均进行了修正。图版不够清晰者进行了更换。

最后,感谢人民军医出版社给予我们以再版机会,感谢国内外友人的支持帮助和引用文献作者的辛勤劳动,感谢陈兴兴、王海燕同志协助修订。祝愿国之瑰宝针灸之学不断发展,普及全球,为人类造福。

靳士英

2006年9月于羊城

邓序


我从事中医六十余年,临床常针药并施,往往取得较好疗效,因此对针灸在中医学的重要地位深有体会。从历史言,针灸之始,不晚于中药;从功效言,针灸治病,亦不亚于中药。是以有“汤药攻其内,针灸攻其外,则病无所逃”之名言。推察针灸,实为一种重视整体,调动与调整自身防御能力之微或无损伤疗法,又具简、验、便、廉之特点,所以近代又为世界医家所重视,许多国家已纳入正规的医疗教学范围,加之 WHO 的提倡,今已风靡全球,广为流传应用。

唐·孙思邈谓:“夫病源所起,本于脏腑,脏腑之脉,并出手足,循环腹背,无所不至,往来出入,难以测量。欲将指取其穴,非图莫可”,说明中医在针灸学的发展过程中,特别重视明堂图之应用。汉代已出现如《中诰孔穴图经》插图的针灸专著,隋唐以前又有多种明堂专图的传世。其中以刘宋·秦承祖(5世纪)、唐·甄权(540~643)图为最有名,吴人知聪也曾携明堂图于 561 年赴朝鲜、562 年渡日本传播医学,惜均早佚。其后针灸挂图、插图针灸专著不断涌现,而且愈来愈重视脏腑即内景图之描绘,其着眼点不外明确脏腑与腧穴之关系,更有益于临床应用安全有效。宋代王惟一之撰著《铜人腧穴针灸图经》颁布全国,范铸铜人,勒石刻碑以广传播,实是一次全国统一规范针灸经络腧穴的重要举措。宋、元、明、清代,我国针灸之学均有进步,晚清道光之废止针灸,实令人惋惜。

靳士英教授等专攻针灸与经穴图多年,20 世纪 60 年代末即有针灸专著与穴位挂图出版,发行百万余套,90 年代又有头针、耳针挂图之作。今则应人民军医出版社之邀,以国家标准与国际标准为依据,以彩绘与单色平涂之法,广为搜罗,细心整理,认真厘定腧穴位置,精心绘制十四经穴、经外穴及微刺系统,形成图解。体现了携带与使用方便、整体图与分解图配合、腧穴与解剖互相对照之优点,可为初学者、医教研者之良好工具书与参考书。值得提出的是图谱增加了针灸发展史略部分,引用专著、杂志相关文物照片与自己积累研究的资料,使读者可以见到一些珍贵的文物影像,如久佚不见的隋代《产经·妊妇脉图》,五代《烟萝图》,宋代《欧希范五藏图》、丁德用《井荣俞经合图》、杨介《存真环中图》、朱肱《内外二景图》之部分文字解说《朱提点内境论》等,实是一件快事,乃医史界共襄之盛举。这不能不感谢医史界知名学者李经纬、傅维康、和中浚、刘小斌、郑遇悦、小曾户 洋、长野 仁等教授或研究员;广州、上海、成都、陕西中医药大学(学院)医史博物馆、中国医史文献研究所、绵阳博物馆、日本森之宫医疗学园、日本国立东京博物馆等单位。我希望医史界精诚团结,共同努力,在各专科著作中恢复医史应有之地位,以弘扬爱国主义精神,增强民族自尊心与自信心,总结历史经验,找出学科发展方向,促进中医学学术之振兴。

当今针灸学正在一日千里地向前发展,理论与临床研究日益深化,相信在推广发展针灸学术中《针灸经络穴位图解》必将做出一定贡献。故乐为之序

广州中医药大学教授



2004 年 6 月

第1版前言

针灸疗法是中华民族几千年来与疾病作斗争中积累起来的宝贵经验,是中国传统医学中一项重大发明。它的特点是:具有一套以脏腑经络学说为中心的完整理论,强调整体,重视内因;选用无创性、微创性的针刺、灸灼、拔罐等温和刺激,扶正祛邪,调动机体本身的防御能力,战胜疾病,调和阴阳、气血、脏腑功能,使失衡的内部稳定状态获得新的相对平衡稳定,从而恢复身心健康。它既可用于防病、健身、养生,又可用于亚健康及疾病各种状态。由于它具有简、验、便、廉的特点,故深受广大群众的欢迎。20世纪70年代以来,世界卫生组织积极倡导传统医学,向全球推荐43种疾病可用针灸治疗;与中国中医研究院针灸研究所等多个单位举办合作中心;发布国际标准针灸穴名;成立世界针灸联合会并在北京召开了数次学术大会,大大推动了针灸学走向世界的进程。现在,不少国家接受了针灸疗法,纳入其国家医疗、教学、科研的内容之中。

为了弘扬中国独具特色的针灸学,方便海内外开展针灸疗法,我们应人民军医出版社之邀,以3年的时间编绘了《针灸经络穴位图解》,供向海内外发行。全书包括针灸发展史略、针灸基本理论、十四经穴、经外穴、微刺系统、临床常见病证处方例6章,在文字论述适当部位插入照片、解剖图、单色平涂彩图;最后载总图6幅:它以皮肤、内脏、骨骼、肌肉、神经、血管为背景,以正、侧、背三人图5幅描绘十四经及其腧穴、经外穴;以1幅描绘头针、耳针以及面针、鼻针、手针、足针、腕踝针等微刺系统的穴位,以方便对照研究理解。《图解》除较系统地介绍针灸发展史略及基本理论外,着重论述了十四经穴、经外穴以及微刺系统的腧穴,包括名称、编号、取穴、主治、针灸法等。由于中华人民共和国国家标准《经穴部位》、《耳穴名称与部位》与世界卫生组织《国际标准针灸穴名》的发布,规范了十四经穴、经外穴、头针穴位、耳针穴位的名称、编号与定位,使我们的描绘与论述有了依据;其他微刺系统因应用不多,正处于发展积累经验之中,其规范尚待时日,但考虑到海内外同道使用方便,本书也作了权宜编号。

我国有重视针灸穴位图(明堂图)的优良传统,正如孙思邈的名言“欲将指取其穴,非图莫可”。远在汉代就出现了附图的针灸著作,如《中诰孔穴图经》;三国时期又有了明堂专图,如曹翕《曹氏十二经偃侧人图》;公元5世纪有著名的秦承祖《明堂图》,561年吴人知聪渡朝鲜,一年后渡日本,携《明堂图》在两国传播针灸。到了唐代有甄权图、孙思邈图、王焘图,并已用彩色。宋代重视解剖,把经络穴位图称作明堂或外景图,脏腑图则称为内景图,如杨介《存真环中图》、朱肱《内外二景图》,但一直分列。现代针灸穴位图,与人体解剖结合紧密,十分重视经络走行

与腧穴定位及解剖的关系。本图解体现了携带方便、检索容易、图文配合、易于理解等特点,在编绘中参考引用了大量国内外文献,结合我们数十年临床与治图的实践,借鉴十余年前通过香港商务印书馆专门出版并向国外发行的经验,始得完成。

在写作中曾得到师友邓铁涛、李经纬、傅维康、和中浚、刘小斌、郑洪等学者和绵阳博物馆等的指导帮助或赠图允许引用。国外有韩国郑遇悦、日本小曾户洋教授的赠图与资料;英国维尔康医史博物馆的20世纪70年代赠书《中国医药》。特别是2003年10月应伊藤良博士之邀请访问日本,曾去著名的森之宫医疗学园参观,看到具有远见卓识的森秀太郎先生历数十年艰辛搜集的古针灸铜人、明堂图、医学典籍和诸多文物,安云和四郎校长所赠的相关资料;并和参与研究整理、撰著解说和出版专集的长野仁、横山浩之、井上悦子诸先生交流经验,表态可以引用,实受益匪浅。在友人生驹邦夫先生的帮助下,又参观了东京国立博物馆所珍藏的古铜人形,得到了丁义忠先生和鹭塚麻季主任研究员陪同讲解并赠予资料。这些使本书增加了许多珍贵的新内容。在技术层面上我校魏辉、陈兴兴、张建娜同志给予了甚多支援。在此特向上述诸师友及藏图单位致以衷心的感谢!

针灸疗法已经逐渐被全球所接受,针灸学也正处在弘扬发展、走向世界的过程之中,我们希望本图解能在学习、医疗、教学、研究中有所贡献,成为有用的工具书。不足之处,尚祈同道指正。

靳士英

2004年6月于羊城

凡 例

本《图解》以国内外学者使用方便为原则,经与穴名注意到中文名称、汉语拼音与英译名称、国际编号的同时标定。随文在适当部位插图,以利对照理解。

1. 第1章 针灸发展史略,载照片76幅(套)。

2. 第2章 针灸基本理论,载单色平涂彩图11幅。

3. 第3章 十四经穴,载穴361名。先概说,再示十四经与腧穴概观、躯干总图,然后按经脉分解为部位,以单色平涂彩图描绘各穴位。

4. 第4章 经外穴,载穴82名。按头颈、胸腹、上下肢分部论述,以单色平涂彩图描绘各穴位。

5. 第5章 微刺系统,以表解说,重点图解头针、耳针,以解剖图、单色平涂彩图按国际标准与国家标准描绘,其他微针可参考总图6。

6. 第6章 常见病症处方例,以体针与耳针为主。计病症126种400余方,供临床应用针灸之参考。

7. 书后总图,共6幅,特点是:

(1)以5幅绘十四经及其腧穴361名、经外穴82名(包括国际标准48名,标准外常用穴34名);以1幅绘头针穴线14条,耳针穴位91名,面针穴位24名,鼻针穴位23名,手针穴位18名,足针穴位30名,腕踝针进针点6名。

(2)十四经脉及腧穴、经外穴的表达背景为皮肤、内脏、骨骼、肌肉、血管、神经,以三人正、侧、背形式描绘。

(3)十四经脉分别以红紫蓝绿黑五色不同的线、长线段、短线段表示;其腧穴以相应的彩点表示;经外穴及微刺系统穴位以黑圈表示;夹脊穴以黑圈中心加点表示。

(4)腧穴名称:十四经穴及经外穴,双穴则一侧标汉字,一侧标国际编号;单穴则在汉字对侧或下部标示编号。由于经外穴编号过长,图上难于表达,采取标准内经外穴去掉“Ex”,只标具体所在部位略号与序号;标准外经外穴只标所在部位略号,不标序号。

(5)微刺系统:头针按国际标准标示穴线名称与编号;耳针穴位按中华人民共和国国家标准标示穴位名称与编号;其余微针标示本图权宜编号。

8. 十四经穴为本图解的重点,其文字描述,每条经脉腧穴标题依次为中文名称(简体、繁体)、汉语拼音、英译;然后简述穴位起止、穴数、走行、主治特点。每个腧穴标题依次为穴名(简体、繁体)、汉语拼音、编号(中国国家标准编号、括号国际

编号)、要穴名称、重要别名;然后论述取穴、主治与针灸法、处方例(少用者不举)。取穴除依据中国国家标准定位描述外,载有常用经验取穴法,个别穴位载有定位异说。经外穴及微刺系统采用分部解说,亦按穴名、编号、取穴、主治、针刺法大体一致的栏目叙述。

9. 目录可检索到十四经穴、经外穴每一个穴位、微刺系统每一针种不同分部的每一穴位;书末附主要参考文献。

目 录

第1章 中国针灸发展史略····· (1)	图 1-24 《针灸甲乙经》····· (12)
1.1 针灸的创始与经络穴位的发现····· (1)	图 1-25 《脉经》····· (12)
1.2 商周时期的起步····· (1)	图 1-26 《肘后备急方》····· (12)
1.3 春秋至三国时期的奠基····· (2)	图 1-27 《产经·妊妇脉图》(1)~(5)····· (13)
1.4 晋至南北朝时期的进步····· (2)	图 1-28 《千金方》中的针灸部分····· (14)
1.5 隋唐五代时期的发展····· (2)	图 1-29 《外台秘要》中的明堂图····· (14)
1.6 宋金元时期的繁荣····· (3)	图 1-30 《烟萝图》····· (14)
1.7 明清民国时期的成就····· (3)	图 1-31 《医心方》中的针灸部分····· (14)
1.8 新中国建立后针灸的勃兴····· (4)	图 1-32 《铜人腧穴针灸图经》(1)、(2)····· (15)
图 1-1 《素问·异法方宜论》····· (5)	图 1-33 宋代《新铸铜人腧穴针灸图经》 残石(1)~(4)····· (15)
图 1-2 仰韶文化砭石····· (6)	图 1-34 宋代《新铸铜人腧穴针灸图经》残石 拓片····· (16)
图 1-3 新石器时期骨针····· (6)	图 1-35 明代《铜人腧穴针灸图经》刻石拓片 ····· (16)
图 1-4 马家窑文化舞蹈纹盆····· (6)	图 1-36 丁德用《井菜俞经合图》(1)~(5)····· (17)
图 1-5 商代砭镰····· (6)	图 1-37 《欧希范五脏图》····· (18)
图 1-6 商周甲骨文、金文中的针灸熨法及按摩 相关文字····· (7)	图 1-38 《玄门内照图》中的杨介《存真图》····· (18)
图 1-7 商周时期玉砭玉针(1)、(2)····· (7)	图 1-39 《顿医抄》中的《存真环中图》····· (19)
图 1-8 二里头文化骨针、骨笄····· (7)	图 1-40 《万安方》中的《存真环中图》····· (20)
图 1-9 古艾图辨种····· (8)	图 1-41 《朱提点内境论》····· (21)
图 1-10 晚商大巫铜像····· (8)	图 1-42 《针灸资生经》····· (21)
图 1-11 扁鹊汉代画像石①、②····· (8)	图 1-43 《黄帝八十一难经纂图句解》 中的内境图····· (21)
图 1-12 战国时期青铜针····· (9)	图 1-44 《十四经发挥》经穴图(1)~(3)····· (22)
图 1-13 《五十二病方》帛书····· (9)	图 1-45 《医学入门·内景全图》····· (22)
图 1-14 《足臂十一脉灸经》帛书····· (9)	图 1-46 《铜人明堂图》····· (23)
图 1-15 《阴阳十一脉灸经》帛书····· (9)	图 1-47 《针灸大成》经穴图(1)~(4)····· (23)
图 1-16 《灵枢·经脉》····· (10)	图 1-48 《类经图翼》经穴图····· (24)
图 1-17 《素问》注中的《中诰孔穴图经》····· (10)	图 1-49 《明堂经脉图》····· (25)
图 1-18 西汉金针····· (10)	图 1-50 《正伏侧人及脏腑明堂图》····· (26)
图 1-19 西汉金银针示意图····· (10)	图 1-51 《针灸集成》所附《正伏侧脏腑明堂图》 (1)~(4)····· (27)
图 1-20 西汉人体经脉漆俑····· (11)	
图 1-21 东汉针灸陶俑····· (11)	
图 1-22 武威汉代医简····· (11)	
图 1-23 华佗画像····· (11)	

图 1-52 《刺灸心法要诀》经穴图	(28)	2.3.9 六腑下合穴	(48)
图 1-53 乾隆小铜人	(28)	2.4 穴位名称、部位的标准化	(49)
图 1-54 光绪铜人(1)、(2)	(28)	2.4.1 经穴、经外穴、耳穴名称与部位 的国家标准	(49)
图 1-55 半跪式铜人	(29)	2.4.2 经穴、经外穴、头针穴线的国际 标准	(49)
图 1-56 雍正铜人	(29)	2.5 腧穴定位的依据与方法	(49)
图 1-57 日本东博所藏古铜人(1)~(8)	(30)	2.5.1 腧穴定位的依据	(49)
图 1-58 日本东博所藏金属网式铜人	(35)	2.5.2 腧穴定位的具体方法	(49)
图 1-59 德国汉堡所藏金属网式铜人	(35)	2.6 图解的特点与应用中的注意	(51)
图 1-60 日本东博所藏木制铜人	(35)	2.6.1 贯彻国家标准与国际标准	(51)
图 1-61 日本《铜人形传》	(36)	2.6.2 力求符合人体真实解剖结构	(51)
图 1-62 日本古代黄杨木雕内景模型	(36)	2.6.3 注意生理变异与个体差异	(52)
图 1-63 日本象牙雕经络模型	(36)	2.6.4 运用骨性标志取穴的方法	(53)
图 1-64 韩国昌德宫所藏铜人	(37)	2.7 针灸疗法的种类	(54)
图 1-65 英国所藏童子铜人	(37)	2.7.1 针法的种类与特点	(54)
图 1-66 堪萨斯大学所藏小铜人	(37)	2.7.2 灸法的种类与特点	(55)
图 1-67 铜人明堂图(面图)	(38)	2.8 针刺法	(55)
图 1-68 铜人明堂图(背图)	(38)	2.8.1 毫针刺法	(55)
图 1-69 铜人明堂之图(1)~(4)	(39)	2.8.2 其他针刺法	(59)
图 1-70 宁波府刊明堂之图(仰人、伏人合幅)	(41)	2.9 处方方法	(59)
图 1-71 宁波府刊明堂之图(侧人图)	(41)	2.9.1 处方原则	(59)
图 1-72 五脏之图	(42)	2.9.2 选穴法	(59)
图 1-73 修正正伏侧脏腑明堂图(1)~(4)	(42)	2.9.3 配穴法	(60)
图 1-74 心气图	(44)	图 2-1 骨度折量寸(正面)	(61)
图 1-75 内景图	(44)	图 2-2 骨度折量寸(背面)	(62)
图 1-76 身形藏腑图	(44)	图 2-3 骨度折量寸(侧面)	(63)
第 2 章 针灸基本理论	(45)	图 2-4 指寸法	(64)
2.1 经络的分类与功能	(45)	图 2-5 古代九针示意图	(65)
2.2 腧穴的分类与功能	(45)	图 2-6 毫针、三棱针、七星针示意图	(65)
2.2.1 经穴	(46)	图 2-7 常用灸法	(66)
2.2.2 经外穴	(46)	图 2-8 常用进针法	(67)
2.2.3 阿是穴	(46)	图 2-9 进针角度	(68)
2.2.4 微针穴	(46)	图 2-10 常用运针法	(68)
2.3 特定穴	(46)	图 2-11 针刺哑门、大椎防止损伤延髓、脊髓	(69)
2.3.1 五输穴	(46)	第 3 章 十四经穴	(70)
2.3.2 原穴	(46)	概说	(70)
2.3.3 络穴	(47)	十二经脉	(70)
2.3.4 郄穴	(47)	奇经八脉	(71)
2.3.5 背俞穴	(48)	十五络脉	(71)
2.3.6 募穴	(48)	图 3-1 手太阴肺经与腧穴概观	(73)
2.3.7 八会穴	(48)		
2.3.8 八脉交会穴	(48)		

- 图 3-2 手阳明大肠经与腧穴概观 (73)
- 图 3-3 足阳明胃经与腧穴概观 (74)
- 图 3-4 足太阴脾经与腧穴概观 (75)
- 图 3-5 手少阴心经与腧穴概观 (76)
- 图 3-6 手太阳小肠经与腧穴概观 (76)
- 图 3-7 足太阳膀胱经与腧穴概观 (77)
- 图 3-8 足少阴肾经与腧穴概观 (78)
- 图 3-9 手厥阴心包经与腧穴概观 (78)
- 图 3-10 手少阳三焦经与腧穴概观 (79)
- 图 3-11 足少阳胆经与腧穴概观 (79)
- 图 3-12 足厥阴肝经与腧穴概观 (80)
- 图 3-13 督脉与腧穴概观 (80)
- 图 3-14 任脉与腧穴概观 (81)
- 图 3-15 头面部穴(侧面)总图 (82)
- 图 3-16 胸腹部穴总图 (83)
- 图 3-17 背部穴总图 (84)
- 图 3-18 侧胸腹部穴总图 (85)
- 3.1 手太阴肺经穴 手太陰肺經穴
Shǒutàiyīn Fèijīngxué
Points of Lung Meridian of
Hand-Taiyin, LU. (86)
- 3.1.1 中府 LU 1 (86)
- 3.1.2 云门 雲門 LU 2 (86)
- 3.1.3 天府 LU 3 (86)
- 3.1.4 侠白 俠白 LU 4 (86)
- 3.1.5 尺泽 尺澤 LU 5 (86)
- 3.1.6 孔最 LU 6 (86)
- 3.1.7 列缺 LU 7 (86)
- 3.1.8 经渠 經渠 LU 8 (86)
- 图 3-19 手三阴经穴(上肢部) (87)
- 图 3-20 肺经穴(胸部、上臂部) (88)
- 图 3-21 肺经穴(前臂、手部) (88)
- 3.1.9 太渊 太淵 LU 9 (89)
- 3.1.10 鱼际 魚際 LU 10 (89)
- 3.1.11 少商 LU 11 (89)
- 3.2 手阳明大肠经穴 手陽明大腸經穴
Shǒuyángmíng Dàchángjīngxué
Points of Large Intestine Meridian of
Hand-Yangming, LI. (89)
- 3.2.1 商阳 商陽 LI 1 (89)
- 3.2.2 二间 二間 LI 2 (89)
- 3.2.3 三间 三間 LI 3 (89)
- 3.2.4 合谷 LI 4 (90)
- 3.2.5 阳溪 陽谿 LI 5 (90)
- 3.2.6 偏历 偏歷 LI 6 (90)
- 3.2.7 温溜 溫溜 LI 7 (90)
- 3.2.8 下廉 LI 8 (90)
- 3.2.9 上廉 LI 9 (90)
- 3.2.10 手三里 LI 10 (90)
- 3.2.11 曲池 LI 11 (90)
- 3.2.12 肘髎 LI 12 (91)
- 3.2.13 手五里 LI 13 (91)
- 3.2.14 臂臑 LI 14 (91)
- 3.2.15 肩髃 LI 15 (91)
- 3.2.16 巨骨 LI 16 (91)
- 3.2.17 天鼎 LI 17 (91)
- 3.2.18 扶突 LI 18 (91)
- 3.2.19 口禾髎 LI 19 (91)
- 3.2.20 迎香 LI 20 (91)
- 图 3-22 手三阳经穴(上肢、肩部) (92)
- 图 3-23 大肠经穴(手部) (93)
- 图 3-24 大肠经穴(前臂部) (93)
- 图 3-25 大肠经穴(上臂部) (94)
- 图 3-26 大肠经、胃经及相关穴(颈部) (94)
- 图 3-27 大肠经、胃经及相关穴(面部) (94)
- 3.3 足阳明胃经穴 足陽明胃經穴
Zúyángmíng Wèijīngxué
Points of Stomach Meridian of
Foot-Yangming, ST. (95)
- 3.3.1 承泣 ST 1 (95)
- 3.3.2 四白 ST 2 (95)
- 3.3.3 巨髎 ST 3 (95)
- 3.3.4 地仓 地倉 ST 4 (95)
- 3.3.5 大迎 ST 5 (95)
- 3.3.6 颊车 頰車 ST 6 (95)
- 3.3.7 下关 下關 ST 7 (95)
- 3.3.8 头维 頭維 ST 8 (95)
- 3.3.9 人迎 ST 9 (96)
- 3.3.10 水突 ST 10 (96)
- 3.3.11 气舍 氣舍 ST 11 (96)
- 3.3.12 缺盆 ST 12 (96)
- 3.3.13 气户 氣戶 ST 13 (96)
- 3.3.14 库房 庫房 ST 14 (96)
- 3.3.15 屋翳 ST 15 (96)

3.3.16 膺窗 ST 16 (96)	3.4.3 太白 SP 3 (103)
3.3.17 乳中 ST 17 (96)	3.4.4 公孙 公孫 SP 4 (103)
3.3.18 乳根 ST 18 (96)	3.4.5 商丘 SP 5 (103)
3.3.19 不容 ST 19 (96)	3.4.6 三阴交 三陰交 SP 6 (103)
3.3.20 承满 承滿 ST 20 (96)	3.4.7 漏谷 SP 7 (103)
3.3.21 梁门 梁門 ST 21 (97)	3.4.8 地机 地機 SP 8 (104)
3.3.22 关门 關門 ST 22 (97)	3.4.9 阴陵泉 陰陵泉 SP 9 (104)
3.3.23 太乙 ST 23 (97)	3.4.10 血海 SP 10 (104)
3.3.24 滑肉门 滑肉門 ST 24 (97)	3.4.11 箕门 箕門 SP 11 (104)
3.3.25 天枢 天樞 ST 25 (97)	3.4.12 冲门 衝門 SP 12 (104)
3.3.26 外陵 ST 26 (97)	3.4.13 府舍 SP 13 (104)
3.3.27 大巨 ST 27 (97)	3.4.14 腹结 腹結 SP 14 (104)
3.3.28 水道 ST 28 (97)	3.4.15 大横 SP 15 (104)
3.3.29 归来 歸來 ST 29 (97)	3.4.16 腹哀 SP 16 (104)
3.3.30 气冲 氣衝 ST 30 (97)	3.4.17 食窦 食竇 SP 17 (104)
3.3.31 髀关 髀關 ST 31 (97)	3.4.18 天溪 天谿 SP 18 (105)
3.3.32 伏兔 ST 32 (98)	3.4.19 胸乡 胸鄉 SP 19 (105)
3.3.33 阴市 陰市 ST 33 (98)	3.4.20 周荣 周榮 SP 20 (105)
3.3.34 梁丘 ST 34 (98)	3.4.21 大包 SP 21 (105)
3.3.35 犊鼻 犢鼻 ST 35 (98)	图 3-34 足三阴经穴(下肢部) (105)
3.3.36 足三里 ST 36 (98)	图 3-35 脾经穴(足部) (106)
3.3.37 上巨虚 上巨虛 ST 37 (98)	图 3-36 脾经穴(小腿部) (106)
3.3.38 条口 條口 ST 38 (98)	图 3-37 血海穴(大腿内侧) (107)
3.3.39 下巨虚 下巨虛 ST 39 (98)	图 3-38 血海穴经验取穴法 (107)
3.3.40 丰隆 豐隆 ST 40 (98)	图 3-39 脾经穴(腹部) (107)
3.3.41 解溪 解谿 ST 41 (99)	图 3-40 脾经穴(胸部) (108)
3.3.42 冲阳 衝陽 ST 42 (99)	3.5 手少阴心经穴 手少陰心經穴	
3.3.43 陷谷 ST 43 (99)	Shòushāoyin Xīnjīngxué	
3.3.44 内庭 ST 44 (99)	Points of Heart Meridian of	
3.3.45 厉兑 厲兌 ST 45 (99)	Hand-Shaoyin, HT. (108)
图 3-28 胃经穴(头面部) (99)	3.5.1 极泉 極泉 HT 1 (108)
图 3-29 胃经穴(胸腹部) (100)	3.5.2 青灵 青靈 HT 2 (108)
图 3-30 胃经穴(下肢部) (101)	3.5.3 少海 HT 3 (108)
图 3-31 胃经穴(大腿部) (102)	3.5.4 灵道 靈道 HT 4 (108)
图 3-32 胃经穴(小腿部) (102)	3.5.5 通里 HT 5 (108)
图 3-33 胃经穴(足背部) (102)	3.5.6 阴郄 陰郄 HT 6 (108)
3.4 足太阴脾经穴 足太陰脾經穴		3.5.7 神门 神門 HT 7 (109)
Zútàiyīn Píjīngxué		3.5.8 少府 HT 8 (109)
Points of Spleen Meridian of		图 3-41 心经穴(臂部) (109)
Foot-Taiyin, SP. (103)	图 3-42 劳宫、少府经验取穴法 (110)
3.4.1 隐白 隱白 SP 1 (103)	图 3-43 劳宫、中冲及相关穴(手掌部) (110)
3.4.2 大都 SP 2 (103)	3.5.9 少冲 少衝 HT 9 (110)

3.6 手太阳小肠经穴 手太陽小腸經穴

Shǒutàiyáng Xiǎochángjīngxué

Points of Small Intestine Meridian of

Hand-Taiyang, SI. (110)

- 3.6.1 少泽 少澤 SI 1 (110)
- 3.6.2 前谷 SI 2 (110)
- 3.6.3 后溪 後谿 SI 3 (111)
- 3.6.4 腕骨 SI 4 (111)
- 3.6.5 阳谷 陽谷 SI 5 (111)
- 3.6.6 养老 養老 SI 6 (111)
- 3.6.7 支正 SI 7 (111)
- 3.6.8 小海 SI 8 (111)
- 3.6.9 肩贞 肩貞 SI 9 (111)
- 3.6.10 臑俞 SI 10 (111)
- 3.6.11 天宗 SI 11 (111)
- 3.6.12 秉风 秉風 SI 12 (112)
- 3.6.13 曲垣 SI 13 (112)
- 3.6.14 肩外俞 SI 14 (112)
- 3.6.15 肩中俞 SI 15 (112)
- 3.6.16 天窗 SI 16 (112)
- 3.6.17 天容 SI 17 (112)
- 3.6.18 颧髎 顴髎 SI 18 (112)
- 3.6.19 听宫 聽宮 SI 19 (112)
- 图 3-44 小肠经穴(手背部) (112)
- 图 3-45 前谷、后溪经验取穴法 (112)
- 图 3-46 小肠经穴(肩部) (113)
- 图 3-47 后头部诸穴 (113)

3.7 足太阳膀胱经穴 足太陽膀胱經穴

Zútàiyáng Pángguāngjīngxué

Points of Bladder Meridian of

Foot-Taiyang, BL. (114)

- 3.7.1 睛明 BL 1 (114)
- 3.7.2 攒竹 攢竹 BL 2 (114)
- 3.7.3 眉冲 眉衝 BL 3 (114)
- 3.7.4 曲差 BL 4 (114)
- 3.7.5 五处 五處 BL 5 (114)
- 3.7.6 承光 BL 6 (114)
- 3.7.7 通天 BL 7 (114)
- 3.7.8 络却 絡卻 BL 8 (114)
- 3.7.9 玉枕 BL 9 (114)
- 3.7.10 天柱 BL 10 (114)
- 3.7.11 大杼 BL 11 (115)
- 3.7.12 风门 風門 BL 12 (115)
- 3.7.13 肺俞 BL 13 (115)
- 3.7.14 厥阴俞 厥陰俞 BL 14 (115)
- 3.7.15 心俞 BL 15 (115)
- 3.7.16 督俞 BL 16 (115)
- 3.7.17 膈俞 BL 17 (115)
- 3.7.18 肝俞 BL 18 (115)
- 3.7.19 胆俞 膽俞 BL 19 (116)
- 3.7.20 脾俞 BL 20 (116)
- 3.7.21 胃俞 BL 21 (116)
- 3.7.22 三焦俞 BL 22 (116)
- 3.7.23 肾俞 腎俞 BL 23 (116)
- 3.7.24 气海俞 氣海俞 BL 24 (116)
- 3.7.25 大肠俞 大腸俞 BL 25 (116)
- 3.7.26 关元俞 關元俞 BL 26 (116)
- 3.7.27 小肠俞 小腸俞 BL 27 (116)
- 3.7.28 膀胱俞 BL 28 (117)
- 3.7.29 中膂俞 BL 29 (117)
- 3.7.30 白环俞 白環俞 BL 30 (117)
- 3.7.31 上髎 BL 31 (117)
- 3.7.32 次髎 BL 32 (117)
- 3.7.33 中髎 BL 33 (117)
- 3.7.34 下髎 BL 34 (117)
- 3.7.35 会阳 會陽 BL 35 (117)
- 3.7.36 承扶 BL 36 (117)
- 3.7.37 殷门 殷門 BL 37 (117)
- 3.7.38 浮郤 BL 38 (117)
- 3.7.39 委阳 委陽 BL 39 (118)
- 3.7.40 委中 BL 40 (118)
- 3.7.41 附分 BL 41 (118)
- 3.7.42 魄户 BL 42 (118)
- 3.7.43 膏肓 BL 43 (118)
- 3.7.44 神堂 BL 44 (118)
- 3.7.45 谿谿 諶諶 BL 45 (118)
- 3.7.46 膈关 膈關 BL 46 (118)
- 3.7.47 魂门 魂門 BL 47 (118)
- 3.7.48 阳纲 陽綱 BL 48 (118)
- 3.7.49 意舍 BL 49 (118)
- 3.7.50 胃仓 胃倉 BL 50 (119)
- 3.7.51 肓门 肓門 BL 51 (119)
- 3.7.52 志室 BL 52 (119)
- 3.7.53 胞肓 BL 53 (119)

3.7.54 秩边 秩邊 BL 54 (119)	3.8.22 步廊 KI 22 (125)
3.7.55 合阳 合陽 BL 55 (119)	3.8.23 神封 KI 23 (125)
3.7.56 承筋 BL 56 (119)	3.8.24 灵墟 靈墟 KI 24 (125)
3.7.57 承山 BL 57 (119)	3.8.25 神藏 KI 25 (125)
3.7.58 飞扬 飛揚 BL 58 (119)	3.8.26 彘中 KI 26 (125)
3.7.59 跗阳 跗陽 BL 59 (119)	3.8.27 俞府 KI 27 (125)
3.7.60 昆仑 崑崙 BL 60 (120)	图 3-51 肾经穴(小腿内侧部) (125)
3.7.61 仆参 僕參 BL 61 (120)	图 3-52 肾经涌泉穴(足底部) (126)
3.7.62 申脉 申脈 BL 62 (120)	图 3-53 肾经穴(足内侧部) (126)
3.7.63 金门 金門 BL 63 (120)	3.9 手厥阴心包经穴 手厥陰心包經穴	
3.7.64 京骨 BL 64 (120)	Shǒujúeyīn Xīnbāojīngxué	
3.7.65 束骨 BL 65 (120)	Points of Pericardium Meridian of	
3.7.66 足通谷 BL 66 (120)	Hand-Jueyin, PC. (127)	
3.7.67 至阴 至陰 BL 67 (120)	3.9.1 天池 PC 1 (127)
图 3-48 膀胱经穴(下肢部) (121)	3.9.2 天泉 PC 2 (127)
图 3-49 膀胱经穴(小腿部) (122)	3.9.3 曲泽 曲澤 PC 3 (127)
图 3-50 膀胱经穴(足外侧部) (122)	3.9.4 郄门 郄門 PC 4 (127)
3.8 足少阴肾经穴 足少陰腎經穴		3.9.5 间使 間使 PC 5 (127)
Zúshàoyīn Shènjīngxué		3.9.6 内关 內關 PC 6 (127)
Points of Kidney Meridian of		3.9.7 大陵 PC 7 (127)
Foot-Shaoyin, KI. (123)		3.9.8 劳宫 勞宮 PC 8 (127)
3.8.1 涌泉 湧泉 KI 1 (123)	3.9.9 中冲 中衝 PC 9 (128)
3.8.2 然谷 KI 2 (123)	图 3-54 心包经穴(前臂、手掌部) (128)
3.8.3 太溪 太谿 KI 3 (123)	3.10 手少阳三焦经穴 手少陽三焦經穴	
3.8.4 大钟 大鐘 KI 4 (123)	Shǒushàoyáng Sānjiāojīngxué	
3.8.5 水泉 KI 5 (123)	Points of Sanjiao(Triple Energizer)	
3.8.6 照海 KI 6 (123)	Meridian of Hand-Shaoyang,	
3.8.7 复溜 復溜 KI 7 (123)	SJ(TE). (129)	
3.8.8 交信 KI 8 (123)	3.10.1 关冲 關衝 SJ 1(TE 1) (129)
3.8.9 筑宾 築賓 KI 9 (124)	3.10.2 液门 液門 SJ 2(TE 2) (129)
3.8.10 阴谷 陰谷 KI 10 (124)	3.10.3 中渚 SJ 3(TE 3) (129)
3.8.11 横骨 KI 11 (124)	3.10.4 阳池 陽池 SJ 4(TE 4) (129)
3.8.12 大赫 KI 12 (124)	3.10.5 外关 外關 SJ 5(TE 5) (129)
3.8.13 气穴 氣穴 KI 13 (124)	3.10.6 支沟 支溝 SJ 6(TE 6) (129)
3.8.14 四满 四滿 KI 14 (124)	3.10.7 会宗 會宗 SJ 7(TE 7) (129)
3.8.15 中注 KI 15 (124)	3.10.8 三阳络 三陽絡 SJ 8(TE 8) (129)
3.8.16 育俞 KI 16 (124)	3.10.9 四渎 四瀆 SJ 9(TE 9) (130)
3.8.17 商曲 KI 17 (124)	3.10.10 天井 SJ 10(TE 10) (130)
3.8.18 石关 石關 KI 18 (124)	3.10.11 清冷渊 清冷淵 SJ 11(TE 11) (130)
3.8.19 阴都 陰都 KI 19 (124)	3.10.12 消泺 消灤 SJ 12(TE 12) (130)
3.8.20 腹通谷 KI 20 (125)	3.10.13 臑会 臑會 SJ 13(TE 13) (130)
3.8.21 幽门 幽門 KI 21 (125)	3.10.14 肩髃 SJ 14(TE 14) (130)