

吉林省养猪經驗

吉林省农业展覽館編



吉林人民出版社

吉林省养猪經驗

吉林省农业展覽館 編

吉林人民出版社

1960 長春

內 容 介 紹

这本小冊子介紹了吉林省在养猪方面所获得的各种成功經驗。其中主要介紹了繁殖飼养管理方面的經驗和飼料工作方面的經驗。共7篇。

近年来，吉林省在养猪方面已获得不少成功經驗，这7篇材料仅是其中的极少一部分，其余的材料以及有关养猪工具改革方面的材料，已汇集在其它有关小冊子出版。

吉林省养猪經驗

吉林省农业展覽館 編

吉林人民出版社出版 (長春市北京大街) 吉林省书刊出版事业許可証出字第1

長春新生印刷厂印刷

吉林省新华書店发行

开本: 787×1092 1/32 印張: 3/4 字数: 13,000 印数: 1—20,000

1960年2月第1版

1960年2月第1版第1次印刷

統一書号: 16091·175

定价(5): 0.09 元

目 次

“母猪王”	(1)
饲料工作做得好，养猪数量大增加	(5)
田头建猪场，一举数得	(7)
“三八”养猪场的成长和发展	(9)
沙河子人民公社育林管理区每人养猪一口多	(15)
土崖人民公社报马桥管理区每人养猪一头	(19)

“母 猪 王”

1958年8月長岭鎮人民公社八大公司管理区第四生产队按着公社党委的指示，大力发展养猪事业，建立起一处有大小猪八十三头的养猪場。党支部选派爱社如家的李玉春和刘玉林两位老年人当饲养員。同时，由生产队长和党支部委員挂帅，組成了养猪場管理委員会，加强了对养猪場的具体领导。为了大力繁殖仔猪，选择一头母猪作繁殖試驗。一年来，饲养員在党支部的领导下，精心培育，战胜重重困难，使这头母猪繁殖子孙一百零四头，創造出繁殖仔猪的最高纪录。这头母猪在1958年9月25日怀胎，1959年1月12日产仔十四头；产仔后很快就发情配种，到5月10日又产仔十四头；5月17日又发情配种，到9月下旬又产仔十四头。整整一年，产三次仔，共四十二头。在第一次产的十四头仔猪中，有七头母猪，8、9月間，陆續产仔，共产仔六十二头。总计产子孙一百零四头。因此称这头母猪为“母猪王”。

其主要經驗是：

母猪常年不空怀

一头母猪一年繁殖一百零四头子孙，这可以说是一个奇迹。但是，这个奇迹的出现，是合乎规律的。用饲养员的话说：“让母猪一年繁殖百头子孙，容易，又不容易，摸准了猪的繁殖规律就容易，摸不准就不容易。”母猪怀胎期一般是一百一十四天左右，一年三百六十五天，一年产仔三次，光怀胎期就是三百四十多天。这样母猪全年只有二十几天产假。每次产仔以后，必须在几天内就得配种。这是一项艰巨的任务，必须分秒必争。新留的母猪，一般得长到六十斤左右才能配种，如果饲养管理不好，在当年很难繁殖。如何保证新留的母猪当年产仔，这个任务也是艰巨的。刘玉林、李玉春两位饲养员在党支部的大力支持下，克服了困难，摸索出一套经验。

“母猪王”第一次产仔的时候，正是寒冬。人们穿着厚厚的棉衣，戴着皮帽子，还冻得瑟瑟哈哈的。在这样的天气里，让母猪在产仔后几天内发情，是有一定困难的。两位饲养员根据马配血驹的经验，作了试验。他们把母猪赶出去遛，促使血液循环。开始，仔猪乱叫，母猪不出圈，出了圈母仔又不离开。后来，他们用苞米引大母猪出圈，拦住仔猪，然后赶着遛。在遛的时候，带着公猪逗情。因为天气冷，母猪还是不发情。怎么办呢？他们

趁中午气温高的时候，把母猪和公猪赶到牆根底下朝阳的地方，这样，母猪终于发情了。

并且，摸索到了春、夏、秋三季給母猪配种的經驗。夏天炎热，在早晨和晚上配种。春天青草剛发芽，讓母猪吃些青草，促使发情。为了保証配准和多产仔，实行了复配和双配的办法。

对第一窝产的小母猪，格外精心飼养，喂些好飼料。在配种的时候，用新留的小公猪。

准确地掌握母猪产仔時間，是很重要的。日子記錯了，容易影响接产。两位飼养員对我们說：“不識字記日子可太困难啦！没办法，只好往牆上划道道。最近，他們給猪建立了档案，把母猪配种的时间写在卡片上，这就更准确啦。”

巧管細养

飼养員刘玉林对我们說：“猪是个哑吧牲畜，冷、热、飢、渴都得飼养員細心观察。飼养管理稍有缺欠，就很难完成一头母猪一年繁殖百头子孙的任务。”的确，这两位飼养員很細心，把猪的习性摸得很熟。例如，母猪經常保持中等膘，太肥太瘦都不利于繁殖；在怀胎两个月內，保持猪膘不上升，以免脂肪过多，伤胎化胎；怀胎两个月后加料追膘，保証仔猪有充足的养分；怀胎三个月单圈管理，防止挤压流产；产仔前膘要好

些，以免产仔后过瘦，給再配种创造条件。

根据气候的变化，随时改变飼养方法。冬天冷，喂干食、熟食；夏天热，喂稀食、溫食；春、秋不冷不热，喂不稀不干的溫食。并且把野生飼料和农业副产品以及精飼料調剂着喂。为了使猪多吃食，三、五天喂一次盐。

猪圈三天一打扫，撒上小灰，并且換猪窩草。为了保证猪炕干净，每天半夜把猪赶起来，到粪坑去撒尿，不叫尿窩子。

飼料工作做得好，养猪数量大增加

双辽县卧虎人民公社三林养猪场，由于政治挂帅，思想先行，大抓饲料，生猪由入场的一百五十八头发展到六百零一头，增加了二点八倍。饲养五十七头母猪共产仔猪五百一十九头，成活四百三十五头，成活率83.8%。现在除五头母猪未怀孕外，其余五十二头全部怀了孕。猪膘常年保持着中上等，都是毛管发亮，膘满肉肥，下等膘的仅有三头。猪场人员形容说：“种猪壮，克郎胖，猪羔象泥鳅，母猪圆又亮”。

建场初期时，饲料收贮工作抓的不紧，注意不够，结果一到春天就闹成青黄不接，只好把猪放牧，吃不饱，下起大雪就更糟心，猪瘦的不象样。1959年一开始，场子就注意了这个问题，除了加强生猪饲养管理，搞好疫病防治，主要是抓住了饲料收贮，保证猪有足够饲料，促进了生猪的大发展。现在已贮存十九万六千七百斤，足够明年生猪发展到一千头用的。主要是采取了“种植、拣采、收贮、放牧”的四项措施：

一、种植饲料：过去养猪场没有种饲料的习惯，成立公社以后，集体养猪迅速发展。这个场为适应新情况，利用荒地和猪场周围、地边种植了胡萝卜、大萝卜、甜

菜、白菜、西粘谷等六点五公顷。共产十二万七千斤饲料。种植的二公顷甜菜，出叶后就批着喂，解决了青黄不接饲料不足的问题，保住了猪膘。生产的这些饲料大部分可顶精料。象胡萝卜一公顷就产了八万斤，这种饲料喂猪不但促进母猪发情，对提高种公猪性欲也起到一定作用。

二、采集野生植物，揀集一切廢菜叶：到了夏季，野草丛生，就发动了場員大量采集，一共采集了十二万斤。通过酸酵和煮熟，掺些麸皮，不但解决饲料而且使猪膘迅速提高。这个場距菜地較近，在蔬菜秋收时就发动了場員突击揀。如在收貯大头菜时，只用了五个晚上就揀了一万六千斤。

三、大量收貯农副产物：紧密的結合秋收打場，配备了二台胶車和三个人專門到各队收貯谷秕、蕎麦花、向日葵头等六种饲料达四万多斤，通过酸酵，磨碎喂猪。

四、定时放牧，按时喂飲，既节省饲料又能使猪得到一定的运动，促进发情。为积肥，每天早晨在喂前把猪赶起来叫它把粪拉在圈内。吃完食果一会再放四—五小时。計算全年由于放牧，节省饲料这五万余斤。

田头建猪場，一举数得

長白朝鮮族自治县長白鎮人民公社十八道沟生产队，过去年年都养了不少猪，但由于猪圈建在村內，垫土、送粪不仅需要很多人畜力，而且时常发生猪瘟，造成死亡現象很严重。党支部针对这些情况发动群众展开了鳴放辯論。猪发展了，猪圈怎样建立好呢？社員王金聚說：“要想发展猪，必須把猪圈搬到地头上，一方面可以避免发生猪瘟，另一方面有利于农业发展”。也有的社員說：“地头养猪好，以猪养田，以田养猪，薄地变良田，远地变近地”。党支部采納了群众的正确意見，在1959年夏天就把猪圈搬到地头上，建立了十間田头养猪場。这样，不但减少了疫病，还给农业生产带来了很多好处，一举数得。其好处有：

（一）野外空气新鮮、水好，能够防止疫病的发生。过去这个生产队，猪瘟死亡率占90%以上，自从猪圈搬到地头上以后，避免了疫病，成活率达到95%以上。同时，村內的卫生也好起来了。

（二）做到了三随：随时垫土、随时起圈、随时送粪。节省了人、畜力。过去一天一个人赶一台車只能送出三千斤粪，現在一天可以送出六千斤粪，每年可节省

三百四十八个人工和九十二个牲口工。

(三) 粪积的多质量又好。在地头上还可以随时随地割草，取土垫圈方便，这样，一年不但能节省拉土垫圈时间，还可以多积点优质粪肥。粪多了打粮就多。1959年土粪多的地，平均每亩产量达到820多斤，比同样土质多打300多斤。

(四) 饲料可以就地解决。过去每年两个人专门运饲料，现在饲养员自己就可以一面放猪，一面采集野生饲料。这样，每年可以节省出60多个工。

(五) 节省饲养人员。过去三个人有时还干不过来，猪圈搬到田头后，靠近放牧地，两个人就能就70头猪，节省了一个饲养员。

“三八”养猪場的成長和发展

海龙鎮人民公社双峰管理区“三八”养猪場是在1958年8月份，本着因陋就簡的原則，白手起家建立起来的。建場当时只有40头母猪、1头公猪。由于公社党委和管理区的正确領導，經過一年多的時間发展到664头猪。除卖给社員212头小猪，卖给国家45头肥猪，节日自食十五头肥猪外，現在圈里还有猪392头。其中有公猪5头，母猪104头，克郎猪24头，仔猪259头（内有母猪159头）。自建場以来，不仅迅速扩大了猪群，而且为管理区增加收入3,500多元。并为发展农业生产提供了2,440万斤优质肥料。

該場有場長一人，飼养員8人（男3人女5人）。分为四个組：飼养組、飼料調剂組、飼料加工組、猪疫防治組。根据养猪的发展需要，在1959年还成立了飼料专业队。該場在原来空底子的基础上，能够迅速成長起来，是經過了很多斗争和曲折，战胜了各种右傾保守思想和困难，才取得今天这样的成績的。

过去，这个管理区大部分社員沒有养猪习惯，在一部分人的思想中还有“迷信”。說什么“双峯无山缺水沒牧場，要想养猪难上难”。还有的說：“双峯养不起来猪是

个历史問題了，过去一家养一、两口，都得病瘟死了。想一下子集体养活几十口、几百口，那真是做梦。”鎮党委为发展养猪事业、加强对社員的思想教育、迅速扭轉双峯群众沒有养猪习惯的局面，决定建立养猪場，并决定由从山东学习养猪技术回来的共青团員徐玉英等同志到“三八”养猪場工作，以便帶动全管理区社員，把养猪事业高速度发展起来。但是，万事开头难，当时“食无一瓢，板无一块”，特别是有些社員听到讓几个女孩子建养猪場，就紛紛議論开了。有的說：“从古至今，沒听说过十七大八的姑娘还当起猪官来了。管理区真是有錢沒处花，讓她們白糟蹋”。也有的說：“她們若是能力好养猪場，我头朝下走路”。家里老人虽然也盼望社里快养猪，但他們却不同意讓自己的姑娘去当“猪官”。認為养猪“沒出息”“不体面”。为了打通群众思想，党支部及时地向群众进行宣傳教育工作，解决了部分社員的保守思想。場子建起来以后，这仅仅是搭起了一个架子。由于养猪場飼养人員的努力，她們闖过了“三关”——飼料、繁殖、防治关。使“三八”养猪場成長壮大起来。

第一、飼料关。为了做好准备，在当年冬天，选好了飼料地和种籽。开春在双峯山上开墾荒地，种上了白菜、西田谷、角瓜、胡蘿卜、甜菜、向日葵、土豆、苞米、高粱、豆子等。一揷接一揷，調剂着喂猪。但是光依靠种植的飼料还不够，特别是种的不能馬上就喂。因此，她們在夏秋两季，在放牧的同时，又发动群众大量采集

野生飼料80多种。开始有的社員怀疑，怕猪不吃白搭工，但经过醱酵喂用观摩后，猪很爱吃多种野生飼料，因而解除了思想怀疑。党支部在此基础上决定实行計件包工制，发动大家动手，形成了人人动手，有空就采的高潮。許多人在剷地时，把攔下来的高粱苗、苞米苗都揀起来，晚上送到猪場。就这样依靠群众，充分利用野生飼料解决了飼料不足的問題，打破了过去有些群众单纯依靠粮食喂猪的习惯。采下来的飼料不仅自給而且还有余。她们就把剩下来的飼料用各种方法貯藏起来，为猪貯起了“常备粮”。貯藏飼料的方法有四种：①醱酵：把取下来的飼料淨土剷碎，不超过一寸長，剷后裝缸，裝一层踩一层，裝八分滿后，用木盖或帘子盖上。盖子必須与缸口里圈相等。然后用石头压住，放在有阳光的地方晒，并經常檢查，經常添水。雨天用大盖子盖上，防止被雨冲走养分。热天醱3—5天，冷天醱7—8天就可取用。②青貯：挖圓形窖子，深九尺、直径六尺，窖底馒头状。挖后，先把底打光滑，晒半天或一天，再用草垫1—2尺后裝飼料。裝时，要把采回的飼料淨土剷一寸左右。放飼料时，要光注意飼料水分，要經常保持到75%左右。不足时，应放一层飼料加一层水。如水分超过75%，可晒一晒。放的方法是：放一层踩一层，到最后层时，要裝馒头状的凸形盖，再盖1—2尺青草，埋1—2尺深土，用夯打实打光，周圍挖好防水道以免透水透气，要經常檢查。③晒的方法是：把采回来的飼

料晒干保存。④做飼料坯保存起来。

第二、繁殖关。这是保证养猪高速度发展的关键。在这一关上，該場紧紧抓住了配种这一环节。打破了小母猪十个月、成年母猪产后2个月配种的迷信思想。做到了早配、双配和复配。猪崽能吃食时就与母猪分开，分开后二十天就设法让它发情，有的七天后就配种。母猪过一个月不发情，就打催情药针。并訂了一包到底的制度：包全配、全准、满怀、高产、全活，并展开了竞赛。

为做到全产全活，对怀崽母猪实行单圈、单喂、单放，建立责任制度。飼养員跟班，做人工接产，帮助撕开猪“衣”，护理好母猪，不让母猪压住小猪。把窝里的草铡短，防止裹住小猪憋死。小猪生下后，就把小“拉杂”放在奶足的奶头上。如果母猪奶不够，就实行“托儿”的办法把小猪送给奶多的母猪喂。在夜间“接产”或冬季“接产”时，飼养員分工合作，两三个人一班，轮流看护，冬天把猪崽抱到屋里，放在暖和地方干毛，夏天守在猪旁“接产”。总之，在繁殖问题上，她们的經驗是：①对母猪早催情、及时配，并做到全配、复配、双配。②对怀崽的母猪实行单圈、单喂、单放。③建立轮流跟班接产制度，精心做好产猪和仔猪的护理工作。

由于做到了这几点，现在場里凡有繁殖能力的母猪都达到了满怀、高产。仔猪繁殖一年两窝半，成活率达

到百分之九十八点五。

第三、防疫关。自建場以来，除了小猪出現一次“天花”外，再沒发生过猪瘟。猪病死亡率仅占生猪的百分之一点二，这主要是認真貫徹了防重于治的方針，加强了防疫工作。飼养員有經常的学习制度，每天学习一个半小时，并做到边学习边試驗。很快，大家就掌握了一般的技術操作和医疗方法。場里备有一般的常用藥品，发现猪有病自己动手治疗。除此以外，还采用了一些土办法治猪病，如小猪生“天花”，她們就熬大麻籽、蘿卜英水給它們搓。比如1959年春天，有个得肺炎的小猪，沒治好死掉了。当时，就把它进行了解剖，將肺子拿出来做檢查，从中增長了不少知識。在防疫方面，她們建立了防疫制度。經常保持畜舍清潔，猪圈有專用車，两个人經常进行起墊。猪圈一天一扫，槽底一頓一清。四个月进行一次防疫注射。按季节給猪吃撒火葯或撒火飼料，如綠豆湯、食盐水、木炭、金霉素等。金霉素是学习外地經驗自己制作的，效力很好。

猪的健康和飼养管理有极大关系。她們加强飼养管理的主要措施是：①設有种猪、母猪、仔猪的各种畜舍、編号单圈，分槽飼养。母猪冬季生仔时，还另有产圈。②飼养員之間实行合理分工，建立責任制，有党支部書記和場長專作飼养員的思想和领导他們做好日常飼养管理。飼养員之間互相开展竞赛。③建立了严格的飼养管理制度，經常保持飼料清潔，夏天不讓猪喝鹽