

实用园艺丛书

英国皇家园艺学会编辑

周武忠 主译

观花灌木彩色图说

李卫华 译



中国农业出版社

RHS PRACTICAL GUIDES

园艺爱好者 最佳实用指南



实用园艺丛书

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ 盆栽花卉彩色图说 | ☐ 家庭花园彩色图说 |
| ☐ 家庭药草园彩色图说 | ☐ 观花灌木彩色图说 |
| ☐ 阴生观赏植物彩色图说 | ☐ 吊篮花卉彩色图说 |
| ☐ 一二年生花卉彩色图说 | ☐ 月季栽培彩色图说 |
| ☐ 草坪建植与养护彩色图说 | ☐ 园路设计彩色图说 |

ISBN 7-109-06875-7




9 787109 068759 >

ISBN 7-109-06875-7/S·4556

定价：15.00 元

实用园艺丛书
英国皇家园艺学会编辑
周武忠 主译

观花灌木彩色图说





实用园艺丛书
英国皇家园艺学会编辑
周武忠 主译

观花灌木彩色图说

[英] 理查德·罗森费尔德 著
李卫华 译



中国农业出版社



A Dorling Kindersley Book

www.dk.com

Original Title: Flowering Shrubs

Copyright©1999 Dorling Kindersley Limited.

本书由英国Dorling Kindersley授权中国农业出版社独家出版发行。

图书在版编目 (CIP) 数据

观花灌木彩色图说/英国皇家园艺学会编辑; 周武忠等译. —北京:
中国农业出版社, 2002. 1

(实用园艺丛书)

书名原文: Flowering Shrubs

ISBN 7-109-06875-7

I. 观... II. ①英... ②周... III. 灌木-栽培

IV. S723.8

中国版本图书馆CIP数据核字 (2001) 第040868号

著作权合同登记号: 图字: 01-2000-2335号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路2号) (邮政编码 100026)

出版人: 沈镇昭

策划编辑 徐 晖 赵立山 文字编辑 刘兆光


中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2002年1月第1版 2002年1月北京第1次印刷

开本: 889mm×1194mm 1/32 印张: 2.5 字数: 100千字

印数: 1~10 000册 定价: 15.00元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)



目 录

花园中的灌木 7

怎样应用灌木来丰富栽植计划各异、风格不同的花园的结构、情趣和美丽的开花景观。

灌木的养护 27

怎样种植和养护灌木以获取最佳观赏效果；
常规修剪。

推荐的观花灌木 38

根据各类花园和场地的周年观赏要求来选择
和种植最合适的灌木。

热门的落叶灌木 40

热门的常绿灌木 46

芳香灌木 52

适应酸性土壤的灌木 56

篱壁整形灌木 60

气候温和地区的篱壁灌木 62

耐荫灌木 64


适应裸地的灌木 66

适应干旱条件的灌木 70

适于容器栽培的灌木 74

索引 78

后记 80





花园中的灌木

什么是灌木？

灌木是没有明显主干的木本植物，其主干随时间不断木质化，从而能安全越冬，生长发育并开花数年。它们的生命周期从几年到几十年不等，但在花园中其价值都体现在能够为种植计划带来持久的美。许多灌木具有可爱的叶片，然而大多数被偏爱的灌木主要是因其具有美丽的花朵。

灌木为什么开花

灌木开花是为了自身繁殖的需要，花朵吸引昆虫授粉使其产生种子。大部分灌木的花雌雄同株，自花授粉或由昆虫在花朵间相互传粉。雌雄异株的灌木极少，例如茜芋属植物，必须把雌雄株都种上才能提高观赏性，但即便如此，植物育种家已育成了能够独立开花的类型。

为何选择灌木？

- 生长时间长，年复一年地成为花园构造的基础，增强观赏性。
- 植株大小范围广泛，习性各异，花色多样，叶片妙趣横生，选择余地很大。
- 与其他类型植物相比养护费用低，大多数灌木能经受恶劣的天气。
- 无须培育幼株或播种繁殖。
- 观花和观果灌木吸引野生动物，为其提供了食物和栖息地。

易于管理的景观

早春，连翘在无叶的树枝上开满了黄花（右图），盛夏大叶醉鱼草（左图）与木槿（见6页）的鲜花竞相开放，观花灌木整个生长季都给花园带来了色彩和美丽。许多花卉极易种植（包括这里图示的花卉）。一旦移植结束，实际上可由它们自行生长。有些灌木，比如木槿连一年一度的修剪都可免除。



大叶醉鱼草 ‘迷人之物’



连翘 ‘阿诺德巨人’

种植计划中的灌木

没有观花灌木的花园不是好花园。灌木变得越来越受欢迎，因为一般来说它们比草本植物更易养护，后者在冬天会死去，必须每年更新。灌木为周年种植计划提供了主要基础，这在当今尤其重要，因为花园越来越小，而种植计划也经常保持不变。事实上传统的草本花境大多数已经消失了，代之以灌木和攀缘藤本组成的混合花境，

没有灌木，很难设计出满意的花园

它们给一年生和多年生草花的种植带来了构造主体与高度，也增加了冬日的观赏景致。混合花境可通过规划用不同类型的植物的组合使结构、色彩联系起来或形成对比。或者仔细确定全年的开花节奏以便任何季节都有景可赏，甚至在寒冬腊月也不例外。

有些灌木，如木兰属的一些种类，是



▲ 季节性的喜悦

灌木（这里是连翘）给房子附近增添了常年持续不断的情趣；即使没有土壤，许多灌木也能在木桶中生长繁茂。

▼ 形式与构造

窄叶杂交小檗形成了极好的绿篱，但这里将其作为灌木种植的范例，充分发挥了它可爱的悬垂特性。



城市的選擇

绣球不仅是良好的容器植物，而且不论在强光下还是在荫蔽处都能生长，夏末具有相当长的花季。

形成美景

杜鹃适宜在酸性土壤里种植，是植于树下或林地的完美植物，它自然优美地和耐荫宿根草本有机地连成一片。



能够周年展现壮观景色的典范，甚至连光秃的枝条也十分美观。相反，像连翘、绣线菊之类灌木，尽管其花十分美丽，但花谢后单调的叶片，难以形成绚丽的美景。它们最佳地融入到不同时期开花的其他灌木与多年生宿根植物中。

一种灌木连片种植可以产生十分醒目的效果，同时许多灌木可以用来覆盖地面，如常绿杜鹃、栒子属、拟婆婆纳属、金丝桃属、荚蒾属及茵芋属灌木。这一特点常在大型公共场地加以利用，而不太适宜于小型花园，因为这类灌木谢花后多数观赏性一般。很多观赏灌木构成了优美的绿篱，带来丰富的色彩、明艳的光泽和迷人的芳香。而许多花木最好作不规则式栽植，有些种类，包括山楂和火棘，可轻度整形以形成茂密的屏障。



周年赏趣

经过精心规划，并注意选择适合花园的气候、土壤、光照等环境条件的灌木，就能使灌木周年开花。秋、冬时节可用前期开花灌木的艳丽果实来弥补鲜花开放的不足。也别忘了叶片的价值，春季嫩绿的叶片，秋季一些落叶灌木的色彩以及常绿灌木四季常青的美感。

最早开放的花

寒冬初春，蜡梅和金缕梅小小的花朵开放了，然而由于花是在光秃无叶的枝条上，其优势得到了充分的显示，而且两者都带有强烈的香味，甚至未见其花先闻其香。别把这些灌木种得远离房屋，以防在严寒天气下无法观赏。不论金缕梅还是蜡梅，均能在花园中阳光充足和林地荫蔽处两种生境中生长良好。在严冬季节，上面的大树有助于保护早花灌木免受霜害和风雨。从早春到初夏你能够在酸性土壤中种植山茶、杜鹃，形成美妙的景观。山茶属及多数杜鹃都是常绿的，因而总能绿叶衬托鲜花。它们可以依次种在开花也很早的

石南属植物下面，威廉姆斯杂交山茶从隆冬开始开花并延续到春天，具体情况因天气变化而异。

浓烈的芳香是许多早花灌木的一个特征

在很多碱性土壤中生长着多种李属小灌木，早春季节，它们在光秃无叶的枝条上着生粉红或白色的花，如櫻桃李及西施特娜杂交李，两者叶片都是深紫色的。木瓜属灌木（观花楸或日本木瓜）的大红、粉红或白色的花紧紧地着生在粗糙的



▲ 蜡梅

冬日清新的蜡质小花香气扑鼻，但它需要保护。



▲ 金雀儿

‘温得尔沙姆·卢比’金雀儿是令人喜爱的春季灌木，适于充足的阳光，生长快，寿命短。



▲ 西洋丁香

紫丁香（此处为‘感觉’）是春末深受欢迎的芳香灌木，其生长发育需要大量的空间。

春天的气息

‘新娘’是最好的白鹃梅之一，簇生，春天开花，密密麻麻的花使整个植株都淹没在花中。不论在何种土壤中，也不论是充满阳光还是部分遮阴，它都能枝繁叶茂。

夏日的富丽

胡枝子在季夏开放的深紫色花儿与圆锥绣球形成鲜明对照（见42页）。冬末加重修剪能促进它长出长长的、生机盎然的拱形枝条。



枝条上，看上去就像自由站立的灌木，可长到2.5m高，或者把它铺开靠在墙上。这些灌木和华南十大功劳一样能够在任何土壤中生长，十大功劳具有轮廓清晰的常绿轮生叶，充满活力、芳香四溢的穗状黄花着生其上。

连翘和观花茶糜子均在此时开花，和其下种植的早春鳞茎植物一起组成了令人赏心悦目的图画。一些人不喜欢连翘，原因是它的明亮怒放的黄花过于显眼，与其绿色的叶片不协调，这也正是其他人喜欢它的地方。某些茶糜子，尤其是血红茶糜子的刺激性“小猫”味也许是个缺陷。



夏日伊始

暮春，金雀儿、美洲茶、白鹃梅和香气浓郁的卡莱氏荚蒾及其布尔克伍德杂交荚蒾在多数土壤中生长茂盛；随着夏季的到来，其他芳香灌木如山梅花和紫丁香又开始开花了。适于春、夏交替时节种植的优良灌木还有猬实、溲疏、岩蔷薇、瓦叶醉鱼草和拟鼠刺，也许还应在树下种上半日花。

一旦进入盛夏，矮生植物拟婆婆纳、金丝桃和绵刺可植于较大的灌木之间。不管花园里是何种类型的土壤，在干旱土壤中生长茂盛的灌木（见70~73页）是夏季花园的一种宠物。绣球属灌木这时能体现其价值。Lacecaps最适于种在花园中轻度荫蔽处，特别是树下；而mophead hortensias则是优秀的容器植物。相对较大又非常可靠的圆锥绣球拥有白色小花组成的圆锥花



晚花者

叶色较暗的灌木如上图所示的茛属的‘菲恩道恩’和分药花属的灌木，春季可重剪；作为回报，其茎枝经过一个夏季的生长，花儿开放较晚，愈发显示出其价值。

第二次景观

随着秋季的到来，具有鲜艳果实的灌木，如枸子属的‘复活’具有双重的观赏价值。

序，小花会逐渐褪成粉红色。艳阳高照时开粉红花的六道木与开紫花的胡枝子显得十分美丽。

偏爱全日照的高大灌木有大叶醉鱼草的许多品种和木槿，其花一直盛开到夏末。分药花、荻属灌木与倒挂金钟、薰衣草组合在一起也是全日照花园的完美选择。在气温较高的年份，夏末的花卉能把花期延续到开花稀少的秋天。其他观花灌木在秋天有了新的吸引力，如栒子属鲜艳的果实和黄栌属绚丽多彩的叶片。

色彩的规划

选择灌木来确定花园周年种植的色彩主旋律，或者随季节更换不同色彩的灌木使其与进入花季的其他植物（见14页）相适应实在易如反掌。白色、粉红和黄花灌木在春季开花者中占优势，而鲜艳、暗色花卉更多是夏花灌木的“专利”，但也有许多例外。白花灌木（见下表）为任何色彩调配计划奉上诱人的却是中性衬托效果的叶片。



杂交十大功劳 ‘花葱’

十大功劳属灌木有的秋季开花，有的春季开花。‘花葱’等品种秋季始花，绵延整个冬季，一直开放到春季始花品种展现其美丽的花朵。

白花灌木

冬、春类型

杜鹃属 常绿的‘帕莱斯特林娜’♀和‘格里莱玫瑰’；落叶的‘银枝’♀。

山茶属 ‘阿尔巴·普莱娜’山茶，‘马拉霍蒂安·阿尔巴’山茶及较小的‘考尔尼希白雪’♀。

美丽木瓜 ‘厄瓦丽丝’先花后叶。

瑞香白花变种 系芳香植物。

欧石南 是酸性土壤的覆盖植物；选用白花春欧石南♀或白雪皇后。

马克朗萨杂交白鹃梅 ‘新娘’♀盛花期花色纯白。

杜鹃杂交种 适于酸性土壤的常绿灌木；‘村宁哈姆白花’、‘多那·阿马特伊’♀、‘罗得尔白花’及‘威廉夫人’♀皆健壮有加，可供选择。

英莲属 该属很多种芳香宜人。

夏、秋类型

细瘦溲疏 像玫瑰一样精妙。

拟鼠刺属 ‘艾伍依’♀为半常绿灌木，适于温带花园种植。

圆锥绣球、**光绣球**、**栎叶绣球**♀、**拉那尔斯白花**‘绣球’♀及‘埃米尔·摩易利来夫人’♀等均是夏季花园的主体品种。

白拟婆婆纳♀ 常绿灌木，用于色调柔和的花园。

木槿 ‘戴安娜’♀（见41页）

薰衣草 ‘娜娜·阿尔巴’ 用于构建芳香绿篱。

紫丁香 花序大，色彩丰富；‘莱摩英夫人’♀、‘蒙特·布朗克’和‘扬·凡·托尔’均开白花。

山梅花属 簇生小花，香气浓郁。

锦带花 ‘坎迪达’

灌木与其他植物混栽

尽管灌木常常成群结队地种在一起形成灌木丛，但是将宿根类、一年生和多年生草本及攀缘植物种在灌木中间更能增加观赏性。同样，在草本花园中种植灌木可增加高度和分量，延长花期，从而避免草本植物只在夏季开花的不足。

树下种植和搭配种植

宿根植物也许是最容易在灌木下面进行栽培的植物，因为多数宿根植物可以无需管理而整齐地生长数年（这是一类有名的“自然化”宿根植物，因为它们能够自动地传播、繁殖、形成群体）。宿根植物常在春天开花，是得益于灌木叶片展开前充足的光照。当它们的叶片死亡后，正在发育的灌木会为其“遮丑”。在多年生草

本植物中，有许多能够覆盖灌木下的地面，而只需很少的管理。应选择那些花色艳丽、持续生长着诱人叶片的草本植物。对于灌木间的空隙，可选择那些易于维护的多年生草本，使其与灌木相得益彰。应该多间植一些矮生植物，比如毛地黄、毛蕊花等薰衣草、绣线菊类的植物，它们能产生强烈的垂直对比效果，而且每年自发地播种发芽。



▲柔和的色调

这种花葵属植物和观叶灌木‘弗拉明戈’桉叶槭及天竺葵组合在一起形成很长的观赏期，后者是耐寒的多年生草本植物。

►活泼的种植计划

紫叶黄杨与背后黄色的染料木及前面的火把莲形成了鲜明的对比，这是一项富有挑战的设计。





▼ 树下种植

晚冬,在‘帕力达’杂交金缕梅树枝间透射的阳光照耀下,雪莲花竞相开放。

▼ 遮阴设计

西南英莲的粉红幼芽在观花大戟及其后的金边冬青间萌芽,这是一个绝妙的分层式设计。

细致的组合

一些玫瑰可与其他观花灌木完美地组合在一起,但需要安排得更仔细些。春季开花的灌木和早生野玫瑰可相当协调地种植在一起,当玫瑰花盛开之时,山梅花属灌木及紫丁香等芳香灌木给人以夏日农舍之感,令人十分愉快。有些攀缘植物可将灌木作为支撑物缠绕到它们的茎上,这样可以简化灌木的修剪工作。

植物伴侣

树下栽种宿根植物:林地银莲花(栎叶银莲花、雪花银莲花)、绵枣、喜雪植物、水仙(许多小水仙能很好地归化自然)、雪莲花。

长期的树下种植品种:沉香属、落新妇、淫羊藿、蕨类植物、天竺葵、玉簪和唐松草。

方便管理的间作植物:斗蓬草属、紫苑、萱草属、鸢尾、假荆芥属、牡丹和金光菊。

垂直主景植物:毛地黄、耐荫百合、草本威灵仙属和喜光的毛蕊花属。

灌木攀缘植物:铁线莲属如大花杂交种或冬季重剪的轮生类型耐寒植物;适于大灌木的多年生豆科植物如山黎豆,适于小灌木的香豌豆;六裂叶早金莲。

