

鷄峰普濟方

以田子題



十一

鷄峯普濟方卷第二十四

馬湖曹兼重校

小兒

院善本書

無真散治小兒誤吞錢瓦石竹木鈎鏤等吐不出嚥不下
又治上膈壅實咽喉閉塞口舌瘡纏喉風氣急難通湯水
不下

方用玄參荆芥穗

茯苓黃連縮砂仁

管眾甘草山豆根

滑石鵬沙寒水石

右九味各半兩鵬沙三錢寒水石燒赤用河水蘸並為
末每服一錢新汲水調下不以時

桃紅散治小兒驚熱墜涎傷風喘嗽潮熱若斑瘡未出可
服之

天南星

參兩用白礬半兩甘草生薑各壹兩片切河
水陸升同煮水尽去薑甘草不用將天南星
片切焙令乾用

甘草

紫河車各半兩

白附子

白殭蚕

各壹分

蟬殼叁錢

右旋入腦麝少許一歲兒一字荆芥薄荷湯調下食後
臨卧時

神砂元治小兒伏驚積在內壅併痰涎及妳癖取虛中積
轉驚者

辰砂

膩粉

各壹兩

定粉

半兩

粉霜壹錢半

白丁香

半字

麝香

重校定此方內麝香无分兩此方王氏傳濟方亦
有之內麝香用少許辰砂膩粉各用壹錢餘如方

內分兩
使用

右件六味同研為末粟米飯和元如菰豆大捏作餅子
慢火內微炮令紫色同粟米飲化下一元微痢為度食
後

六神元治小兒疳瘦羸弱臟腑虛怯滑泄不止飲食減少
引飲無度

丁香

木香

肉豆蔻

各半兩以麪少許裹此冬味以慢火燒麪熟為度取出候

研冷同

蘆薈

壹兩

史君子

去殼料

訶子肉

各半兩

右六味同為細末以棗肉和元如菰豆大每服三五元
米飲下食前

大驚元治驚風諸癇壯熱昏憤神志恍惚痰涎壅塞或發搐搦目睛直視並皆治之

雄黃壹分

青礞石

鐵粉壹錢

朱砂

地黃

各參 蝦蟇灰壹錢

重校定此方內青礞石無分兩此方太醫局方亦載之內青礞石用貳錢半

右研勻以水浸饑餅和元如梧桐子大每服一元煎薄荷水磨剪刀股化下食後臨卧日二三服此藥治驚化涎不用銀粉小兒臟腑口齒腸胃柔弱凡用銀粉藥須慎之則无他苦

當歸元凡小兒夜啼者藏寒而腹痛也面青手冷不嗜乳是也宜此方

當歸

白芍藥

人參

各壹分

甘草

桔梗

陳皮

錢各壹

右爲細末水煎半錢時時少與服又有熱病亦啼叫不止夜發面赤唇焦小便黃赤與三黃元人參湯下

丹砂元治癩氣

海帶

海藻

辰砂

茴香

木香

萊菔

各等分乾者

右爲細末水煮麵糊爲元如梧桐子大每服二十元空心溫酒下

麝香散治疳漏齒發腫疼痛臭氣及走馬疳侵蝕

麝香

蘆薈

沒石子

胡黃連

地榆

龍齒

右件等分和勻用一字先淨漱口了貼之

小兒胃風元

治下血不入乳食

人參

茯苓

白朮

天麻

防風

各貳分

乾蝎壹箇

右為細末水煮麵糊元如粟米大每服三三二十元食後米飲下

蘆薈元

治疳熱

青黛

蘆薈

麝香

朱砂

各壹錢

乾蝦蟆

大皂角

已上二味等分同燒灰存性為末每壹兩末入下項藥

右合研勻湯浸饑餅和元如麻子大每服十元食後米

飲下

天竺黃散

治積熱

重校定此方分兩極多可甘草貳兩梔子壹分茯苓壹兩鬱金壹錢雄黃伍字

甘草

貳拾斤

大梔子

貳斤半

茯苓

壹拾斤

鬱金

貳拾兩

雄黃

伍兩

右爲末每服二錢水一盞煎至六分食後和滓溫服

龍骨散

治一切口瘡走馬疳

砒霜

壹字火煨令熟

粉霜

半錢

龍骨

壹錢

定粉

壹錢半

龍腦

半字

蟾酥

壹字

右先研粉砒霜極細次入龍骨再研又入定粉每用少

許傳之

地黃元

治小兒胃氣不和食少黃瘦

乾地黄

捌錢

山茱萸

乾山藥 各肆分

澤瀉

牡丹皮

白茯苓 各叁分

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大三歲已下一二元至三元溫水空心化下

人參半夏元

治肺胃受冷咳嗽氣急腎虛痞悶喉中呀呷嘔吐涎沫乳食不下

人參

細辛 略貳兩

丁香

半夏

厚朴 肆兩

右爲細末生薑汁煮麵糊和元如麻子大三歲兒每服十元生薑湯下食後量兒大小加減

辰砂半夏元

治小兒肺壅痰實咳嗽喘急胃膈痞滿心煩悶痰涎不利呀呷有聲

半夏

杏仁

葶藶

淘洗別杵成膏各半兩

朱砂

五靈脂

各壹兩

右為細末入研藥勻以生薑汁煮麵糊和元如小麻子大每服五元淡生薑湯下食後

溫白元

治小兒脾胃氣虛困泄瀉瘦弱冷瘕洞利及因吐

瀉或久病後成慢驚身冷瘕瘕

天麻

生薑

白殭蚕

白附子

乾蝎

天南星

各壹分

右為細末湯浸寒食麵和元如菉豆大元子於寒食麵內養七日取出未及養七日合成便服亦得每服七元至二三十元空心煎生薑米湯下漸加元數服

地龍散

治小兒胎風并大人疥癬

地龍

黃連各參

巴豆貳拾

黃鵬壹兩

小油貳兩

右件三味小油內煎藥焦黑色爲度濾去藥用槐柳枝撓熬成膏入黃鵬再撓勻塗貼如常法

龍搖散

治風搖

蜈蚣壹個

全蝎壹個

朱砂

麝香

雄黃各半

右爲細末每服一字油酒調下

香連煎

治瀉痢頻併

白石脂

龍骨

黃連

乾薑

白礬各等

右爲細末粟米粥和元如黍米大每服十元十五元食後米飲下

化虫元

治諸虫

鶴虱

胡粉

苦練子

白礬

壹兩貳錢半

右為細末麵糊和元如麻子大一歲三元溫漿水入生油三五點攪勻下之

梧桐律散專治小兒走馬疳

梧桐律 定粉

砒霜

火煨熟

粉霜

麝香

各壹分

右研為末每用先以鹽漿水洗淨後以藥一字搽瘡上自生肌肉兩臉上或口中先生小瘡子漸漸臭氣或連年者並治之

漏銀元

治風涎膈實上熱及乳食不消腹脹喘鹿

巴豆

水銀

各半兩

好墨

捌錢

墨鈆

貳錢半

同水

麝香

半錢

右將巴豆末并墨再研和入砂子麝香陳米粥和元
如菉豆大捏褊一歲一元二三歲三元五歲已上五
六元煎薄荷湯送下不得化破更量虛實增減並食後
服

四聖湯治瘡疹出不快及到揪

紫草茸 木通 枳殼 甘草 黃耆

右等分爲麁末每服一錢水一中盞煎至八分溫服不
以時

益黃散又名補脾散補養脾胃消進飲食

陳橘皮壹兩 青橘皮半兩

訶子肉半兩 甘草 丁香貳錢

重校定此方內甘草无分兩此方錢氏方內亦載之內甘草用半兩

右為細末每服二錢水一盞煎至六分食前服

五靈脂元

治小兒急慢驚風四肢搐搦

五靈脂

白附子

生天南星生乾蝎

生各壹兩

蟬殼生半兩

右為末釀醋二大盞藥末一兩同熬成膏入餘末和元如棗豆大滿月兒妳汁化破一元二歲已下漸大以意加減並用金銀薄荷湯化下鼻上有汗是効乃愈

佛茹花散

治小兒慢驚神効方

金頭蜈蚣

蝎梢

佛茹花

蔓花

白附子

各等分

龍腦

少許

右研極細三歲兒半字三歲已上一字薄荷水調手按

左鼻搐右按右搐左立止少頃汗如雨困睡勿驚起永不發

五味元治小兒一切病大有神効

硫黃

硝石

二味均器內用文武火熬鎔伴和勻

五靈脂

陳皮

青皮

各貳兩

右爲細末水煮麵糊爲元如菜豆大每服十元大人亦

可服米飲下

重校定此方本來復丹以小兒去服立精石惟陰陽不分痞滿厥逆乃可

二神散治小兒急慢驚風

天將子

貳个

朱砂

輕粉

各壹分

蝎梢

巴豆

貳个

右爲細末研妳汁爲元如麻子大一歲一元薄荷水下

雄黃麝香散 治小兒走馬疳

麝香少許 蘼香 青黛 黃柏 雄黃各壹分

右同為末每服乾摻貼日三上

小柴胡湯 治煩熱

柴胡捌兩 人參 黃芩 甘草各叁分 半夏貳兩

右為麤末每服五錢水二盞生薑五片棗一個煎至一盞去滓溫服嗽者加五味子二兩

四物元 治癩

荔枝核 橘子核 茴香各壹兩 牽牛子半兩

右為細末水煮麵糊為元如梧桐子大每服十五元空心米飲下

若頭痛發熱肢躄疼痛煩痛者宜四味升麻湯瘰癧成癰
疹者宜荊芥湯時嘔者宜小柴胡湯不惡寒但煩燥小便
赤色多渴成赤斑點者則以竹葉湯犀角飲子大便不通
者宜四順飲子方見大腸門昏睡譫語大便不通或如狂者宜
大承氣湯方見風門若大便自利黑黃色此毒氣亦有所出
亦不必廣與湯劑恐重增他病其大便已利不得湯藥助
之其瘡赤稀少自快利但只以升麻荊芥湯最佳小柴胡
湯方在前

升麻湯

升麻

芍藥

葛根

甘草

等分

右為鹿末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服無時