

北 京 市
地 下 水 位 年 鉴
(1982年)

北京市水文地质工程地质公司

1983年5月

北 京 市

地 下 水 位 年 鉴

(1 9 8 2 年)

北京市水文地质工程地质公司

1 9 8 3 年 5 月

目 录

一、 说明·····	(3)
二、北京市政区图·····	(4)后
三、地下水动态观测点基本情况表·····	(5)
四、各县(区)地下水位资料表·····	(36)
五、城近郊区充气带土层湿度资料表·····	(311)
六、各月降水量统计表·····	(319)
《附图》1.北京市城近郊区地下水动态观测点分布图·····	(38)
2.房山县地下水动态观测点分布图·····	(134)
3.大兴县地下水动态观测点分布图·····	(154)后
4.通县地下水动态观测点分布图·····	(180)后
5.平谷县地下水动态观测点分布图·····	(208)后
6.顺义县地下水动态观测点分布图·····	(220)后
7.密云、怀柔县地下水动态观测点分布图·····	(254)
8.昌平县地下水动态观测点分布图·····	(272)后
9.延庆县地下水动态观测点分布图·····	(294)

编写单位：北京水文地质总站
站负责人：刘家祥 尚守忠
年鉴主编：刘 玉
审 查：陈国新
公司总工程师 侯景岩
提交单位：北京市水文地质工程地质公司
提交时间：一九八三年五月

说 明

地下水动态观测,是水文地质勘察中不可缺少的重要水文地质工作,并且是开发和保护地下水资源,指导“开源节流”的监测手段。

北京平原区地下水动态观测,是掌握本区较长时期集中而大量开采地下水以来的地下水动态变化规律,扩大开采导致的水文地质工程地质和环境水文地质问题的发生、发展,计算、校核和评价地下水资源,进行三水统调和科学管理的重要依据。为此,我站在组织和进行地下水动态观测工作的基础上,为保持观测资料系列的连续性,及时提供水资源勘测、设计、管理、规划、建设和有关部门使用,特汇编了北京市1982年地下水动态观测年鉴。现对年鉴资料整编中有关问题说明如下:

1.资料来源:主要是我站在北京市平原区设置的地下水动态专门观测孔与群众观测井(孔)的实测资料。其观测孔(井)分布在城区、朝阳、大兴、通县、顺义和海淀、丰台、门头沟、石景山、房山、平谷、密云、怀柔、昌平、延庆的平原地区。面积6540平方公里。共汇编各类观测点693个。其中,潜水观测点362个,承压水观测点286个,基岩水观测点45个。

2.城近郊区观测点采用统一编号。为便于使用和查证,原则上保留原编号。300号以前为专门观测点,300号以后为群众观测点,首位数字表示地区,后两位表示原观测点编号。各地区观测点字首代号为:

“3”——门头沟地区

“4”——石景山、丰台地区

“5”——海淀地区

“6”——朝阳地区

例“318”表示门头沟区原18号观测点;

“608”表示朝阳区原8号观测点。

3.远郊县观测点,原则上仍保留原编号。为便于区别不同行政县(区),以该县名汉语拼音字母的首位字母表示县代号。各县观测点字首代号为:

“F”——房山县

“D”——大兴县

“T”——通县

“P”——平谷县

“S”——顺义县

“H”——怀柔县

“M”——密云县

“C”——昌平县

“1”——延庆县

按此,对县区各观测点编了年鉴号,同时还保留原观测点号,以便对照查证。为区别不同地下水类型的观测点,采用了县名汉语拼音首字母后加“0”而数位不同的编号方法,如:

(1) 潜水观测点编号:在县区代号后直接编排原号数。

例“D1”表示大兴县潜水原1号观测点。

“T2”表示通县潜水原2号观测点。

(2) 承压水观测点编号:在县区代号后先加“0”,后依序写原号数。

例“D01”,表示大兴县承压水原1号观测点。

“T02”,表示通县承压水原2号观测点。

(3) 基岩水观测点编号:在县区代号后先加“00”,后依序写原号数。

例“D001”,表示大兴县基岩水原1号观测点。

“C003”表示昌平县基岩水原3号观测点。

4.对观测的地下水类型相同,层位也相同,而位置变更又不大的两个观测点,为保持资料的延续性和使用方便,仍编为同一个号。并在观测点基本情况表备注栏内说明。

5.年鉴中水位全部以高程表示。各点水位以孔口高程为计算基点,高程测量以北京市规划局测绘处埋置的甲、乙种水准点为起标点,由专门人员测量,精度在 $\pm 30\text{mm}\sqrt{K(\text{公里})}$ 范围以内。

6.年鉴地下水位资料编排,采用二种格式:

①每月观测6次,按集中观测日1、5、10、15、20、25填写,若实际观测日提前或迟后,则在其水位标高右上侧填上实际观测日期。

②.安装自计水位仪观测点,逐日(取0点资料)逐月予以汇编。

7.年鉴在各县(区)观测资料前附有该县(区)观测点分布图。

8.年鉴汇编了城近郊区充气带土层湿度观测资料。为分析使用资料方便,其编号采用附近观测孔(井)编号。

9.年鉴中附有北京、海淀、丰台、朝阳、石景山、门头沟、大兴、通县、房山、昌平、延庆、顺义、平谷、密云、怀柔等气象台站,1982年各月降雨量资料。资料来源于北京气象台。

北京水文地质工程地质公司

1983年5月

地下水动态观测井（孔）

基 本 情 况 表

地下水动态观测井(孔)基本情况表

孔号	位 置	地面 高程 (米)	井口 高程 (米)	口径	地下水 类型	孔深	观 测 层 位		说 明	页次
							层次	深 度		
	城近郊区									
2	廖公庄	61.77	62.49	4"	潜 水	26.00	1	~26.00		41
8	白 庙	74.78	75.22	4"	潜 水	35.00	1	~35.00		41
9	张仪村	58.98	59.65	4"	潜 水	38.00	1	~36.70		41
10	芦沟桥	56.24	56.10	12"	潜 水	21.00	1	~21.00		42
12	沙 沟	59.14	60.20	3"	潜 水	28.30	1	7.15~ 28.30		42
13	沙 沟	60.24	60.84	2"	基岩水	53.34	1	32.11~ 53.48		42
14-1	火器营	48.92	51.34	2"	潜 水	22.00	1	3.46~ 16.70		43
14-2	火器营	48.92	51.33	2"	承压水	78.00	1	38.17~ 78.00		43
16	万寿路	56.20	56.23	2"	基岩水	52.69	1	38.48~ 52.69		43
21	公主坟	54.51	54.99	3"	潜 水	24.70	1	10.61~ 19.74		44
22	北京大学	44.50	44.90	4"	承压水	71.93	2	36.00~ 64.80		44
24	中关村	50.54	51.19	2"	潜 水	29.00	1	22.65~ 27.27		44
31-1	电力学校	48.64	49.41	3"	潜 水	17.94	1	9.30~ 19.32		45
31-2	电力学校	48.68	48.98	3"	承压水	50.22	1	20.73~ 50.11		45
32-2	高粱桥	48.39	49.09	2"	基岩水	73.00	1	52.20~ 73.00		45
34-1	清 河	40.53	40.53	2"	潜 水	4.72	1	~4.70		46
34-2	清 河	40.37	41.31	4"	承压水	50.00	2	17.88~ 50.00		46
34-3	清 河	40.37	41.55	4"	承压水	100.00	1	77.22~ 98.40		46
35-1	地质学院	49.82	50.26	3"	承压水	55.40	1	41.62~ 53.17		47
35-2	地质学院	49.74	50.21	3"	承压水	75.61	1	58.28~ 70.12		48
39	西铁匠营 (叉车厂)	41.54	42.09	4"	潜 水	37.00	1	~37.00		49
40	红 坟	41.81	42.79	5"	承压水	62.50	3	5.28~ 53.01		49
41	铁道部	47.36	47.36	2"	潜 水	18.50	1	4.00~ 12.07		49
44	北京图书馆	46.85	47.42	2"	基岩水	97.28	1	75.40~ 95.13		50

地下水动态观测井(孔)基本情况表

孔号	位 置	地面 高程 (米)	井口 高程 (米)	口径	地下水 类型	孔深	观 测 层 位		说 明	页次
							层次	深 度		
45-1	北海公园	45.94	46.74	4"	潜 水	35.23	1	21.50~ 29.80		50
45-2	北海公园	45.94	46.74	4"	承压水	67.38	1	53.30~ 64.10		50
50	劳动人民 文化宫外	43.76	44.41	3"	潜 水	17.83	1	8.17~ 16.73	"天安门"	51
50-2	劳动人民 文化宫	44.63	45.74	5"	承压水	84.65	4	21.00~ 83.00		52
52	木樨园	38.91	39.71	2"	承压水	33.13	1	15.16~ 29.72		51
新52	永定门粮库	42.08	43.23	4"	承压水	65.50	3	20.70~ 58.10		53
56-1	大红门北京 缝纫机厂	36.73	37.20	3"	潜 水	29.60	1	15.56~ 24.67		54
56-2	大红门北京 缝纫机厂	36.73	37.22	3"	承压水	87.40	1	68.60~ 82.57		55
57-2	北门苍胡同	43.52	44.06	2"	承压水	34.00	1	25.15~ 33.45		53
62	枣林村	36.11	36.92	4"	潜 水	49.15	3	~49.00		53
65-2	大北窑	37.72	38.17	2"	承压水	124.94	3	51.07~ 115.90		56
69-1	草场地	35.46	36.20	2"	承压水	64.16	1	52.16~ 64.16		56
69-2	草场地	35.46	35.81	2"	承压水	149.50	1	130.76~ 149.50		56
74-1	定福庄	30.10	31.22	4"	潜 水	22.00	1	10.80~ 15.40		57
74-2	定福庄	30.10	31.31	4"	承压水	62.00	1	27.00~ 56.80		57
74-3	定福庄	30.10	30.92	4"	承压水	92.00	1	70.60~ 84.20		57
74-4	定福庄	30.10	31.18	4"	承压水	185.00	1	111.20~ 176.20		58
87	北京师范 大 学	48.54	49.05	3"	承压水	40.55	1	21.10~ 40.55		58
91	安定门西	44.20	45.20	2"	承压水	35.00	1	27.00~ 35.00		58
92-1	安外小关	43.25	43.85	3"	潜 水	26.00	1	16.73~ 26.00		59
93	铁家坟	60.94	60.85	管井	潜 水	38.00	1			59
96	地质仪器厂	39.81	40.32	2"	承压水	71.00	1	57.85~ 69.00		59
98	东冉村	53.18	53.63	3"	潜 水	29.00	1	9.28~ 29.00		60
100	苏 州 街 中央团校	53.47	54.17	3"	潜 水	40.48	1	10.59~ 40.48		60
103	高 庄	53.42	53.72	3"	潜 水	38.04	1	~38.04	6月5日后井干	61

地下水动态观测井(孔)基本情况表

孔号	位 置	地面 高程 (米)	井口 高程 (米)	口径	地下水 类型	孔深	观 测 层 位		说 明	页次
							层次	深 度		
104	农科院	55.10	53.80	4"	潜 水	50.08	1			60
106	紫竹院	51.57	52.64	4"	潜 水	51.10	2			62
108	丰台7421厂	45.16	45.69	3"	潜 水	38.62	1	~38.62		62
124	王府井南口	43.65	43.65	3"	承压水	75.00	1	54.12~ 61.00		62
126	龙道村	40.68	41.68	2"	承压水	71.20	2	19.60~ 71.20		63
128	六公坟	37.08	37.90	2"	承压水	70.30	1	45.20~ 58.00		63
129	西坝河	40.22	40.90	2"	承压水	64.00	2	21.24~ 47.82		63
130	太阳宫	37.41	39.66	2"	承压水	60.00	2	17.25~ 45.32		64
132-1	工人体育场	38.31	38.79	4"	承压水	59.00	2	38.95~ 53.96		64
132-2	工人体育场	38.36	38.84	4"	承压水	107.02	1	91.88~ 101.90		64
135	将台路	34.52	35.04	2"	承压水	74.50	2	32.80~ 66.20		65
136	枣子营	37.02	38.18	2"	承压水	73.00	3	23.85~ 62.00		65
137-1	红 庙	37.00	37.65	3"	潜 水	23.50	1	9.80~ 18.50		65
137-2	红 庙	37.00	37.79	3"	承压水	57.40	1	39.95~ 50.50		66
137-3	红 庙	37.00	37.78	3"	承压水	95.00	1	77.10~ 91.35		66
137-4	红 庙	37.00	38.19	3"	承压水	130.00	1	116.10~ 128.05		66
138-1	建国门外	40.29	40.84	4"	潜 水	35.47	1	10.20~ 32.50		67
138-2	建国门外	40.29	40.68	4"	承压水	73.20	2	38.20~ 73.20		67
139	百子湾	34.89	35.63	2"	承压水	98.00	3	27.30~ 88.00		67
140	马道口	35.34	36.69	2"	承压水	85.00	3	28.65~ 84.40		68
141-1	香河园	41.45	42.17	3"	潜 水	12.05	1	~12.05		68
141-2	香河园	41.45	42.04	3"	承压水	49.35	1	25.85~ 49.35		68
141-3	香河园	41.45	42.16	3"	承压水	102.30	3	66.65~ 102.30		69
141-4	香河园	41.45	42.54	3"	承压水	134.05	1	110.90~ 134.05		69
142	太阳宫东	40.06	40.86	2"	承压水	152.05	2	99.35~ 147.98		69

地下水动态观测井(孔)基本情况表

孔号	位 置	地面 高程 (米)	井口 高程 (米)	口径	地下水 类 型	孔深	观 测 层 位		说 明	页次
							层次	深 度		
143-1	牛王庙	39.72	40.47	4"	潜 水	16.00	1	~16.00		70
143-2	牛王庙	39.72	40.44	2"	承压水	74.50	1	70.00~ 74.5		70
143-3	牛王庙	39.72	40.32	2"	承压水	130.00	2	100.00~ 130.00		70
145	水泥砖瓦厂	33.77	34.24	4"	承压水	100.40	5	24.40~ 94.20		71
146-1	青 年 路 机电仓库	33.58	33.84	4"	潜 水	23.55	1	12.00~ 20.80	5月1日后 孔口标高34.34米	71
146-2	青 年 路 机电仓库	33.83	33.83	4"	承压水	116.43	1	52.00~ 111.20	4月1日后 孔口标高34.43米	71
148	楼梓庄	34.06	35.44	4"	承压水	98.39	2	54.00~ 95.00		72
149	天坛公园	44.10	44.80	4"	承压水	85.06	2	57.80~ 80.00		73
150	中国社会 科学院	43.48	43.88	3"	承压水	91.45	2	27.40~ 70.50		74
151	安外汽车场	44.68	45.33	4"	承压水	72.86	1	29.30~ 76.56		75
152	北 小 营 木 材 厂	40.05	40.90	4"	承压水	93.80	2	36.80~ 95.03		72
153	德外手扶 拖拉机厂	47.51	47.86	4"	承压水	51.50	1	18.75~ 43.75		76
161	水源五厂	37.72	38.20	4"	承压水	97.96	3	26.96~ 95.10		77
162	洼 里	38.10	41.52	4"	基岩水	102.94	1	100.11~ 102.94		72
173	丰台路口	49.14	49.56	4"	潜 水	28.06	1	10.27~ 25.47		79
174	小 井	47.68	48.63	4"	潜 水	40.57	1	20.62~ 35.89		79
175	自来水仓库	43.90	45.09	4"	潜 水	38.98	1	18.18~ 34.79		78
176	东管头	43.40	44.46	4"	潜 水	40.21	1	21.49~ 38.34		79
177	月坛体育场	46.55	47.25	4"	潜 水	50.73	1	15.17~ 41.42		80
178	宣武公园	48.15	49.77	4"	潜 水	45.71	1	20.50~ 40.81		80
179	南菜园	43.67	43.22	4"	潜 水	43.50	1	21.91~ 37.72		80
181	郭公庄	47.15	47.64	4"	潜 水	40.00	1	20.78~ 36.97		81
182	三路居	42.78	43.49	4"	潜 水	34.26	1			81
183	海淀菜站	51.76	52.32	3"	潜 水	20.21	1			82
184	白 家 疃 地 震 台	64.93	65.59	4"	基岩水	80.00	1		自记水位仪观测	83

地下水动态观测井(孔)基本情况表

孔号	位 置	地面 高程 (米)	井口 高程 (米)	口径	地下水 类型	孔深	观测层位		说 明	页次
							层次	深 度		
185	万泉庄	54.94	54.34	4"	潜 水	49.68	1			81
186	棒子井	57.91	56.71	4"	潜 水	50.90	1			84
187-1	中 坞	50.90	51.85	4"	潜 水	48.60	1			84
187-2	中 坞		55.72	4"	基岩水	316.00	1		自记水位仪观测 83年4月 1 日孔口标高为56.48米	85
188	篱芭房	55.62	54.32	4"	潜 水	48.80	1			84
189	玉泉山一4	52.00		管井	基岩水	203.00	1		自记水位仪观测	86
190	清华大学	49.62	50.00	管井	基岩水	390.97	1		5 月后井干	87
196-1	老君堂	31.52	32.21	4"	潜 水	36.70	2	6.00~ 33.20		88
196-2	老君堂	31.52	32.20	4"	承压水	51.00	1			88
196-3	老君堂	31.52	32.35	4"	承压水	134.00	1	113.20~ 129.40		88
197-1	四路居		37.22	4"	潜 水	40.31	2	17.8 ~ 36.60		89
197-2	四路居		37.17	4"	承压水	100.00	4	48.60~ 95.10		89
197-3	四路居		37.06	4"	承压水	210.02	3	122.0~ 185.80		89
198-1	北 京 工业大学	35.65	36.39	4"	潜 水	31.50	1	20.6~ 28.8		90
198-2	北 京 工业大学	35.65	35.35	4"	承压水	108.30	3	55.0~ 98.2		90
198-3	北 京 工业大学	35.65	36.11	4"	承压水	194.90	2	140.0~ 187.0		90
199-1	楼梓庄中学	20.09	29.92	4"	潜 水	22.53	1	20 ~ 22.53		91
199-2	楼梓庄中学	20.09	29.90	4"	承压水	53.64	1	33.2~ 48.60		91
199-3	楼梓庄中学	20.09	29.95	4"	承压水	115.71	2	64.0~ 104.40		91
199-4	楼梓庄中学	20.09	29.84	4"	承压水	167.67	2	123.80~ 158.00		92
302	大 峪		93.46	大井	潜 水	38.00	1			92
303	东河滩		95.40	管井	潜 水	60.00	1			92
304	坝房子		94.25	大井	潜 水	60.00	1			93
307	栗园庄		86.13		潜 水	28.70	1			93
311	四道桥	91.03	91.66	管井	潜 水	67.80	1			93

地下水动态观测井(孔)基本情况表

孔号	位 置	地面 高程 (米)	井口 高程 (米)	口径	地下水 类型	孔深	观测层位		说 明	页次
							层次	深 度		
313	大有庄	90.24	90.78	4	潜 水	77.50	1	77.50~		94
315	白庄南井		87.15	大井	潜 水	60	1			94
317	东辛称二队		85.77	大井	潜 水	60	1			94
318	麻 峪		94.44	20"	潜 水	50	1			95
319	西辛称		82.64	管井	潜 水	60	1			95
320	桥户营		90.08	大井	潜 水	36	1			95
321	东辛称一队		89.90	管井	潜 水	60	1			96
403	衙门口西队	69.20	69.61	管井	潜 水	38	1			96
404	永合庄	49.57	46.16	管井	潜 水	34	1			96
405	张庄子	44.19	44.43	管井	潜 水	40	1			97
406	南苑榨油厂	39.80	39.54	管井	潜 水	40	1			97
407	水产试验站	39.37	39.99	管井	承压水	60	1			97
420	西黄村	63.95	64.35	管井	潜 水	30	1			98
423	西 井		64.30	管井	潜 水	46	1			98
425	苹果园六区		73.49	管井	潜 水		1		5 月后井干	98
429	首钢6010 大 井	81.41	81.41	管井	潜 水	47	1			99
430	首钢二泵站		83.20	管井	潜 水	60.00	1			99
432	北天堂	52.00	48.35	管井	潜 水	36.00	1		82年4月换井 孔口标高53.29	99
434	曹家坟	57.15	57.31	管井	潜 水	38.00	1			100
436	鲁 谷	60.38	60.13	管井	潜 水	53.65	1			100
441	北辛安 (小东门)		80.11	4"	潜 水	60.00	1			100
442	古 城 (特钢东井)		71.47	管井	潜 水	60.00	1			101
445	庞 村		83.77	10"	潜 水	60.00	1			101
446	刘庄子	52.71	52.71	管井	潜 水	24.00	1			101
447	老庄子	53.91	54.15	管井	潜 水	21.00	1			102

地下水动态观测井(孔)基本情况表

孔号	位 置	地面 高程 (米)	井口 高程 (米)	口径	地下水 类型	孔深	观 测 层 位		说 明	页次
							层次	深 度		
466	衙门口	67.24	67.24	大井	潜 水	38.00	1			102
471	长辛店	49.62	50.65	大井	潜 水	8.20	1			102
472	长辛店	49.74	49.41	大井	潜 水		1			103
473	万源路 乳品厂	36.40	36.40	管井	承压水	63.00	1			103
474	木材厂东		66.01	管井	潜 水	45.00	1			103
475	五里坨	106.77	107.25	管井	潜 水	27.00	1			104
506	四王府	63.48	63.11	大井	潜 水	29.00	1			104
510	聂各庄		60.66	管井	潜 水	80.00	1			104
518	田 村	58.86	60.36	4"	潜 水	51.50	1			105
519	巨 山	58.77	58.16	管井	潜 水		1			105
522	黄 庄	53.71	54.11	大井	潜 水		1			105
523	香山万花山	89.24	90.41	大井	潜 水	40.00	1			106
530	小府北	56.22	55.60	管井	潜 水	60.00	1			106
531	大杨树	59.30	58.88	大井	潜 水	19.50	1			106
532	北新庄北	58.76	57.61	管井	潜 水		1			107
533	碧云寺	113.56	112.89	大井	潜 水	23.00	1			107
553	四槐居		54.58	管井	潜 水	70.00	1			107
554	娘娘府	60.03	60.74	大井	潜 水	8.30	1			108
555	牛禄坟		53.65	管井	潜 水		1			108
557	植物园	63.34	63.48	管井	潜 水	86.00	1			108
559	门头村一队	57.99	57.93	管井	潜 水		1			109
560	门头村五队	55.58	55.25	管井	潜 水		1			109
561	玉泉山 1 号	52.00			基岩水		1			109
562	玉泉山 2 号	52.00			基岩水		1			110
563	玉泉山 7 号	52.00			潜 水		1			110

地下水动态观测井(孔)基本情况表

孔号	位 置	地面 高程 (米)	井口 高程 (米)	口径	地下水 类型	孔深	观 测 层 位		说 明	页次
							层次	深 度		
571	温 泉	55.84		管井	潜 水	84.00	1			110
572	北安河	58.54	53.97	管井	潜 水	30.00	1			111
574	东北旺	46.22	46.42	管井	承压水	70.00	多层			111
575-1	上 庄		45.27	大井	潜 水		1			111
575-2	上 庄	45.21		管井	承压水	140.00	多层			112
586	皇后店	43.46	43.59	大井	潜 水	13.40	1			112
587	军事学院 (红山口)	49.55		管井	基岩水	800.00	1			112
588	普安店		57.34	8"	基岩水	200.00	1			113
589	寨 口	108.42	108.52	管井	基岩水		1			113
590	北大药厂	49.40	49.99	4"	基岩水	390.60	1			113
591	农科院		53.28	4"	基岩水	183.32	1			114
592	物理所	51.25	51.77	8"	基岩水	400.16	1			114
593	二里庄	46.84	46.84	6"	基岩水	230.47	1			114
594	北 坞	52.40	53.28	4"	基岩水	262.68	1			115
595-1	西小营		48.67	大井	潜 水	10.00	1			115
595-2	西小营	47.34	47.76	管井	承压水	142.00	多层		82年6月换井 孔口标高47.95米	115
596	屯 佃	43.73	44.57	管井	承压水	100.00	多层			116
597-1	前 章		47.06	大井	潜 水	8.70	1			116
597-2	前章猪厂		46.61	管井	承压水	100.00	多层			116
601	龙潭湖	38.64	39.37	管井	承压水	100.00	多层		82年6月换井后 地面标高38.57米 孔口标高30.41米	117
603	白露司	30.73		管井	承压水	62	多层			117
604	王四营	32.38	32.84	管井	承压水	110	多层			117
605	水牛坊	28.97	28.51	管井	承压水	84	多层			118
607	平房农场	32.40	28.28	管井	承压水	69	多层			118

地下水动态观测井(孔)基本情况表

孔号	位 置	地面 高程 (米)	井口 高程 (米)	口径	地下水 类 型	孔深	观 测 层 位		说 明	页次
							层次	深 度		
608	东 坝	30.19	30.19	管井	承压水	128	多层			118
611-1	东 窑	25.89	26.36	大井	潜 水		1			119
611-2	东 窑	26.17	21.01	管井	承压水	87	多层			119
612	八里桥	26.03	26.03	管井	承压水	64	多层			119
613-1	长 店	31.02		大井	潜 水		1			120
613-2	长 店		32.50	管井	承压水	96	多层			120
614	吕家营	36.40	33.04	管井	承压水	60.00	多层			120
617	来广营	38.96	35.66	管井	承压水	100	多层			121
618-1	奶子房		37.53	大井	潜 水		1			121
618-2	奶子房	38.15	38.61	管井	承压水	75.00	多层			121
619	北 苑		41.64	管井	承压水		多层			122
622	石油机械厂	49.15	49.15	管井	承压水	73.00	多层			122
624	李罗营	30.49	28.79	管井	承压水	57.00	多层			122
625	东郊养牛场	35.52	35.52	管井	承压水	100.00	多层			123
626	化工实验厂	36.70	36.13	管井	承压水	95.00	多层			123
628	定福庄 齿轮分厂	31.75	31.75	管井	承压水	100.00	多层			123
633	北 京 工业大学	36.20	30.60	管井	承压水	80.00	多层			124
636-1	有机化工厂	35.58	33.93	管井	承压水	89.00	多层			124
636-2	有机化工厂	35.27	35.27	管井	承压水		多层			124
640	堡 头	33.13	33.13	管井	承压水	112.30	多层			125
645	双 井 汽车制造厂	37.24	35.34	管井	承压水	120.00	多层			125
649	小红门	35.70	34.13	管井	承压水	40.00	多层			125
652	龙王堂	46.10	46.31	管井	承压水	97.00	多层			126
653-1	关西庄	45.88	45.88	大井	潜 水	6.00	1			126
653-2	关西庄	45.70	46.10	管井	承压水	74.00	多层			126