

医药营业手册

YI YAO YING YE YUAN SHOU CE

上海医药采购供应站 编

科技卫生出版社

鼓足十勁，內醫落落，
爭二三變，農生面貌，人強馬壯，
改樂後，發展生產，建設社會主義！

前　　言

“鼓足干勁、力爭在二、三年內，改變農村醫藥衛生的落后面貌，人強馬壯，發展生產，建設社會主義。”

這是一九五八年五月全國醫藥貿易全面躍進規劃大會根據總路線的精神制定的醫藥商業工作的方針，隨着方針的貫徹，全國醫藥衛生事業，將一日千里，突飛猛進的發展起來。這就要求商業部門加強醫藥商品的經營，滿足廣大農村醫療上的需要，擔負起光榮艱巨的任務，實現上述方針。考慮目前農村基層醫療組織尚未健全，醫藥商業網尚較薄弱，特別是農村基層營業員，對經營醫藥的商品知識還不够完善，因此出版了“醫藥營業員手冊”，希望通過手冊的內容介紹，對營業員的醫藥商品知識和經營水平有所提高。

因為這本手冊是幫助基層營業員熟悉醫藥商品知識，所以手冊內容選擇品種，是一般基層經營商品和一般疾病的常用成藥，有關針劑及原料藥品未予選錄在內。

為了讀者便於檢索，目次以筆划為序，一種藥品而又有其他名稱者，亦分別列入。讀者需查某種藥品，可先檢頁碼，從正文中每種藥名或其下所列各名稱中一索即得。

又原擬將一部分兽藥附入本手冊，茲經考慮，农药、兽藥，另冊出版，本手冊內，亦未選載。

手冊內容上一定還有缺點和不够完善的地方，請提出批評和意見，以便在今后不斷改正充實。

上海醫藥采購供應站

一九五八年七月

目 次

一至五划	
一七〇胃痛水	1
一心油	1
一片丹	1
一輕松片	2
乙酰酚片	3
乙酰水楊酸片	42
乙酰甲素醣片	3
S.S.T. 片	104
S. D. 片	102
S.T. 片	103
S. G. 片	104
D.D.S. 片	73
D 860	22
P A S鈉片	30
丁維葡萄糖粉	3
九合維他	4
九福小儿止咳糖浆	4
九福咳嗽糖浆	5
几怪康福多	6
几怪补力多	6
二氯二苯碸胺片	73
二硫酸奎宁片	7
人丹	7
人造女性素	3
人造补血药	8
十滴水	8
力勃隆胶囊丸	9
力維隆补血糖浆	9
大力克	10
大安片	102
大安淨片	102
大先片	102
大黃苏打片	10
大瀆丹	11
小儿退热片	11
小儿消炎片	12
小儿疟疾片	12
千金湯	59
山道年片	13
APC 片	59
土荆芥油胶丸	13
三福消炎退肿膏	14
三醋酚凝片	67
己雷鎖辛片	14
己烷雷鎖辛片	14
己基间苯二酚片	14
己烯雌酚片	3

夕安片	103	乐乳	26
六一宝塔糖	15	甘油栓	27
开爾康	16	甘露	27
开塞露	17	玉慈霖片	28
中西外用避孕片	17	白乐君片	72
中法白松糖浆	18	立治酚	28
中法药膏	18	玉树油	28
中英补药	18	加当片	90
中英果子盐	19	仙鹤草素液、片	29
中英忌盐酱油	19	可泰敏片	69
中英代盐	20	灭絲菌	29
中英治烫火伤药	20	叶酸片	30
中英外搽止痛药水	21	对氨水楊酸鈉片	30
无味奎宁片	12	对氯柳酸鈉片	30
甲状腺片	21	对氨基苯胂胺片	25
甲苯磺丁脲片	22	六至十划	
甲基硫氧嘧啶片	22	安乃近片	31
甲硫氨基酸片	22	安痢生片	31
四氯乙烯胶丸	23	过氧化氢溶液	32
四氯化碳胶丸	23	过氧化镁片	32
丙基硫氧嘧啶片	24	合霉素胶丸	33
戊巴比妥鈉片	24	合霉素糖衣丸	33
尼可刹米溶液	25	汗定	33
布他其安片	57	耳霖	34
卡巴胂片	25	异戊巴比妥(鈉)片	42
卡白松片	25	异菸腙片	35
皮可净药液	26	异菸肼片	35

异菸酰香草醛腙片	35	麦精魚肝油	45
艾罗补汁	36	辛可芬片	45
百劳氏丸	102	来沙而	90
多种鈣糖片	36	果百雅	46
多宜福	36	果导	46
多种維他命	4	罗瓦而精片	31
盐土辛	37	罗威白松糖浆	46
优奎宁片	12	罗威烂耳药水	47
优散痛	37	苏化大先片	102
次碳酸銨片	38	苏菲咳	47
地亚净片	102	非那西汀片	11
早发大安片	102	松节油搽剂	48
补血片	38	金霉素胶丸	48
抗坏血酸片	38	金霉素眼膏	49
含碘喉症片	39	青霉素片	49
余氏止痛消炎膏	39	青霉素V片	49
沃古林眼药水	40	青霉素眼膏	50
利华疳积散	40	青霉素軟膏	51
伯思液	41	治癩癧片	51
肝浸膏片	41	胃宁片	52
肝精片	41	胃可必得	52
阿司匹林片	42	信宁咳	52
阿米妥(鈉)片	42	苯巴比妥片	53
阿托方片	45	苯丙砜片	53
乳白魚肝油	43	苯妥英鈉片	54
乳酸鈣片	43	食母生片	55
呋喃西林	44	科发妥嗽糖浆	55

胚宝	56	配尼西林V片	49
美健通	56	消爾疴	65
紅色补丸	61	消发地亞淨片	102
保泰松片	57	消治龙药膏	66
胖得柴液	57	索眠补爾	66
复方甘草片	58	脑力須液	66
复方甘草合剂液	58	哮利平	67
复方甘草合剂片	58	通舒片	67
复方当归浸膏片	59	息爾风片	68
复方次亚磷酸糖浆	59	息宁痛片	68
复方阿司匹林片	59	息拉米片	68
复方罗瓦而精片	90	盐酸毗多辛片	69
复方桔梗片	60	盐酸苯海拉明片	69
复方氢氧化鋁片	60	盐清凉片	70
复方胚宝	61	盐酸麻黃素片	70
复方碳酸亚鐵丸	61	盐酸硫胺片	71
复方胃舒平片	62	盐酸黃連素片	71
复方絡通片	89	盐酸氯丙嗪片	72
复方醋柳酸片	59	盐酸氯胍片	72
复合維生素B溶液	62	盐酸氯普嗎噪片	72
重硫規片	7	氯非咖片	73
重硫酸金鷄納片	7	氯苯砜片	73
咳停片	63	氯茶硈片	74
济众水	8	烏洛托品片	74
枸橼酸哌嗪噪片	63	疾得宁眼膏	75
枸橼酸哌嗪噪糖浆	64	疾得宁眼药水	75
配尼西林片	49	海克撒明片	74

唐拾义冷热丸	76	菸酰胺片	86
唐拾义疟疾丸	76	菸碱酸片	87
唐拾义久咳丸	76	菸酸片	87
唐拾义咳丸	76	痢可定	87
唐拾义哮喘丸	77	黑白梅药水	87
唐拾义疳积片	77	棕色片	58
十一划以上		棕色合剂	58
痔疮膏	78	菲咳露	88
氢氧化铝片	78	痧药水	8
氢氧化铝凝胶	78	散痰飞霖	88
清凉油	79	絡通片合剂	89
淡清鱼肝油	79	强蛋白銀	89
浓		煤酚皂溶液	90
梅桑吞片	51	解热止痛片	59
淀粉酶	80	解痛	90
健乐蜜避孕霜	81	新地加林	91
钙爾生丁片	80	爱儿康宝塔糖	91
钙素母	82	爱母宁丸	93
钙锐岭	83	爱母宁液	93
培补力	83	爱华止咳片	94
乾酸母片	83	爱华疳积糖片	94
康福多小儿咳嗽糖浆	84	氯化铵片	95
康福多咳嗽糖浆	84	鸡金散	95
康福鸡眼药	85	雷米风片	35
俾康福胶丸	85	葡萄糖酸钙片	96
邂巧止痛粉	85	葡萄糖酸钙-	
琥珀酰磺胺噻唑片	104	维生索丁片	96
硫酸亚铁片	86		

媽媽多	96	維血平液	101
福美片	97	鼻通药膏	101
維生素C片	38	滴維淨片	101
維生素乙 ₁ 片	71	碳酸亞鐵丸	102
維生素乙 ₆ 片	69	醋柳酸片	42
維生素丁胶丸	97	磺胺呱片	104
維生素A胶丸	98	磺胺嘧啶片	102
維生素D胶丸	97	磺胺噁唑片	102
維生素M片	30	磺胺塞唑片	103
維生素K片	3	磺胺脒片	104
維生素甲胶丸	98	磺胺噁唑眼膏	104
^淡 _濃 維生素甲丁胶丸	98	避孕药膏	105
^淡 _濃 維生素甲丁滴剂	98	镁乳	105
維生素丙片	38	薄荷喉症片	106
維生素戊胶丸	97	磷酸亞鐵奎宁士的宁 片	106
維爾鈣粉	100	鵝根	107
維血平丸	100	癲癇停片	54

一七〇胃痛水

- 主要成分** 次硝酸铋、柠檬酸、原豆蔻仁粉、番木薯流浸膏等。
- 性 状** 为玫瑰色的液体。
- 应用范围** 适用于胃气痛，胃酸过多等症。
- 服 法** 每次1—3食匙。
- 包装規格** 瓶装，每瓶85毫升、170毫升。
- 保藏方法** 密闭保存。

一心油

- 主要成分** 薄荷油、薄荷脑、樟脑油、樟脑、桉叶油、丁香油、桂皮油、氯溶液等。
- 性 状** 为黄色、芳香、清凉之半固体油膏。
- 应用范围** 本品具有止痛、止痒和清凉作用，外用于伤风头痛、蚊叮、虫咬。
- 用 法** 需要时用手指擦于太阳穴或患处少许。
- 包装規格** 每包铁盒装5克。
- 保藏方法** 忌受热，应置于阴凉处。
- 注意事项** 擦用本品后，如遇皮肤有显著发红发肿现象，应即停止再擦，以免刺激过甚。

一片丹

- 主要成分** 薄荷油、樟脑、高良姜、砂仁、甘草、儿茶、蟾

酥、人造麝香等。

性 状 为黄褐色至黑褐色芳香清凉的方形坚硬药块，味微苦涩而后甜。

应用范围 本品有祛风、舒气、健胃等作用，适用于消化呆滞、晕船晕车及因气候闷热所引起的不适。

服 法 每块划分为 25 格，需要时取 1—2 格用温开水吞服，或取少许含于口内，任其自化。

包装规格 每包一块 6 克。

保藏方法 忌受潮，应密闭于干燥处。

注意事项 如吞服，最好嚼碎后吞下，可以加速药效。

一輕松片

主要成分 双醋肠旋。

性 状 白色片剂，无臭无味。

应用范围 各种慢性习惯性便秘。

本品特点 本品在胃部并不溶解，到肠内方起作用，促进肠壁蠕动，因而起通便作用。本品没有副作用，也无刺激性，常服不会成习惯，老幼孕妇均可服用。

服 法 成人睡前服 1—3 片，小儿服四分之一片，孕妇产妇用量照医师指示。

包装规格 每支 10 片。

保藏方法 密闭盖子。

乙 蔗 酚 片

- 又 名** 己烯雌酚片、人造女性素、思偶素、求偶素。
- 主要成分** 乙蔗酚。
- 性 状** 无色无臭药片，味微甜。
- 应用范围** 适用于子宫发育不全、月经失调及经绝期间症状，如老年阴炎、外阴干枯、女阴瘙痒等症。
- 用 法** 成人一次服0.5—1毫克。
- 包装规格** 瓶装，每瓶100片。
- 保藏方法** 密闭避光保存。

乙酰甲苯酸片

- 又 名** 维生素K(维生素子)片。
- 主要成分** 乙酰甲苯酸。
- 性 状** 为黑色糖衣片，在未包糖衣以前，为白色，无臭，或微带有醋酸气味。
- 应用范围** 适用于新生儿出血及孕妇出血、内脏出血等症，能够使血液凝结。
- 服 法** 成人每次进服2毫克，每日三次，儿童服量应遵医嘱。
- 包装规格** 瓶装，每瓶分100片、1,000片。
- 保藏方法** 应该置于密闭器内，贮于避光之处。

丁维葡萄糖粉

- 主要成分** 本品每100克合剂内含骨化醇0.025毫克。

等于 1,000 国际单位，

性 状 乳白色，味甜粉末。

应用范围 身体衰弱、营养不良及孕妇、小儿和恢复期病人，皆宜常服。

服 法 每日三至五次，每次半至一汤匙，加入饮料或温开水内进服。

包装规格 瓶装，每瓶 500 克。

保藏方法 密闭保存。

九合维他

又 名 多种维他命。

主要成分 维生素甲、骨化醇、盐酸硫胺、核黄素、抗坏血酸等。

性 状 为九种维生素分别制成的胶丸及糖衣片。

应用范围 对于营养不良、身体衰弱及缺乏维生素所引起的疾患，作辅助治疗用。

服 法 每日服一次，每次服一组（即红色胶丸 1 粒和黄色糖衣片 1 粒）。

包装规格 盒装，每盒 60 粒（红色胶丸 30 粒，黄色糖衣片 30 粒）。

保藏方法 用后应盖紧瓶口，密闭保存。

九福小儿止咳糖浆

主要成分 甘草浸膏、桔梗流浸膏、橙皮酊、氯化铵等。

性 状 棕色，香甜，粘稠似糖浆状的透明液体。

- 应用范围** 小儿因伤风所引起的咳嗽。
- 服 法** 每日三至四次，二岁至五岁每次服5毫升(半匙)，五岁以上每次服5—10毫升(半到一匙)；温开水冲服。
- 包装规格** 每瓶100毫升。
- 保藏方法** 置于阴凉处。
- 注意事项** 本品含有氯化铵，不宜与小苏打配合在一起，否则会产生氯臭，同时在服药期间，宜多饮热水。

九福咳嗽糖浆

- 主要成分** 远志流浸膏、贝母流浸膏、桔梗流浸膏、麻黄素等。
- 性 状** 深棕色，香甜，粘稠似糖浆状的透明液体。
- 应用范围** 本品应用于因伤风等引起的急性咳嗽，尤其痰少而粘的刺激性咳嗽，使痰液稀薄，容易咯出，减轻剧烈咳嗽，减少呼吸刺激，而奏镇咳之功。
- 服 法** 每次服10毫升(一匙)，每三至四小时服一次，视咳嗽频繁程度而定。
- 包装规格** 每瓶100毫升、500毫升。
- 保藏方法** 密闭保存，置于阴凉处。
- 注意事项** 本品含有氯化铵，不宜与小苏打配合在一起，否则会产生氯臭，同时在服药期间，宜多饮开水。

几怪康福多

- 主要成分** 愈創木酚磷酸鉀、木溜油等。
- 性 状** 紅棕色液体，帶有甜味，微香。
- 应用范围** 痰癥鎮咳，兼能增进食欲。
- 服 法** 成人每服一大湯匙。
小儿减半，一天三次，饭后服用。
- 包装規格** 每瓶 360 毫升。
- 保藏方法** 放在阴凉处。

几怪补力多

- 主要成分** 几阿苏、怪阿寇、愈創木酚磷酸鉀、百部流浸膏及次亞磷酸鈣、鉀、錳、鐵等。
- 性 状** 为棕色，有甜味的透明液体。
- 应用范围** 本品含有几阿苏、愈創木酚磷酸鉀，用于呼吸道疾患，如支气管炎等，并稍有退热作用，可使肺病症状略感減輕。次亞磷酸鈣、鉀、錳、鐵为补脑剂；又有盐酸奎宁、番木鱉酊为苦味健胃药，作为强壮剂。故本品可用于病后虚弱、咳嗽及肺結核輔助治疗剂。
- 服 法** 每日三次，每次 10 毫升（一匙），饭后冲服。
- 包装規格** 每瓶 360 毫升、900 毫升。
- 保藏方法** 密闭保存，置于阴凉处。

二硫酸奎宁片

- 又 名** 重硫規片，重硫酸金鸡納片。
- 主要成分** 奎宁。
- 性 状** 为白色糖衣光亮的药片，无臭，味极苦。
- 应用范围** 适用于防止各型疟疾。
- 服 法** 成人一次2—3片，十岁儿童一次 $\frac{1}{2}$ 片至1片，五岁儿童一次 $\frac{1}{4}$ 片，每日可服二至三次。
- 包装規格** 瓶装，每瓶100片、1,000片。
- 保藏方法** 应密闭，阴凉干燥处保存，避免糖衣变质。
- 注意事项** 本品能刺激子宫肌肉收缩，故孕妇禁用，以免流产。本品不宜服用过量。

人丹(紅粒)

- 主要成分** 薄荷油、胡椒、丁香、肉桂、龙脑、茴香、姜、儿茶、人造麝香、木香、砂仁等。
- 性 状** 为红到深红色，光亮芳香，味清凉，先涩后甜带辣味的小丸剂。
- 应用范围** 本品有祛风舒气、生津健胃等作用，适用于消化呆滞，晕船晕车，及因气候闷热所引起的不适。
- 服 法** 需要时服4—8粒，吞服含咽均可。
- 包装規格** 纸袋60粒，纸盒200粒，塑胶管100粒装。
- 保藏方法** 避潮避热避光，应置于干燥阴凉处，密闭保存。

人造补血药

主要成分 枸橼酸铁錠、盐酸硫胺等。

性 状 为暗红色或棕红色透明糖浆状液体，放久以后，色渐变深，味甜，微带铁味。

应用范围 本品为补血强身剂，适用于一般性贫血，如因贫血症而引起的肤色苍白、头晕眼花、心悸耳鸣、四肢疲软等症状，以及妇女因月经过多所致之贫血、失血过多之贫血、寄生虫病惹起之贫血、妊娠贫血、产后贫血、外伤贫血、病后恢复等症，均有功效。对因患疟疾所引起红血球破坏之症状，亦有效用。男女咸宜，四季可服。

服 法 每日三次，每饭后服1羹匙，用温开水冲服。

包装规格 每瓶180毫升、300毫升、500毫升。

保藏方法 密闭有色容器内，避光避热保存。

注意事项 服后忌茶二小时，在服用期间如大便发黑，此系服铁剂的一般现象。

十滴水

又 名 疗药水、济众水。

主要成分 辣椒、桂皮、八角茴香、桉叶油、大黄、樟脑等。

性 状 为棕色的澄明液体，有穿透性芳香特臭，味灼舌后转清凉，有挥发性。

应用范围 健胃驱风，功能兴奋中枢神经，适用于因受暑