

王愈等編集

刘寿山校补

蕃牧纂驗方
安驥^北藥方

內容提要

〔蕃牧募驗方〕与〔安駟勅方〕皆是我国古代治周病的驗方汇编。为了繼承和发揚祖國兽医学遺產，現特將这两本古书合并成一册出版。

本书是依据北京图书馆善本閱覽室的舊印本及〔中国畜牧史資料〕的附录，并查对日譯本〔假名安駟集〕作了初步校补。

这次出版尽量保存原版真面目，采用較大的字体直行排。

本书可供从事兽医研究工作者和兽医临診工作人員参考。

校補說明

蕃牧纂驗方與安驥藥方皆是我國古代治馬病的驗方匯編。北京圖書館善本閱覽室藏有這兩本書的显微照片，并有謄印本。王毓瑚編著的中國畜牧史資料已刊入附錄，且略加考証。

蕃牧纂驗方見于明楊士奇等的文淵閣書目，里面題有「奉議郎提舉京西路給地牧馬王愈編集」字样，王毓瑚按「給地牧馬」是北宋時代馬政的一端，開始于哲宗紹聖三年，推定該書是北宋末期管理蕃殖軍馬的王愈編集。安驥藥方內未題作者姓名，各家書目也都不見著錄，所以編者及編集年代都无从得知。

據北京圖書館善本閱覽室目錄卡片的記載，知蕃牧纂驗方的显微照片原來是元刻本殘卷，并知只存卷八。但當作者發現蕃牧纂驗方里有「口口安驥集卷八」字样之后，便懷疑這本書曾編入某種安驥集的第八卷。又見該方目錄第一行虽注明卷八，而內容却分上卷和下卷，且分治心、肝、脾、肺、腎及雜治等部，似甚完整。以后更在日譯本假名安驥集第九卷里找到了全部譯文，更說明作者所懷疑的是有可能性的。

又據北京圖書館善本閱覽室目錄卡片的記載，知安驥藥方的显微照片原來也是元刻本殘卷，并知也只存卷七，且有缺頁。但當作者懷疑蕃牧纂驗方曾編入某種安驥集第八卷，并認定它可能是完整的之后，對現存安驥藥方的殘卷，也作了重新考慮。該藥方的最后有「新刊監本安驥藥方卷之七」字样，这个「卷之七」虽不如蕃牧纂驗方

所注「口口安驥集卷八」那样明显地可以看出是属于某种安驥集的第八卷，但当作者在日譯本假名安驥集第十卷里找到了它的全部譯文，可以补足它的缺頁之后，更說明它也可能是屬於某种安驥集的第七卷。再从它分为治肺痿病、治慢肺病、治肺病、治膈前痛、治哮喘、治通心經、治热病、治渴、治口疮、治咽喉、治眼、治中风、治腰痛、治脾病、治小腸、治气病、治瀉、敷貼、燔藥、治疮、治瘰、治蹄病、治杂病、治馬母方、治馬駒方等章节及内容看来，也似甚完整。这些都証明作者的考虑是比较正确的。

为了响应党和政府提示的关于繼承和发揚祖国兽医学遗产的号召，現依据北京图书馆善本閱覽室的謄印本及中国畜牧史資料的附录，并查对日譯本假名安驥集，特将这两本书作了初步校补，以供从事兽医研究工作者和兽医临診工作人員的参考。

这次排印仍尽量依照原来的字体，以便保存真正面目。其中一些不常見的文字或不易理解的語句，尙待以后研究。至于更詳細的考証和注释工作，希望大家共同来作。我們一定要鼓足干劲，在大跃进的时代里，努力使不断发掘出来的祖国无比丰富的兽医学遗产日益光輝灿烂，从而更好地为社会主义建設服务。

在校补过程中，蒙北京图书馆善本閱覽室刘业成等同志供給材料，还蒙陝西宜君畜牧兽医工作站姚貴全、刘述彪等同志加以协助，并此致謝。

刘 寿 山 一九五八年五月廿一日于 陝西宜君

蕃牧纂驗方目錄卷八

上卷

春季調适法

茵陳散 夏季通用

木通散

夏季調适法

消黃散

秋季調适法

理肺散

冬季調适法

太茴香散

豬脂藥

四季通用喂馬法

白藥子散 冬季通用

○治心部

麻黃散

天麻散

人參散

防風散

黃藥子散

紅芍藥散

四黃散

○治肝部

洗肝散

涼肝散

蒼朮散

蟬殼散

瀉肝散

黃連散

補肝散

消肝散

石決明散

黃連膏

下
卷

○治脾部

当归散

黄蘗散

大白藥子散

厚朴散

秦艽散

桂心散

○治肺部

紫苏散

貝母散

汉防己散

知母散

人参散

硼砂散

洗肺散

涼肺散

半夏散

○治腎部

茴香散

萆澄茄散

葱豉散

破故紙散

檳榔散

○ 杂治部

牵牛散

治馬①头难腰背
紧化滞气消膨脹

消黄散

治馬②热
青①草結

白凡脂散

治馬③喉背脹硬④头难鼻内
脓血唯⑤内作声六草宜嚙之

白及散

治馬⑥因路虚閃著
筋骨腰脚等处肿

大黃散

治馬⑦粪头紧硬⑧脂裏粪脏腑
热积乃⑨气把腰疎利脏腑

黄蘗膏

治馬
恶疮

紅花子散

治馬⑩阳⑪着
痛尿血止痛

烏梅散

治馬駒
子姝得

升麻散

治馬駒子
病不食草

蔚金散

治馬駒子喉骨
脹鼻濕出白脓

膽凡膏

治馬因踏硬
蹄熱着地

烏金散

治馬五
猷燥蹄

校記：

①「青」字疑是「毒」字。

②「唯」字疑是「喉」字。

③「乃」字疑是「及」字。

④「阳」字疑是「伤」字。

蕃牧纂驗方卷上

奉議郎提舉京西路給地牧馬

王愈編集

(一)四時調适之宜

春季放大血則夏无熱壅之病。宜嚙茵陳散或木通散。遇夜，令馬臥糞場。每日秣料各八分，卯時騎習馳驟，辰時上槽。喂罢，飲新水，申時再喂罢，搖拽調习行步，令馬头平。至夜半再喂。每日三次喂。

〔茵陳散〕治馬卒熱、草慢、口眼黃、精神短慢、微覺喘急。春夏宜五七日一次常嚙。

山茵陈 甘草 黄連 防风

已上各等分为麤末，每用藥一兩，漿水一碗，細擦生姜二兩，蜜二兩，同煎三五沸，放冷嚥之。
不①效，隔日再嚥。

木通散〔治馬肺黃病②、口眼黃色、精神③短慢、牽動似醉、或時喘急。〕

木通 干山藥 山梔子④ 牛蒡子 瓜蒌根

已上各等分为麤末，藥一兩，生姜一分擦細，沸湯一碗調，候溫，入童子小便半盞嚥。隔日再嚥。

夏季不得出血，若出血則秋必发病⑤。宜嚥消黃散并茵陈散。須搭棚，令馬于风涼处，不得着热。每日喂飼，比春季加料減麸。寅时騎习馳驟，卯时上槽。喂罢，飲新水。

未时再喂罢，亦飲新水。申后搖拽，調习行步。至二更时，喂第三次。每五日一次于河内水深处浸之。

〔消黄散〕治馬喘急、汗出。

黄藥子

貝母

知母

大黃

白藥子

黄芩

甘草

蔚金

已上各等分为釐末，每用藥一两，新水半升，蜜二两調嚙。隔日再嚙。

茵陈方在春季内。

秋季宜嚙理肺散、白藥子散。每日秣料各八分。卯时騎习馳驟，辰时喂。巳时飲新水。申时再喂罢，搖拽，調习行步。子夜喂第三次。自八月己后，勿^⑥令馬于雨露处霖

泥，勿令久臥湿地。至九月，宜上糞場歇臥。

〔理肺散〕治馬前探、鼻內脓出、前后脚虛腫、遍身生毒疮
痍。

蛤蚧

知母

貝母

秦艽

紫苏子

百合

干山藥

天門冬

馬兜鈴

枇杷叶

汉防己

白藥子

山梔子

瓜蔓根

麦門冬

川升麻

已上十六味，各等分为釐末。每用藥一兩，蜜二兩，糯米粥一
盞，瓜蔓一箇去皮，細研，同和嚼之。再加嚙，用蜜三兩，白矾
一兩，漿水半碗，用上件藥調入童子小便半盞嚙。如病未退，次
日嚙八味白藥子散。

〔白藥子散〕治馬腰背硬、气把腰背、低头不得、或眼溢腹
紧。

白藥子

當歸

芍藥

桔梗

桑白皮

瓜蒌根

貝母

香白芷⑦

已上八味各等分为末，每用藥一兩，漿水半升，葱白五茎，生姜一分拍碎，同煎三五沸，放溫，入童子小便半盞嚙之，然后針項，并放胸膛血。隔日再嚙。

冬季宜嚙白藥子散、茴香散。十二月內，七日一次啗猪脂藥。每日麵料各八分。卯時騎習馳驟，巳時上槽。喂罢，飲新水。未時乘騎搖拽，調习行步。酉時再喂。至夜，上糞場歇臥。四更時喂第三次。白藥子方在秋季內⑧。

〔茴香散〕治馬腰背緊硬、拽胯、气把腰胯病。

茴香

川楝子

青皮

陳皮

當歸

芍藥

荷葉

厚朴

玄胡索

牽牛

木通

益智

已上各等分为末。每用藥一兩，酒半升，葱一握，同煎三五沸，放溫，入童子小便半盞，空腸嚙之。次日再嚙。

〔猪脂藥〕

陈猪脂 六兩
細切

盐 一兩

豉 七兩湯浸
遍去惡汁

葱白 三兩細切
湯去惡氣

已上四味一处拌和，一次啗尽。七八日再啗。去毛焦、腹緊之病。

（二）四时喂馬法

貫众 皂角

已上二味，入料内同煮熟喂飼。三五日一次騎习，率脚放臥。每煮豆一石，用皂角五挺，貫众五兩。四时調勻，控御行步，須放头平，免損馬肺。草罢少时，須絆脚，使起臥穩便。不得久立，免伤馬筋骨。

(三)治心部

〔麻黄散〕治馬心脏虚热、中风。

天南星

干蝎

白附子

白僵蚕

麻黄

干蛇

川芎

白蒺藜

海桐皮

防风

黑附子

甘草

藁本

天麻

桂心

已上十五味，各等分为末，每用藥一兩，酒半升同調嚙之。

〔天麻散〕治馬心风。初得心胸双紧，如弩^⑨自奔衝，信脚自行，宜服之。

天竹黄

天麻

防风

桔梗

黄藥子

甘草

知母

大黄

干地黄

黄耆

黄芩

貝母

蔚金

黄连

牛膝

已上十五味，各等分为末。每用藥一兩，蜜二兩，酒一盞，油

二两，水一盞同嚙之。

〔人參散〕治馬心黃病、多睡饒惊治之。

甘草 吳藍 大青 蔚金 黃藥子

板藍根 人參 茯苓

已上各等分为末。每用藥一兩，水半升 生姜半兩、擦，油蜜一兩，同煎三五沸，放溫，草后嚙之。

〔防风散〕治馬心有风气。初得时，两耳紧，头直，头高，狂走咬人。

蔚金 黃耆 干地黄 知母 沒藥

天門冬 黃藥子 沙参 防风 桔梗

晚蚕沙 桑螵蛸 大黃 人參 貝母

紫參 麥門冬

已上各等分为末。每用藥一兩，鷄子四个，漿水一碗調嚙。