


刘越/编著

张锡纯医案

zhangxichun yian xueyuan chubanshe



學苑出版社

张锡纯医案

刘越◎编著

學苑出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

张锡纯医案/刘越编著. -北京: 学苑出版社, 2003.1(重印)

ISBN7-5077-1493-4

I. 张… II. 刘… III. 医案-研究-中国-现代 IV. R249.7

中国版本图书馆CIP数据核字(1998)第 25306号

责任编辑: 陈辉

出版发行: 学苑出版社

社 址: 北京市丰台区南方庄2号院世纪星1号楼

邮政编码: 100078

网 址: www.book001.com

电子信箱: chenhui706@sohu.com

销售电话: 010-67665512、67602949、67678944

经 销: 新华书店

印 刷 厂: 北京市广内印刷厂

开本尺寸: 850×1168 1/32

印 张: 15.25

字 数: 321千字


印 次: 2006年3月北京第4次印刷

印 数: 7001—9000册

定 价: 25.00元

八旬已近又何求
意匠经营日不休
但愿同胞皆上寿
敢云身后有千秋

张锡纯先生自咏诗
时年七十四岁



编者的话

清末名医张锡纯，在我国医学史上，是一位很有创见的医家。他善于继承，于《内经》、《本草经》及仲景以后诸名医家著作，莫不探其精奥；又不拘成法，独辟机杼，因时辨方，按脉立法，对中药的使用，在继承和发掘中每有新识。在他的医案记述中，对这些独具见解的实践，都有更加深刻的阐发。

《衷中参西录》是张锡纯于1909年所撰。全书（30卷）包括：医方、药物、医论、医话、医案5个部分。书中以《内经》、《伤寒》为理论基础，论述伤寒、温病以及内科杂病的辨证治疗。所附医案均列有患者姓名、年龄、住址、病史、证候、诊断、处方、疗效等内容。全书共收方167首，载药79味。

刘越先生临证40年，医宗张师于理法方药多有所得，《张锡纯医案》一书是刘越老中医将其对《衷中参西录》研读与实践的所得编著而成的一部张氏医案，从诊症、辨治、方

药到方解、按语，明了清晰；书后附有刘老撰写的“张锡纯医学思想探讨”等系列文章及张氏自拟方索引，既使人看到了张氏精湛的医术与仁厚之人品，也通过刘老的笔加深了人们对张氏医学思想的理解。

为保持书中方药原貌，对方药剂量未作换算，书后附有古今度量衡对照表；本书还对部分字词做了简单注释，以供读者参阅。

学苑出版社 一编室
2003年1月

目 录

外感病	(1)
1—2 外感	(1)
3—10 伤寒	(3)
11 伤寒兼伏热	(14)
12—13 寒实结胸	(16)
14 少阴伤寒	(18)
15 汗热往来	(20)
16 伤寒少阳证	(21)
17 伤寒少阳证	(23)
18 伤寒少阳与阳明合病	(24)
19—20 伤寒三阳合病	(25)
21 伤寒太阴病	(28)
22 少阴中寒下痢	(29)
23 阳明厥阴合并病	(31)
24 伤寒兼脑膜炎	(32)
温病	(36)
25—26 伤寒脉闭	(36)
27—45 温病	(38)
46 温疹	(65)

- 47 温疹兼喉痧 (66)
- 48—49 伏气化热 (69)
- 50—51 风湿 (72)
- 52 风湿兼伏气化热 (76)
- 53 风湿兼喘促 (77)
- 54 秋温兼伏气化热 (80)
- 55 温病少阴证 (82)
- 56—57 温病结胸 (86)
- 58 厥阴温病 (88)
- 59 温病兼痧疹 (90)
- 60 温病兼劳力过度 (93)
- 61—63 温病兼下痢 (95)
- 64 温病兼脑膜炎 (100)
- 65 暑温兼泄泻 (102)
- 66 温病泄泻 (104)
- 67 温热泄泻 (105)
- 68 温病兼虚热 (107)
- 69 温病体虚 (109)
- 70 温热腹疼兼下痢 (110)
- 71 温病、肺癆咳嗽呕血 (113)
- 72 温病兼吐血 (115)
- 73 温病兼虚热 (116)
- 74 温病兼阴虚 (118)
- 75 温病兼喘胀 (121)
- 76 温病兼冲气上冲 (123)
- 77 温病兼喉痧痰喘 (125)
- 78 温病兼喉疼 (128)

79—80 温病兼呕吐	(129)
81 温病兼衄血便血	(132)
82 温病兼项后作疼	(134)
83 温病兼胁疼	(136)
84 温病兼大气下陷	(137)
85 温病兼气虚气郁	(140)
86 温病兼吐泻腿抽	(144)
身形病	(147)
87 眼疾	(147)
88 目病干疼	(148)
89 牙疼	(149)
90 头疼	(151)
91 颌下时毒	(152)
92—94 胁疼	(153)
95 肋下疼兼胃口疼	(158)
96 腰疼	(161)
97—99 腿疼	(163)
100 两肋、腿疼 尿涩滴沥	(167)
101 左臂发热、痿软	(168)
102 半身麻木	(169)
103 经络中风	(170)
咳喘	(171)
104—111 喘	(171)
112—113 寒饮	(180)
113 寒饮	(181)

114	寒痰壅滞	(182)
115	热痰	(183)
116	痰涌	(184)
117	肺劳喘咳	(184)
118	肺劳喘嗽	(187)
119	肺劳喘嗽兼不寐证	(187)
120	肺劳咳嗽由伏气化热所伤证	(190)
121	虚劳咳嗽兼外感实热证	(193)
122	劳热咳嗽	(194)
123	肺劳喘嗽遗传性证	(197)
124	肺劳痰喘	(200)
125	肺病咳嗽吐血	(203)
126	肺病咳吐脓血	(206)
127	肺病咳吐痰血	(210)
大气下陷 (212)		
128	大气下陷兼小便不禁	(212)
129—130	大气下陷	(216)
131	大气下陷身冷	(218)
132	大气下陷兼消食	(220)
133	大气下陷兼疝气	(223)
冲气上冲 (225)		
134—136	冲气上冲	(225)
137	疮 冲气上逆	(229)
138	冲气上冲兼奔豚	(230)

胃气不降	(233)
139—140 胃气不降	(233)
141 肝气郁兼胃气不降	(236)
衄咳吐血	(239)
142 衄血	(239)
143—152 吐血	(239)
153 咳痰血 吐血	(254)
154 咳血兼吐血	(255)
155—157 吐血兼咳嗽	(257)
大便下血	(261)
157—161 大便下血	(261)
162 温病下血	(268)
脑充血	(270)
163 脑充血	(270)
164—166 脑充血头疼	(271)
167 脑充血兼腿痿弱	(278)
168 脑充血兼痰厥	(280)
169 脑充血兼偏枯	(282)
噎膈	(286)
170 噎膈	(286)
171—173 膈证	(288)
174 反胃吐食	(292)
175 胃脘堵塞	(293)

- 176 胃脘疼痛 (294)
- 177 呃逆 (296)
- 腹疼·消渴** (298)
- 178 冷积腹疼 (298)
- 179 肠结腹疼 (299)
- 180 肠结腹疼兼外感实热 (300)
- 181 腹疼 (301)
- 182 消渴 (302)
- 泄泻·燥结** (304)
- 183 泄泻兼发热 (304)
- 184 泄泻喘渴 (305)
- 185 燥结 (306)
- 溺血·白浊·遗精** (308)
- 186 溺血 (308)
- 187 小便白浊 (309)
- 188 遗精白浊 (311)
- 小便闭塞·水肿** (313)
- 189 小便因寒闭塞 (313)
- 190 癃闭 (314)
- 191 水肿 (316)
- 192 受风水肿 (317)
- 193 阴虚水肿 (320)
- 194 风水有痰 (322)

黄疸	(324)
195—196 黄疸	(324)
197 黄疸兼外感	(327)
198—199 周身发黄	(330)
痢	(333)
200—203 痢	(333)
204 噤口痢	(338)
205 久痢	(340)
206 赤痢	(341)
207 白痢	(342)
208 暑痢	(343)
209 痢疾转肠溃疡	(344)
疟·霍乱·瘟疫·疹	(348)
210 疟疾兼阴虚	(348)
211 疟疾兼脾胀	(349)
212 疟疾兼暑热	(350)
213 疟痢兼证	(351)
214 霍乱兼转筋	(353)
215 霍乱吐泻	(356)
216 霍乱脱证	(357)
217 霍乱暴脱证	(359)
218 感冒、头面肿	(362)
219 大头瘟	(363)
220 瘟疫	(364)
221 温疫	(365)

- 222 疹 (367)
- 不眠·怔忡·痫·癡癲狂** (368)
- 223—224 不眠 (368)
- 225 心虚不寐 (370)
- 226 不寐兼惊悸 (373)
- 227 怔忡 (375)
- 228 痫风兼脑充血 (375)
- 229 受风癡疽 (377)
- 230—231 慢脾风 (378)
- 232 将成慢脾风 (383)
- 233 颠狂失心 (384)
- 234 神经错乱 (386)
- 虚劳·诸虚** (389)
- 235 虚劳 (389)
- 236 劳瘵 (390)
- 237 痿弱 (392)
- 238 虚劳证阳亢阴亏 (393)
- 239 虚劳兼劳碌过度 (395)
- 240 瘀血短气 (397)
- 241 劳嗽 (399)
- 242 阴阳两虚欲脱 (400)
- 243 搐 (402)
- 244 体弱食少 (403)

妇科病	(404)
245 经期过期不止	(404)
246 热入血室	(405)
247 倒经	(406)
248 月闭兼温疹疔急	(407)
249 处女经闭	(410)
250 白带	(412)
251—252 血崩	(413)
253 怀妊伤寒	(415)
254 怀妊受温病	(417)
255—256 怀妊呕吐	(419)
257 怀妊得温病兼痰喘	(422)
258 怀妊得温病兼下痢	(426)
259 产后下血	(428)
260 产后手足抽掣	(430)
261—262 癥瘕	(432)
263 产后癥瘕	(433)
264 血闭成癥瘕	(436)
265—266 产后温病	(438)
267 产后喘嗽	(440)
268 流产后满闷	(441)
附录一 张锡纯医学思想探讨	(443)
一、张锡纯脉法	(449)
二、张锡纯用药特点	(455)
三、张锡纯气功养生论	(460)

附录二	张锡纯自拟方索引	(468)
附录三	古今度量衡对照表	(470)
附录四	四季别名表	(473)
附录五	农历月份别名表	(474)

1. 外感

某少年。

【**症诊**】因外感实热，致大便燥结，旬余未下。脉数逾六至，且不任重按。

【**证治**】外感实热，阳明腑热燥结。治以白虎加人参汤变通。

【**方剂**】生石膏、生地、甘草、生山药。

煎汤一大碗，分多次徐徐温饮下。

服一剂，脉数见缓，原方略为减轻，再服一剂，大便即通下，外感之实热亦消解无余。此直以白虎加人参汤变通代承气汤也。

此后，凡遇有证之应下而可缓下者，恒^①以白虎汤代承气，或以白虎加人参汤代承气，其凉润下达之力，可使大便燥结徐化，不用承气而通下，下后又无不解之虞也。

【**按语**】

症——大便燥结——阳明腑热、胃气不降

脉——数逾六至，不任重按——阳明腑热、外感
内热、阴血虚

证
外感实热
大便燥结

治——滋阴清热——白虎加人参汤变通：生石膏、生地、
甘草、生山药

证之应下而可缓下者，可以白虎汤、或白虎加人参汤代承气

① 恒（héng） 平常、经常，寻常、一般