



談談怎樣養雞

賀之編寫

新知識出版社

雞 養 樣 怎 談 談

賀 之 編 寫

新 知 識 出 版 社

一 九 五 五 年 • 上 海

談談怎樣養雞

賀之編寫

*

新知識出版社出版

(上海河南路九號)

上海市書刊出版業營業許可證出〇一五號

上海洪興印刷所印刷 新華書店上海發行所總經售

*

開本：787×1092 1/32 印張：1 1/8 字數：19,000

一九五五年四月第一版 一九五五年四月第一次印刷

印數：1—13,000本

書號：新 080 定價 一角三分

目 錄

一	從養雞的好處談起·····	5
二	養雞要選好種·····	8
三	孵好小雞·····	15
四	餵好小雞·····	21
五	好好地管理雞羣·····	25
六	雞病了怎麼辦·····	32

一 從養雞的好處談起

在我國的農村裏，差不多家家都養上幾隻雞。養雞不用花很多錢，家裏的殘羹剩飯，田間的碎穀雜草，都可以餵雞；也不用費多大的勁，一般老年人和孩子們都能夠管理。雞養大了，生了蛋，雞和雞蛋賣給國家，又可以得到一筆收入。因此，養雞就成了農村中最普遍和最合適的副業。

雞肉跟雞蛋都是挺滋補的食品；特別是雞蛋，個子雖小，養分可大哩！據營養專家說，它裏面含有蛋白質 14.8%，脂肪 11.6%，鐵、鈣、磷也含一些；另外還含有甲種、乙種和丁種維生素（又叫維他命）。雞蛋裏含的蛋白質，比其他食品裏含的都要好。它最容易給人體消化和吸收，是一種最有營養價值的蛋白質。如果用雞蛋來和米麪等食糧混着吃，還能提高米麪中蛋白質的營養價值。可是，過去一般勞動人民，就連這種最經濟的營養品也吃不到。解放後，大家的的生活都有了提高，吃雞蛋的人也多了起來。將來農業生產合作社普遍建立後，雞和雞蛋的產量必定會大大地增加，那時人人都能經常吃到雞蛋，我國人民的一般營養狀況，也就能獲得更進一步的改善。

雞蛋不但是改善人民生活的主要食品，而且是一種重要

的外銷物資。如果有一萬個鮮蛋出口，就可換回五噸肥田粉；七十萬個鮮蛋可換一個單斗式的挖掘機；一億三千三百萬個鮮蛋的代價，就可以造一個兩萬五千瓩的火力發電廠。所以多養雞、多生蛋，也就多一份力量支援祖國的社會主義建設。

就農業生產來說，養雞還可以增加肥源。雞糞是一宗好肥料，雞糞裏含的磷素和氮素都很多。據估計，每隻雞平均每年可產乾糞三十多斤；如果養二十隻雞，用它們的糞，加些堆肥，再配點草木灰，就足夠四畝菜園（或果園），或者六七畝稻田（或麥田）的肥料了。

雞會吃蟲子、蟲卵，這對防除蟲害來說，也是有好處的。

因此，爲了滿足人民生活的需要；爲了充分供應外銷，換取更多的機器，加速社會主義建設，爲了增加農家肥料的來源，以改良土壤，提高產量，我們應該大力發展養雞這項副業。

再說，全國農業生產合作社普遍建立起來以後，還會給養雞這項副業提供發展的條件。因爲合作社裏有一些老年人、小孩子等，這些半勞動力，就可以分配來担任養禽工作。還有，到了那時候，農村的其他副業也相應地發展起來，糧食和飼料生產增加，副產品又大量供應，養雞的飼料更不成問題。此外，又因爲組織起來力量大，那時就有條件像今天蘇聯那樣在合作社裏創辦專門的養禽場；自己可以置辦新式養雞設備，可以請有經驗和有學識的養禽員來養雞。那時國家也有力量來幫助養禽場，來研究管理雞羣的方法和改良雞種。所以，我國的養

雞事業將來是一定有更大的發展的。

這裏僅就現在我國農村實際情況，介紹一些比較合理和可行的方法，希望能對農村讀者有一些幫助。


二 養雞要選好種

莊稼人對種子的好壞是頂關心不過的。俗語說：“好種長好苗，好枝結好桃。”同樣，我們要養好雞也該先選好雞種。

世界上好的雞種很多，我們選哪個雞種，要看我們養它們的目的怎樣。爲了生蛋呢，爲了吃雞肉呢，還是兩樣都要？

這裏可以介紹幾種常見的好雞種。


先談我國的好雞種。



圖一 壽光雞。

壽光雞，產在山東省壽光縣境，是我國土種雞裏比較好的蛋肉兩用雞。這種雞個子高大，羽毛黑，腿脛上沒有毛，性情溫柔，不怕冷，抗病力強。公雞大的可以長到八九斤，母雞也有六七斤。蛋很大，每個有三兩重，蛋殼發紅色。每隻雞每年可以下一百多個蛋。

狼山雞，最初產在江蘇省南通縣的東南（因為那兒有座狼山，所以叫做狼山雞），後來逐漸擴展到華北、東北一帶。這種雞一般都是黑色，但也有白色的，身體高大，兩腿很長，尾部高




圖二 狼山雞。

聳，羽毛豐富。這種雞肉味很鮮，是很好的肉用雞，成熟後可到五六斤，最重有到九斤的。狼山雞一年只能產幾十個蛋，頂多一百二三十個，所以養它的目的—般還是以肉用爲主的。

九斤雞，又叫九斤黃，原產山東和長江流域一帶；色黃，腿脛上長着很長的毛，是一種肉用雞。北京的油雞是九斤黃的一

種，不過它比九斤黃矮小一點，頭上還有毛冠。九斤黃性情嫻




圖三 九斤黃。

靜馴良，不活潑，養得好的公雞有九斤重，母雞也有七八斤，不過產蛋不多，每年最多只有一百一二十個。

此外，在我國各地發現的民間好雞種也很多，比如浙江的蕭山雞、上海的浦東雞、湖南的桃源雞，以及烏骨雞、反毛雞等，都是我們自己的好雞種。

外來種裏面的來克航雞，原產意大利，傳到我國後就叫“白雞”（來克航雞中也有黑色和其他顏色的），是世界有名的產蛋雞。這種雞個子不大，只有三四斤重，性好活動，冠子鮮紅，尾巴長，翅膀大，毛色雪白，嘴和腿都是黃色，腿脛上沒有毛，成熟早，下蛋多，普通每隻雞每年可產蛋二百個以上，最特出的可以產到三百五六十個。這種雞就是到了第四年，其他種



圖四 來克航雞。

的母雞停止下蛋時，它還能下二百二三十個蛋，真是產蛋雞中最會生蛋的了。

不過，這種雞由於下蛋多，抗病力低；又因為它是外國種，對我國各地氣候環境還不能完全適合。再說，它下的蛋雖然大，但蛋殼很薄，容易碰破，也容易壞，運輸起來非常不方便。這些都是它的缺點。

蘆花雞，是美洲種，這種雞的母雞也很會生蛋。它的個子大而結實，腿和皮膚呈黃色，脛上沒有毛，羽毛的顏色現蘆花紋，長足了的母雞約有五六斤重，很能抗寒。最好的蘆花雞，第一年能下蛋三百二三十個，第



圖五 蘆花雞。

二、第三年每年也能下一百二十個到二百多個。有些人把它看作蛋肉兩用的好雞種。

選好雞種來養是對的，可是外來種不一定能立刻適合當地的氣候和風土。

如果我們一時沒法找到好的和適合的外來種，或者經濟力量不夠，不能買好的雞種，我們可以在自己村裏，或者到附近地方去找比較好的雞種，看看哪隻雞長得肥大，就可用來做肉用雞種，哪隻雞下蛋多，就可用來做蛋用雞種。總之，我們應當盡可能的去選好的雞種來養。

但是哪樣的雞算好雞呢？哪樣的雞是多產雞呢？下面談一些“相雞法”。

先從外貌和行動上來看。

多產雞的外貌，往往兩眼靈活有神，眼皮淡白；尾部高聳，雞冠緋紅；羽毛疏鬆，有光澤而不明亮；身軀深厚，前後左右看過去都成“V”形或楔形（如圖六）；肛門大而濕潤，行動活潑輕



圖六 多產雞前後左右看過去都成“V”形。

快；覓食力強，食量也大。這樣的雞種發育很快，養七八個月就能生蛋。


其次，從骨骼上來檢別。

下蛋多的母雞，胸骨長，骨盆（開髖）寬大，肛門旁兩塊軟骨中間的距離有兩三個指頭寬，老鄉們常說的“三指膀”或“二指膀”，就是指這個寬度。此外，胸骨末端（即龍骨部分），和骨

盤的距離也很寬大；如果測知有三四個指頭的寬度，那末就可以斷定這隻雞是多產的（如圖七）。

又可以從換毛的情形上來看。

在換毛期內，母雞是極少下蛋的。換毛期因環境影響可能提早或延遲，如果有好的飼料和舒適的憩息場所，就會延遲換毛期。可是一般的說，少下蛋的雞換毛期開始較早，大約在每年六七月間，但換



圖七 下蛋多的雞(左)和不會下蛋的雞(右)。

毛却很慢。因為在換毛期中要停止下蛋，換毛的時間拉長，蛋產就無形減少了。多產雞的情形就相反，換毛期大約在十月和十一月，換起來很快，停產的時期較短，這樣當然就不會影響蛋產了。

最後，我們還可以根據黃色素褪色的現象來檢別。

我國農村一般養的雞，它們的嘴、腿脛和皮膚都是黃色的，這種黃色素大部分從飼料裏得來。母雞開始下蛋後，黃色素逐漸被蛋黃吸收，雞的嘴、腿脛和皮膚就要漸漸地褪色變白；多產雞下的蛋多，需要黃色素也較多，所以褪色的現象特別顯著。在同樣的飼料和環境條件下，如果一歲以上的母雞在七八月時腿脛依然呈黃色，就可以斷定它是少產雞，這種雞不值

得餵養，應該及早淘汰。以上只是對嘴、腿脛、皮膚呈黃色的雞說的，至於腿脛呈黑色或白色的雞種，我們無法從這點檢別，那就該用其他的方法去檢別了。

知道了這些簡單的“相雞法”，要去選擇好的雞種就比較容易。如果有機會得到優良的外來種，就有辦法選出好的本地種來和它雜交；那樣雜交雞的第一第二代的品種，更能合乎我們的理想了。

三 孵好小雞

有了好的雞種，如果拿它的蛋隨隨便便來孵，孵出的小雞不一定會好。所以對於怎樣孵好小雞這個問題，也得加以重視。

一般的情形，春天是孵小雞的最好季節。春天孵的小雞長得快，下蛋早。

先談談用老母雞孵的方法，就是一般說的“菹雞法”。

孵雞前要準備一隻小木箱，箱的角縫裏最好撒點除蟲藥粉，預防生雞蠶。箱底先填二寸多厚的濕土或青草，這樣能供給濕氣，然後再把乾草鋪進去，四角多鋪些，使四邊高中間低，形成一個“窩”。這種窩，能裝進一隻母雞後還有一些空餘就可以了。

雞窩準備好以後，還得去找好的菹雞。

菹雞最好挑選性子溫和而有耐心的，這種性格全賴平時觀察得來。菹雞身體不好太重（最好三斤左右），太重了容易壓碎種蛋；兩腿要短，沒有毛；翅膀要大，撐起來要能够蓋住全部種蛋。在正式孵雞之前，要試試它的菹性，就是在窩裏先放幾個普通的蛋給它孵，過一天看看它的動靜，如果它出來吃東西

或飲水以後仍自動回到窩裏去，就表示它的菴性已經成熟，就可以換放種蛋正式菴雞了。

至於一隻菴雞能孵多少蛋，這跟菴雞個子大小、種蛋大小以及季節性等都有很大的關係。一般說，一隻普通大小的菴雞，在冷天可以孵上十一個到十三個；天氣暖多孵些，可以孵十五個到十七個。

種蛋要注意挑選。雖然經過公雞交配後產下的蛋都可做種蛋，但是這種蛋不可選得太大太小不均勻，而且要選蛋殼乾淨和沒有破損的。過圓、過長或別的奇形怪狀的蛋，都不能用。種蛋最好要在十二天以內下的，日子久了，精力較弱，不容易孵。

在孵小雞期內，每天要給菴雞半小時出來走動走動，餵餵食。不過要它出來的時候，得輕手輕腳地，當心種蛋給翅翼夾住掉出來；同時要趁菴雞出來時把種蛋翻翻身。如果天氣冷，種蛋上要蓋塊棉絮，以免影響孵窩的溫度。

孵蛋後五天到七天，可以把種蛋放在燈前照照，看看裏面有什麼變化，如果蛋內透明、沒有血絲，中間只有蛋黃的黑影，那末這個蛋還沒有受精，就該取出不用再孵了；如果發現散黃的，這多半是死胎蛋，不會孵出小雞來的，也該取出。照蛋一般多用煤油燈，在它周圍圍一張硬紙，近燈芯的地方開個圓口，光就從這個圓口透出；照蛋時，把蛋放近圓口，閉起一隻眼睛，用另一隻眼睛去看，就能很清楚地看出蛋裏變化的情形。不用煤油燈用手電筒也可以，如果兩樣都沒有，那就不用油盞