

妇儿疾病诊疗与护理丛书之三

LINCHUANG HULICUOSHI

临床 护理措施

李银珠 总主编
任志刚 陈璐 任继志 主编



军事医学科学出版社

妇儿疾病诊疗与护理丛书之三

临床护理措施

总主编 李银珠
主编 任志刚 陈璐 任继志

军事医学科学出版社
·北京·

图书在版编目(CIP)数据

临床护理措施/李银珠总主编.
—北京:军事医学科学出版社,2006.12
(妇儿疾病诊疗与护理丛书)
ISBN 7-80121-898-1

I. 临… II. 李… III. 护理学 IV. R47

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 137886 号

出 版: 军事医学科学出版社
地 址: 北京市海淀区太平路 27 号
邮 编: 100850
联系 电 话: 发行部: (010)63801284
63800294
编辑 部: (010)66884418,66884402 转 6213,6216,6315
传 真: (010)63801284
网 址: <http://www.mmsp.cn>
印 装: 廊坊市金盛源印务有限公司
发 行: 新华书店

开 本: 850mm×1168mm 1/32
印 张: 14.5
字 数: 363 千字
版 次: 2006 年 12 月第 1 版
印 次: 2006 年 12 月第 1 次
全套定价: 70.00 元

本社图书凡有缺、损、倒、脱页者,本社发行部负责调换

内 容 提 要

《临床护理措施》本书分为两部分，第一部分重点论述了基础护理技术操作、临床各科一般护理常规。第二部分阐述了针对以妇、儿科常见疾病为重点的各系统常见疾病的护理。其中涉及疾病共 90 个。本书力求内容的科学新颖，重点突出、临床实用，便于掌握。旨在使在校学生同步学习掌握和临床护理工作者实践参考，不断提升护理质量水平，使护理质量持续改进。

《临床护理措施》编委会

总主编 李银珠

主编 任志刚 陈璐 任继志

副主编 (以姓氏笔画为序)

王世焕 王超风 龙燕芹

刘建华 宋云 陈燕如

孟秀兰 胡利华 胡春梅

侯玉英 赵冬秀 赵建芬

前　　言

妇幼卫生工作是公共卫生工作的重要组成部分，服务对象涉及占人口 2/3 的妇女儿童这个弱势群体。妇幼疾病诊治与护理水平的提高，对于降低孕产妇和婴幼儿死亡率，提高人口质量，保障广大妇女儿童健康和生命安全，具有十分重要的意义。

《妇儿疾病诊疗与护理丛书》共分三部分：《妇产科常见病诊断与治疗》、《儿科常见病诊断与治疗》、《临床护理措施》。前两部分从妇产科和儿科最常见疾病入手，就其诊断与治疗进行了详尽的阐述，为妇幼医务工作者临床诊疗提供良好的借鉴。临床护理措施部分，以妇幼科的护理为主，并带以其他科系的护理，使妇幼卫生工作进行得更加完善。本套丛书是妇幼保健医护工作者临床实践的工具书。

本丛书内容力求体现全、新、精的原则，旨在提高妇幼临床医护工作者的水平和能力。由于编者能力及时间所限，文中不足之处在所难免，望广大读者赐教。

编　者

2006 年 9 月

目 录

第一篇 基础护理技术

第一章 铺床法	(1)
第二章 清洁、消毒与灭菌	(7)
第三章 体位	(17)
第四章 卫生与护理	(22)
第五章 生命体征的观察	(34)
第六章 给药途径与方法	(44)
第七章 鼻饲	(64)
第八章 灌肠术	(67)
第九章 导尿术	(72)
第十章 膀胱冲洗术	(77)
第十一章 围手术期患者的护理	(79)
第十二章 发热门诊的消毒与隔离	(87)

第二篇 妇儿护理部分

第一章 妇儿疾病护理	(90)
第一节 一般护理常规	(90)
第二节 妇科生殖系统炎症的护理	(105)
第三节 月经失调的护理	(119)
第四节 妇科肿瘤	(127)
第五节 产科疾病护理	(134)
第二章 儿科疾病护理	(149)
第一节 儿科一般护理常规	(149)

目 录

第二节 小儿支气管肺炎	(151)
第三节 急性支气管炎	(153)
第四节 支气管哮喘	(155)
第五节 小儿腹泻	(158)
第六节 急性坏死性肠炎	(161)
第七节 充血性心力衰竭	(163)
第八节 先天性心脏病	(166)
第九节 病毒性脑炎	(167)
第十节 急性颅内压增高	(169)
第十一节 REYE 综合征	(172)
第十二节 缺铁性贫血	(174)
第十三节 急性白血病	(177)
第十四节 肾病综合征	(179)
第十五节 急性肾小球肾炎	(182)
第十六节 早产儿护理	(184)
第十七节 新生儿窒息	(188)
第十八节 新生儿硬肿症	(190)
第十九节 新生儿肺透明膜病	(192)
第二十节 先天性巨结肠	(194)
第三篇 其他疾病护理	
第一章 呼吸系统疾病	(197)
第一节 慢性支气管炎	(197)
第二节 支气管哮喘	(199)
第三节 支气管扩张	(202)
第四节 慢性呼吸衰竭	(205)
第五节 肺炎	(207)
第六节 肺结核	(210)
第七节 肺脓肿	(212)

目 录

第八节	原发性支气管肺癌	(214)
第二章	消化系统疾病	(219)
第一节	胃炎	(219)
第二节	胃癌	(221)
第三节	消化性溃疡	(222)
第四节	肝硬化	(224)
第五节	肝性脑病	(229)
第六节	原发性肝癌	(231)
第七节	急性胰腺炎	(235)
第三章	循环系统疾病	(239)
第一节	原发性高血压	(239)
第二节	心肌病	(241)
第三节	心绞痛	(242)
第四节	心律失常	(244)
第五节	心功能不全	(250)
第六节	心包炎	(255)
第四章	神经系统疾病	(257)
第一节	急性脊髓炎	(257)
第二节	急性炎性脱髓鞘性多发性神经病	(258)
第三节	震颤麻痹（帕金森病）	(260)
第四节	癫痫	(261)
第五节	重症肌无力	(264)
第六节	颅内感染	(266)
第七节	脱髓鞘疾病	(269)
第八节	痴呆	(271)
第九节	血管性痴呆	(273)
第五章	其他系统内科疾病	(275)
第一节	缺铁性贫血	(275)

目 录

第二节	溶血性贫血	(276)
第三节	巨幼红细胞性贫血	(278)
第四节	白血病	(279)
第五节	甲状腺功能亢进症	(284)
第六节	甲状腺功能减退症	(288)
第七节	糖尿病	(290)
第八节	低血糖症	(297)
第九节	肾病综合征	(299)
第十节	慢性肾功能衰竭	(301)
第十一节	慢性肾炎	(304)
第十二节	肾盂肾炎	(305)
第十三节	泌尿系结石	(307)
第十四节	膀胱肿瘤	(309)
第六章	外科疾病护理	(312)
第一节	急性阑尾炎	(312)
第二节	结肠、直肠癌	(316)
第三节	急性化脓性腹膜炎	(321)
第四节	颅内压增高	(324)
第五节	颅内肿瘤	(330)
第六节	颅脑损伤	(336)
第七节	甲状腺功能亢进	(345)
第八节	甲状腺肿瘤	(351)
第九节	乳癌	(354)
第十节	体外循环围手术期护理	(359)
第十一节	食管癌	(363)
第十二节	胃癌	(367)
第十三节	下肢静脉曲张	(369)
第十四节	血栓闭塞性脉管炎	(372)

目 录

第十五节	下肢深静脉血栓形成	(376)
第十六节	骨折护理	(380)
第十七节	关节脱位	(386)
第十八节	骨肿瘤患者的护理	(388)
第七章	眼科疾病护理	(391)
第一节	眼的解剖和生理	(391)
第二节	眼科护理常规及常用诊疗技术	(397)
第三节	眼科常见疾病的护理	(407)

第一篇 基 础 护 理

第一章 铺 床 法

一、备用床

【目的】 准备接受新患者；保持病室整洁、美观。

【用物准备】 床、床垫、床褥、大单、被套（如系被单式应将被套换为两块大单，做衬单和罩单用）、棉被或毛毯、枕套、枕芯。

【操作步骤】

1. 洗手、戴口罩、备齐用物携至床旁。
2. 有脚轮的床，应先固定，调整床的高度。
3. 移开床旁桌，离床约 20cm，移椅至床尾正中，距床约 15cm。
4. 将用物按序放于椅上。
5. 从床头向床尾或床尾向床头翻转床垫，铺床褥于床垫上，上缘靠床头。
6. 铺大单：
 - (1) 取大单放于床褥上，中线与床中线对齐，分别展开，正面向上，一手托起床垫，一手伸过床头中线，将大单包塞于床垫下。
 - (2) 包折床角（先床头、后床尾）：在距床头约 30cm 处，向上提起大单边缘，使其同床边垂直，成一等边三角形；以床沿为界，将三角形分为两半，上半三角暂时覆盖于床上，将下半三角

第一章 铺 床 法

平整的塞于床垫下，在将上半三角翻下，塞于床垫下。

(3) 至床尾拉紧大单，同法铺好床角；拉紧大单中部，双手掌心向上，将大单塞于床垫下；转至对侧，同法铺好大单。

7. 铺盖被：

(1) 被套式：

“S”式：取已折叠好的被套，齐床头放置，开口端向床尾，中线与床中线对齐，正面向外平铺于床上；拉开被套开口端上层，将折好的棉被或毛毯置于被套内，底边同被套开口边平齐；拉棉被上缘置被套封口处；将竖着的棉被向两边展开，与被套平齐，对好两上角，被头与床头平齐；至床尾逐层拉平被套和棉被，系带；将盖被两侧边缘向内折叠与床沿平齐，折成被筒，尾端折于床垫下。

卷筒式：被套正面向内，平铺于床上，开口端向床尾；将棉被平铺于被套上，上缘与被套封口边齐；将棉被与被套一并自床头卷至床尾，自开口处翻转至床头；拉平各层，系带，余同“S”式铺好盖被。

(2) 被单式

铺衬单：将衬单反铺在床上，对齐中线，上端反折25cm与床头齐，床尾按铺大单法铺好床角。

铺棉被或毛毯于衬单上，上端与床头平齐，将床头大单反折于棉被或毛毯上，床尾部分按铺大单法铺好床角。

铺罩单：正面向上对齐中线，上端反折15cm与床头齐，床尾部分折成45°斜角，垂于床边，转至对侧同法铺好。

8. 套枕套：于床尾处套枕套。拍松枕芯，开口处背门，先横放于床尾，再用两手平拖至床头。

9. 将床旁桌放回原处。

10. 将床旁椅放回原处。

11. 洗手。

二、暂空床

【目的】 保持病室整洁、美观；供新入院患者或暂离床活动的患者使用。

【操作步骤】

1. 洗手、戴口罩，备齐物品携至床旁。
2. 将备用床的盖被上端向内折 1/4，然后扇形三折于床尾，并使之平齐。如为被单式，则将罩单向内反折 15cm，包裹棉被或毛毯上端，在将衬单向上反折 25cm，包裹棉被或毛毯和罩单，然后将罩单、棉被或毛毯、衬单一起三折于床尾。
3. 铺橡胶中单和中单（或一次性中单），上缘距床头 45~50cm，中线与床中线对齐。两单边缘下垂部分一起平整地塞入床垫下。
4. 转至对侧，同法铺好。
5. 整理床单位。

三、麻醉床

【目的】 接受麻醉手术后的患者；保护被褥不被血液或呕吐物污染。

【用物准备】

1. 床上用物同备用床，另加橡胶中单和中单各 2 条（或一次性的中单 2 条）。
2. 麻醉护理盘内备
 - (1) 无菌巾内置张口器、压舌板、舌钳、牙垫、治疗碗、输氧导管、吸痰导管和纱布数块。
 - (2) 无菌巾外放血压计、听诊器、护理记录单和笔、弯盘、棉签、胶布、手电筒、别针等。
 - (3) 输液架，必要时备吸痰、吸氧、胃肠减压器具，天冷时备保暖物品等。

【操作步骤】

1. 洗手、戴口罩。
2. 同铺备用床，移开床旁桌椅，拆除原有枕套、被套、大单等。
3. 洗手，备齐物品携至床旁。
4. 按使用顺序放铺床用物至床尾椅上。
5. 同铺备用床，铺好一侧大单。
6. 将一块橡胶中单与中单铺于床中部，上缘距床头 45~50cm，中线与床中线对齐；另一块橡胶中单和中单铺于床头，使上缘平齐床头，下缘压在中部橡胶中单和中单上，中线对齐，下垂边缘部分一并塞于床垫下。
7. 转至对侧，同法逐层铺好大单、橡胶中单和中单。
8. 铺盖被：同铺备用床，上端齐床头，背尾向内或向上折叠与床尾齐；将盖被扇形三折叠于一侧床边，开口向着门。如为被单式，盖被上端铺法同暂空床，床尾端向上反折与床尾齐，再将盖被纵向三折叠于一侧床边，开口向着门。
9. 套枕套，拍松枕芯，将枕横立于床头，开口背门。
10. 移回床旁桌，椅子放于盖被折叠侧。
11. 麻醉护理盘置于床旁桌上，其他用物放于妥善之处。

四、卧有患者床

【目的】 为卧床患者更换清洁床单，使病床整洁，患者睡卧舒适，防止压疮及其他合并症的发生，保持病室整洁、美观。

【操作步骤】

1. 洗手、戴口罩备齐用物至床旁，核对床尾卡与患者，向患者解释操作的目的、方法及配合事项，酌情关闭门窗。
2. 询问患者有何需要、协助患者使用便盆。
3. 移开床旁桌距床约 20cm，将椅放于床尾，清洁床单按更换顺序放于床尾椅上。

4. 病情许可时，放平床头和床尾支架；扫床后更换床单。

扫床法：

(1) 松开床尾盖被，协助患者翻身至对侧，松开近侧各层床单，扫净中单、橡胶单后搭在患者身上，自床头至床尾扫净大单上碎屑，最后将各单逐层拉平铺好。

(2) 协助患者翻身侧卧于扫净一侧，转至对侧，同法逐层扫净各单、拉平、铺好。

(3) 帮助患者平卧，整理盖被，将棉被和被套拉平，折成被筒，为患者盖好，被尾塞于床垫下或折叠于床尾。

(4) 取出枕头，轻轻拍松后协助患者枕好，取舒适卧位。

(5) 支起床支架，移回床旁桌椅。

(6) 扫床巾集中消毒清洗（或使用一次性扫床巾）。

侧卧换单法：

(1) 松开床位盖被，助患者移向一侧，背向护士，枕移向对侧置于患者头下。

(2) 松开近侧各层床单，将污中单卷入患者身下，扫净橡胶中单上的碎屑后，将橡胶中单搭在患者身上，将污大单也向上卷入患者身下，从床头至床尾扫净褥上的碎屑。

(3) 将清洁大单的中线和床的中线对齐，正面向上，将靠近侧的半幅大单展开，另半幅塞于患者的身下，按床头、床位、中部先后展平拉紧折成斜角或直角，塞于床垫下。

(4) 放平橡胶中单，铺上中单，中线对齐，展开近侧半幅，另半幅塞于患者身下，下垂的两中单展平拉紧一并塞入床垫下。

(5) 以枕至近侧，协助患者翻身，面向护士。

(6) 转至对侧，松开各单，将污中单卷至床尾，扫净橡胶中单上的碎屑后，搭于患者身上，将污大单由床头卷至床尾，与中单一起入污衣袋内。

(7) 扫净床褥上的碎屑，从患者身下取出清洁大单展平拉

紧、铺好，然后铺橡胶中单和中单。

(8) 助患者仰卧，枕置于患者头下。

平卧换单法：

(1) 一手托起患者头部，另一手迅速将枕头取出，拆下枕套，置于床尾下档，枕芯放于椅上。松开各单，并将床头大单、橡胶中单及中单横卷成筒状至患者肩下。

(2) 将清洁大单横卷成筒状铺在床头，中线和床中线对齐，铺好床头大单；抬起患者的上半身，将污大单、橡胶中单和中单一起从患者肩下卷至患者臀下，将清洁大单随之拉平至臀部。

(3) 放下患者的上半身，抬起臀部迅速撤去污大单、橡胶中单及中单，同时将清洁大单拉至床尾，橡胶中单放在床尾椅背上；污大单、中单、枕套放入污衣袋内，展平铺好清洁大单。

(4) 先铺好一侧橡胶中单及中单，下垂部分塞于患者身下，转至对侧，将大单、橡胶中单及中单拉出展平铺好。

(5) 套好枕套，拍松枕芯，置于患者头下。

5. 更换被套：解开被套尾端系带，从开口处将棉被一侧纵行向上折叠 1/3，同法折叠近侧棉被，手持棉被前端，呈“S”形折叠拉出，放于椅上，将清洁被套正面向下平铺于污被套上，辅法同备用床，套好被套后，撤出污被套放入污衣袋内，整理盖被，叠成被筒，为患者盖好，床尾多余的盖被塞于床垫下。

6. 取出枕芯，更换枕套，拍松枕芯，置于患者头下。

7. 支起床头、床尾支架，协助患者取舒适卧位；床旁桌椅放回原处。

8. 开门窗通风换气，整理用物，将污单送洗。