

花木种植宝典

木本花卉



周厚高 主编

直观图示花卉光照要求

★★★☆☆ 种养难度分级表示

✚ 突出介绍病虫害防治法

图解花卉用途特点

系列图解栽培要点



①选取直径1cm的二年生枝条，作环状剥皮1~2cm宽。



②用园土和苔藓各半混合盖泥上，再用塑料薄膜包扎。



③室外培养时，最好用砖块把花盆垫起来，以利排水。



④冬季入室前剪除病枯枝、徒长枝及过密枝。



⑤入室后放阳光充足处，冬季宜在12℃以上，控制浇水。



⑥翌年4~5月换盆，不要修根，保持原来的须根。

世界图书出版公司

花木种养



木本花卉

主 编：周厚高

编 委：周厚高 王文通

张施君 盛爱武

贺 珊

绘 图：贺 珊 陈景茂

摄 影：钟活农



世界图书出版公司

广州·上海·西安·北京



图书在版编目(CIP)数据

木本花卉 / 周厚高主编. —广州: 广东世界图书出版公司, 2003.8

(花木种养宝典)

ISBN 7-5062-6022-0

I. 木… II. 周… III. 木本植物—花卉—观赏园艺
IV. S685

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第059092号

花木种养宝典 木本花卉

出版发行: 广东世界图书出版公司

(广州市新港西路大江冲25号 邮编: 510300)

电 话: 020-84451969 84453623

<http://www.gdst.com.cn>

E-mail: pub@gdst.com.cn

经 销: 各地新华书店

印 刷: 广州大一印刷有限公司

(广州黄埔南岗镇南基工业村西区一号楼 邮编: 510760)

版 次: 2003年11月第1版 2003年11月第1次印刷

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 9.5

ISBN 7-5062-6022-0/S·0005

出版社注册号: 粤 014

定 价: 48.00 元

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系退换。

前 言

当你看到刚买回家时艳丽无比、青翠欲滴的盆栽，不几天就变得无精打采，当你发觉自家新庭园的花卉日渐凋零时，你也许觉得很无奈。

“我是下足功夫细心打理、天天浇水的呀，怎么会这样？”

不用犯愁，这是因为你不了解这些花卉的生长特性罢了。看看，野外花卉自己都能生长，可想而知，花卉种养其实是件很简单的事，关键是要对花卉了解多一些，能够掌握那么一丁点的技术和要点就没问题了。

“可我哪有闲心和功夫去学什么花卉的栽培知识、种养技术呀！”

花卉种养也不是很难掌握的高深科技，所以不用担心。如果你手头有了这套《花木种养宝典》，你一定会说，“嗨，原来这么简单！”

《花木种养宝典》是我们根据自己多年的花卉研究、生产和教学经验，专门针对家庭花卉种养爱好者的特点和需要而编写的。本丛书图片精美、文字简洁、实用性强，读者可以在愉快地阅读欣赏之余，轻松地了解到大部分常见花卉的形态、特性、用途以及种养的要点；读者还可对照书本操作，即时应用。由于书中所介绍的花卉种养知识具有很强的科学性和普遍的适用性，故本丛书也可作为专业园艺师的实用参考。

丛书共分四册。《草本花卉》分册介绍一、二年生草本花卉和宿根花卉，《观叶花卉》分册介绍草本和木本观叶花卉，《球根花卉》分册介绍陆生和水生球根花卉，《木本花卉》分册介绍常见的观花和低矮庭院绿化木本花卉。每册介绍花卉近百个品种，全套丛书合计介绍各类花卉约400种，涵盖了我国南北大部分适合家庭种养的常用花卉。

编 者

阅读指南



图例说明: ① 光照: 表示植物适宜的光照程度。



阳生花卉，需全光照。



中生花卉，喜充足阳光，耐半阴。



阴生花卉，忌阳光直射，需遮荫。

② 栽培难度: 表示栽培的难易程度。

★★★★★	易
★★★★☆	较易
★★★★☆	一般
★★★★★	较难
★★★★★	难

③ 植物用途示意图:

-  表示最适宜。
-  表示适宜。
-  表示不适宜。

Contents

目 录

一、春季开花 ----- 1

1. 牡丹	2	2. 金苞虾衣	4
3. 红花檵木	6	4. 木棉	8
5. 海桐	10	6. 石榴	12
7. 紫藤	14	8. 倒挂金钟	16
9. 火棘	18	10. 锦带花	20
11. 桃花	22	12. 紫荆	24
13. 樱花	26		

二、春夏开花 ----- 27

14. 杜鹃	28	15. 绣球花	30
16. 铁海棠	32	17. 朱砂根	34
18. 金银花	36	19. 炮仗花	38
20. 红叶金花	40	21. 细叶萼距花	42
22. 荷花玉兰	44	23. 含笑	46
24. 鸳鸯茉莉	48	25. 大红花	50
26. 狗牙花	52		

三、夏季开花 ----- 53

27. 双荚决明	54	28. 金丝桃	56
29. 含羞草	58	30. 金露花	60
31. 桑子花	62	32. 凤凰木	64
33. 鸡冠刺桐	66	34. 串钱柳	68
35. 凌霄	70	36. 六月雪	72

四、夏秋开花 ----- 73

37. 黄蝉	74	38. 鸡蛋花	76
39. 夹竹桃	78	40. 芙蓉花	80
41. 木槿	82	42. 悬铃花	84
43. 龙吐珠	86	44. 马樱丹	88
45. 铁线莲	90	46. 白兰	92
47. 桂花	94	48. 茉莉	96
49. 紫薇	98	50. 龙船花	100
51. 曼陀罗	102	52. 夜香花	104
53. 九里香	106	54. 洋紫荆	108
55. 米兰	110		

五、冬春开花 ----- 111

56. 宝巾花	112	57. 黄素馨	114
58. 月季	116	59. 蜡梅	118
60. 梅花	120	61. 山茶	122
62. 金边瑞香	124	63. 金橘	126
64. 一品红	128	65. 乳茄	130

六、木本花卉栽培基础 ----- 131

1. 繁殖技术	132	2. 日常管理	136
3. 修剪整形	140	4. 庭院布置	141

木本花卉中文名索引 ----- 143

一、春季开花

- 牡丹
- 金苞虾衣
- 红花檵木
- 木棉
- 海桐
- 石榴
- 紫藤
- 倒挂金钟
- 火棘
- 锦带花
- 桃花
- 紫荆
- 樱花



1. 牡丹

学 名: *Paeonia suffruticosa*

毛茛科芍药属

别 名: 国色天香、富贵花、洛阳花、花王、木芍药等

原产地: 中国

花 色: 红、粉、黄、白、紫等

花 期: 春季开花, 花期3~5月

繁殖方法: 分株、嫁接、扦插和播种

光 照



栽培难度 ★★★☆☆

项目	月份	栽培作业时间表											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
繁殖育苗			—	—					—	—			
定植				—	—	—	—	—	—	—	—	—	
整形		—	—	—						—			
花期			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

观赏品种多为重瓣，色新艳，黄、白、红、粉、紫、绿均有。牡丹是我国的特产名花，号称“国色天香”，其花色、姿、香、韵俱佳。牡丹寿命较长，50~100年以上大株，各地均有发现。老株经过更新复壮，仍可开花繁茂。

栽培环境

喜温凉气候，较耐寒，不耐湿热。喜光，也较耐阴。夏季稍作遮荫，避去中午直射的阳光或西晒，对其生长开花有利，也有助于花色妖艳。常在庭院中孤植或丛植于花台、假山或园路旁。

繁殖育苗

分株宜在秋季进行，可将4~5年生的大丛植株挖出，去掉根上附土，放阴凉处晾2~3天后，用手或刀劈开，然后进行栽植；也可在9月下旬至10月上旬用芍药根作砧木，用劈接法进行嫁接繁殖。也可用播种法繁殖。

栽培基质

以中性、疏松透气、排水良好、富含腐殖质的肥沃土壤最好，忌低洼积水。

植物特性

落叶小灌木，丛生状。茎高1~2m。叶宽大，互生，羽状复叶，具长柄。花单朵顶生枝端，花径10~30cm，雄蕊多数，心皮5个，萼片5枚，宿存，绿色，花瓣原5枚。



定 植

由于春天易受到根癌肿病的危害，故多在秋季进行定植，市场上出售的均为嫁接苗。

肥 水

牡丹喜肥，每年至少施3次肥。尽管较耐旱，春、秋干旱季节还是需要多浇水，但不能积水，夏季雨水多时还应注意排水防涝。

整形养护

栽培前期需要定干，一般留干3支，以后每年应除芽和剪枝。应剪除弱枝、病虫枝、交叉枝等，每年应去除根部萌发的不定芽。抑制花数的摘芽也很必要。


栽培要点图解



① 可将株丛大的牡丹整株挖出，用刀切开后，重新种植。



② 也可用芍药根作砧木，用1年生短枝作接穗嫁接繁殖。



③ 定植时，把接口埋入地下5cm深并高植。长的苗木要加支柱。



④ 6月中旬留下部2个芽，不要伤叶子，把其芽除掉。



⑤ 冬季落叶期，留下部2个花芽，其余全部剪掉。



⑥ 花后连花柄一起剪下。

用 途

可用于庭院种植，花坛种植，群植也很漂亮，也适宜盆栽和切花。



牡丹栽培中易发生灰霉病、红斑病、褐斑病危害，可用80%代森锌500倍液或75%百菌清800倍液每隔10~15天喷洒1次。发生根结线虫危害时，可在植株根部周围均匀布设点穴施15%涕灭威颗粒防治。





2. 金苞虾衣

学名: *Pachystachys Lutea*
爵床科厚穗属
别名: 金苞花、鸭嘴花
原产地: 美洲热带
花色: 棕红色
花期: 四季开花, 以4~5月最盛
繁殖方法: 扦插

光照 栽培难度

植物特性

常绿小灌木, 分枝多, 枝条直立, 节部膨大, 叶对生, 卵状椭圆形。叶全缘, 叶柄细长, 穗状花序生于枝顶, 尾端常侧垂。苞片金黄色, 重叠着生, 花冠细长, 超出苞片, 白色, 唇形。

项目	月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		繁殖育苗											
定植					—	—	—	—	—	—	—	—	
整形		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
花期		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

栽培环境

喜温暖湿润, 通风良好的环境, 夏季宜放于半阴通风凉爽的地方, 生长适温25℃。冬季应阳光充足, 并保持10℃以上的温度。

繁殖育苗

主要采用扦插繁殖, 扦插10cm长, 2~4个节芽。春季进行最好, 非常容易出根, 20天左右出根, 40天可上盆; 也可用分株法繁殖, 将大丛分为3~4株的小丛分植。

栽培基质

喜肥效持久, 结构疏松的基质。种植时用农家肥混合钙镁磷肥作基肥。可用壤土、塘泥、泥炭土等。

定植

主要盆栽观赏, 定植经常在春季3~6月份这段时间进行。

肥水

生长季节每月施1~2次复合肥或沤熟的有机肥液肥。不耐干旱, 夏季注意浇水保湿, 使盆土经常处于湿润状态。

整形养护

花后要经常修剪, 以维持良好的株形, 促进开花。种植2年的大株, 常形成大丛, 应剪去老茎, 松蔸换盆。




栽培要点图解



① 主要用扦插繁殖育苗，出根容易。



② 扦插苗出根后上盆栽植，每盆3株。



③ 生长季节每月施肥1~2次，以促进生长。



④ 植株应经常摘心或修剪，使其矮化。开花后要进行修剪。



⑤ 盆栽一般每2年换盆1次。



⑥ 栽培期间会发生蚜虫、介壳虫及炭疽病等，应注意防治。

用 途

可用于盆栽观赏，庭院布置，也用于布置花坛和街道、广场摆花布景。



易发生介壳虫、蚜虫等危害，可用40% 氧化乐果稀释1 500~2 000倍液喷施。



3. 红花檵木

学名: *Loropetalum chinesis Vor.rubrum*
金缕梅科檵木属
别名: 山漆柴
原产地: 中国湖南等省
花色: 红色
花期: 春季开花, 花期2~8月
繁殖方法: 扦插

光照 栽培难度



栽培作业时间表													
项目	月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
繁殖育苗													
定植													
整形													
花期													

花。花组成头状花序，4~8朵组成。花瓣4片，狭长带状，形态奇特。花量很大，花开时，犹如红色的海洋，十分美丽。

栽培环境

喜温暖湿润、通风良好的环境。夏季宜放于半阴通风凉爽的地方，生长适温25℃。冬季应阳光充足，并保持10℃以上的温度。在华南华中地区可露地越冬，北方需进温室越冬。

繁殖育苗

主要用扦插繁殖，于春季最好，非常容易出根。也可用嫁接法、压条法和播种繁殖。

栽培基质

以疏松、肥沃、排水良好的壤土为好。该种适应性强，对肥力要求不苛刻，贫瘠、石砾土均可生长，喜酸性土，忌盐碱土。

定植

由于红花檵木是怕热的树种，因此定植最好在早春2~3月份比较适宜。可盆栽，也可地栽。

植物特性

常绿灌木，分枝多，枝条密集。单叶互生，叶卵形至矩圆形，新叶紫红色，老叶紫色或绿色。花红色，春季开

肥 水

春季温度不高，空气湿度大非常适宜生长，应有充足的水肥以促进生长；炎热的夏季要注意遮荫，并保持充足的水分，同时适当减少施肥。

整形养护

红花檵木是观花兼观叶植物，栽培期间应经常修剪以保持良好的形态。



栽培要点图解



① 主要采用扦插繁殖，于春季进行。



② 扦插苗出根后上盆栽植，每盆种2~3株。



③ 春季生长期应加强肥水管理促进生长。



④ 炎热的夏季应放在半阴的地方栽培。



⑤ 生长期问可经常摘心或剪枝，以维持良好的树形。



⑥ 庭院绿化最好用盆栽苗脱盆地栽，或直接摆放盆苗。

用 途

用途较广。盆栽，可用于家庭阳台摆放和街道广场布景；地栽，可用于庭院、花坛美化应用。



较为粗放，病虫害少，有时有蚜虫、介壳虫为害。可用40% 氧化乐果800~900倍液喷洒防治。



4. 木棉

学名: *Bombax ceiba*.

木棉科木棉属

别名: 红棉、英雄树

原产地: 中国华南地区、印度、大洋洲等


花色: 红色

花期: 春季开花, 花期1~3月

繁殖方法: 播种、扦插

光 照 

栽培难度 



项目	月份	栽培作业时间表											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
繁殖育苗													
定植													
整形													
花期													

花, 花红色, 朵大, 花瓣5片, 肉质, 花萼合生成杯状; 5~6月份果熟, 蒴果长椭圆形, 木质, 内有棉花状纤维, 种子黑色。



植物特性

落叶大乔木, 高可达40m, 树干粗大端直, 幼龄树皮和枝有圆锥状皮刺。枝轮生, 平展, 掌状复叶, 小叶5~7片, 互生。2~3月份先叶开

栽培环境

阳性耐旱, 喜暖热气候, 不耐寒, 喜肥沃湿润的微酸性、中性土。深根性, 生长快, 萌芽力强。树皮厚, 耐火烧。

繁殖育苗

播种, 5~6月份果变褐色未开裂时采收, 曝晒取出种子, 沙藏或即播。种子不宜放置太久, 以免失去发芽率。扦插容易, 任意砍下一枝, 插入土中即能生根发芽。

栽培基质

以土层深厚、肥沃的土壤为好。

若栽植地土壤条件较差时，应进行客土栽培。

定 植

在3~6月份均可定植，但以春季萌芽前进行最好。本种可裸根或带泥球种植，但大树一般都要求带泥球种植。

肥 水

木棉是大乔木，栽植成活后按一般常规管理，不需特别的肥水管理。

整形养护


一般保留木棉树特有的高大雄伟的木棉型，不用过多修剪。



栽培要点图解




① 5~6月木棉果实变褐而未开裂时采收种子。



② 取出黑色的种子后随即播种，播后1个星期发芽。



③ 幼苗3~5片叶时移植一次。



④ 苗木高2m左右时再移植一次。



⑤ 栽培期间应注意防治蓟马等虫害。



⑥ 苗木4~6m时可定植于庭院或其他公共绿地。

用 途

是庭院绿化树种，也可作行道树，通过矮化栽培，能作盆栽观赏。



主要有蛀干蛀梢虫、蓟马等危害，可用25%喹硫磷乳油500~1000倍液，每隔10天喷1次，连续喷2~3次，或在干部涂抹40%氧化乐果。





5. 海 桐

学 名: *Pittosporum tobira*

海桐科海桐属

别 名: 山矾、七里香

原产地: 中国

花 色: 花白色、气味芳香, 种子红艳,
是著名的观叶、观果植物

花 期: 夏季开花, 花期5~6月

繁殖方法: 播种、扦插

光 照

栽培难度 ★★★☆☆

植物特性

常绿灌木或小乔木, 长大后株高能达3~4m。树冠球形, 枝叶浓密, 嫩枝绿色。单叶互生, 有的在枝条顶端密集而呈轮生状, 叶厚革质, 表面有光泽。花白色, 5~6月份开放, 有香气。果球形, 具3棱。种子秋季成熟, 鲜红色, 有粘液, 很有观赏性。海桐萌芽力强, 颇耐修剪, 经过修枝整形的植株, 观赏价值很高。

栽培环境

海桐对气候的适应能力较强。喜温暖湿润的海洋性气候。喜光, 也耐阴。耐盐碱, 能抗风防潮。适宜在建筑物四周孤植, 或在草坪边缘丛植。也可修成球状配植于花境、花坛、假山石旁, 或作绿篱用。在南方为常用的绿化树种之一。

繁殖育苗

播种繁殖可于10月采种, 因种子外有粘液, 需用草木灰拌种去除粘液后即可播种。播种后需盖草防冻越冬, 次年春季即可发芽。扦插可在霉雨季节进行, 用半熟枝作插穗, 成活率高。

栽培基质

对土壤要求不严, 以偏碱性或中性土壤生长最好, 喜肥沃湿润土壤, 稍耐干旱, 耐水湿。

项目	月份	栽培作业时间表											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
繁殖育苗													
定 植													
整 形													
花 期													