

常用中药饮片

辨识

要点



主审 高学敏
主编 于虹





常用中药饮片辨识要点

主 审 高学敏
主 编 于 虹

人民卫生出版社



图书在版编目 (C I P) 数据

常用中药饮片辨识要点 / 于虹主编. — 北京:
人民卫生出版社, 2007.2
ISBN 978-7-117-08201-3

I. 常... II. 于... III. 饮片—辨识—基本知识
IV. R283.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第138358号

常用中药饮片辨识要点

主 编: 于 虹

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-67616688)

地 址: 北京市丰台区方庄芳群园3区3号楼

邮 编: 100078

网 址: <http://www.pmph.com>

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-67605754 010-65264830

印 刷: 北京人卫印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 850 × 1168 1 / 24 印张: 7

字 数: 243千字

版 次: 2007年2月第1版 2007年2月第1版第1次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-08201-3 / R·8202

定 价: 39.00元

版权所有, 侵权必究, 打击盗版举报电话: 010-87613394

(凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换)



内容提要

为加强中医药的实践教学效果,提高学生的认药能力,本书采取中药饮片实物照片配合简明文字解说的形式,介绍常用中药饮片的辨识要点。

常用中药饮片辨识篇,按照新世纪全国高等中医药院校规划教材《中药学》教学大纲的要求,筛选了262味教学重点中药和41种炮制品,依据中药学教材对中药的分类,对各类药物中每种中药饮片,重点描述了其饮片特征,扼要介绍了其来源及入药部分、功效主治、处方应付,一些中药下还指明其炮制品的饮片特征和临床应用。

性状相似饮片辨识篇,列举了24组50种性状相似饮片的特征比较和辨认方法。

为方便读者查阅,本书附有中药饮片的拼音索引和笔画索引,检索内容包括常用中药饮片、常用炮制品和性状相似饮片三方面。

书中所载饮片均为临床最常用者,亦为教学之重点;饮片照片色彩真实,特征鲜明,清晰易辨;饮片的文字介绍简明扼要。故本书可作为中药实训课教材,也适合中药调剂人员和广大中医药爱好者阅读参考。

《常用中药饮片辨识要点》

编写人员名单

顾 问 郑德起

主 审 高学敏

主 编 于 虹

副主编 窦志英 张金英 金 华 张艳军

冯 健

编 委 (按姓氏笔画排序)

于 虹 冯 健 朱庆华 许 静

李 伟 张金英 张艳军 金 华

段卫华 窦志英

参 编 (按姓氏笔画排序)

王丽锋 汪 洋 张美英 陈延春

高 岚



序

辨识中药饮片是中医临床工作者和有关中药教学人员应该具备的基本知识和技能，是学生学习《中药学》实践教学的主要内容之一，亦是中医院校学生临床实践能力训练的基本功之一。

近年来，有关中药药材方面的综合性图谱类工具书已有十余部，但针对中医临床医师、中医院校学生及广大中医药爱好者层次的，与《中药学》教学、学生辨认中药训练相适应的，图文并茂、简明实用的配套用书，仍然缺乏。在天津中医药大学充实建设实践教学体系，强化学生实践能力以提高教学质量的教学活动中，中药学院于虹教授等专家学者，根据本地区实际用药情况，精心选编了《常用中药饮片辨识要点》一书，以适应学生学习之用并满足其他读者的需要。

中药饮片是临床医生直接应用的中药成品，其质量直接关系到临床疗效和患者健康。饮片的真伪陈新、炮制生熟都有讲究，因此，正确辨识饮片是中医药人员的一门基本功。

本书之特点是：

一曰**实用**。书中所载的260余味饮片及40余种炮制品既是临床最常用者，亦为教学之重点，并突出常用正品饮片，不求赅备，但期实用，可以满足不同读者的需要。

二曰**辨识**。书中的370余幅图片均为实物照片，清晰易辨，性状特征一目了然，能让读者快速辨认、识记中药饮片；书中的文字，对饮片的描述简明扼要，对功效主治的介绍言简意赅，对处方应用提示了规范，医药并叙，便于学习与记忆。尤其例举的部分性状相似饮片的比较区别，更使初学者鱼渔并收。

本书既是中医药学领域医师、调剂人员、教师、学生方便实用的案头用书，也是广大非医药人员了解中医、中药，增长中药饮片知识，提高自我医疗保健水平的普及性书籍。本书可谓图文并茂，雅俗共赏，是一本值得推荐的好书。

谨以此言，权作序语。

张伯礼

丙戌年初秋



编写说明

中药饮片是在中医药理论的指导下,根据辨证论治的原则及调剂、制剂的需要,对中药材进行加工炮制后的成品。中药饮片既直接用于临床处方,又是制备中成药的原料,因此,中药饮片辨知识,对于中医学、中药学专业的学生尤为必要,辨认饮片也是学习《中药学》的基本功之一。为了加强中医药的实践教学和学生的认药能力,使师生们在《中药学》教学及中药饮片辨认方面有所参照,我们编写了《常用中药饮片辨识要点》一书。

本书紧密结合新世纪全国高等中医药院校规划教材《中药学》的内容,按照其教学大纲的要求,筛选了262味教学重点中药和42种炮制品,以饮片实物照片配合简明文字解说形式,分两篇部分进行阐述。常用中药饮片辨识篇,依据中药学教材的分类,对各类药物中每种中药饮片,着重介绍了其性状特征及辨识要点,简要介绍了各味药的来源及入药部分、功效主治,一些药物中还介绍了其常用炮制品的饮片特征、临床应用和该药的处方应付。

性状相似饮片辨识篇,列举了24组51种药物性状相似饮片的特征比较和辨认方法。书末收录了中药饮片拼音索引和中药饮片笔画索引。

本书图文并茂,以中药饮片实物照片为主体,色彩真实,特征清晰,易于辨认;文字表述简明规范,重点突出;按功用分类,适合教学;内容适中,便携实用。主要作为学习《中药学》的配套教学参考书。由于目前识记中药知识的基本功和辨认中药基本技能的训练,已纳入到中医大学生临床实践能力训练的内容之中,中药实训课已成为中医大学生系列实训课程之一,故本书尚可作为中药实训课教材,学生可根据饮片特征的描述,结合图片或实物标本,自学、自练,理论联系实际,提高辨识中药饮片的能力。从事中药调剂工作的人员和广大中医药爱好者,也可以此书作为参考读物。

本书收载的中药饮片品种情况,主要依据是《中华人民共和国药典》(2005年版)、《天津市中药饮片炮制规范》(2005年版)、新世纪全国高等

中医药院校规划教材《中药学》，参考了《中药炮制学》以及相关工具书，同时根据本地区中医医院中药房中药调剂情况及目前中药店（房）所流通的常用饮片情况，进行综合，使所载内容典型、实际，具有示例性。但应当说明的是，各地区用药习惯不同，中药品种来源复杂，中药商品规格繁多，炮制情况不一，这些都直接或间接地影响着中药饮片的性状特征和应用情况；饮片的色泽、质地也与季节、存放环境、贮藏时间等多种因素有关；况且，中药饮片的炮制标准及处方应付也因地区而异。因

此，在辨认中药饮片时，要把握要点，注重实践，掌握规律，不断积累经验。

本书在编写过程中，得到天津中医药大学保健医院领导、中药房老师及天津中医药大学第一附属医院中药房老师的大力支持，中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼教授百忙中为本书作序。在此谨向他们表示衷心的感谢。

对于本书的不足之处，敬请各位专家和同道批评指正。

天津中医药大学 于 虹

2006年8月



目 录

常用中药饮片辨识篇

一、解表药

(一) 发散风寒药

1. 麻黄(3)
2. 桂枝(4)
3. 紫苏(4)
4. 香薷(4)
5. 细辛(5)
6. 羌活(5)
7. 白芷(5)
8. 荆芥(6)
9. 防风(6)
10. 苍耳子(7)
11. 辛夷(7)

(二) 发散风热药

1. 薄荷(8)
2. 牛蒡子(8)
3. 桑叶(8)
4. 菊花(9)
5. 柴胡(9)
6. 升麻(10)
7. 葛根(10)
8. 蔓荆子(11)
9. 淡豆豉(11)
10. 蝉蜕(11)

二、清热药

(一) 清热泻火药

1. 石膏(12)
2. 知母(13)
3. 芦根(13)
4. 天花粉(13)
5. 栀子(14)
6. 淡竹叶(15)
7. 夏枯草(15)
8. 决明子(15)

(二) 清热燥湿药

1. 黄芩(16)
2. 黄连(16)
3. 黄柏(17)
4. 龙胆草(17)
5. 苦参(17)

(三) 清热解毒药

1. 金银花(18)
2. 连翘(18)
3. 蒲公英(18)
4. 野菊花(19)
5. 大青叶(19)
6. 板蓝根(19)
7. 青黛(20)
8. 贯众(20)
9. 鱼腥草(20)
10. 射干(21)
11. 山豆根 附: 北豆根(21)
12. 白头翁(22)
13. 大血藤(22)
14. 土茯苓(22)

(四) 清热凉血药

1. 生地黄(23)
2. 玄参(23)
3. 牡丹皮(23)
4. 赤芍(24)
5. 紫草(24)

(五) 清虚热药

1. 青蒿(24)
2. 地骨皮(25)
3. 胡黄连(25)
4. 银柴胡(25)

三、泻下药

(一) 攻下药

1. 芒硝(26) 2. 大黄(27)
3. 番泻叶(28) 4. 芦荟(28)

(二) 润下药

1. 火麻仁(28) 2. 郁李仁(29)

(三) 峻下逐水药

1. 巴豆(29) 2. 甘遂(30) 3. 芫花(30)
4. 牵牛子(31) 5. 大戟(31)

四、祛风湿药

(一) 祛风寒湿药

1. 独活(32) 2. 威灵仙(32)
3. 木瓜(33) 4. 川乌(33)

(二) 祛风湿热药

1. 防己(33) 2. 秦艽(34)
3. 桑枝(34) 4. 络石藤(34)

(三) 祛风湿强筋骨药

1. 桑寄生(35) 2. 五加皮(35)
3. 狗脊(35)

五、化湿药

1. 苍术(36) 2. 佩兰(36) 3. 厚朴(37)
4. 藿香(37) 5. 草豆蔻(37)
6. 砂仁(38) 7. 豆蔻(38)

六、利水渗湿药

(一) 利水消肿药

1. 茯苓(39) 2. 猪苓(39) 3. 泽泻(40)
4. 薏苡仁(40)

(二) 利尿通淋药

1. 车前子(41) 2. 滑石(41)
3. 川木通(42) 4. 海金沙(42)
5. 石韦(42) 6. 瞿麦(43)
7. 地肤子(43)

(三) 利湿退黄药

1. 茵陈(44) 2. 金钱草(44)
3. 虎杖(44)

七、温里药

1. 附子(45) 2. 干姜(46) 3. 肉桂(46)
4. 吴茱萸(46) 5. 花椒(47)
6. 丁香(47) 7. 高良姜(47)
8. 小茴香(48)

八、理气药

1. 枳实 附: 枳壳(49) 2. 陈皮(50)
3. 青皮(50) 4. 佛手(50) 5. 木香(51)
6. 香附(51) 7. 乌药(51) 8. 沉香(52)
9. 川楝子(52) 10. 荔枝核(52)
11. 薤白(53)

九、消食药

1. 山楂(54) 2. 神曲(55) 3. 麦芽(56)
4. 莱菔子(56) 5. 鸡内金(57)

十、驱虫药

- 1.使君子(58)
- 2.苦楝皮(58)
- 3.槟榔(59)

十一、止血药

(一) 凉血止血药

- 1.地榆(60)
- 2.小蓟(61)
- 3.大蓟(61)
- 4.白茅根(61)
- 5.槐花(62)
- 6.侧柏叶(62)
- 7.苎麻根(62)

(二) 化瘀止血药

- 1.三七(63)
- 2.茜草(63)
- 3.蒲黄(64)

(三) 收敛止血药

- 1.白及(64)
- 2.仙鹤草(65)

(四) 温经止血药

- 1.艾叶(65)
- 2.灶心土(66)
- 3.炮姜(66)

十二、活血化瘀药

(一) 活血止痛药

- 1.姜黄 附：片姜黄(67)
- 2.川芎(68)
- 3.郁金(68)
- 4.延胡索(68)
- 5.乳香(69)
- 6.没药(69)
- 7.五灵脂(69)

(二) 活血调经药

- 1.丹参(70)
- 2.益母草(70)
- 3.桃仁(70)
- 4.红花(71)
- 5.牛膝 附：川牛膝(71)

- 6.鸡血藤(72)
- 7.王不留行(72)

(三) 活血疗伤药

- 1.土鳖虫(72)
- 2.马钱子(73)

(四) 破血消癥药

- 1.莪术(73)
- 2.三棱(73)
- 3.水蛭(74)
- 4.穿山甲(74)

十三、化痰止咳平喘药

(一) 温化寒痰药

- 1.天南星(75)
- 2.白芥子(75)
- 3.半夏(76)
- 4.旋覆花(77)
- 5.白前(77)
- 6.禹白附(78)

(二) 清化热痰药

- 1.瓜蒌(78)
- 2.桔梗(79)
- 3.川贝母(79)
- 4.浙贝母(80)
- 5.竹茹(80)
- 6.海藻(80)
- 7.昆布(81)

(三) 止咳平喘药

- 1.苦杏仁(81)
- 2.紫苏子(82)
- 3.百部(82)
- 4.紫菀(83)
- 5.葶苈子(83)
- 6.款冬花(84)
- 7.枇杷叶(84)
- 8.桑白皮(85)
- 9.马兜铃(85)
- 10.白果(85)

十四、安神药

(一) 重镇安神药

- 1.龙骨(86)
- 2.朱砂(87)
- 3.磁石(87)
- 4.琥珀(88)

(二) 养心安神药

1. 酸枣仁(88) 2. 柏子仁(88)
3. 远志(89) 4. 合欢皮(89)
5. 首乌藤(89)

十五、平肝息风药

(一) 平抑肝阳药

1. 石决明(90) 2. 牡蛎(91)
3. 珍珠母(91) 4. 赭石(92)
5. 刺蒺藜(92)

(二) 息风止痉药

1. 钩藤(93) 2. 天麻(93) 3. 全蝎(93)
4. 蜈蚣(94) 5. 白僵蚕(94) 6. 地龙(95)

十六、开窍药

1. 冰片(96) 2. 石菖蒲(96)

十七、补虚药

(一) 补气药

1. 人参(97) 2. 党参(98) 3. 西洋参(98)
4. 太子参(98) 5. 黄芪(99) 6. 白术(100)
7. 山药(101) 8. 白扁豆(101)
9. 甘草(102)

(二) 补阳药

1. 鹿茸(102) 2. 巴戟天(103)
3. 肉苁蓉(103) 4. 淫羊藿(103)
5. 杜仲(104) 6. 续断(104)
7. 补骨脂(105) 8. 益智仁(105)

9. 菟丝子(106) 10. 冬虫夏草(106)
11. 沙苑子(107) 12. 蛤蚧(107)

(三) 补血药

1. 当归(108) 2. 何首乌(108)
3. 熟地黄(109) 4. 阿胶(109)
5. 白芍(110)

(四) 补阴药

1. 北沙参(110) 2. 南沙参(110)
3. 麦冬(111) 4. 天冬(111) 5. 石斛(111)
6. 玉竹(112) 7. 百合(112) 8. 枸杞子(113)
9. 墨旱莲(113) 10. 女贞子(113)
11. 鳖甲(114) 12. 龟甲(114)

十八、收涩药

(一) 固表止汗药

1. 浮小麦(115) 2. 麻黄根(115)

(二) 敛肺涩肠药

1. 五味子(116) 2. 五倍子(116)
3. 乌梅(117) 4. 诃子(117)
5. 肉豆蔻(117) 6. 赤石脂(118)

(三) 固精缩尿止带药

1. 山茱萸(118) 2. 桑螵蛸(119)
3. 莲子(119) 4. 芡实(119)
5. 金樱子(120) 6. 覆盆子(120)
7. 海螵蛸(120)

十九、外用药

1. 蛇床子(121) 2. 炉甘石(122)

附：常用中药炮制品

- | | | | |
|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. 炙麻黄 (3) | 2. 荆芥炭 (6) | 23. 法半夏 (76) | 24. 姜半夏 (76) |
| 3. 煅石膏 (12) | 4. 炒栀子 (14) | 25. 炒杏仁 (81) | 26. 炙枇杷叶 (84) |
| 5. 焦栀子 (14) | 6. 玄明粉 (26) | 27. 煅龙骨 (86) | 28. 煅磁石 (87) |
| 7. 熟大黄 (27) | 8. 大黄炭 (27) | 29. 煅石决明 (90) | 30. 煅牡蛎 (91) |
| 9. 巴豆霜 (29) | 10. 焦山楂 (54) | 31. 煅赭石 (92) | 32. 炒僵蚕 (94) |
| 11. 炒神曲 (55) | 12. 焦神曲 (55) | 33. 红参 (97) | 34. 炙黄芪 (99) |
| 13. 焦麦芽 (56) | 14. 炒鸡内金 (57) | 35. 土炒白术 (100) | 36. 麸炒白术 (100) |
| 15. 炒槟榔 (59) | 16. 焦槟榔 (59) | 37. 炙甘草 (102) | 38. 炒杜仲 (104) |
| 17. 地榆炭 (60) | 18. 三七粉 (63) | 39. 制首乌 (108) | 40. 阿胶珠 (109) |
| 19. 蒲黄炭 (64) | 20. 艾绒 (65) | 41. 煅赤石脂 (118) | 42. 煅炉甘石 (122) |
| 21. 炮山甲 (74) | 22. 半夏曲 (76) | | |

性状相似饮片辨识篇

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. 苏梗—荆芥—薄荷 (125) | 13. 枳实—青皮 (131) |
| 2. 升麻—漏芦 (125) | 14. 木香—生白术 (131) |
| 3. 天花粉—山药—白芷 (126) | 15. 川牛膝—川续断 (132) |
| 4. 青蒿—益母草 (126) | 16. 桔梗—北沙参 (132) |
| 5. 生地黄—熟地黄—黄精 (127) | 17. 生龙骨—生龙齿 (133) |
| 6. 龙胆草—秦艽 (127) | 18. 黄芪—甘草 (133) |
| 7. 牡丹皮—白鲜皮 (128) | 19. 党参—北沙参 (134) |
| 8. 熟大黄—制首乌 (128) | 20. 玉竹—知母 (134) |
| 9. 独活—当归 (129) | 21. 鳖甲—龟甲 (135) |
| 10. 茯苓—葛根 (129) | 22. 五味子—女贞子 (135) |
| 11. 冬葵子—沙苑子 (130) | 23. 川乌—附子 (136) |
| 12. 茵陈—艾绒 (130) | 24. 地肤子—蛇床子 (136) |


附录一 中药饮片笔画索引 (137)

附录二 中药饮片拼音索引 (141)



常用中药饮片辨识篇





壹

解表药

(一) 发散风寒药

1. 麻黄

【来源及入药部分】为麻黄科植物中麻黄、草麻黄、木贼麻黄的干燥草质茎。

【饮片特征】切为长约1~2cm的小段。外表面为黄绿色，有多条纵纹，手感粗糙。质脆，易折断，断面层纤维性，中心红棕色。味微苦。(图A1-1)

炙麻黄表面深黄色，微有光泽，略具黏性，有蜜香气，味甜。(图A1-2)

【功效主治】发汗解表，宣肺平喘，利水消肿。用于风寒感冒，咳喘，水肿有表证者；风寒痹证。发汗解表宜用生麻黄，止咳平喘宜用炙麻黄。

【处方应付】写麻黄付生麻黄；写蜜麻黄、制麻黄、炙麻黄均付蜜麻黄。



图 A1-1



图 A1-2



图 A1-3

2. 桂枝

【来源及入药部分】为樟科常绿乔木肉桂的嫩枝。

【饮片特征】呈圆形薄片或短段，外表皮呈紫棕色，有纵纹，皮薄易脱落。切面皮部薄，髓部小，木部大，由木部至髓部呈黄白色至淡棕色。质硬而脆，易折断。气芳香，味甘、微辛。（图 A1-3）

【功效主治】发汗解肌，温通经脉，助阳化气。用于风寒感冒，寒凝血滞诸痛证，痰饮、蓄水证，心悸。

【处方应付】写桂枝尖、桂枝木、桂枝等均付桂枝。



图 A1-4

3. 紫苏

【来源及入药部分】为唇形科草本植物紫苏的茎、叶，其叶称紫苏叶，茎称紫苏梗。

【饮片特征】呈四棱型短段状，长约1cm。外表皮为紫棕色，切面为黄白色，中间有白色疏松类方形的髓部。叶破碎皱缩，紫色或紫绿色。味辛，气芳香。（图 A1-4）

【功效主治】解表散寒，行气宽中。用于风寒感冒，脾胃气滞，胸闷呕吐。苏叶长于解表；苏梗长于行气宽胸，又能顺气安胎。



图 A1-5

4. 香薷

【来源及入药部分】为唇形科草本植物香薷的带花全草。

【饮片特征】呈短段状，茎叶花穗混合。茎方柱形，长约1cm，紫棕色；叶片量少，皱缩破碎；有多数穗状花序。味辛凉，气芳香。（图 A1-5）

【功效主治】发汗解表，化湿和中，利水消肿。用于风寒感冒；水肿脚气。

一、解表药