



# 农村畜牧业

中小学生  
农村教育  
知识文库

主编 张根芳

## 庭院小动物



沈阳出版社

92  
ZXJ

14

中学生农村教育知识读本

# 庭院小动物

张晓菊 编写

沈阳出版社

中小学生农村教育知识文库

主编 张根芳

---

沈阳出版社出版

(沈阳市沈河区南翰林路10号 邮政编码110011)

国家建材局情报所印刷厂印刷

辽宁省新华书店发行

---

开本：787×1092毫米 1/32 字数：200千字 印张：10.1

印数：1—6000册

1997年12月第1版

1998年1月第1次印刷

---

责任编辑：刘果明

责任校对：朱科志

封面设计：八月广告

---

ISBN7—5441—0934—8/S·9

全套30册 定价122.00元

主 编 张根芳

副主编 金 枝 潘学翔

编 委 唐建勋 杨卫韵 郑荣泉

方爱萍 简 文 向 翟

总策划 北京汉洲文化艺术有限公司

<b>猫</b> .....	(1)
孤独的宠物 .....	(1)
形形色色的猫 .....	(2)
养猫的要求 .....	(6)
猫的调教 .....	(13)
猫的美容和修饰 .....	(16)
<b>狗</b> .....	(19)
忠诚的仆人 .....	(19)
名犬种种 .....	(21)
漫话养狗 .....	(27)
驯狗 .....	(32)
打扮爱犬 .....	(36)
<b>鸽</b> .....	(39)
种类繁多的鸽子 .....	(40)
养鸽的要求 .....	(44)

竞翔和通信的训练	(52)
<b>乌骨鸡</b>	(57)
鸡中珍品	(57)
家养乌骨鸡	(60)
<b>鹌鹑</b>	(67)
袖珍之鸡	(67)
鹌鹑的品种	(69)
家养鹌鹑	(71)
鹌鹑的孵化	(76)
<b>野鸡</b>	(80)
好斗敏感的野鸡	(80)
家养野鸡	(83)
<b>鹦鹉</b>	(87)
鹦鹉学舌及各种漂亮的鹦鹉	(87)
鹦鹉的喂养	(91)
鹦鹉的调教	(95)

# 猫

## 孤独的宠物

猫是一个孤独者，它除了交配和哺乳时期外，就清静，自由地生活，有浪迹天涯的品行。猫常在自己活动区域的边界撒其尿液作记号，以警告其它猫不得闯入。若主人家饲养好几只猫，则家中不得安宁，常常会因为争占地盘而出现随地小便，相互争斗。故一般饲养 1 只猫最好，最多不要超过 2 只。如果你偏爱其中一只时，另一只会以“呜呜”的威胁声来表示抗议。

猫也是一种很聪明的动物，能善辨主人的喜怒哀乐，所以容易与主人建立深厚的感情，且一旦建立感情，猫就对主人忠贞不渝。曾有这样一件真实的故事：有一养猫者带猫外出旅行，不慎将猫丢失于离家大约 65 公里以外的地方，然而不到 16 小时，猫又重新回到主人家。但由于猫性格倔强，所以猫有时不屈服于主人的命令，任你怎么强迫它也不会去做。如若被惹怒，它会离家出走以示愤慨。猫也有丰富的感情世界：高兴时，耳朵扬起，

胡须放松，尾尖轻轻摆动；发怒时则两耳竖起并向后摆，耳尖向里弯，瞳孔缩小成一条缝，胡须向前挺起；进攻时则瞳孔放大，两耳平伸，胡须向两边竖起，尾巴狠狠地摆打地面，两前肢伏地，随时准备跃起；要求主人爱抚时，两眼微闭，尾巴温和地摆动，靠近主人来回走动，并发出细微的叫声，摇头摆尾向主人撒娇。

猫虽然是一位夜行者，但白天不爱躲在阴暗的角落里，而喜欢在明亮温暖清洁的高处休息。所以我们常看见这样一个“画面”：在融融的阳光下，猫在窗台上用自己的樱桃舌舔擦自身的被毛，使其有光泽、漂亮。猫不随地大小便，所以猫已成为人们理想的伴侣动物。猫一般也不愿意吃残羹剩食，也不愿意在不干净的地方吃食，所以我们应随时将食盆洗刷干净。

## 形形色色的猫

猫的动物学分类上属于哺乳动物食肉目猫科，猫属猫种。在品种培育方面，由于猫没有直接的经济意义，因而有关猫的品种改良较少，故猫的品种不多，可分为纯种猫和杂种猫。目前国内饲养的猫，大多是杂种猫，很难分出是什么品种。

国内的品种为短毛猫种：

## 云 猫

因被毛花纹似天上的云彩而得名。喜食椰子树及棕榈树汁，故又称椰子猫或棕榈猫。其大部分毛色呈棕黄或黑灰色，头部为黑色，眼睛的下方及侧面有白斑，四肢及尾为黑褐色，外观很美，是一种珍贵的观赏猫。该猫繁殖期不固定，一年2窝，每窝产2~4仔。主要分布在我国南方。

## 山东狮子猫

该猫颈部毛长，形如狮子。毛色为白色或黄色，也有黑白相间的。尾巴粗，特别耐寒、善捕鼠。每年产仔1窝，每窝2~3仔。主要产于山东省。

## 狸 花 猫

除颈、腹下的毛色为灰白色外，其它各部为黑、灰相间的条纹，毛短而光亮。是一种适应性很强的猫，善捕鼠，喜游走，与主人关系不太密切。我国各地都有分布，但以陕西、河南等地多见。

国外养猫主要用途是观赏和作为伴侣，故花色、外部特征方面有较多的变化。

## 波 斯 猫

被毛长、密而柔软、色泽艳丽，多为白色、银灰色

或混杂色。该猫有一副讨人喜欢的面庞：头大面宽、鼻扁小、具有一对圆而小的耳朵、颈短；体型较大，身体比平常猫大三分之一以上，四肢、尾较短，显得魁梧健壮。眼睛有绿色、蓝色和金黄色，有的左右各异。它温文尔雅，反应灵敏，与人友爱，叫声小，是一种具有魅力的猫。因此有“猫中之王”、“王妃”之称。每窝产仔2~3只，仔猫刚出生时毛短，经两次换毛后才变长。故不喜太热的环境。

### 泰 国 猫

是国外最受欢迎的短毛猫。原产于泰国。该猫脸型尖呈“V”字型，颈部细长，双目为深蓝或浅绿色，耳大直立，鼻梁高直，四肢高而细，后肢比前肢粗大，尾巴尖细，末端常卷曲。体修长而高大。被毛短细、稀少且紧贴皮肤，看去非常光滑。毛色浅，呈白、浅蓝、巧克力色。泰国猫活泼好动，能学会许多动作，可参加杂技表演。对主人感情深厚，但该猫叫声粗大，常惹人讨厌。捕鼠力强。母猫5月龄即可发情，3周幼仔即可外出玩耍。

### 喜马拉雅猫

它具有泰国猫的眼睛、毛色和机敏的特点，又有波斯猫的长毛和天真的性格，是越来越流行的品种。又称色点长毛猫，因其白毛的底上、在耳、面、尾、四肢上

有深色斑点（蓝色、巧克力色、红色、浅紫色）。该猫有独特的表情和动作，有旺盛的食欲和健壮的体格，容易饲养，爱撒娇很讨人喜欢。

每窝产2~3仔。小猫刚出生时，全身被白色短毛，几天后才逐渐出现色点。

### 阿比西尼亚猫

短毛、色艳丽夺目，红黄相间，深浅不一，在活动中其颜色可发生微妙的变化。该猫身体修长，四肢高而细，尾长而尖，耳大直立，眼睛金黄色、绿色或浅褐色。善爬树，对主人富有感情，是较理想的伴侣动物。但它野性强，对陌生人十分胆怯，不喜欢被人抱来抱去，故不适宜为小孩的宠爱动物。

### 日本猫

该猫体型中等，体躯匀称，动作敏捷。鼻宽，鼻梁平直，圆眼，外眼角向上挑有点“吊眼梢”。有着快乐的表情。被毛柔软流畅、短、白色嵌有黑色或红色斑点，也有深色，毛似虎皮斑纹状。尾巴很短。日本猫性情温顺，活泼好动，叫声优美。

### 猫的选择

假如您是离休或退休的老人，欲与猫相依为伴，欲购买一只活泼好动，爱撒娇玩耍的猫，那最好买泰国猫、

缅甸猫或喜马拉雅猫。

假如您的小宝宝喜欢猫，可买一只喜马拉雅猫或泰国猫。

假如您已养有观赏鸟或您是一位容易激动的人，可买一只波斯猫。

假如您的住处常不固定，那么最好买一只易适应新环境的泰国猫。

假如您住在农村，欲买一只善于捕鼠的猫，那么最好买四川简州猫或阿比西尼亚猫。

在猫的年龄选择上，猫年龄过小，无独立生活能力，易生病或死亡；过大则不容易与主人建立感情，甚至逃走去找以前的主人。一般以出生后6~8周，体重达到0.5~1公斤为宜。

## 养猫的要求

为了把猫养好，又不致于浪费饲料，就要对猫的饲料进行合理的配制，且饲料要满足猫在不同生长发育时期的不同的营养需要。

猫饲料中的主要营养成份为：水、蛋白质、碳水化合物、脂肪、维生素和矿物质等。

配制饲料首先要考虑满足猫的蛋白质、脂肪和碳水化合物的百分比要求。我国目前尚无商品成年猫饲料，国外已有出售，见下表：

原 料	酪 蛋 白	奶 粉	牛 肝	牛 肉	沙 丁 鱼	燕 麦	马 铃 薯	猪 植 物 油 或 油	骨 粉	鱼 肝 油
配方 1	10	20	35	—	—	30	—	5	—	—
配方 2	10	—	—	20	20	20	15	10	2	3

仔猫的饲料配方：瘦肉 60 克，米饭或馒头 90 克，青菜或草 70 克，脂肪 2 克，酵母 0.5 克，食盐 1.5 克，骨粉 5 克。

定期喂些活食，如每周喂一次小白鼠或鸡等，即可食肉又能利用皮毛、内脏和骨骼中的各种维生素、微量元素、钙、磷等物质。

一般成年猫，宜每天早、晚喂一次，而对于妊娠猫或哺乳期母猫可在中午加喂一餐，一定要定时定量喂。小猫则宜少喂勤添，开始每天喂 4~5 次，以后逐渐减为 3 次。

饲喂量和饲喂方法要因猫而定，下面的表仅供参考。

饲喂方法应根据猫的用途而异。如捕鼠猫，饲料中应减少动物性饲料，且不让猫吃饱而使其尽力去捉鼠；观赏猫则要求饲料质量高，体积小、脂肪含量适中，以防止过肥。

年 龄	初	5	10	20	30	成	公	妊	泌	去	公	去	母
	周 生 齡	周 齡	周 齡	周 齡	年	猫	娠	猫	乳	勢	猫	勢	猫
体重 (公斤)	0.12	0.5	1	2	3	4.5	35	25	25	4	25		
食物量 (克)	30	85	145	185	210	250	260	425	210		150		

喂食时应喂温料(25~40℃)，且喂猫的用具要固定，环境也要固定安静。料盆应选择底面积大、比较重的容器，以防猫爪把食盆弄翻。

较适合于猫的环境温度是18~29℃，它对冷有一定的抵抗力，相对温度为40~70℃。尤其是波斯猫等长毛猫，毛长而厚、体热更不易散发。所以在夏季，一定要给猫创造降温、通风的条件。如吹电风扇、地面洒水、洗澡等，以防止日射病和热射病(即中暑)的发生。

猫窝、饮食用具和便溺工具要定期消毒。但猫对某些化学物品较敏感，因此消毒时要注意对药物选择，最好不要用酚类药物消毒(例如臭药水、来苏儿)。一般可用0.1%的过氧乙酸喷雾，或0.1%新洁尔灵或0.1%高锰酸钾溶液浸泡消毒，晒晒太阳都可以。

养猫户之间进行繁殖工作的合作时，一定要了解对方猫的健康情况，以防发生疾病的传染。每年定期作防疫接种，尤其是猫瘟疫苗的接种必不可少，各地、市、县(区)兽医站或宠物医院都能接种。

猫8~9岁以后进入老龄期，主要表现为：较懒惰，

睡眠时间延长，反应迟钝，被毛粗硬、颜色灰白，胡须变白，抗病力减弱，生病后不易恢复等。所以饲料中应给予丰富的蛋白质和脂肪，以延长其寿命，且饲料必须是软质、容易消化（因其牙齿已老化），可增加饲喂次数而每次喂量要减少。

春季是发情交配的季节，也是换毛的季节。要特别注意看管发情猫，否则猫很容易离家出走，平时不经常出门的猫最易走失和受到伤害。发情的母猫食欲明显减低，有的卧地打滚，夜间发出粗大的鸣叫声，以此来招引异性。成年公猫常为争夺配偶而发生殴斗。所以对外归来的猫一定要仔细检查，如有外伤应及时治疗，以免化脓或造成败血症、脓毒血症等而死亡。公母猫，一般在6月龄已性成熟，但最好不让它们配种，因其还没有达到完全的体成熟。其最佳交配年龄是1岁左右。要判断母猫是否发情，主人可用手抚摸猫的颈背部和会阴区域，或用手指轻压猫的背部，如出现后肢不停地踏步、举尾、整个后躯上提的接受交配的姿势，则说明已发情。

母猫妊娠一个月后，除应增加食物的供给量外，还应给它补充富含蛋白质的食物和钙剂（如葡萄糖酸钙，每天每次内服0.1~0.3克）。

在妊娠的最后3周，腹内因子宫的膨大而影响其采食量，为此，应少量多次喂饲，每天喂食可增加到4~5次，夜间也应喂食。但应防止猫过食，以免产前过于肥胖而造成难产，可在饲料中减少碳水化合物的供给量。如

母猫有吃仔癖，可在产前和产后 10 天内，在饲料中每天加喂 50~70 克的肉类饲料，这样可预防吃仔现象。

孕猫要进行适当的运动，不仅有益于身体健康，而且也有利于正常分娩，在妊娠后期更显得重要。每天可将猫抱到室外或阳台上活动半小时到 1 小时左右，让其晒晒太阳，也有利于对钙的吸收。

孕猫的腹部如受挤压，往往导致胎儿的发育受损、流产及死胎等。所以在洗澡、逗玩等时，要防止孕猫受到机械性损伤，而且环境要安静，以免它受惊逃窜时造成损伤。每天外出活动时也要注意运动量，不能进行剧烈活动。

起码应在产前 10 天就让孕猫熟悉一下产箱或产窝的环境。不要随意搬动产房内的东西，饲料也应保持相对稳定，以增加孕猫的安全感，有利于分娩和哺乳。

#### 猫的妊娠期为 60±3 天

随着分娩的临近，孕猫腹部逐渐膨大、下垂，平常看不到的两排乳头也逐渐明显了，并频频舔触其腹部和外生殖器周围。临产前几天的孕猫进入产箱或产窝不愿出来。临产当天一般不吃食，这是孕猫分娩的重要预兆。

产前用温热的淡盐水清洗母猫的乳头并擦干，以保证仔猫的哺乳卫生。孕猫进入分娩时期，应禁止让人观看猫，更不允许触摸，即使是与猫非常熟悉的人，也要避免接触。周围环境的变化也会影响到猫的正常分娩。

产后母猫会继续舔触仔猫和它自己外生殖器周围，

并清除产窝内被污染的铺垫物。所以产窝内的铺垫物不需更换和打扫，像仔猫的胎粪和分泌物，会被母猫吃掉的。应随时供给清洁的饮水、垫物，以免仔猫被母猫吃掉或遗弃不管。如必需将仔猫取出产窝时，就先戴上干净的线手套或用一块干布，在母猫的排泄物或分泌物上涂抹一下，再去捉仔猫，取出后也不允许仔猫接触其他人和有异味的器皿，工作结束后再及时放回原处。

每只仔猫在出生后2小时，靠触觉、嗅觉来寻找母猫的乳头并进行吸乳，且一般在出生后2~3天里便固定了自己吸乳头。因此仔猫间很少发生争乳头的现象。所以不要人为地改变小猫吮乳的位置。在分娩后的头3周，母猫定时哺乳，并不断地舔仔猫的外生殖器和仔猫的被毛，这样既可使仔猫体表皮毛整洁，又可刺激小猫促其排粪、排尿。出生3周后，小猫的眼睛、耳朵功能已基本完善，母猫就常带仔猫出去走走。如在不到1周龄的时候，小猫离开猫窝，它就会不断乱爬和鸣叫，以便母猫听到，母猫会立即把它们衔起来（母猫咬住仔猫颈部背侧的疏松皮肤，如不是这种姿势，或叼起来后听到小猫惨叫声，说明母猫有吃仔的可能），叼回猫窝。

从20~25日龄起，小猫就应逐渐加喂别的饲料，如加喂温牛奶和糖水，然后在牛奶中逐渐添加适量的馒头块、肉末等较容易消化的熟食。以后随着日龄的增加，它们靠视觉和听觉，逐渐学会在母猫吃食时，一起吃肉和吃其他食物。