

中國饲料行业名录

DIRECTORY OF CHINA FEED INDUSTRY ENTERPRISES

中国饲料工业协会编

中国经济出版社

加强信息交流进一步

促进饲料工业发展

李瑞山

一九九三年二月廿日

中国饲料工业协会会长李瑞山题词

《中国饲料行业名录》编辑委员会

主任委员：王维四

副主任委员：季之华

委员：马学海

王俊章

任立

刘长涛

苏蔼卿

李国胜

杨秋蓉

宋凤琴

张怀信

陈虹

明宝常

范俊昭

黄秀芳

曾庆亮

主编：齐文英

副主编：徐百志

编：王晓红

刘恩夫

马哨山

王群谋

邢玉臣

刘继业

李美同

巫昌礼

肖时柏

张弘昌

张永昌

陈剑良

罗广烈

赵云阶

韩春泰

魏滨

单钟

郭永田

齐文英

王坤

叶树平

朱淑婧

孙秉忠

李俊德

杨旭亮

肖文炽

张亮华

张永芬

陈荆华

罗良芬

夏泉

太书

程显荣

戴宝成

李建军

王强

史光升

牟永义

苏长胜

李晓芳

杨利生

吴增菊

张建利

杜勋

罗桂秋

徐堂

蒋伟

赵梅荣

前 言

我国饲料工业是在党的十一届三中全会以后迅速发展起来的。在国务院及各级领导的重视下,各地认真贯彻执行国务院颁布的《一九八四年——二〇〇〇年全国饲料工业发展纲要(试行草案)》,坚持改革开放,不断开拓进取,推动全国饲料工业迅速发展,取得了令人瞩目的成就。目前饲料加工生产能力年双班已超过6000万吨,配、混合饲料产量近4000万吨。已建成时产1吨以上的饲料加工企业近万个。饲料原料工业、饲料添加剂工业、饲料机械制造工业、饲料科研教育都有了较快发展,已初步形成了一个相对独立的行业。

饲料产量的迅速增加和产品质量的不断提高,有力地推动了饲料原料工业、饲料添加剂工业、饲料加工机械制造工业及科研教育事业的发展。为了适应饲料行业深化改革,扩大开放的需要,便于饲料行业各单位的交往、联系、沟通信息,以推动饲料工业发展,中国饲料工业协会特组织编纂了《中国饲料行业名录》。由于时间仓促,有些单位未来得及被收录入,不足之处,请广大读者指正。今后将陆续编印,供有关单位使用。

本书在编辑中得到了各省、自治区、直辖市及计划单列市饲料工业办公室、饲料工业协会及辽宁省饲料工业服务总站、沈阳新兴饲料工业咨询部的大力支持,在此谨致衷心感谢。

中国饲料工业协会
一九九三年三月

编辑说明

一、《中国饲料行业名录》在有关单位的支持下,经过半年多的组织和编辑,现正式出版。它将为加强全国饲料行业各有关单位之间的联系、沟通和交流信息、推动饲料工业健康发展起到积极促进作用。

二、本书共收名录 4000 余家。除收录了各地企事业单位、大专院校、科研院所外,还收录了“各省、自治区、直辖市及计划单列市饲料工业办公室名单”、“各省、自治区、直辖市及计划单列市饲料工业协会名单”、“中国饲料工业协会第二届理事会理事名单”、“中国饲料工业协会团体会员名单”、“饲料质量监督检验测试机构”、“饲料工业‘三资’企业名单”、“外国、港澳地区商社在华办事机构”等。全书共约 80 万字。

三、本书是按单位所在地,即按省、自治区、直辖市的行政区划收编的;计划单列市与所在省(区)排在一起;在排列次序上,不受部门或地方所属的限制。为了便于使用,把同一省、直辖市、自治区的同类单位排在一起,各类单位的排列先后次序为:管理机关、公司、饲料工厂、饲料添加剂厂(包括兽药厂)、饲料原料企业、饲养场、饲料机械厂及科研院所、大专院校等八类。每一类单位均以邮政编码次序排列。

四、每条名录内容包括:单位名称、通讯地址、邮政编码、电话号码、电传、电报挂号、法人代表、(经理、厂长或联系人)、简介等。

五、本书资料收录截止日期为 1993 年元月,在出版前,个别单位名称及业务范围有所变动,我们均作了相应更正,特此说明。

六、由于时间仓促,本书中疏漏与错误在所难免,欢迎刊户和读者予以批评、指正。

七、为了更好地为行业服务,我们计划 1994 年将出版《中国饲料行业名录》调整补充汇编,1995 年将再版《中国饲料行业名录》。为此,有关单位的通讯地址和业务范围如果变动,请及时函告《中国饲料》杂志编辑部。

《中国饲料行业名录》编辑委员会
《中国饲料》杂志编辑部


江苏溧阳正昌粮油饲料机械总公司



溧阳正昌为发展饲料工业
提供先进的饲料成套设备

江苏溧阳正昌粮油饲料机械总公司系商业部定点生产颗粒饲料机械的骨干企业，中国饲料公司的联营单位，也是我国最早生产环模制粒机的专业性企业。“正昌”牌系列颗粒压制机广泛应用于饲料加工、啤酒花、复合肥及医药等行业制粒生产，产品畅销全国 29 个省(市、区)，并出口东南亚，销量及出口量均为第一。其中 kyw32 颗粒压制机 87 年国内最早获省、部优称号，91 年又获全国菜篮子工程一等奖，并数次被指定参加国际博览会，深受用户好评。

溧阳正昌农机总公司下属企业有：正昌粮油机械厂、正昌粮油研究所、正昌饲料成套工程公司、正昌钢板仓工程公司、正昌农机配件厂等。总公司科研技术力量强，经济实力雄厚。我公司将以一流的科研设计，一流的服务为发展饲料工业提供年班年 1~4 万吨级饲料厂，“利浦”钢板仓交钥匙工程。



部、省优产品 kyw32 颗粒压制机

该机是压制畜禽鱼虾颗粒饲料的理想设备，具有产量高、能耗低、噪音小等优点，并可配电脑自动控制，自动化程度高。

主要技术参数：产量 2~5 吨/时，颗粒规格 $\varnothing 2$ 、 $\varnothing 2.5$ 、 $\varnothing 3.5$ 、 $\varnothing 4.5$ 、 $\varnothing 6$ 、 $\varnothing 8$ mm，功率 37kw。

万吨级成套饲料厂

交钥匙工程

由正昌农机研究所承担设计，正昌农机成套工程公司承建的年班产 1~4 万吨级成套饲料工程，具有工艺先进，建设周期短，投资少，自动化程度高等特点。整个饲料厂采用计算机自动联网控制，配有先进的自动检测、报警、保护等装置，可贮存 100 多个配方，调用更改十分方便。另外整个饲料厂还比其他同类饲料厂增添了最新型的超微粉碎机，油脂添加机，饵料调质器等特种饲料设备，既可生产畜禽、水产、对虾颗粒料，又可生产鳗鱼、畜禽粉状配合料，一机多用。已先后在全国建成 40 多个成套饲料厂，深受用户信赖。



“利浦”螺旋钢板筒仓

“利浦”钢板仓是世界上最先进的仓型，它广泛用于粮油、饲料、建材、化工燃料等行业贮存粒料、粉料和液体油料。它具有自动化程度高、密封性能好、建设周期短、成本低，防雨、防火、抗震等优点，进出料全部自动化，并设有自动温控监测报警系统。正昌钢板仓工程公司引进西德设备，现场制造成型，目前已在全国建成 200 多只筒仓，并采用平底扫仓设备，深受用户欢迎。



总经理：郝 波 电话：(05215)222125 221636 222180
地址：江苏省溧阳市码头街 225 号 邮编：213300 电挂：9037



牧羊商标 名牌标志

中国饲料公司


扬州粮食饲料机械厂

游览祖国山和水

风景秀丽在扬州

寻遍九州粮机厂

饲料机械是牧羊



国家级新产品

—牧羊牌 SFSP 系列锤片式粉碎机

- 国内制造粉碎机之著名厂家，产销量全国之首。
- 出口东南亚，屡获商业部指定产品参加国际博览会。
- 荣获商业部优质产品称号。
- 国内唯一对转子进行平衡试验，噪音低，振动小。
- 国家“七五”重大科技项目，被列为 89 年国家级新产品，是“八五”重点推广产品。
- 为国内绝大多数中型饲料厂、酒精厂、溶剂厂所选用。



国家“七五”项目

—牧羊牌 SYTZ7.5(15,30,60)

间歇式液体添加系统

该系统适用于混合机内液体添加，添加量、罐内液体温度、液位均可自动控制，是机电一体化产品，分别适用于每批 250kg、500kg、1000kg、2000kg 的混合机。

国家级新产品

—牧羊牌 SLHY 系列混合机▼


- 第一家定点生产卧式混合机并获部优的厂家。
- 国内生产混合机品种最全、产销量最大之厂家。
- 国家“七五”重大科技项目，被列为 89 年国家级新产品。
- 混合均匀度好，机内残留率低，先进结构，精工制造，性能优越。
- “八五”重点推广产品，是预混合饲料厂、配合饲料厂、添加剂厂更新改造的理想设备，并适用于面粉、食品、化工等行业。



国家“七五”项目

—牧羊牌 SFSP60y60 微粉碎机▼

该机是国家“七五”消化吸收项目，积十几年制造粉碎机之经验精工制造，具有产量高、细粉率高、吨产量电耗小，配件通用性好，使用成本低等优点，特别适用于鱼、虾饲料厂。生产细度 60 目时，产量 1.5~3.5t/h，主机功率 75kw。



扬州粮食饲料机械厂十几年来致力于饲料机械的研究、制造，以其丰富的经验、先进的技术、优良的产品和周到的服务赢得了饲料界同仁广泛的依赖。精益求精、至善至美是“牧羊”产品崇高的追求。

厂址：江苏省扬州市解放北路 83 号 电话：9100 邮编：225003

电话：厂部（0514）233403 销售科：234861 231264 传真：227504

民星企业集团 江西饲料厂



江西饲料厂是国家计委和江西省计委批准兴建的大型现代化饲料厂，是江西“七五”期间重点工程，引进意大利全套加工设备，三条自动生产线由电子计算中心控制，具有当代国际先进水平。

本厂聘请国内知名专家为顾问，并与江西省饲料科研所组成科研生产联合体，技术力量雄厚，投产三年迈出了三大步，产值、产量、利税年年翻番，已赚回了一个半新厂。

本厂产品有畜、禽、鱼用预配料、浓缩料及全价料（含颗粒料）三大系列37个产品，猪、鸡、鸭等多项产品获省优、省优秀新产品称号。其中“871”猪用浓缩料已荣获部优、省优，各项经济技术指标达到进口同类产品先进水平。

本厂愿意广交宾朋，实行跨地区的联合与合作，为发展我国饲料工业共成大业。

“871”猪用浓缩料
达到进口产品
先进水平



饲料行业一朵奇葩



总经理：孟 枫 经营厂长：邱全和
厂址：南昌莲塘 邮编：330200
电话：251474 252927 电挂：8517

阜新牧机总厂颗粒模分厂

最新推出 高寿压模
为您的颗粒饲料生产建树功绩

本厂是机电部专门进口和国产饲料颗粒机配套环模、平模、压辊等附件的专业厂，自从1988年在全国率先生产替代进口环模以来，产品质量逐年提高，1990年作为国家科委星火计划项目的子课题，通过了部级鉴定。近两年来，本厂又组织科技人员攻关，选用优质合金钢，采用专机钻孔和特殊的热处理工艺，较好地解决了环模上机的出粒性、耐磨性和抗断裂性等技术关键。环模和压辊的工作寿命已达到日本、美国同类产品水平，被用户誉为高寿压模。

本厂现已能生产50多种机型（见表），还可生产压辊总成和进口颗粒破碎机的破碎辊。急件优先加工并可航空发货。



厂长高级工程师陈庆山祝愿同行发达

| 产品 型号 | 美国 CPM | 瑞士 布勒 | 美国 | 匈牙利 | 法国 西姆 | 荷兰 范阿尔森 | 澳大利亚 杰比 | 意大利 贝尔加 | 丹麦 | 德国 | 英国 西蒙巴朗 | 中国 |
|-------------|-----------|----------|---------|---------|----------|------------|------------|------------|---------|---------|------------|--------------|
| 内 径 | 508×197 | 520×182 | 534×160 | 518×201 | 361×187 | 350×140 | | | | | | 304×116(大同) |
| 压 径 | 508×238 | 420×182 | | | | | | | | | | 320×131(溧阳) |
| × 宽 度 | 407×189 | 420×152 | | 458×185 | 400×200 | | 304×95 | 520×182 | 350×138 | 550×232 | 406×182 | 350×140(惠州) |
| 模 宽 度 | 305×143 | 420×152 | 452×185 | 651×230 | | | | | | | | 420×152(惠州) |
| — (mm) | 305×90 | 270×95 | | | | | | | | | | 350×129(阜新) |
| 外 径 | 223×165 | | 206×128 | | 175×111 | 168×86 | 147×69 | 250×142 | 148×102 | 245×165 | 185×121 | 140×96(溧阳) |
| 压 径 | 224×120 | | | | | | | | | | | 148×102(惠州) |
| × 宽 度 | 185×121 | 250×142 | | 220×165 | 190×120 | | | | | | | 206×117(惠州) |
| 辊 宽 度 | 130×121 | 206×117 | | 200×117 | | | | | | | | 150×104(阜新) |
| — (mm) | 135×121 | | | | | | | | | | | 107×70(华达) |
| 模孔直径 (mm) | Φ2~Φ10 | | | | | | | | | | | 221×62.5(台湾) |
| | | | | | | | | | | | | 510×184(台湾) |



品种多 质量好 服务优

联系人：王俊民 王扣林

电话：62467 电挂：3668

邮编：123005

厂址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街



成都希望有限公司希望科学技术研究所

希望集团特别重视科技的开发,图为投资200余万元建成的希望科学技术研究所。该所有通过登报公开招聘的从事动物营养学研究的中高级专兼职科研人员30余人,重点进行饲料配方的研究和试验,并将最新成果投入生产。研制开发的“希望”系列高档饲料质量已达国际先进水平,被列为国家级“星火计划”项目。



“荣誉在这里”

地址:成都市一环路西一段144号

邮编:610072

电话:(028)783927

传真:(028)761612 电挂:6154

总裁:刘永好

董事长:刘永行

北京三宝添加剂厂



向养殖界隆重推出 融合态
第三代微量元素饲料添加剂
蛋白微素精

新批准文号：京饲添试字(90)25056

在全国获五项大奖

- 第六届全国发明展览会金奖(1991.11)
- 第六届全国发明展览会三秦杯奖(1991.11)
- 全国实用新技术新产品展览交易会银奖(1991.3)
- 全国实用新技术新产品展览交易会优秀新产品奖(1991.3)
- 全国饲料工业新技术新产品交流会开发金杯奖(1992.5)

蛋白微素精由氨基酸铁、氨基酸铜、氨基酸锰、氨基酸锌、氨基酸钴等螯合物组成，其产品系列化，适用于各类家禽、家畜和水产动物的养殖。全价饲料中的添加量为0.3%。本厂还生产复合氨基酸、蛋氨酸、赖氨酸、甘氨酸金属螯合物供优选。

宝葫芦牌蛋白微素精是饲料公司、养殖专业场、专业户的最佳选择。产品至优，服务至诚，深受海内外用户欢迎。

- 增加禽蛋、肉品产量，降低饲养成本；
- 快速养猪的新技术，饲喂母猪即可防治仔猪贫血；
- 提高种禽种畜经济价值；
- 鱼虾增产的新法宝。

中国机电部西安近代化学研究所、北京三宝添加剂厂联合生产。



厂址：北京顺义俸伯前疃

厂长：李文富

联系人：李升 周海生


邮编：101300

电话：9443766-64

电挂：86813

开户行：顺义俸伯信用社

帐号：005112



大江

SHANGHAI DA JIANG CO. LTD.

上海大江有限公司

郑州粮食机械厂

为您提供优质颗粒饲料加工设备

我厂是商业部原直属厂，国家机电系统骨干企业，专业生产各种饲料加工机械和粮食输送机械，特别是主导产品颗粒饲料加工设备，规格系列齐全，质量优良可靠，获得多项省优部优称号。



SZLH 系列环模制粒机


SZLH 系列环模制粒机系吸收国际先进技术而设计制造，是国家“七五”科技攻关项目，并被列为国家级新产品。本机喂料系统采用无级调速电机驱动，调速方便、调质系统设有自动测温装置，可实现蒸汽量的自动控制。制粒部分设有防压模堵塞的紧急排料机构，强力磁选装置，超负荷保护装置和自动润滑装置。整机控制采用电气自动控制，使制粒机始终处于最佳工作状态。

| 型号 | 生产率 | 主电机功率 | 压模内径 | 压模有效宽度 | 出粒孔径 |
|----------------|------|-------|------|--------|--------|
| | t/h | kW | mm | mm | mm |
| SZLH42×10.8-90 | 8~10 | 90 | 420 | 108 | 2.5~25 |
| SZLH42×10.8-55 | 3~5 | 55 | 420 | 108 | 2.5~25 |

kyw 系列环模制粒机

kyw 系列环模制粒机是我厂的拳头产品，kyw35 型机荣获河南省和商业部优质产品称号，在此基础上，我厂又推出新一代 kyw35a 环模制粒机，该机吸收了 kyw35 型机工艺性能可靠、产量高、能耗低的优点，增加了高效磁选，安全报警、自动润滑等功能，并改进了压辊总成和调质绞龙的结构，使整机性能更加完美。

| 型号 | 生产率 | 主电机功率 | 压模内径 | 压模有效宽度 | 出粒孔径 |
|--------|-----|-------|------|--------|------|
| | t/h | kW | mm | mm | mm |
| kyw35 | 3~5 | 55 | 350 | 100 | 2~8 |
| kyw35a | | | | | |
| kyw30 | 1~3 | 30 | 300 | 75 | 2~8 |




压模压辊

我厂从西德引进先进的数控多工位自动枪钻专机及配套设备，建成了国内第一流的环模制粒机压模压辊生产线，可设计制造各种内径为Φ250~600mm，外径为Φ350~800mm，出粒孔径为Φ2~25mm 的压模及配套压辊。压模的材质选用优质合金钢，毛坯辊轧锻造，其内部组织结构合理、强度高、韧性好。枪钻钻孔其孔壁表面粗糙度达到 Ra 1.6，孔距误差仅为±0.05mm。先进的热处理工艺，可以保证压模的表面硬度达到 HRC5.8 以上，使用寿命达到国外同类产品水平。



厂址：河南省郑州市南阳路 177 号 电话：331891 337178
邮政编码：450053 电报挂号：1470 厂长：李虎照

国营青岛动物药厂



职工正在进行维生素真空包装

液相色谱仪定量检验维生素



鲁药部分产品

饲料鱼肝油、维生素 A1500 单位、维生素 D150 单位



地址:山东省青岛市宝山路 7 号
电话:226214 邮编:266011
传真:(0532)227914 电挂:5661
厂长:刘玉勇

山东省齐鲁饲料添加剂厂



厂长:张家祥 地址:山东省济南市工业北路 197 号 邮编:250100
电话:862118 862119 转 3057 电传:39142 电挂:2658




注册

商标

中国三江 航天集团 国营7608(万里)厂

三江集团核心城骨干企业万里厂，是机电结合型设备的专业制造厂。86年开发的“万里牌”饲料机组成套设备，广泛应用电脑、电子秤等先进技术，实现了饲料生产的全自动控制，性能稳定，配料精度高，操作简便。曾获湖北省优质产品、国家三委一部银奖等，92年又获全国饲料行业新技术新产品交流会金杯奖。并真正“交钥匙”服务于11个省、市、自治区的新建厂与改造厂，倍受赞赏。

厂长高万麟率全厂500余名高中级科技人员和2000余名技术工人向饲料行业各界朋友致意。




ZPS-5000自动配合饲料机(两机四秤)微机控制系统

- 一机一秤或多秤到两机多秤系列配料控制系统供您选择。
- 从原料到成品自动化的生产流水线设有自诊断、故障报警和电气保护功能。
- 软件补偿给料惯性和空间落料动态误差的影响，配以特殊螺旋器，采用变频无极调速或液压驱动给料，保证配料精度。其中，主料秤静态 $0.1\% F \cdot S$ ，动态 $0.2\% F \cdot S$ ；微料秤静态 $0.05\% F \cdot S$ ，动态 $0.1\% F \cdot S$ 。
- 采用国际标准STD总线工业控制计算机，操作系统为菜单式人机汉字对话，配有80行打印机，操作简便。
- 电脑可贮存100种配方，并可随时装订、修改，不受停电影响。
- 大模拟屏显示生产工艺过程和设备运转状态。
- 生品种齐，能生产配合饲料、添加剂饲料、预混合饲料、浓缩饲料，必要时任意两个不同品种可同时生产。

本厂可为国内外用户提供3千吨~4万吨不同规模饲料生产线，从土建设计、工艺设计、设备制造、设备配套至安装调试，实现“交钥匙”工程或对老厂进行技术改造服务。

通 讯：湖北远安95信箱 邮 编：444200 电 话：(0727)22996
电 挂：湖北(红星8608) 销售处长：章家礼



正大康地(深圳)有限公司

CHIA TAI CONTI(S. Z.)LTD

康大正大国际集团有限公司是由泰国正大集团和美国大陆谷物有限公司共同组成的大型综合性畜牧企业，其下有正大康地(深圳)有限公司、正大康地(珠海)有限公司、正大康地(汕头)有限公司、正大康地(蛇口)有限公司及康地正大与广东省畜牧发展总公司合资的广大畜牧有限公司。

正大康地饲料厂，设备先进，采用正大集团技术部几十年精心研究的饲料配方，品质超卓，畅销国内二十多个省、市自治区，占有香港市场的50%以上。

正大康地311[®]乳猪料及800[®]猪超级精料，在全国各地的外贸生猪出口基地得到广泛推广。由于生长快，疾病少，瘦肉率高，加强了国内出口猪在香港市场的竞争力，为提高国内的肉猪饲养水平做出了重要贡献。

正大康地浓缩饲料，达到国际饲料业标准。目前有SP系列(P系列<6%)以及4%系列的各种鸡、猪、鸭浓缩饲料。适用于各类型的饲料加工厂，集约化的大中型畜牧饲养场，畅销全国各地。

正大康地种鸡场，饲养世界最著名优良品种“CT-707”及“CT-808”，供应父母代肉种鸡及商品代肉鸡苗。

正大康地(深圳)有限公司以雄厚的技术力量和高品质的产品，为全国各地的用户提供最佳之服务，致力于促进中国畜牧业发展的现代化！



正大康地(深圳)有限公司厂景



优质饲料及浓缩饲料



311[®]乳猪料 800[®]猪超级精料荣获“深圳经济特区优质产品”称号

厂址：中国广东省深圳市南兴红朱岭 电话：660420 660422 660423 660529
邮政编码：518052 电报挂号：深圳 4011 图文传真：(0755)660528

无锡市电子技术应用研究所

向您提供国家级新产品

PCS型系列微电脑自动配料秤



第一代产品：PCS-A型通过商业部部级技术鉴定(基本型)

第二代产品：PCS-B型通过江苏省省级设计定型鉴定(增强型)

第三代产品：PCS-C型高技术经济型产品

本所是科委系统专门从事自动控制、数控机床、智能化电子仪器开发研究的专业研究所，具有雄厚的技术力量，良好的科学实验条件和齐全的产品质量检测手段。本所于1983年全国首家承担商业部下达的微电脑自动配料秤研究任务以来，现在已发展成为三代产品六个系列，生产现场通过数百台配料秤的长时间运行考验，证明产品技术先进、质量良好、性能稳定，维修率极低，在产品质量上具有明显的优势。为此，PCS-B型电脑秤被评为1991年度国家级新产品。

PCS型系列产品由控制器、强电柜、秤体三部分组成，量程范围从50kg到2000kg任选，可以适应用户需要组合成一机一秤至一机三秤，为国内外年班产3千吨至4万吨级饲料厂配套使用。

本所还为用户提供散装原粮计量秤及其他优质粮机配套设备，承接老厂更新改造任务，实行免费咨询，欢迎广大用户来人来函联系。



主要性能特点：

1. 采用国际标准的STD工业控制计算机及配料秤中率先采用以频谱均衡法为主的抗干扰措施进行设计，从而使系统更加稳定可靠，抗干扰能力极强，尤其适合于工业环境中使用。

2. 全部采用菜单式汉字人机对话，操作方便，易学易懂。并配有80列打印机，供打印数据及各种报表。

3. 保存汉字配方100个，掉电半年不丢失，提供特别方便的全屏幕修改、编辑配方的功能。

4. 具有自学习、自诊断功能，动态误差自动修正功能，浮零功能、故障报警及汉字提示功能。

5. 性能价格比高、一机多用，扩展灵活、易于计算机联网。

6. 具有自动配料和手动配料功能。

7. 准确度：静态±0.5~1.5φ 动态±3.0φ

地址：江苏省无锡市五爱路132号

邮编：214031

电话：203849

联系人：王成林 杨志强