

2007全国卫生专业技术资格考试 全真模拟试卷及疑难解析

护理学专业

(执业护士含护士)

全国卫生专业技术资格考试应试指南编委会 组编



新世界出版社
NEW WORLD PRESS

全国卫生专业技术资格考试

全真模拟试卷及疑难解析

护理学专业(执业护士含护士)

全国卫生专业技术资格考试应试指南编委会 编著

新世界出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全国卫生专业技术资格考试全真模拟试卷及疑难解析.
护理学专业: 执业护士含护士/ 全国卫生专业技术资格
考试应试指南编委会编著. —北京: 新世界出版社,
2007. 1

ISBN 978 - 7 - 80228 - 221 - 6

I. 全... II. 全... III. 护理学—医药卫生人员—
资格考核—解题 IV. R4 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 148596 号

全国卫生专业技术资格考试全真模拟试卷及疑难解析·护理学专业(执业护士含护士)

作 者: 全国卫生专业技术资格考试应试指南编委会

责任编辑: 蒋胜 张敬

封面设计: 易红

出版发行: 新世界出版社

版式设计: 何翠常

社 址: 北京市西城区百万庄大街 24 号(100037)

总编室电话: (010)68995424 (010)68326679(传真)

发行部电话: (010)68995968 (010)68998733(传真)

本社中文网址: www.nwp.com.cn

本社英文网址: www.newworld-press.com

医学培训网址: www.zhuiyixue.com

本社电子信箱: nwpcn@public.bta.net.cn

版权部电子信箱: rights@nwp.com.cn

版权部电话: +86(10)68996306

印 刷: 北京市通州区大中印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 787 × 1092 1/16

字 数: 229 千字 印张: 18.5

版 次: 2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月北京第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 80228 - 221 - 6

定 价: 40.00 元

新世界版图书, 版权所有, 侵权必究。

新世界版图书, 印装错误可随时退换。

前 言

根据人事部、卫生部发出的《关于2003年卫生专业技术资格考试有关问题的通知》和《卫生部办公厅关于护士执业考试与护理专业技术资格考试并轨的通知》，从2003年起，护士执业考试与护理专业初级（士）资格考试并轨，参加护理专业初级（士）资格考试合格者，在取得人事部、卫生部专业技术资格证书的同时，也取得从事护理专业技术工作的准入资格，依照《中华人民共和国护士管理办法》的有关规定，向有关卫生行政部门申请注册，取得《护士执业证书》。

卫生专业技术资格按报考专业各科目的考试成绩实行两年为一周期的滚动办法，考生应在连续的两个考试年度内通过该专业全部科目的考试。考试分基础知识、相关专业知识、专业知识和专业实践能力四个科目进行。

为了指导参加护理学专业（执业护士含护士）资格考试的考生复习应考，由具有丰富教学经验和多年命题经验的护理专家和教授编写了护理学专业（执业护士含护士）辅导用书，分别为：

1. 全国卫生专业技术资格考试应试指南及习题集·护理学专业（执业护士含护士）
2. 全国卫生专业技术资格考试训练题集及考题汇编·护理学专业（执业护士含护士）
3. 全国卫生专业技术资格考试全真模拟试卷及疑难解析·护理学专业（执业护士含护士）

本书为《全国卫生专业技术资格考试全真模拟试卷及疑难解析·护理学专业（执业护士含护士）》，全书包括三套模拟试卷，每套试卷分四个科目，在每个科目的试卷后附有全国卫生专业技术资格考试答题卡和参考答案及解析。书后附2001年考题一套，供复习参考。建议考生在通过对《全国卫生专业技术资格考试应试指南及习题集·护理学专业（执业护士含护士）》和《全国卫生专业技术资格考试训练题集及考题汇编·护理学专业（执业护士含护士）》的内容复习和大量做题的基础上，于考前进行模拟训练可以取得事半功倍的复习效果。该书具有如下鲜明特点：

☆**权威性**。该模拟试卷由资深专家、教授在分析了历年考试试题的基础上编写而成，充分体现了考试的命题特点和时代精神。

☆**系统性**。该模拟试卷所出题目从不同角度覆盖了大纲所要求掌握的各知识点内容。

☆**实用性**。每套试卷各科目试题的题型、题量及出题范围均等同于正规试卷。考前通过做全真模拟试卷，如同实战演习，使考生在短时间内迅速进入应考状态，熟悉临场答题方法，提高应试技巧；同时还可以查漏补缺，进一步温习和巩固各知识点内容。

此外，智慧医学网（www.zhihuixue.com）与出版社携手，联合推出网上相关培训辅导、在线练习、模拟考场等，考生还可在网上查阅考试信息和考试大纲等。

由于编者水平有限，不当之处在所难免，恳请各位专家和读者批评指正，以便再版时进一步修订完善。

预祝广大考生顺利通过考试！

全国卫生专业技术资格考试应试指南编委会

2006年12月

答题要求

为了取得良好的模拟效果，积累应考经验，应考人员在做本模拟试卷时，必须按以下要求答题：

一、在按大纲要求系统复习和掌握各知识内容的基础上，再解答本模拟试卷，不应将其等同于练习题。

二、每套模拟试卷的每一单元应在2小时内完成。答完题后，应根据参考答案检测复习效果，找出差距，总结应考技巧，合理安排时间。

三、做题时，首先阅读题目前的答题说明，再认真阅读试题，选择正确答案。并在答题卡上找到所答试题对应的题号，将所选正确选项对应的字母信息涂黑。

四、填涂答题卡注意事项：

1. 拿到答题卡，首先根据要求填好准考证号、考试单元等内容。
2. 铅笔选用2B铅笔，铅笔的黑色印迹应全部盖住信息点，禁止在信息点上打勾、画圈、打叉、划线、点点等非规范填涂。
3. 如需更改选项，一定要用橡皮将原填涂印迹擦净，再重新选择信息点填涂，擦涂时用力要轻，不要将答题卡擦破。
4. 答题卡上所涂题号必须与试卷上所答题号相符；答题卡上所涂题数必须与试卷上所答题数相符，多答无效。
5. 不要在答题卡上信息点以外的部位做任何标记，不要使答题卡出现折、卷、脏、皱、破。
6. 请考生务必按要求认真填涂和检查答题卡，凡错误填涂者均不予阅卡评分。

《全国卫生专业技术资格考试全真模拟试卷及疑难解析·护理学专业（执业护士含护士）》

读者意见交流卡

亲爱的读者：

世界上没有绝对完美的事物，但追求完美是我们的理想。为了给广大读者提供更优质的服务，使图书质量不断地提高、再提高，我们渴望及时听到上帝的声音。为了进一步加强与广大读者的沟通与交流，我们专门建立了读者意见交流卡，恳请您在百忙中抽出时间填写，提出宝贵的意见和建议，同时，我们将尽力给您满意的答复。

意见无对错之分，只要是您的真实想法，就是对我们工作最大的关心与支持。如有任何疑问与要求，亦请速与我们联系。

谢谢并致敬！

联系方式	医学编辑室 通讯地址：北京市海淀区阜成路 115 号 1 号楼 2-302 室 邮编：100036 联系电话：010-88145176 传真：010-88145176 E-mail: LMBJB1234@163.COM 网址: www.zhihuiyixue.com
	邮购部 邮购地址：北京市海淀区阜成路 115 号 1 号楼 2-302 室 邮编：100036 邮购电话：010-88500015 （说明：请通过邮局汇款，务必认真填写地址、姓名，并在附言栏内填写所购书名及联系电话。）

----- 以下内容由读者填写 -----

读者信息资料			
姓名：	性别：	文化程度：	从事行业：
通讯地址：			邮编：
电话：	传真：	E-mail：	

- 您从哪里得知本书：
☐ 亲友、同事推荐 ☐ 书店 ☐ 广告 ☐ 报名点 ☐ 其他（请注明）_____
- 购买方式或地点：
☐ 邮购 ☐ 直销 ☐ 其他（请注明）_____
☐ 新华书店 ☐ 图书批发市场 ☐ 书摊 ☐ 学校 ☐ 报名点
- 您的同学和同事购买本丛书的情况：
☐ 很多 ☐ 比较多 ☐ 很少 ☐ 没有
- 影响您购买本书的因素（可复选）：
☐ 书名 ☐ 作者 ☐ 内容提要、前言或目录 ☐ 封面 ☐ 价格
☐ 书评广告 ☐ 出版社 ☐ 别人推荐 ☐ 其他_____

5. 您对本书封面设计、装帧设计的满意度:

☐很满意 ☐比较满意 ☐一般 ☐较不满意 ☐不满意

□改进建议

6. 您对本书印刷质量的满意度:

☐很满意 ☐比较满意 ☐一般 ☐较不满意 ☐不满意

☐改进建议_____

7. 您对本书内容的总体满意度:

☐很满意 ☐比较满意 ☐一般 ☐较不满意 ☐不满意

8. 本书最令您满意的是:

☐讲解浅显易懂 ☐内容充实详尽 ☐示例丰富到位 ☐训练难易适中

☐其他: _____

9. 您希望本书在哪些方面进行改进?

10. 您希望增加什么系列的图书?

11. 您的其他要求及建议:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

目 录

全真模拟试卷（一）	1
基础知识	1
相关专业知识	21
专业知识	41
专业实践能力	61
全真模拟试卷（二）	81
基础知识	81
相关专业知识	101
专业知识	121
专业实践能力	141
全真模拟试卷（三）	161
基础知识	161
相关专业知识	181
专业知识	201
专业实践能力	221
附录 2001 年护理学专业护士资格考试试题	241
基础知识	242
相关专业知识	253
专业知识	265
专业实践能力	277

全真模拟试卷（一）

全国卫生专业技术资格考试

护理学专业初级（士）模拟试卷

基础知识

姓 名：_____

准考证号：_____



一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 护理学是

- A. 促进人类健康的职业
- B. 研究有关人的社会科学
- C. 研究医学的科学
- D. 研究护理技术的科学
- E. 与社会、自然、人文学科相互渗透的一门综合性应用学科

2. 近代护理学形成开始于

- A. 15 世纪中叶
- B. 16 世纪中叶
- C. 17 世纪中叶
- D. 18 世纪中叶
- E. 19 世纪中叶

3. 我国建立第一所护士学校的时间是

- A. 1887 年
- B. 1888 年
- C. 1895 年
- D. 1934 年
- E. 1909 年

4. 有关应激的描述，下列正确的是

- A. 应激是一种主观感受
- B. 应激可引起个体行为的改变
- C. 应激源的大小主要取决于数量
- D. 应激反应只包括生理改变和认知改变
- E. 一个应激源只引起一种特异的应激反应

5. 将物品上除芽孢以外的所有致病微生物杀灭的方法称为

- A. 抑菌

B. 清洁

C. 消毒

D. 无菌

E. 灭菌

6. 光照消毒法的原理是

- A. 干扰细菌酶的活性
- B. 破坏细菌膜的结构
- C. 抑制细菌代谢和生长
- D. 使菌体蛋白发生光解变性
- E. 使微生物的蛋白质及酶变性凝固

7. 下列需快速滴注的溶液是

- A. 10% 葡萄糖溶液
- B. 复方氯化钠溶液
- C. 25% 山梨醇
- D. 浓缩白蛋白
- E. 复方氨基酸

8. 浓缩红细胞应在分离后多长时间内使用

- A. 6 小时
- B. 12 小时
- C. 24 小时
- D. 36 小时
- E. 48 小时

9. 血小板减少，是指血小板计数低于

- A. $100 \times 10^6/L$
- B. $200 \times 10^9/L$
- C. $300 \times 10^6/L$
- D. $100 \times 10^9/L$
- E. $200 \times 10^6/L$

10. 成人重度贫血时，血红蛋白为

- A. 110g/L 以下
- B. 110 ~ 90g/L
- C. 90 ~ 60g/L
- D. 60 ~ 30g/L
- E. <30g/L

11. 正常成人 24 小时尿蛋白定量应
- A. $\leq 0.05\text{g}/24\text{h}$
 - B. $\leq 0.15\text{g}/24\text{h}$
 - C. $\leq 0.25\text{g}/24\text{h}$
 - D. $\leq 0.35\text{g}/24\text{h}$
 - E. $\leq 0.45\text{g}/24\text{h}$
12. 反映肾小球滤过功能最可靠的指标是
- A. 血肌酐
 - B. 血尿酸
 - C. 尿肌酐
 - D. 血尿素氮
 - E. 内生肌酐清除率
13. 下列哪项检查是反映肝内占位性病变、胆道梗阻、胆汁淤积的敏感的酶学指标之一
- A. 丙氨酸氨基转移酶测定
 - B. 碱性磷酸酶测定
 - C. γ -谷氨酰转移酶测定
 - D. 天门冬氨酸转移酶测定
 - E. 血清蛋白测定
14. 下列哪种情况下发生冠心病的危险性小
- A. 血清胆固醇升高
 - B. 血清甘油三酯升高
 - C. 血清高密度脂蛋白升高
 - D. 血清低密度脂蛋白升高
 - E. 血清脂蛋白升高
15. 心电图 V_2 导联电极应放置于
- A. 胸骨右缘第二肋间
 - B. 胸骨右缘第四肋间
 - C. 左锁骨中线第五肋间
 - D. 胸骨左缘第四肋间
 - E. 胸骨右缘第四肋间
16. 下列 B 超检查宜在空腹条件下进行的是
- A. 肝
 - B. 肾
 - C. 子宫
 - D. 前列腺
 - E. 甲状腺
17. 哮喘持续状态是指严重哮喘持续时间达
- A. 6 小时
 - B. 12 小时
 - C. 18 小时
 - D. 24 小时
 - E. 36 小时
18. 哮喘的典型症状是
- A. 一过性的吸气性呼吸困难
 - B. 一过性的呼气性呼吸困难
 - C. 反复发作的吸气性呼吸困难
 - D. 反复发作的呼气性呼吸困难
 - E. 反复发作的混合性呼吸困难
19. 提示病人肺部有厌氧菌感染的表现为
- A. 大量脓痰
 - B. 痰中带血
 - C. 咯出的痰液有恶臭
 - D. 有持续存在的湿性啰音
 - E. 咳嗽伴高热
20. 结核菌素试验结果为阳性, 则皮肤硬结的直径为
- A. 小于 5mm
 - B. 5 ~ 9mm
 - C. 10 ~ 19mm
 - D. 20mm 以上
 - E. 不足 20mm, 但出现水泡



21. 下列哪项不是原发性高血压的相关因素
- 遗传因素
 - 年龄因素
 - 精神过度紧张
 - 高盐饮食
 - 自身免疫缺陷
22. 十二指肠溃疡的好发部位是
- 十二指肠球部
 - 十二指肠降部
 - 十二指肠乳头部
 - 十二指肠水平部
 - 十二指肠升部
23. 肠结核的主要感染途径是
- 经口
 - 经血液
 - 经淋巴液
 - 腹腔病变直接蔓延
 - 腰椎病变直接蔓延
24. 我国肝硬化的主要原因是
- 酒精中毒
 - 胆汁淤积
 - 血吸虫病
 - 病毒性肝炎
 - 慢性充血性心力衰竭
25. 下列哪项是原发性肾病综合征最重要的并发症
- 感染
 - 血栓及栓塞
 - 肾功能不全
 - 动脉粥样硬化
 - 心绞痛、心肌梗死
26. 服用铁剂后出现黑便的常见原因是
- 服药后造成上消化道出血引起的
 - 药物腐蚀胃血管引起的
 - 服药后造成肠黏膜出血引起的
 - 药物腐蚀肠壁血管引起的
 - 在肠道细菌作用下生成硫化铁引起的
27. 下列关于类风湿性关节炎的叙述中, 不正确的是
- 是一种周围对称性的多关节慢性炎症的自身免疫性疾病
 - 主要病理改变为滑膜炎
 - 可造成关节软骨、骨质的破坏, 导致关节畸形
 - 类风湿因子是一种自身抗原
 - 类风湿结节是皮肤受累表现
28. 脑血栓形成最常见的病因是
- 休克
 - 高血压
 - 风湿性心脏病
 - 脑动脉粥样硬化
 - 先天性脑底动脉瘤
29. 外科病人最常见的等渗性脱水的原因是
- 水分丢失过多
 - 水分摄入不足
 - 补充等渗溶液过多
 - 消化液急性丧失
 - 消化液长期慢性丢失
30. 低渗性脱水时, 体液的容量改变为
- 细胞外液、内液按比例减少
 - 细胞外液正常, 细胞内液减少
 - 细胞外液减少, 细胞内液正常
 - 细胞外液轻度减少, 细胞内液显著减少
 - 细胞外液显著减少, 细胞内液轻度减少



31. 低血钾常发生于
A. 钾离子摄入减少
B. 肾脏排钾减少
C. 钾离子进入细胞内减少
D. 醛固酮分泌减少
E. 代谢性酸中毒
32. 高血钾症与低血钾症相同的症状是
A. 心动过速
B. 血压下降
C. 腹胀、呕吐
D. 乏力、软瘫
E. 心电图 T 波低平
33. 休克病人血压和中心静脉压均低,提示
A. 心功能不全
B. 血管收缩过度
C. 血容量相对过多
D. 血容量相对不足
E. 血容量严重不足
34. 麻醉前禁食水的主要目的是
A. 预防术中呕吐误吸
B. 防止术中排便
C. 防止术后腹胀
D. 防止术后尿潴留
E. 有利于术后胃肠功能的恢复
35. 全脊椎麻醉的主要危险是
A. 低血压
B. 剧烈疼痛
C. 麻醉作用过久
D. 呼吸心跳骤停
E. 损伤脊髓导致截瘫
36. 下列最容易引起急性肾功能衰竭的损伤是
A. 关节扭伤
B. 头皮裂伤
C. 头皮撕脱伤
D. 严重挤压伤
E. 创伤性窒息
37. 下列不是单纯性甲状腺肿病因的是
A. 缺碘
B. 甲状腺素合成障碍
C. 甲状腺素分泌障碍
D. 甲状腺素破坏过多
E. 甲状腺素需要量增加
38. 乳腺癌病变发展过程中最常见的转移部位是
A. 肺
B. 肝
C. 腋窝淋巴结
D. 锁骨下淋巴结
E. 胸骨旁淋巴结
39. 绞窄性疝与嵌顿性疝的主要区别是
A. 疝块大小
B. 疝块有无压痛
C. 是否出现肠梗阻
D. 疝内容物能否回纳
E. 疝内容物有无血运障碍
40. 急性腹膜炎患者发生休克的主要原因是
A. 发热
B. 大量呕吐
C. 剧烈疼痛
D. 细菌毒力强
E. 血容量减少及毒素吸收
41. 胃大部分切除术后,最早易出现的并发症是
A. 吻合口瘘
B. 倾倒综合征

- C. 上消化道出血
D. 低血糖综合征
E. 十二指肠残端破裂
42. 急性阑尾炎时腹痛起始于脐周或上腹的机制是
A. 胃肠功能紊乱
B. 躯体神经反射
C. 内脏神经反射
D. 阑尾管壁痉挛
E. 阑尾位置不固定
43. 肝门静脉高压症食管胃底静脉曲张破裂出血造成死亡的主要原因是
A. 腹水
B. 感染
C. 失血性休克
D. 肝功能衰竭
E. 多脏器功能衰竭
44. 细菌性肝脓肿致病菌侵入的主要途径是
A. 胆道
B. 肝动脉
C. 门静脉
D. 肝静脉
E. 开放性肝损伤
45. 损伤性血胸病人胸腔内积血不凝固的原因是
A. 出血量较大
B. 凝血因子少
C. 胸腔内存在抗凝物质
D. 肺及膈肌的去纤维化作用
E. 胸腔内渗出液的稀释作用
46. 最常见的下尿路结石类型是
A. 尿酸结石
B. 碳酸钙结石
C. 草酸钙结石
D. 胱氨酸结石
E. 磷酸镁铵结石
47. 骨盆轴的方向正确的是
A. 上段向下、向前, 中段向下, 下段向下、向前
B. 上段向下、向后, 中段向下, 下段向下、向后
C. 上段向上、向后, 中段向下, 下段向下、向后
D. 上段向下、向后, 中段向下, 下段向下、向前
E. 上段向下、向后, 中段向下, 下段向上、向前
48. 下列关于卵巢的叙述错误的是
A. 正常卵巢重约 5g
B. 正常卵巢大小约为 $4\text{cm} \times 3\text{cm} \times 2\text{cm}$
C. 卵巢表面无腹膜
D. 分为两部分, 内为髓质, 外为皮质
E. 是产生卵子和分泌性激素的器官
49. 正常足月妊娠时, 羊水量约为
A. 350ml
B. 500ml
C. 1000ml
D. 2000ml
E. 2500ml
50. 胎产式是
A. 胎儿先露部与母体纵轴的关系
B. 胎儿先露部与母体骨盆轴的关系
C. 胎儿纵轴与母体纵轴的关系
D. 胎儿纵轴与母体骨盆的关系
E. 胎儿在母体内的姿势
51. 新生儿出现生理性体重下降, 平均比出生时下降

- A. 2% ~ 3%
- B. 3% ~ 6%
- C. 6% ~ 9%
- D. 10% ~ 12%
- E. 13% ~ 15%

52. 母乳喂养小儿患佝偻病较人工喂养少的原因是因为

- A. 母乳中钙、磷比例适宜
- B. 母乳中含钙多
- C. 母乳中含磷多
- D. 母乳中含维生素 D 多
- E. 母乳中矿物质多

53. 产褥感染是指

- A. 分娩后 3 天内体温超过 38.5°C ，但在 24 小时内降低至正常
- B. 分娩 24 小时后的 10 天内体温连续 2 次达到或超过 38°C
- C. 分娩 24 小时后的 30 天内体温连续 2 次达到或超过 38°C
- D. 分娩及产褥期因生殖道感染所引起的局部或全身性疾病
- E. 分娩后至子宫内层完全修复时发生的感染

54. 重度窒息新生儿的临床表现不包括下列哪项

- A. Apgar 评分 0 ~ 3 分
- B. 新生儿皮肤青紫
- C. 有喘息样微弱呼吸
- D. 心率 < 80 次/分
- E. 肌张力松弛

55. 黏膜下肌瘤最常见的临床表现是

- A. 痛经
- B. 下腹包块
- C. 白带过多

- D. 腰酸，下腹坠胀
- E. 月经量增多或经期延长

56. 下列原发性不孕的定义正确的是

- A. 夫妇婚后未避孕，性生活正常，第一次生育后同居 1 年未妊娠者
- B. 夫妇婚后未避孕，性生活正常，第一次生育后同居 2 年未妊娠者
- C. 夫妇婚后未避孕，性生活正常，同居 1 年未妊娠者
- D. 夫妇婚后未避孕，性生活正常，同居 2 年未妊娠者
- E. 夫妇婚后未避孕，性生活正常，同居 3 年未妊娠者

57. 下列不符合幼儿期特点的是

- A. 乳牙出齐
- B. 能够独立行走
- C. 体格发育进入高峰期
- D. 会用“我”指代自己
- E. 能讲 2 ~ 3 个词组

58. 正常小儿前囟门闭合的时间是

- A. 4 ~ 6 个月
- B. 6 ~ 8 个月
- C. 8 ~ 10 个月
- D. 10 ~ 12 个月
- E. 1 ~ 1.5 岁

59. 正常小儿，体重 8kg，身高 68cm，前囟 1cm，乳牙 3 颗，其运动功能可能达到的发育水平是

- A. 会爬
- B. 会走
- C. 会说再见
- D. 会说自己的名字
- E. 会自己吃饭



60. 体重 6kg 的婴儿, 每日需要牛乳和水的量是
A. 8% 糖牛乳 560ml, 水 200ml
B. 8% 糖牛乳 560ml, 水 240ml
C. 8% 糖牛乳 660ml, 水 200ml
D. 8% 糖牛乳 660ml, 水 240ml
E. 8% 糖牛乳 760ml, 水 140ml
61. 母乳在婴儿胃内排空需要的时间是
A. 1.5 ~ 2 小时
B. 2 ~ 3 小时
C. 3 ~ 4 小时
D. 4 ~ 5 小时
E. 与母乳喂养量有关
62. 新生儿的呼吸频率是
A. 20 ~ 25 次/分
B. 25 ~ 30 次/分
C. 30 ~ 35 次/分
D. 35 ~ 40 次/分
E. 40 ~ 45 次/分
63. 引起新生儿败血症的最常见病菌是
A. 大肠杆菌
B. 破伤风芽孢梭菌
C. 葡萄球菌
D. 肺炎链球菌
E. 链球菌
64. 配制 ORS 溶液, 100ml 温开水中应放
A. 氯化钠 0.30g、碳酸氢钠 0.30g、氯化钾 0.20g、葡萄糖 3g
B. 氯化钠 0.30g、碳酸氢钠 0.20g、氯化钾 0.10g、葡萄糖 2g
C. 氯化钠 0.35g、碳酸氢钠 0.25g、氯化钾 0.15g、葡萄糖 2g
D. 氯化钠 0.40g、碳酸氢钠 0.20g、氯化钾 0.10g、葡萄糖 2g
E. 氯化钠 0.40g、碳酸氢钠 0.25g、氯化钾 0.15g、葡萄糖 3g
65. 小儿肺炎合并心力衰竭的主要原因是
A. DIC
B. 循环充血
C. 心肌水肿
D. 肺动脉高压及中毒性心肌炎
E. 代谢性酸中毒和呼吸性酸中毒
66. 学龄前儿童每昼夜尿量约为
A. 400 ~ 600ml
B. 600 ~ 800ml
C. 800 ~ 1200ml
D. 1200 ~ 1600ml
E. 1600 ~ 2000ml
67. 小儿急性肾小球肾炎发病时间通常于
A. 链球菌感染后 1 ~ 4 周
B. 链球菌感染后 1 个月左右
C. 链球菌感染后 2 个月左右
D. 金黄色葡萄球菌感染后 1 ~ 4 周
E. 金黄色葡萄球菌感染后 1 个月左右
68. 儿童正常的脑脊液压力是
A. 30 ~ 70mmH₂O
B. 70 ~ 180mmH₂O
C. 200 ~ 300mmH₂O
D. 10 ~ 30mmHg
E. 30 ~ 50mmHg
- 二、以下提供若干个案例, 每个案例下设若干个考题。请根据各考题干所提供的信息, 在每题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
- (69 ~ 71 题共用题干)
- 患者男性, 40 岁, 食欲不振。尿色深两周, 来院就诊。查体: 皮肤、巩膜均黄染, 肝大, 肋下 2cm, 轻度触痛, 脾肋下未及;