

计算机工具软件命令及功能速查手册系列丛书

Microsoft Access 97 中文版命令及功能 速查手册



编著 许先行

上海交通大学出版社

73.96073

XXX

C-1

计算机工具软件命令及功能速查手册系列丛书

Microsoft Access 97 中文版 命令及功能速查手册

上海交通大学网络信息中心

许先行 编著

上海交通大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

Microsoft Access97 中文版命令及功能速查手册/许先行编著. — 上海:上海交通大学出版社, 1999
ISBN 7-313-02248-4

I. M… II. 许… III. 关系数据库-数据库管理系统, Access97 N. TP311.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 26529 号

Microsoft Access
97 中文版命令及功能速查手册
许先行 编著

上海交通大学出版社出版发行
上海市番禺路 877 号 邮政编码 200030
电话 64281208 传真 64683798

全国新华书店经销
上海交通大学印刷厂·印刷
开本: 787×960(mm)1/32 印张: 9 字数: 234 千字
版次: 1999 年 9 月 第 1 版
印次: 1999 年 9 月 第 1 次

ISBN 7-313-02248-4/TP·389

定价: 12.00 元

本书任何部分文字及图片, 如未获得本社书面同意,
不得用任何方式抄袭、节录或翻印。

(本书如有缺页、破损或装订错误, 请寄回本社更换。)

前 言

Access 是 Microsoft 公司发布的一种数据库管理软件，从 Access 1.0、Access 1.1、Access 2.0、Access 7.0 到 Access 97 始终受到广大用户的喜爱。

Microsoft Access 97 中文版(在以后的正文中将简称为 Access 97)是 Office 97 中文版的重要组成部分。它的特点是易学易用、功能强大。Microsoft Access 97 中文版提供了表生成器、报表设计器、查询设计器、窗体设计工具箱等许多便捷的可视化操作工具和向导。它可以和 Office 97 中的其他软件如中文 Excel 97、Outlook 97 等相互交换数据和信息。Access 97 还提供了对 Internet 的支持，其 Web 功能使用户可以浏览 Internet 上的 Web 页，或者在 Web 页中发布 Access 数据库信息。

本手册分为三个部分：第一部分列出 Access 97 的菜单项及工具栏中的各种命令和按钮等；第二部分列出其各种函数功能及调用方法；第三部分列出其各种宏操作。本手册目的在于努力体现实用性和实现“速查”功能。

由于作者水平所限，本手册中不免有错漏之处，恳请广大读者批评指正。

编者

1999 年 2 月 28 日

目 录

1 菜单项及工具栏命令	1
1.1 文件类	1
1.1.1 自定义	1
1.1.2 新建数据库	1
1.1.3 打开数据库	1
1.1.4 自动窗体	1
1.1.5 表	1
1.1.6 查询	2
1.1.7 窗体	2
1.1.8 报表	2
1.1.9 宏	2
1.1.10 模块	2
1.1.11 类模块	2
1.1.12 自动窗体	2
1.1.13 自动报表	3
1.1.14 保存	3
1.1.15 保存记录	3
1.1.16 打印	3
1.1.17 打印预览	3
1.1.18 页面设置	3
1.1.19 导入	4
1.1.20 另存为/导出	4
1.1.21 链接表	4
1.1.22 Office 链接	4
1.1.23 分析	4
1.1.24 输出到记事本	5

1.1.25 用 MS Excel 分析	5
1.1.26 用 MS Word 发布	5
1.1.27 用 MS Word 合并	5
1.1.28 发送	5
1.1.29 网格	5
1.1.30 执行宏	5
1.1.31 关系	6
1.1.32 用户与组的权限	7
1.1.33 拼写	7
1.1.34 选项	7
1.1.35 退出	7
1.2 编辑类	7
1.2.1 撤消	7
1.2.2 剪切	8
1.2.3 复制	8
1.2.4 粘贴	8
1.2.5 选择性粘贴	8
1.2.6 粘贴为超级链接	8
1.2.7 粘贴追加	9
1.2.8 制作副本	9
1.2.9 插入对象	9
1.2.10 全选	9
1.2.11 行	10
1.2.12 删除行	10
1.2.13 列	10
1.2.14 删除列	10
1.2.15 查找	11
1.2.16 查找下一处	11
1.2.17 替换	11
1.2.18 主关键字	11
1.3 视图类	12

1.3.1 视图	12
1.3.2 设计视图	12
1.3.3 窗体视图	12
1.3.4 数据表视图	12
1.3.5 版面预览	12
1.3.6 显示比例	12
1.3.7 显示比例数值	13
1.3.8 关闭	13
1.3.9 字段列表	13
1.3.10 工具箱	13
1.3.11 属性	13
1.3.12 大图标	14
1.3.13 小图标	14
1.3.14 列表	14
1.3.15 详细信息	14
1.3.16 按名称排列图标	14
1.3.17 按类型排列图标	14
1.3.18 按创建日期排列图标	14
1.3.19 按修改日期排列图标	15
1.4 数据表类	15
1.4.1 字体	15
1.4.2 行高	15
1.4.3 列宽	15
1.4.4 取消隐藏列	15
1.4.5 冻结列	15
1.4.6 加粗	16
1.4.7 倾斜	16
1.4.8 下划线	16
1.4.9 左对齐	16
1.4.10 居中	16
1.4.11 右对齐	16

1.4.12 一般对齐方式	16
1.4.13 填充/背景色	17
1.4.14 字体/前景色	17
1.4.15 线条/边框颜色	17
1.4.16 特殊效果	17
1.5 记录类	17
1.5.1 升序	17
1.5.2 降序	18
1.5.3 按选定内容筛选	18
1.5.4 内容排除筛选	18
1.5.5 按窗体筛选	18
1.5.6 高级筛选/排序	18
1.5.7 应用筛选	18
1.5.8 应用筛选/排序	19
1.5.9 取消筛选/排序	19
1.5.10 执行	19
1.5.11 首记录	19
1.5.12 上一记录	19
1.5.13 下一记录	19
1.5.14 尾记录	20
1.5.15 新记录	20
1.5.16 删除记录	20
1.5.17 自动拨号器	20
1.5.18 插入对象	20
1.5.19 转到字段	20
1.6 窗口和帮助类	21
1.6.1 “数据库”窗口	21
1.6.2 这是什么	21
1.6.3 目录和索引	21
1.6.4 Office 助手	21
1.6.5 关键字帮助	21

1.7 表设计类.....	22
1.7.1 索引	22
1.7.2 数据库窗口	22
1.7.3 关系	22
1.7.4 显示表.....	22
1.7.5 直接显示.....	22
1.7.6 全部显示.....	23
1.7.7 生成器.....	23
1.8 查询设计类.....	23
1.8.1 总计	23
1.8.2 表名称.....	23
1.8.3 参数	23
1.8.4 查询类型.....	24
1.8.5 选择查询.....	24
1.8.6 交叉表查询	24
1.8.7 “生成表” 查询.....	24
1.8.8 更新查询.....	25
1.8.9 追加查询.....	25
1.8.10 删除查询	25
1.8.11 SQL 视图.....	26
1.8.12 上限值框	26
1.9 窗体/报表设计类	26
1.9.1 字段列表.....	26
1.9.2 代码	26
1.9.3 排序与分组	26
1.9.4 Tab 键次序	27
1.9.5 另存为报表	27
1.9.6 页面页眉/页脚	27
1.9.7 窗体页眉/页脚	27
1.9.8 报表页眉/页脚	27
1.9.9 标尺	28

1.9.10 查看格线	28
1.9.11 格线对齐	28
1.9.12 调整到网格大小	28
1.9.13 对齐网格	28
1.9.14 制作副本	28
1.9.15 调整为合适的大小	29
1.9.16 左对齐	29
1.9.17 右对齐	29
1.9.18 顶端对齐	29
1.9.19 底端对齐	29
1.9.20 置于顶层	29
1.9.21 置于底层	29
1.9.22 字体框	30
1.9.23 字号框	30
1.9.24 选择对象	30
1.9.25 自动套用格式	30
1.9.26 格式刷	31
1.9.27 插入页	31
1.9.28 删除页	31
1.9.29 打印顺序	31
1.10 工具箱类	31
1.10.1 工具箱	31
1.10.2 标签	31
1.10.3 文本框	32
1.10.4 选项组	32
1.10.5 切换按钮	32
1.10.6 选项按钮	32
1.10.7 复选框	33
1.10.8 组合框	33
1.10.9 列表框	34
1.10.10 图像	34

1.10.11 非结合对象框.....	34
1.10.12 结合对象框	34
1.10.13 子窗体/子报表.....	35
1.10.14 图表.....	35
1.10.15 线条.....	35
1.10.16 矩形.....	36
1.10.17 分页符.....	36
1.10.18 命令按钮	36
1.10.19 选项卡控件	36
1.10.20 选择对象	37
1.10.21 控件向导	37
1.11 格式类.....	37
1.11.1 应用默认值	37
1.11.2 设置控件默认值.....	37
1.11.3 特殊效果	38
1.11.4 平面效果	38
1.11.5 凸起效果	38
1.11.6 凹陷效果	39
1.11.7 极细的边框宽度.....	39
1.11.8 1 磅的边框宽度	39
1.11.9 2 磅的边框宽度	39
1.11.10 3 磅的边框宽度	40
1.11.11 4 磅的边框宽度	40
1.11.12 5 磅的边框宽度	40
1.11.13 6 磅的边框宽度	40
1.11.14 线条/边框线型.....	40
1.12 宏设计类.....	41
1.12.1 条件.....	41
1.12.2 宏名.....	41
1.12.3 执行.....	41
1.12.4 单步.....	42

1.13 模块设计类.....	42
1.13.1 过程.....	42
1.13.2 调试窗口	42
1.13.3 定义.....	42
1.13.4 调用堆栈.....	43
1.13.5 前往/继续.....	43
1.13.6 结尾.....	43
1.13.7 重新设置.....	43
1.13.8 跟踪.....	43
1.13.9 单步执行(跳过程程)	44
1.13.10 移出.....	44
1.13.11 缩进.....	44
1.13.12 凸出.....	44
1.13.13 切换断点	44
1.13.14 清除所有断点.....	45
1.13.15 编译所有模块.....	45
1.13.16 添加监视	45
1.13.17 编辑监视	46
1.13.18 快速监视	46
1.13.19 设置下一语句.....	46
1.13.20 显示下一语句.....	47
1.14 Web 类	47
1.14.1 地址.....	47
1.14.2 转到指定地址或页	47
1.14.3 打开个人收藏夹.....	47
1.14.4 开始页.....	48
1.14.5 搜索 Web.....	48
1.14.6 添加到收藏夹	48
1.14.7 个人收藏夹	48
1.14.8 前往.....	48
1.14.9 返回.....	49

1.14.10 向前.....	49
1.14.11 停止当前跳转.....	49
1.14.12 刷新当前页	49
1.14.13 只显示 Web 工具栏.....	49
1.14.14 超级链接	49
1.14.15 Web 工具栏	50
1.15 源代码控制类	50
1.15.1 获得最新版本	50
1.15.2 检出.....	50
1.15.3 检入.....	50
1.15.4 撤消检出	50
1.15.5 显示历史记录	50
1.15.6 显示差异	51
1.15.7 SourceSafe 属性.....	51
1.15.8 添加对象到 SourceSafe	51
1.15.9 共享对象	51
1.15.10 从 SourceSafe 项目中创建数据库	51
1.15.11 将数据库添加到 SourceSafe	51
1.15.12 运行 SourceSafe.....	51
1.15.13 选项.....	52
1.15.14 刷新对象状态.....	52
2 宏操作	53
2.1 AddMenu	53
2.2 ApplyFilter	56
2.3 Beep.....	58
2.4 CancelEvent	59
2.5 Close.....	60
2.6 CopyObject	61
2.7 DeleteObject.....	62
2.8 DoMenuItem	63

2.9 Echo	65
2.10 FindNext	66
2.11 FindRecord	68
2.12 GoToControl	71
2.13 GoToPage	72
2.14 GoToRecord	73
2.15 Hourglass	74
2.16 Maximize	75
2.17 Minimize	75
2.18 MoveSize	76
2.19 MsgBox	77
2.20 OpenForm	78
2.21 OpenModule	81
2.22 OpenQuery	82
2.23 OpenReport	83
2.24 Opentable	85
2.25 OutputTo	86
2.26 PrintOut	90
2.27 Quit	91
2.28 Rename	92
2.29 RepaintObject	93
2.30 Requery	94
2.31 Restore	95
2.32 RunApp	96
2.33 RunCode	97
2.34 RunCommand	98
2.35 RunMacro	99
2.36 RunSQL	101
2.37 Save	103
2.38 SelectObject	104
2.39 SendKeys	105

2.40	SendObject	106
2.41	SetMenuItem	110
2.42	SetValue	112
2.43	SetWarnings.....	114
2.44	ShowAllRecords	115
2.45	ShowToolbar	115
2.46	StopAllMacros.....	117
2.47	StopMacro	117
2.48	TransferDatabase	118
2.49	TransferSpreadsheet.....	121
2.50	TransferText	124
3	函数.....	128
3.1	Abs	128
3.2	Array.....	128
3.3	Asc, AscB, AscW	129
3.4	Atn.....	130
3.5	Avg.....	130
3.6	CBool.....	131
3.7	CByte.....	131
3.8	CCur	132
3.9	CDate.....	132
3.10	CDBl	133
3.11	CDec	134
3.12	Choose	134
3.13	Chr, ChrB, ChrW	135
3.14	CInt.....	136
3.15	CLng	136
3.16	CodeDb	137
3.17	Command.....	138

3.18 Cos	138
3.19 Count	139
3.20 CreateControl	140
3.21 CreateForm.....	143
3.22 CreateGroupLevel.....	144
3.23 CreateObject.....	146
3.24 CreateReport.....	148
3.25 CreateReportControl	149
3.26 CSng	152
3.27 CStr.....	152
3.28 CurDir	153
3.29 CurrentDb.....	153
3.30 CurrentUser	154
3.31 CVar	155
3.32 CVDate	155
3.33 CVer.....	155
3.34 Date.....	156
3.35 DateAdd	156
3.36 DateDiff	158
3.37 DatePart	160
3.38 DateSerial.....	161
3.39 DateValue	162
3.40 DAvg.....	162
3.41 Day.....	165
3.42 DCount.....	165
3.43 DDB.....	167
3.44 DDE	168
3.45 DDEInitiate	170
3.46 DDERequest.....	172
3.47 DDESend	173
3.48 DFirst	176

3.49 Dir.....	177
3.50 DLast	178
3.51 DLookup	179
3.52 DMax, DMin	181
3.53 DoEvents.....	183
3.54 DStDev, DStDevP.....	184
3.55 DSum.....	186
3.56 DVar, DVarP	188
3.57 Environ.....	189
3.58 EOF.....	190
3.59 Error.....	191
3.60 Eval.....	191
3.61 Exp.....	192
3.62 FileAttr.....	193
3.63 FileDateTime.....	193
3.64 FileLen	194
3.65 First, Last	194
3.66 Fix, Int.....	195
3.67 Format.....	195
3.68 FreeFile	196
3.69 FV	197
3.70 GetAllSettings	198
3.71 GetAttr	198
3.72 GetObject	199
3.73 GetSetting.....	201
3.74 GUIDFromString.....	202
3.75 Hex	202
3.76 Hour	203
3.77 HyperlinkPart	203
3.78 If.....	206
3.79 IMESStatus.....	206