

袖珍兽医处方集

吉林省白城市农林局編



农业出版社

袖珍兽医处方集

吉林省白城市农林局编

农业出版社

袖珍兽医处方集

吉林省白城市农林局编

农业出版社出版

(北京西总布胡同7号)

北京市书刊出版业营业许可出字第106号

中华书局上海印刷厂印刷 新华书店发行

850×1168毫米 1/64·23/8 印张·68,000字

1959年5月第1版

1959年5月上海第1次印刷

印数: 00,001—40,000 定价: (7) 0.24元

统一书号: 16144.562 59.4.京型

凡 例

一、处方中藥物的名詞，都是一般常用的，遇有拉丁文，后面都譯有中文。

二、处方是以馬（包括騾在內）、牛為主，其次是羊。

三、处方中的用量是以一般蒙古馬、牛、羊的體重為標準（馬 300 公斤；牛 400 公斤；羊 50 公斤），在臨床時藥的用量，可根據家畜體軀大小和其他有關條件，酌情增減。

四、处方中的用法後面，凡未註明用於何種家畜者，則各種家畜皆可應用。另外未註明幾次應用者，皆為一次用量。

五、各種疾病所記述的处方較多，在應用時，須根據疾病情況、藥品的有無、價格低昂等臨時選擇應用。

六、处方中的西藥劑量，固體以克（瓦、公分）；液體以毫升（公撮，西·西·）為單位。如 100.0 即一百克或一百毫升；0.1 為十分之一克或十分之一毫升。

七、处方中的中藥重量，是以東北衡制錢或兩為單位。即一錢等於五克；一兩等於五十克。

目 录

消化器病

一、口膜炎	11
二、耳下腺炎与颌下腺炎	13
三、咽头炎与扁桃腺炎	18
四、食道炎	14
五、食道痉挛	15
六、呕吐	15
七、反芻兽的第一胃食滞	15
八、反芻兽的急性鼓胀	17
九、前胃弛缓	20
十、胃出血	21
十一、胃卡他	22
十二、腸卡他	26
十三、胃腸炎	28
十四、幼兽急性胃腸卡他	31
十五、胃硬化	32
十六、卡他性腸痉挛(痉挛症、腸痉挛)	34
十七、腸麻痹(風气症)	37

十八、急性胃擴張	40
十九、腸內容物停滯(便秘症、腸閉結)	41
二十、黃胆	41
二十一、腹膜炎	46
二十二、腹水	48
二十三、橫隔膜痙攣	49

呼吸器病

一、鼻卡他(感冒)	50
二、鼻出血(衄血)	51
三、顎竇炎	52
四、喉頭炎	52
五、馬急性氣管狹窄	54
六、枝氣管炎	54
七、肺充血及水腫	57
八、肺出血及喀血	59
九、肺炎	60
十、肺坏疽	66
十一、胸膜炎	66
十二、過勞	68

循環器病

一、心肌炎	70
-------	----

二、心臟擴張及心臟肥大	71
三、心臟衰弱	72
四、心硬化(心纖維變性)	72
五、心內膜炎	73

泌尿器病

一、腎炎	76
二、腎盂炎	77
三、腎結石和膀胱結石	78
四、膀胱炎	79
五、血尿	82

生殖器病

一、睾丸炎	83
二、陰莖麻痺	84
三、睪丸停滯	85
四、子宮內膜炎	86
五、產褥熱	87
六、產後子宮出血	89
七、子宮脫	89
八、乳房炎	90

運動器病

一、肌肉癱瘓質斯	93
----------	----

二、关节囊麻質斯	95
三、腰萎	96
四、蹄叶炎	97
五、跛行	98
六、蹄球炎	99
七、屈腱炎	102
八、肘腫	103
九、肩胛关节炎	103
十、骨折	104
十一、鞍伤	105

神經系病

一、脑及脑膜充血	106
二、脑及脑膜貧血	106
三、日射病及热射病(中暑)	107
四、电击及触电	108
五、脑挫伤及脑震盪	108
六、脑及脑膜出血(脑溢血)	109
七、脑及脑膜炎	109
八、脊髓挫伤、震盪及出血	111
九、脊髓及脊髓膜炎	111
十、急痢	112
十一、顔面神經麻痺	113

皮膚疾病

一、濕疹	114
二、蕁麻疹	117
三、皮膚發痒	118
四、水疔病(紫皰)	119
五、痤瘡	119
六、脫毛症	120
七、多汗症	121
八、皮屑(皮脂溢出)	121

眼科疾病

一、結膜炎	123
二、角膜炎	125
三、白內障(角膜混濁)	126
四、虹彩炎	127
五、月盲症(周期性眼炎)	128

血液疾病

一、貧血	130
二、血友病	132
三、血斑病	132
四、稀血病(水血病)	133

五、血色素尿症	134
---------	-----

新陈代謝疾病

一、佝僂病	137
二、骨軟症	138
三、异食癖(异嗜)	140
四、醋酮血病	140
五、营养缺乏症	142
六、营养性浮腫	143
七、無名高热	144

附 錄

一、国际公制药用度、量、衡表	146
表1.长度(度)	146
表2.容量(量)	146
表3.重量(衡)	147
二、家用器量的药量表	147
三、度、量、衡名称对照表	148
四、各种家畜服用药物剂量表	149
表1.各种家畜服药剂量比例表	149
表2.各种家畜年龄与药用量比例表	149
表3.药物服用方法与剂量比例表	149

消化器病

一、口膜炎

处方：0.5%碳酸溶液

500.0

用法：洗滌口腔。

处方：过錳酸鉀

1.0

用法：溶于1升水中洗滌口腔。

处方：濃碘酒

25.0

甘油

75.0

用法：混合塗抹于口腔患部，用于卡他性口膜炎。

处方：2%明矾液

1000.0

用法：洗滌口腔。

处方：明矾末

5.0

醋酸鉛

10.0

常水

1000.0

用法：洗滌口腔。

处方：氯酸鉀

2.0

硼酸

2.0

氯化鈉

15.0

淀粉

15.0

用法：混合為撒粉，每日二次撒于舌面，用于潰瘍性口膜炎。

處方：青霉素鈣鹽

1000單位

蜂蜜

適量

用法：制成軟膏樣，每日一次塗擦于患部。

處方：自血

60.0

用法：頸部皮下注射，隔日一次，每次增量20毫升（馬）。

處方：川連三錢 干姜二錢

用法：研成細末，裝入布袋內，含于病畜口中。

處方：川連五錢 明礬五錢 薄荷五錢 桔梗五錢

兒茶五錢 白糖五錢

用法：研成細末，裝入布袋內，含于病畜口中。

處方：青黛大錢 硼砂四錢 人中白四錢 兒茶三錢

薄荷四錢 馬屁勃四錢 冰片二錢

用法：研成細末，裝入布袋內，含于病畜口中。

處方：木通八錢 生地八錢 川連八錢 甘草五錢

燈心四錢

用法：研碎食后內服。

處方：川軍五錢 京母五錢 甘草三錢 山枝五錢

朴硝五錢 酒柏四錢 瓜蒌五錢 川連五錢

生白芍五錢

用法：研碎加雞蛋清三个，食后內服。

二、耳下腺炎与額下腺炎

处方：氯仿黑莧若油 40.0

水楊酸甲酯 40.0

用法：耳下腺部塗擦。

处方：碘化鉀 6.0

用法：內服(馬)。

处方：10%磺胺噻唑 50.0

用法：肌肉或靜脉注射(馬)。

三、咽头炎与扁桃腺炎

处方：明矾 10.0

甘油 90.0

用法：塗擦咽部

• 处方：磺胺噻唑 50片

重碳酸鈉 25.0

制成丸剂。

用法：每六小时內服一次，第一次以后减为半量
(馬)。

处方：氯化鉍 5.0

茴香实粉 15.0

蜀葵根末 适量

麦粉

适量

用法：作为羊的砥剂，分二回，一日量。

处方：稀鹽酸 15.0

用法：加水中飲用(牛、馬)。

处方：氨苯磺胺 4.0

葡萄糖 20.0

蒸溜水 200.0

用法：靜脉注射(馬)。

处方：磺胺噻唑鈉 15.0

蒸溜水 200.0

用法：靜脉注射(馬)。

处方：樟腦 1.0

酒精 10.0

純松节油 2.0

制成溶液。

用法：徐徐注入靜脉內(馬)。

四、食道炎

处方：食鹽 10.0

葡萄糖 400.0

常水 2000.0

用法：灌腸。

处方：牛乳 2000.0

葡萄糖

600.0

用法：灌腸。

五、食道痙攣

处方：水化氯醛

30.0

常水

2000.0

用法：灌腸。

处方：溴化鉀

40.0

用法：內服(馬)。

处方：3%滅菌的鹽酸嗎啡液

10.0

用法：皮下注射(馬)。

六、嘔吐

处方：樟腦

10.0

卵黃

5个

常水

2000.0

用法：內服(牛)。

处方：鹽酸嗎啡

0.2

蒸溜水

5.0

用法：皮下注射(牛、馬)。

七、反芻兽的第一胃食滯

处方：白藜蘆根末

3.0

酒石酸銻鉀 3.0

制成散剂。

用法：加溫水 500 毫升內服(牛)。

处方：硫酸番木鱉素 10.0

稀鹽酸 20.0

常水 1000.0

用法：每日 2—3 次，每次 20—40 毫升內服(牛)。

处方：白藜蘆酊 15.0

用法：每次一茶匙一日三次(牛)。

处方：酒石酸銻鉀 15.0

硫酸鈉 300.0

亞麻仁油 200.0

用法：混合震盪后內服(牛)。

处方：硫酸鈉 300.0

重碳酸鈉 100.0

烟叶末 200.0

用法：加水內服(牛)。

处方：碳酸銨 20.0

茵香实末 40.0

常水 适量

用法：內服(牛)。

处方：松节油 40.0

芳香銻酒精 40.0