

湖南省仿古建筑及 园林景观工程消耗量标准

湖南省建设工程造价管理总站 编

湖南科学技术出版社 
Hunan science & technology press

下册



湖南省仿古建筑及园林景观工程 消耗量标准

下 册

湖南省建设工程造价管理总站
湖南科学技术出版社
二〇〇六年十一月

图书在版编目 (C I P) 数据

湖南省仿古建筑及园林景观工程消耗量标准/湖南省建设工程造价管理总站编. —长沙: 湖南科学技术出版社, 2007.1

I. 湖... II. 湖... III. ①仿古建筑—工程施工—消耗定额—湖南省②园林—景观—工程施工—消耗定额—湖南省 IV. ①TU986.3②TU723.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第002192号

湖南省仿古建筑及园林景观工程消耗量标准(下册)

编 著: 湖南省建设工程造价管理总站

责任编辑: 龚绍石

出版发行: 湖南科学技术出版社

社 址: 长沙市湘雅路276号

[Http://www.hnstp.com](http://www.hnstp.com)

印 刷: 长沙市雅捷印务有限公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址: 长沙市金盆岭路5号(无线电四厂内)

邮 编: 410007

出版日期: 2007年1月第1版第1次

开 本: 850mm×1168mm 1/32

印 张: 9

书 号: ISBN 978-7-5357-4790-7

三册套价: 200.00元

(版权所有·翻印必究)

主编部门：湖南省建设工程造价管理总站

参编部门：长沙市园林管理局
长沙园林发展有限公司

批准部门：湖南省建设厅

施行日期：2007年1月1日

编制人员名单

编委主任:宁艳芳

编委副主任:单建国 徐玉堂 谢小成 张乾胜 张国金

主 编:单建国 徐玉堂 唐金华 张国金 张益青

参 编:向孟军 彭根良 邹敏芝 何 斌 曾湘华

黄 斌 周志敏 谢庚良

下册目录

第十章 彩画工程

章说明	(297)
工程量计算规则	(298)
1. 椽头彩画	(300)
2. 柱、梁、桁、枋、戗、板彩画	(303)
3. 斗拱、垫拱板彩画	(355)
4. 顶棚彩画	(360)
5. 匾	(380)

第十一章 钢筋工程

章说明	(387)
工程量计算规则	(387)
钢筋、铁件制作安装	(388)

第十二章 措施项目

章说明	(393)
-----------	-------

工程量计算规则	(394)
一、脚手架工程	(397)
1. 砌墙脚手架	(397)
2. 抹灰、悬空、挑脚手架	(401)
3. 满堂脚手架、斜道、打桩平台	(403)
二、模板工程	(406)
(一) 现浇钢筋混凝土	(406)
1. 基础	(406)
2. 柱	(409)
3. 梁	(410)
4. 桁、枋、机	(411)
5. 板	(412)
6. 其他	(413)
(二) 预制钢筋混凝土	(415)
1. 柱	(415)
2. 梁	(417)
3. 屋架	(419)

4.桁、枋、机	(420)
5.板	(421)
6.椽子	(422)
7.其他	(423)
三、围堰工程	(426)

第十三章 绿化工程

章说明	(429)
工程量计算规则	(430)
1.绿化地整理	(432)
2.人工换土方	(437)
3.苗木栽植	(447)
4.苗木移植	(471)
5.临时性假植	(492)
6.草绳绕树干	(494)
7.苗木支撑	(499)
8.树杆刷白	(502)
9.场内苗木运输	(503)
10.反季节栽植技术措施	(509)

第十四章 园林小品工程

章说明	(521)
-----------	-------

工程量计算规则	(522)
一、堆砌假山及塑假石山工程	(525)
1.堆砌假山	(525)
2.砌塑假石山	(534)
二、园路、园桥工程	(538)
1.园路	(538)
1.园桥	(545)
3.喷水池、溪流、驳岸	(547)
三、园林小品工程	(549)
1.堆塑装饰	(549)
2.塑树凳桌凳	(552)
3.塑散景石	(554)
4.塑水泥藤条	(555)
5.塑鱼	(556)
6.塑仙鹤	(557)
7.塑龙	(558)
8.雕塑	(560)
9.小型设施	(562)
10.杉树皮装饰	(572)
11.墙面贴卵石、虎皮石	(573)

第十章 彩画工程

章 说 明

1. 彩画贴金(铜)箔、库金箔每张 93.3 毫米×93.3 毫米,赤金箔规格每张 88.3 毫米×88.3 毫米,铜箔规格每张 100 毫米×100 毫米。实际使用的金(铜)箔规格与本标准不符时按下列方法换算箔的用量,并相应调整材料费,其他不变。

$$\text{调整后箔的用量(张)} = \frac{\text{定额中箔的每张面积} \times \text{定额用量(张)}}{\text{实际使用箔的每张面积}}$$

2. 凡包括贴金(铜)箔的彩画项目,若设计不贴金(铜)箔时,相应扣减其金胶油、金(铜)箔及清漆的材料。

3. 椽头彩画以椽头带飞椽者为准,无飞椽者乘以 0.55 系数。

4. 檩(桁)枋上皮以下(包括柱头)的枋、梁、柱、桁、戗、垫板、角科斗拱的宝瓶、楼阁的承重、楞木、木楼板底面及枋、梁、桁檩等露明的榫头、箍头均执行本章第二节子目。

5. “白活”是指包袱心、枋心、池子心、聚锦心内的白地上绘画山水、翎毛、人物、花卉等国画的作法。

6. 和玺加苏画、金线大点金加苏画及各项苏画的规矩活部分,均包括绘梁头(或博古)、箍头、藻头、卡子及包袱线、聚锦线、枋心线、池子线、盒子线及其内外规矩图案的绘制。绘制白活另执行相应项目。

7. 掐箍头及掐箍头搭包袱子目均不包括油漆部分的工料,另行计算。

8. 包袱、枋心白活子目以每块面积在 1.5 平方米以内为准,超过 1.5 平方米在 2 平方米以内者,基价乘 1.5 系数;超过 2 平方米基价乘 2 系数。其面积计算按外接矩形面积为准。聚锦不论面积大小及绘画内容均不调整。池子、盒子的白活执行聚锦项目。

9. 油地沥粉贴金、满金琢墨、金琢墨、局部贴金及各种无金作法的新式彩画均指近年来出现的淡色或单色作法。其中:

(1)油地沥粉贴金作法系仿苏式彩画格调在油漆面上贴金(铜)箔的作法,分为满做和掐箍头两类。满做包括箍头、卡子、包袱及包袱内的片金图案。

(2)满金琢墨作法系指箍头、藻头、枋心、盒子的大线及其内的花纹均沥粉、贴金、攒退。金琢墨作法系指箍头、藻头及大线贴金、退晕。局部贴金作法系指主要大线(箍头线、岔口线、枋心线)贴金(铜)箔、枋心、盒子内花纹的花蕊、花蕾点金。

10. 斗拱彩画不包括拱眼、斜盖斗板的油漆工料。其拱眼(荷包、眼边)、斜盖斗板及拽枋的油漆部分均执行油漆项目。

11. 光油、灰油、金胶油及精梳麻的熬制、加工费用已包括在项目中材料费内。

工程量计算规则

1. 檐椽头面积,以檐长(硬山建筑应扣除墀头所占长度)乘飞椽竖向高度,按平方米计算,檐椽头不再计算。

2. 地仗、油漆(除掐箍头及掐箍头搭包袱彩画间夹的油漆外)及各种彩画,均按构架图示露明部位的展开面积计算,挑檐枋只计算其正面,彩画不扣除白活所占面积,掐箍头及掐箍头搭包袱彩画计量时不扣除其间夹的油漆面积(已考虑了彩画实做面积)。

3. 掐箍头彩画间夹的油漆面积按油漆彩画全面积的 0.67 计算,掐箍头搭包袱彩画间夹的油漆面积按油漆彩画全面积的 0.33 计算。

4. 斗拱彩画与拱眼、斜盖斗板、掬里部分的油漆面积应分别计算。

5. 斗拱、垫拱板彩画的工程量按其展开面积计算。

1. 椽头彩画

工程内容:地仗包括调制灰料,油满,基层的清理除铲,砍斧迹,撕缝,陷缝,汁浆,捉缝,分层使灰,钻生油,砂石或砂布打磨。

计量单位:m²

编 号			E10-1	E10-2
项 目			地 仗	
			四道灰	三道灰
类别	名 称	单位	消耗量	
人工	人工	工日	21.82	18.94
材 料	面粉	kg	1.20	0.65
	血料	kg	31.17	24.77
	砖灰	kg	36.68	27.90
	灰油	kg	6.67	3.60
	生桐油	kg	1.70	1.70
	光油	kg	2.00	2.00
	汽油	kg	0.10	0.10
	砂布	张	1.00	1.00
	其他材料费	元	0.77	0.54

工程内容:①彩画包括按设计要求起扎谱子,调对颜料,绘制各种图案成活。②贴金(铜箔)包括支搭金帐,打金胶油,贴金箔或贴铜箔,罩清漆。

计量单位: m^2

编 号			E10-3	E10-4	E10-5
项 目			片 金 彩 画		
			贴库金	贴赤金	贴铜箔、描清漆
类别	名 称	单位	消耗量		
人工	人工	工日	109.80	115.32	112.20
材 料	群青	kg	0.74	0.74	0.74
	乳胶	kg	2.20	2.20	2.20
	滑石粉	kg	4.73	4.73	4.73
	光油	kg	1.05	1.05	1.05
	黄调和漆	kg	0.26	0.26	0.26
	醇酸磁漆(各种色)	kg	0.48	0.84	0.84
	金胶油	kg	0.99	0.99	0.99
	棉花	kg	0.03	0.03	0.03
	大白粉	kg	4.94	4.94	4.94
	铜箔	张	—	—	1688.00
	牛纸皮	kg	2.00	2.00	2.00
	粉笔	盒	0.50	0.50	0.50
	铅笔	支	1.00	1.00	1.00

续表

编 号			E10-3	E10-4	E10-5
项 目			片 金 彩 画		
			贴库金	贴赤金	贴铜箔、描清漆
类别	名 称	单位	消耗量		
材 料	橡皮	块	0.50	0.50	0.50
	汽油	kg	0.22	0.22	0.22
	木砂纸	张	1.00	1.00	1.00
	丙烯酸清漆	kg	—	—	0.55
	二甲苯	kg	—	—	0.055
	赤金箔	张	—	2220.00	—
	库金箔	张	1688.00	—	—
	其他材料费	元	22.01	14.86	1.08

2. 柱、梁、桁、枋、钱、板彩画

工程内容:地仗包括调制灰实,油满,基层的清理除铲,砍斧迹,撕缝,陷缝,汁浆,捉缝,分层使灰,钻生油,砂石或砂布打磨,麻布类、布灰类地仗还包括压麻或糊布。

计量单位:10m²

编 号			E10-6	E10-7	E10-8	E10-9	E10-10	E10-11
项 目			地 仗					
			一麻五灰	一布五灰	一布四灰	单 皮 灰		满刮聚灰
木结构	砼结构							
类别	名 称	单位	消耗量					
人工	人工	工日	11.62	10.14	9.79	7.31	5.93	0.54
材 料	血料	kg	57.44	54.64	49.59	41.81	36.74	0.71
	汽油	kg	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	淋浆灰	kg	—	—	—	—	—	1.10
	木砂纸	张	—	—	—	—	—	2.20
	面粉	kg	2.43	2.15	2.06	1.51	1.31	—
	砖灰	kg	60.59	58.00	50.48	50.48	45.68	—
	灰油	kg	13.60	12.86	11.57	8.50	7.38	—
	光油	kg	3.13	2.95	3.13	3.13	2.77	—
	生桐油	kg	2.50	2.50	2.50	2.50	1.86	—

续表

编 号			E10-6	E10-7	E10-8	E10-9	E10-10	E10-11
项 目			地 仗					
			一麻五灰	一布五灰	一布四灰	单 皮 灰		满刮浆灰
						木结构	砼结构	
类别	名 称	单位	消耗量					
材 料	生石灰粉	kg	0.45	0.34	0.38	0.28	0.25	—
	砂布	张	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	—
	乳液	kg	—	—	—	—	1.10	—
	水泥(32.5)	kg	—	—	—	—	3.54	—
	玻璃布	m	—	52.00	52.00	—	—	—
	精梳麻	kg	2.50	—	—	—	—	—
	其他材料费	元	1.60	1.50	1.40	1.04	0.94	0.08