



轻松过关考试丛书

2007

国家执业医师资格考试复习指导用书

临床执业助理医师 资格考试考题分级实战模拟

主编 靳雁斌 司慧远

● 紧扣大纲合理组卷

● 考题分级把握重点

● 科学模拟实战演练

● 光盘内附考题解析




 人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

光盘内附考题解析





轻松过关
考试丛书

临床执业助理医师资格考试 考题分级实战模拟

LINCHUANG ZHIYE ZHULI YISHI ZIGE KAOSHI
KAOTI FENJI SHIZHAN MONI

主 编 靳雁斌 司慧远



人 民 军 医 出 版 社

PEOPLES MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

图书在版编目(CIP)数据

临床执业助理医师资格考试考题分级实战模拟/靳雁斌,司慧远主编. —北京:人民军医出版社,2007.3

(轻松过关考试丛书)

ISBN 978-7-5091-0872-7

I. 临… II. ①靳…②司… III. 临床医学—医师—资格考核—习题 IV. R4-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 025431 号

策划编辑:王显刚 丁 震 文字编辑:于晓红 责任审读:余满松

出 版 人:齐学进

出版发行:人民军医出版社 经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编:100036

电话:(010)66882586(发行部)、51927290(总编室)

传真:(010)68222916(发行部)、66882583(办公室)

网址:www. pmmp. com. cn

印刷:京南印刷厂 装订:桃园装订有限公司

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:13.25 字数:304 千字

版、印次:2007 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

印数:0001~4500

定价:36.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

电话:(010)66882585、51927252

内 容 提 要

本书是全国统一卫生专业技术资格考试临床执业助理医师资格考试的复习参考书,作者根据最新考试大纲的要求,按照真实考试的内容与题型比例分布,精心编排了5套实战模拟试卷,共1500道考题。通过做模拟试卷,考生可以模拟考试的实战状态,检验考点的掌握情况。书中的每道考题之后,归纳出了该考题对应考试大纲的考点,并根据历年考试该考点的出题频率,对考点划分了重点等级。可以帮助考生更有针对性地复习应考。

此外,随书还配有试题光盘一张,通过软件中的“考点强化”功能提供了书中相应考点的详细讲解,增加了信息量,大大弥补了书中篇幅有限的不足,降低了图书的定价。光盘中设计了题库软件系统,所含考题与书中相同,有章节练习、错题重做、做题计时、模拟考试、学习计划安排、每日学习记录、学习情况统计等多项功能。通过软件练习,不仅向考生传递考试的知识点,更是提供了一种高效复习的考试方法,可以帮助考生有计划、系统地掌握考试重点,从而达到轻松过关的目的。

编 著 者 名 单

主 编 靳雁斌 司慧远

副主编 王小光 李 靖 殷伯平 程学军

编 者 (以姓氏笔画为序)

丁卫星 王 莉 韦 明 冯 宇

朱晓全 刘智良 安德成 杨家斐

张 浩 范恒华 赵海东 秦海峰

党育平 郭 睿 唐迎九 黄 鹤

靳 韬



轻松过关
考试丛书

轻松过关考试丛书——考题分级实战模拟系列

介 绍

书 目

1. 临床执业医师资格考试考题分级实战模拟
2. 临床执业助理医师资格考试考题分级实战模拟
3. 中医执业医师资格考试考题分级实战模拟
4. 中医执业助理医师资格考试考题分级实战模拟
5. 口腔执业医师资格考试考题分级实战模拟
6. 口腔执业助理医师资格考试考题分级实战模拟
7. 护理学专业初级(士)与执业护士资格考试考题分级实战模拟
8. 护理学专业初级(师)资格考试考题分级实战模拟
9. 执业药师资格考试考题分级实战模拟(药学类)
10. 执业药师资格考试考题分级实战模拟(中药学类)

特 点

● 紧扣大纲 分析真题 合理组卷

严格遵循最新考试大纲,分析历年考试真题,总结考试考点及题型分布规律,模拟真题,合理组卷,以考题为点,以考点为线,把握重点,覆盖全面。

● 信息处理 考点分级 重点突出

精选考题,代表性强,考题后附以考点名称;借助计算机信息处理技术,科学分级重点等级,帮助读者对考试内容加深理解,事半功倍,省时高效。

● 考前冲刺 实战演练 切题率高

理顺复习思路,把握大纲重点,模拟真实考题,考前强化冲刺,分级实战演练,查漏补缺,巩固考点,有的放矢,切题率高。

● 附赠光盘 考点精解 反复强化

随书配送试题光盘,设计题库软件系统。软件中的“考点强化”功能增加了每个考点的详细讲解,弥补书中篇幅有限的不足:“错题重做”及多项统计功能可分析薄弱点,指导考生科学复习,节时高效,轻松过关。

国家执业医师资格考试

基本情况、题型特点及答题技巧

国家执业医师资格考试的性质是行业准入考试,是评价申请医师资格者是否具备从事医师工作所必需的专业知识与技能的考试,分为综合笔试和实践技能考试两部分。综合笔试的知识覆盖面广、内容多、难度大,由卫生部国家医学考试中心承担一级考试业务(中医综合笔试由国家中医药管理局负责);实践技能考试则由各省医师资格考试领导小组分别负责安排实施。

考试分为两级四类,即执业医师和执业助理医师两级;每级分为临床、中医、口腔、公共卫生四类。中医类包括中医、民族医和中西医结合,其中,民族医又含蒙医、藏医和维医三类,其他民族医医师暂不开考。到目前为止,我国医师资格考试共有 24 种类别。其中,临床综合笔试的考生数量最多,考试内容主要包括医学基础的部分课程,内、外、妇、儿四个临床学科及卫生法规、预防医学、医学心理和医学伦理的相关知识。该资格考试采用标准化考试方法,全国统一组织,包括统一考试大纲、统一命题、统一考试时间及统一阅卷。综合笔试的报名时间一般于 4 月截止,9 月中旬举行考试,具体考试时间以卫生部医师资格考试委员会公告的时间为准。执业医师考试时间为 2 天,分 4 个单元;执业助理医师考试时间为 1 天,分 2 个单元,每单元时间均为两个半小时。

综合笔试全部采用选择题形式。采用 A 型和 B 型题,共有 A₁、A₂、A₃、A₄、B₁ 五种题型。执业助理医师适当减少或不采用 A₃ 型题。执业医师资格考试总题量约为 600 题,执业助理医师资格考试总题量为 300 题。所有试题由题干(文字、病历、图片、资料等)和备选答案(A、B、C、D、E)两部分组成,下面就这几型题做一简要介绍。

(一) A₁ 型题(单句型最佳选择题)

1. 题型说明

以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 试题举例

下列蛋白质中属于单纯蛋白质的是

- | | | |
|---------|-----------|---------|
| A. 肌红蛋白 | B. 细胞色素 C | C. 血红蛋白 |
| D. 单加氧酶 | E. 清(白)蛋白 | |

答案 :E

3. 答题要领

每道试题由一个题干和五个备选答案项组成。五个备选答案中只有一个最佳答案为正确答案,其余选项为干扰答案,不正确或不完全正确。答题时应找出最佳的那个答案。

(二)A₂ 型题(病例摘要型最佳选择题)

1. 题型说明

以下每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 试题举例

2 岁男孩,出生时正常,3 个月后皮肤和头发色泽逐渐变浅。目前不会独站,不会说话,偶有抽搐,身上有怪臭味,有助于诊断的检查是()。

- A. 脑电图
- B. 血钙测定
- C. 尿三氯化铁试验
- D. 尿甲苯胺蓝试验
- E. 血镁测定

答案 :C

3. 答题要领

每道试题前面有一个叙述性主体(简要病历)作为题干,后面有五个备选答案。五个备选答案中只有一个最佳答案为正确答案,其余选项为干扰答案。答题时应应对题干中给出的各种条件进行全面分析、准确判断,找出最佳的正确答案。

(三)A₃ 型题(病例组型最佳选择题)

1. 题型说明

以下提供若干个案例,每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息,在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 试题举例

(1~3 题共用题干)

男性,42 岁,自幼起咳嗽、咳痰、喘息,多为受凉后发作,静滴“青霉素”可缓解,10~20 岁无发作。20 岁后有 1 次大发作,发作时大汗淋漓、全身发紫、端坐不能平卧,肺部可闻及哮鸣音,静脉推注“氨茶碱、地塞米松”可完全缓解。自后反复出现夜间轻微喘息,每周发作 3 次以上,不能入睡,PEF 变异率为 35%。查体:双肺听诊未闻及干湿啰音,心率 89 /min。

1. 最可能的诊断是()。

- A. 支气管哮喘急性发作期
- B. 支气管哮喘非急性发作期
- C. 先天性心脏病急性左侧心力衰竭
- D. 肺源性心脏病心功能不全
- E. 喘息型慢性支气管炎急性发作

答案:B

2. 根据病情程度选择药物治疗最佳方案是()。

- A. 每日吸入氨茶碱+静滴 β_2 受体激动药
- B. 每日雾化吸入 β_2 受体激动药+静滴氨茶碱
- C. 每日雾化吸入抗胆碱药+口服 β_2 受体激动药
- D. 每日吸入糖皮质激素+吸入 β_2 受体激动药
- E. 每日定量吸入糖皮质激素+静滴 β_2 受体激动药

答案:D

3. 为了提高疗效,减少复发,教育患者需掌握()。

- A. 正确使用气雾剂的方法
- B. 哮喘患者不发作可不用药
- C. 抗感染药治疗可根治哮喘
- D. 哮喘患者不发作不能使用激素
- E. 哮喘患者需要长期使用 β_2 受体激动药

答案:A

3. 答题要领

此类题型共用题干,题干为一个病例,病例叙述后提出3个左右相关的问题,每个问题后面都有A、B、C、D、E五个备选答案,要求选择出最佳答案。 A_3 型题的特点是:每个问题都与题干叙述的病例有关,都是一个单句型的最佳选择题,但测试点不同,问题之间相互独立。答题时应根据提出的问题,仔细分析题干中所给出的条件,找出最佳的正确答案。

(四) A_4 型题(病例串型最佳选择题)

1. 题型说明

以下提供若干个案例,每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息,在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 试题举例

(1~5题共用题干)

女性,65岁。有冠心病心绞痛史8年,无高血压史,夜间突发心前区疼痛8h入院,入院时血压为20/12kPa(150/90mmHg),经心电图检查,诊断为急性前壁心肌梗死。

1. 最可能的心电图表现为()。

- A. II、III、aVF导联出现异常Q波伴ST段弓背向上抬高
- B. $V_1 \sim V_4$ 导联出现异常Q波伴ST段弓背向上抬高
- C. $V_1 \sim V_4$ 导联出现冠状T波
- D. 频发室性期前收缩
- E. 三度房室传导阻滞

答案:B

2. 此时最具特征性的实验室改变是()。

- A. 血清LDH水平增高
- B. 血清AST水平增高
- C. 血清ALT水平增高
- D. 血清CPK-MB水平增高
- E. 血清肌红蛋白下降

答案:D

3. 上述患者出现频发室性期前收缩,有时呈短阵室性心动过速,最恰当的处理是()。

- A. 静滴维拉帕米
- B. 口服美西律
- C. 静脉使用利多卡因
- D. 口服普鲁卡因胺
- E. 静点硝酸酯类药物

答案:C

4. 第2天患者出现胸闷、大汗、面色苍白,体检:心率126/min,律齐,血压80/50mmHg,双肺满布中小水泡音。此时患者的心功能分级为()。

- A. Killip 分级Ⅳ级
- B. Killip 分级Ⅲ级
- C. 纽约心脏病协会(NYHA)分级Ⅳ级
- D. 纽约心脏病协会(NYHA)分级Ⅲ级
- E. 全心衰竭

答案:A

5. 起病4周后,患者反复低热,左肺底部有湿性啰音,心前区闻及心包摩擦音,此时应考虑并发()。

- A. 肺部感染
- B. 急性心包炎
- C. 感染性心内膜炎
- D. 心肌梗死后综合征
- E. 肺栓塞

答案:D

3. 答题要领

此类题型与A₃型题相似,也为共用题干,题干为一个病例,病例叙述后提出三个左右相关的问题,每个问题后面都有A、B、C、D、E五个备选答案,要求选择出最佳答案。A₄型题的特点是:随着问题的提出,可逐步增加新的信息,每个问题既与题干叙述的病例有关,又与新增加的信息有关。答题时应根据提出的问题,仔细分析题干和前面问题所给出的信息,找出最佳的正确答案。

(五)B₁型题(标准配伍题)

1. 题型说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

2. 试题举例

(1~2 共用备选答案)

- A. 球部尿道
- B. 膜部尿道
- C. 垂部尿道
- D. 前列腺部尿道
- E. 膀胱颈部

1. 骑跨伤易伤及()。
2. 骨盆骨折易伤及()。

答案:1. A 2. B

3. 答题要领

开始提供A、B、C、D、E五个备选答案,各题共用这五个备选答案,要求为每一道题选择一个与其关系最密切的答案。在一组试题中,每个备选答案可以选用一次、多次,也可以不被选择。

光 盘 使 用 说 明

本光盘为交互式计算机软件光盘,只能在计算机上使用,不可在家用的 DVD 或 VCD 机上播放。

1. **硬件配置:**1.0GHz 以上中央处理器,256M 以上内存,1.0G 以上硬盘空间,16 位增强色以上显卡,24 倍速以上 CD 光驱,并应配备声卡及鼠标。
2. **操作系统:**光盘的运行环境为微软的 Windows 操作系统,包括 Windows98、Windows2000、Windows Me、Windows2003 或 Windows XP。
3. **软件安装:**本光盘可自动运行,将该光盘放入光驱,稍等即可进入软件界面;如果您的光驱关闭了计算机的光盘自动运行功能,将不会自动运行。此时,可打开光盘文件夹,点击光盘根目录下的“start.exe”文件,手动进入安装界面。
4. **运行要求:**本软件运行时要求有光盘数据支持,请不要随意取出光盘。
5. **加密技术:**为了保护知识产权,防止拷贝,本光盘做了加密处理,在光盘开始运行时,需要首先调用加密程序,会有 1~2 分钟的等待时间;此时光驱读盘的声音稍大。出现上述情况属正常,并非光盘不能正常读取,也不会对您的光驱带来不良影响,请您稍作耐心等待。如果给您的使用带来不便,敬请谅解!
6. **防止拷贝:**本光盘做了加密处理,请您不要尝试使用刻录机拷贝。
7. **常见故障:**如果您的光驱已使用多年,经常会发生无法读取光盘的情况,您可能需要更换光驱了。

技术支持:大连天维软件产业有限公司

电 话:0411-84580600 84580700

传 真:0411-84580800

电子信箱:webmaster@nsky.com.cn

网 址:<http://www.nsky.com.cn>

目 录

模拟试卷(一)	(1)
第一单元	(1)
第二单元	(19)
模拟试卷(一)参考答案	(39)
模拟试卷(二)	(41)
第一单元	(41)
第二单元	(59)
模拟试卷(二)参考答案	(79)
模拟试卷(三)	(81)
第一单元	(81)
第二单元	(99)
模拟试卷(三)参考答案	(119)
模拟试卷(四)	(121)
第一单元	(121)
第二单元	(139)
模拟试卷(四)参考答案	(159)
模拟试卷(五)	(161)
第一单元	(161)
第二单元	(179)
模拟试卷(五)参考答案	(199)

模拟试卷(一)

第一单元

A₁ 型题(1~84 题)

题型说明

以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 脂酰 CoA β -氧化反应的正确顺序是()。

- A. 脱氢、再脱氢、加水、硫解
- B. 硫解、脱氢、加水、再脱氢
- C. 脱氢、加水、再脱氢、硫解
- D. 脱氢、脱水、再脱氢、硫解
- E. 加水、脱氢、再硫解、再脱氢

【考点】 脂肪酸氧化

【重点等级】 ★★

2. 导致脂肪肝的主要原因是()。

- A. 肝内脂肪合成过多
- B. 肝内脂肪分解过多
- C. 肝内脂肪运出障碍
- D. 食入脂肪过多
- E. 食入糖类过多

【考点】 胆固醇的代谢

【重点等级】 ★★

3. 关于肝硬化腹水形成的因素,不正确的是()。

- A. 门静脉压力增高
- B. 原发性醛固酮增多
- C. 低清(白)蛋白血症
- D. 肝淋巴液生成过多
- E. 抗利尿激素分泌过多

【考点】 门脉性肝硬化的病理临床联系

【重点等级】 ★★★

4. 肺气肿指的是肺泡扩张并有()。

- A. 肺泡间隔纤维化
- B. 肺泡间隔破坏
- C. 肺间质炎症
- D. 肺水肿
- E. 肺泡壁变性、坏死

【考点】 慢性阻塞性肺气肿的病理变化和对机体的影响

【重点等级】 ★★★

5. 大叶性肺炎合并肺肉质变的机制主要是()。

- A. 病变范围太广
- B. 纤维素渗出太多
- C. 吞噬细胞渗出太少
- D. 肺组织结构被炎症破坏太大
- E. 病程太长

【考点】 大叶性肺炎的并发症

【重点等级】 ★★

6. 用于控制疟疾复发和传播的药物是()。

- A. 氯喹
- B. 奎宁
- C. 青蒿素
- D. 伯氨喹
- E. 乙胺嘧啶

【考点】 抗疟药

【重点等级】 ★★★★★

7. 哌替啶比吗啡应用较多的原因是()。

- A. 镇痛作用强
- B. 作用持续时间长
- C. 抑制呼吸作用强

- D. 成瘾性较吗啡小
- E. 镇咳作用比吗啡强

【考点】 镇痛药——哌替啶(度冷丁)

【重点等级】 ★★★★★

8. 苯乙双胍严重的不良反应是()。

- A. 低血糖
- B. 乳酸血症
- C. 粒细胞减少
- D. 肝毒性
- E. 肾毒性

【考点】 口服降糖药

【重点等级】 ★★★★★

9. 恶性淋巴瘤比较有特征性的临床表现是()。

- A. 无痛性的淋巴结肿大
- B. 贫血
- C. 体重有明显的减轻
- D. 持续或周期性的发热
- E. 局部及全身皮肤瘙痒

【考点】 淋巴结肿大的临床意义

【重点等级】 ★★★★★

10. 慢性阻塞性肺气肿体征不正确的是()。

- A. 叩诊过清音
- B. 桶状胸
- C. 心浊音界缩小
- D. 胸膜摩擦音
- E. 心音遥远

【考点】 阻塞性肺气肿的实验室和其他检查、诊断及防治

【重点等级】 ★★★★★

11. 诊断阵发性室上性心动过速最有意义的是()。

- A. 心率 $>160/\text{min}$
- B. 颈动脉窦按摩能增加房室传导阻滞
- C. 颈动脉窦按摩使心率突然减慢
- D. 颈动脉窦按摩时心率逐渐减慢,停止后心率复原
- E. 心律绝对规则

【考点】 阵发性室上性心动过速与室性心动

过速

【重点等级】 ★★★★★

12. 如腹部肿瘤与结核性腹膜炎无法鉴别明确,可考虑以下哪种方法()。

- A. 大量抽腹水
- B. 反复行 CT 检查
- C. 反复行 B 超检查
- D. 电子内镜检查
- E. 诊断性抗结核治疗

【考点】 结核性腹膜炎的诊断和鉴别诊断、治疗

【重点等级】 ★★★★★

13. 中性粒细胞碱性磷酸酶(NAP)积分显著降低多见于()。

- A. 类白血病反应
- B. 再生障碍性贫血
- C. 慢性粒细胞白血病
- D. 骨髓纤维化
- E. 急性淋巴细胞白血病

【考点】 慢性粒细胞白血病

【重点等级】 ★★★★★

14. 诊断自主性功能亢进性甲状腺腺瘤最佳的甲状腺检查是()。

- A. B 超
- B. 放射性核素扫描
- C. CT
- D. ^{131}I 摄取率
- E. MRI

【考点】 甲状腺功能亢进症的实验室检查及诊断

【重点等级】 ★★★★★

15. 造成四肢肌张力增高、腱反射亢进的中枢性瘫痪的病损部位()。

- A. 颈膨大以下脊髓
- B. 颈膨大以上脊髓
- C. 颈膨大前角运动细胞
- D. 一侧内囊
- E. 一侧大脑皮质

【考点】 神经系统疾病

【重点等级】 ★★★★★

16. 减张缝线,一般拆线时间为()。

- A. 6~7d
- B. 10~12d
- C. 7~9d
- D. 8~14d
- E. 14d

【考点】 术后监测及处理

【重点等级】 ★★

17. 阑尾残端安全处理的最好方法是()。

- A. 结扎
- B. 结扎和包埋
- C. 单纯包埋
- D. 挤压
- E. 石炭酸烧灼

【考点】 急性阑尾炎的治疗原则

【重点等级】 ★

18. 肛门指诊一般不用于()。

- A. 肛裂
- B. 肛瘘
- C. 直肠癌
- D. 直肠息肉
- E. 内痔

【考点】 痔、肛裂、肛管周围脓肿及肛瘘

【重点等级】 ★★★★★

【考点】 直肠指诊的意义及体位

【重点等级】 ★★★★★★

19. 骨折的特有体征有()。

- A. 疼痛
- B. 肿胀
- C. 瘀斑
- D. 异常活动
- E. 功能障碍

【考点】 骨折的临床表现

【重点等级】 ★★★★★

20. 下列哪一种病变不是浆液性炎()。

- A. 胸膜炎胸腔积液
- B. 早期感冒的鼻黏膜炎
- C. 肾盂积水

D. 昆虫毒素引起的皮下水肿

E. 皮肤二度烧伤水疱

【考点】 渗出性炎症的类型、病变和结局

【重点等级】 ★★★★★★

21. 治疗急性有机磷农药中毒致肺水肿的主要药物是()。

- A. 毛花苷 C(西地兰)
- B. 阿托品
- C. 氯解磷定
- D. 地西洋(安定)
- E. 地塞米松

【考点】 胆碱受体阻断药——阿托品

【重点等级】 ★★★★★

22. 在糖酵解和糖异生中均有作用的酶是()。

- A. 磷酸丙糖异构酶
- B. 己糖激酶
- C. 丙酮酸激酶
- D. PEP 羧激酶
- E. 丙酮酸羧化酶

【考点】 糖酵解

【重点等级】 ★★★★★

23. 强心苷的适应证无()。

- A. 充血性心力衰竭
- B. 室上性心动过速
- C. 心房纤颤
- D. 心室纤颤
- E. 心房扑动

【考点】 抗慢性心功能不全药

【重点等级】 ★★★★★

24. 诊断慢性肾盂肾炎最基本要点为()。

- A. 影像检查示肾盂肾盏变形
- B. 腰痛、叩痛等肾脏表现
- C. 尿频、尿痛等尿路症状
- D. 病程1年以上
- E. 发热等全身症状

【考点】 尿路感染的诊断和鉴别诊断

【重点等级】 ★★★★★

25. 有关抑郁症的发病机制,以下哪种说法

是正确的()。

- A. 抑郁发作时有 5-羟色胺升高
- B. 抑郁发作时有 5-羟色胺降低
- C. 抑郁发作时有去甲肾上腺素升高
- D. 抑郁发作时有多巴胺代谢产物降低
- E. 抑郁发作时有多巴胺代谢产物升高

【考点】 抑郁症

【重点等级】 ★★★

26. 在下列哪种情况下抗利尿激素分泌增加()。

- A. 血浆胶体渗透压降低
- B. 血浆晶体渗透压降低
- C. 血浆胶体渗透压升高
- D. 血浆晶体渗透压升高
- E. 循环血量增加

【考点】 血浆渗透压的来源与生理作用

【重点等级】 ★★★★★

27. 降压反射的生理意义是()。

- A. 降低动脉血压
- B. 升高动脉血压
- C. 减弱心血管活动
- D. 加强心血管活动
- E. 维持动脉血压相对恒定

【考点】 颈动脉窦和主动脉弓压力感受性反射

【重点等级】 ★★★★★

28. 下列哪一种脱氧核苷酸不是 DNA 的成分()。

- A. dTMP
- B. dCMP
- C. dGMP
- D. dUMP
- E. dAMP

【考点】 核酸的基本单位

【重点等级】 ★★★

29. 蛋白质分子中氨基酸的排列顺序决定因素是()。

- A. 氨基酸的种类
- B. tRNA

C. 转氨酶

D. mRNA 分子中单核苷酸的排列顺序

E. 核糖体

【考点】 RNA 在蛋白质生物合成中的作用

【重点等级】 ★★★

30. 关于干性坏疽的叙述下列哪项是正确的()。

- A. 常见于躯干部
- B. 常呈灰白色
- C. 病变处皮肤皱缩
- D. 与周围组织分界不清楚
- E. 全身中毒症状明显

【考点】 坏死的概念、类型、病理变化和结局

【重点等级】 ★★★★★

31. 碘解磷定和氯解磷定治疗下列哪种有机磷农药中毒的疗效差()。

- A. 敌百虫
- B. 甲胺磷
- C. 内吸磷
- D. 对硫磷
- E. 甲拌磷

【考点】 胆碱酯酶抑制药

【重点等级】 ★★★

32. 维生素 K 属于哪一类药物()。

- A. 抗凝血药
- B. 促凝血药
- C. 抗高血压药
- D. 纤维蛋白溶解药
- E. 血容量扩充药

【考点】 影响血凝过程药——维生素 K

【重点等级】 ★★★

33. 利多卡因抗心律失常作用之一是()。

- A. 增加 APD/ERP
- B. 减少 ERP/APD
- C. 绝对延长 ERP
- D. 增加 ERP/APD
- E. 仅延长 ERP

【考点】 抗心律失常药的用途及不良反应

【重点等级】 ★★★