

# 本草备要

清·汪 昂 輯著

人民卫生出版社





统一书号：14048·2788

定 价：(科七) 0.85 元

## 出版說明

本书系据商务印书馆一九五四年的重印本标点排印的。商务印书馆在一九五四年重印时，是以谢观校评本经与汪刻詳校后重印的。

由于本书作成于清初康熙年间，受当时历史条件的限制，在某些地方，不免存有一些封建迷信的彩色，为了使本书更好地适合一般读者阅读，对于某些提法不符实际，于学术上无参考价值的，予以删节。删节处，以删节号标出之。此外，尚有提法虽然不妥，但与上下文义有连带关系，不便删节者，暂予保留，希望读者注意。

原书目录系列于药性总义之后，此次排印，按照一般书籍排列次序，改排于卷首。

人民卫生出版社

1963年10月

## 本草备要序

医学之要，莫先于切脉，脉候不真，则虚实莫辨、攻补妄施，鲜不夭人寿命者。其次则当明药性，如病在某经当用某药，或有因此经而旁达他经者。是以补母泻子，扶弱抑强，义有多端，指不一定。自非兼贯博通，析微洞奥，不但呼应不灵，或反致邪失正。先正云：用药如用兵，诚不可以不慎也。古今著本草者，无虑数百家，其中精且详者，莫如李氏《纲目》，考究渊博，指示周明，所以嘉惠斯人之心，良云切至。第卷帙浩繁，卒难究殫，舟车之上，携取为难，备则备矣，而未能要也。他如《主治》《指掌》《药性歌赋》，聊以便初学之诵习，要则要矣，而未能备也。近如《蒙筌》《经疏》世称善本，《蒙筌附类》，颇著精义，然文拘对偶，辞太繁縟，而闕略尚多；《经疏》发明主治之理、制方参互之义，甚者刊誤以究其失，可謂尽善，然未暇詳地道、明制治、辨真伪，解处偶有傅会，常品时多芟黜，均为千虑之一失。余非岐黄家，而喜讀其书，三余之暇，特为諸家本草，由博返约，取适用者凡四百品，汇为小帙。某药入某经治某病，必为明其气味、形色所以主治之由，间附古人畏恶兼施制防互济用药深远之意，而以土产修治畏恶附于后，以十剂宣通补泻冠于前，既著其功，亦明其过，使人开卷了然，庶几用之不致舛誤。以云备则已备矣，以云要则又要矣。通敏之士，由此而究图焉，医学之精微，可以思过半矣。题曰本草备要，用以就正于宗工焉。

休宁訥庵汪昂題于延禧堂

## 增补本草备要序

言之可貴而足以垂后者，必性命之文也，其次則經濟之文也。余于理学，既无所窺；又六經四子之书，燦如星日，即汉疏宋注，且有遺譏，况余愚瞽凡民，安敢以管蠡仰測高深也哉！性命之文，吾无及矣，若經濟之文，必須見諸实事，方能載諸簡編。余少困棘闈、壯謝制舉、長甘蓬蒿、終鮮通榮，經濟之文，吾无望焉耳！至于詞章詩賦，月露風雲，纵极精工，无裨实用。揚子所謂雕虫篆刻，壯夫不为，不其然乎！窃謂医药之书，虽无当于文章巨丽之观，然能起人沉疴，益人神智，弱可令壯，郁可使寬；无关道脉，而能有助剛大之形軀；不系政刑，而实有裨生成之大德。言不墮綺語之障，用有当施济之仁，群居飽食之余，或可以愧小慧而胜犹賢也乎！是用寄意此中，思以寿世。初則謂医学与堪輿不同，堪輿当有秘奧，天机不欲輕泄；若医集所以济生救疾，自应无微不闡，无隐不彰，恣意极言，不遺余蘊。及泛覽諸書，惟《灵素》《難經》仲景、叔和，奧衍宏深，不易究殫。自唐宋而下，名家百氏方书，非不燦陈，而义蘊殊少詮釋。如本草第言治某病某病，而不明所以主治之由；医方第云用某药某药，而不明所以当用之理。千书一律，开卷茫如，即間有辨析病源、訓解药性者，率說焉而不詳，語焉而不暢，医理虽云深造，文字多欠通明，难以豁观者之心目。良用撫然，不揣固陋，爰采諸家之长，輯为《本草备要》《医方集解》二篇。理法全宗古人，体裁更为創制。本草則字箋句釋，倣傳注之詳明；医疗則詮证釋方，兼百家之論辨。书分两帙，用实

相資。要令不知医之人，讀之了然，庶裨实用。两书甫出，幸海內名賢頗垂鑒許。今本草原刻，字已漫灭，特再加釐訂，用酬世好。抑世尚有議余药味之簡者，余惟歌賦湯液，药仅二百四十种，拙集广至四百种，不为少矣。如食物仅可充口腹，僻药非治所常需者，安能尽录？盖既取其备，又欲其要，应如是止也。茲因重梓，更增备而可用者約六十品，聊以厌言者之口，仍不碍携者之艰。苟小道之可观，倘不至致远之恐泥也乎！

康熙甲戌岁阳月

休宁八十老人訥庵汪昂书于延禧堂

## 本草备要凡例

(一)注本草者，当先注病证。不然，病之未明，药于何有？从前作者罕明斯义，第云某药入某經治某病而已。淺术視之，益茫如也。唯李氏《綱目》，裒集諸家，附著論說，間及病源；《經疏》因之，釋药而兼釋病，补前人之未备，作后学之指南。茲集祖述二书，更加增訂，药性病情，互相闡发，以便資用。若每处皆釋，則重複煩瑣，反生厭瀆，故前后間見，或因药論辨，讀者汇观而統會之可也。

(一)药品主治，諸家析言者少，統言者多。如治痰之药，有治燥痰者、有治湿痰者，諸书第以除痰概之；头痛之药，有治內伤头痛者、有治外感头痛者，諸书唯言治头痛而已。此皆相反之证，未可混施。举此二端，其余可以类推矣！又每药之下，止言某病宜用，而不言某病忌用，均屬闕略。茲集并加詳注，庶无貽誤。

(一)每药先辨其气味形色，次著其所入經絡，乃为发明其功用，而以主治之证，具列于后。其所以主治之理，即在前功用之中，不能逐款細注，讀者諒之。

(一)徐之才曰：药有宣（上升下行曰宣）、通、补、泻、瀉、滑、燥、湿（湿、即潤也）輕重十种，是药之大体，而本經不言，后人未述。凡用药者审而詳之，則靡所遺失矣。今为分闡以冠于諸药之首（此十剂也）。陶宏景加寒热二剂，茲不具述。然本集燥剂，即陶氏之热剂，通剂乃徐氏之燥剂，而寒剂則多寓于泻剂也。

(一)药品主治，已注明入某臟某腑者，則不更言入某經絡，以重复无用也。

(一)药品稍近遐僻者，必詳其地道形色；如习知习見之药，則不加詳注。

(一)阴阳、升降、浮沉，已詳于药性总义中，故每品之下，不加重注。

(一)药目次第，每药稍从其类，以便查閱。

(一)先哲名言，有言以人重者、有人以言重者，須当仍其名氏，庶乎后学知所稟承，或是或非，有可裁断矣。奈何医集之中，率掠古人之言，混入已作，使讀者蒼黃莫辨、涇渭难分。习俗移人，賢者不免。甚有合数人之言，砌掇成篇，首尾欠貫，詞意多乖。以故医学每鮮佳編，良深慨息。本集采用諸家，悉存原名，使可考据。間有刪节数行數句者，以限于尺幅也；有增改數句數字者，務暢其文义也；亦有录其言而未悉其名氏者，以藏书既寡，目力不充，难于尽考也。或时附入鄙見，必加昂按二字，以听时賢之論定。其間旁搜远討，义图貫通，取要刪繁，詞归雅飭，庶几豁观者之心目云耳。

(一)是书篇章虽約，多有补《綱目》《經疏》之所未备者，故曰备也。

(一)药有气味、形色、經絡、主治、功用、禁忌数端，《药性歌賦》虽便記誦，然限于字句，又須用韵，是以不能詳括。茲集文无一定，药小者語簡，药大者詞繁，然皆各为杼軸，锻炼成章，使人可以誦讀。

(一)《本草》一书，讀之率欲睡欲臥，以每药之下，所注者不过臟腑、經絡、甘酸苦澀、寒热溫平、升降浮沉、病候、主治而已。未尝闡发其理，使讀之者有义味可咀嚼也。即如《证类》諸本，采集頗广，又以众說繁蕪，观者罔所折衷也。是編主治

之理，务令詳明；取用之宜，期于确切。言暢意晰，字少义多，作者頗費匠心，讀者幸毋忽視。

(一)是书之作，不专为医林而設。盖以疾病人所时有，脫或处僻小之区，遇庸劣之手，脉候欠审，用药乖方，而无簡便方书与之較证，鮮有不受其誤者。是以特著此篇，兼輯《医方集解》一书相輔而行。篇章虽約，詞旨詳明，携带不难，簡閱甚便。倘能人置一本，附之篋笥，以备緩急，亦卫生之一助。有識之士，当不以愚言为狂謬也。

(一)昂自壯立之年，便棄制舉，蹉跎世变，念著书作詩，无当人意，只堪复瓿，难以垂远。然禽鹿視息，无所表見，窃用疚心，故疲精瘁神，著輯方书数种，以为有当于民生日用之实。且集諸家大成，貫穿箋釋，或可有功前賢，嘉惠来世。易世之后，倘有嗜吾书而为重梓者，庶能傳之久远，此区区立言之意也。

(一)是书之作，因閱过伯齡《圍棋四子譜》而师其意。盖圍棋之譜，自唐宋至今，千有余載。然必如伯齡之譜，有議論、有变换，而后圍棋之妙显。本草自《本經》而下，不啻數百千家，然率言其气味主治，而无义味可寻。必須为之字箋句釋，明体辨用，而后药性之功全。盖士生千載之后，貴能取前人之言，寸衡銖称，抉髓掄精，庶为有集成之益，无缺略之譏也。故拙著《內經》《本草》《方解》《湯头》数书，皆另为体裁，別开徑路，以发前賢未竟之旨，启后人便易之門。窃謂于医学頗有闡微廓清之力，讀者倘能鑒別，斯不虛老人之苦心焉耳。

# 目 录

本草备要总义..... 1

药性总义..... 1

卷一 草部..... 7

黄耆(7)	甘草(8)	人參(9)	沙參(12)
丹参(12)	玄參(13)	白朮(13)	蒼朮(14)
萎蕤(15)	黃精(16)	狗脊(17)	石斛(17)
远志(18)	石菖蒲(18)	牛膝(19)	甘菊花(20)
五味子(20)	天門冬(21)	麦門冬(22)	款冬花(23)
紫菀(24)	旋复花(24)	百部(25)	桔梗(25)
蕷苈(26)	馬兜鈴(26)	白前(27)	白芨(27)
半夏(28)	天南星(30)	貝母(31)	栝樓仁(31)
天花粉(32)	夏枯草(32)	海藻(33)	昆布(33)
独活(33)	羌活(34)	防風(35)	藁本(36)
葛根(36)	升麻(37)	白芷(38)	細辛(39)
柴胡(40)	前胡(41)	麻黃(42)	荆芥(43)
連翹(44)	紫蘇(45)	薄荷(45)	鴆苏(46)
木賊(46)	浮萍(47)	蒼耳子(47)	天麻(47)
秦艽(48)	豨莶草(49)	威靈仙(49)	釣藤釣(50)
茵芋(50)	當歸(51)	芍藥(52)	白芍藥(53)
生地黃(54)	干地黃(55)	熟地黃(56)	何首烏(56)
牡丹皮(57)	續斷(58)	骨碎補(58)	益母草(59)
澤蘭(60)	白薇(62)	艾葉(63)	延胡索(63)
紅花(64)	茜草(64)	紫草(65)	凌霄花(65)
大小蘿(66)	三七(67)	地榆(67)	蒲黃(68)

卷柏(68)	蘭茹(69)	蕪蘭子(69)	郁金(69)
姜黃(70)	蓬莪蓬(71)	荆三棱(71)	白茅根(72)
芦根(72)	苧麻根(73)	薔薇根(73)	芭蕉根(74)
大黃(74)	黃芩(75)	黃連(77)	胡黃連(78)
苦參(79)	知母(80)	龍胆草(81)	青黛(81)
大青(81)	牽牛(82)	防己(83)	蓼藍(84)
甘遂(84)	大戟(85)	商陸(86)	芫花(87)
蕘花(87)	澤漆(88)	常山(88)	藜芦(89)
木通(89)	通草(90)	澤泻(91)	車前草(92)
灯草(92)	瞿麥(93)	萹蓄(93)	天仙藤(94)
地肤子(94)	石韦(95)	海金沙(95)	茵陈(96)
香薷(96)	青蒿(97)	附子(97)	草烏头(100)
白附子(100)	破故紙(101)	肉蓯蓉(102)	鎖阳(102)
巴戟天(102)	胡蘆巴(103)	仙茅(103)	淫羊藿(104)
蛇床子(104)	菟絲子(105)	夏枯草(105)	蒺藜子(106)
使君子(106)	益智子(107)	砂仁(107)	白豆蔻(108)
肉豆蔻(108)	草豆蔻(109)	香附(109)	木香(111)
藿香(112)	茴香(112)	甘松香(113)	山柰(113)
高良姜(113)	華菱(114)	烟草(114)	金銀花(115)
蒲公英(115)	紫花地丁(116)	土牛膝(116)	鶴虱(117)
山豆根(117)	牛蒡子(117)	山慈姑(118)	漏芦(118)
貫众(119)	射干(119)	續隨子(119)	馬齒子(120)
蓖麻子(120)	白頭翁(121)	王瓜(121)	王不留行(122)
冬葵子(122)	白鮮皮(123)	草薢(123)	土茯苓(124)
白蘿(125)	預知子(125)	旱蓮草(125)	刲寄奴草(126)
馬鞭草(126)	谷精草(127)	青葙子(127)	決明子(127)
蓼實(128)	馬勃(128)	木鱉子(128)	
卷二 木部.....			
茯苓(129)	茯神(130)	琥珀(130)	松节(131)
柏子仁(131)	側柏叶(131)	肉桂(132)	桂心(133)

桂枝(133)	枸杞子(134)	地骨皮(134)	山茱萸(135)
酸枣仁(135)	杜仲(136)	女贞子(137)	楮实(137)
桑白皮(138)	桑寄生(139)	梔子(140)	猪苓(140)
黄芩(141)	枳实、枳壳(143)	厚朴(144)	檳榔(145)
大腹皮(145)	槐实(145)	苦棟子(146)	蔓荆子(147)
石南叶(147)	辛夷(147)	郁李仁(148)	金樱子(149)
荊子(149)	烏藥(150)	五加皮(150)	椿樗白皮(151)
榆白皮(152)	秦皮(152)	海桐皮(153)	蕪仁(153)
密蒙花(153)	芙蓉花(154)	山茶花(154)	木槿(155)
杉木(155)	烏柏木(155)	水楊柳(156)	皂角(156)
肥皂莢(157)	櫻櫞(158)	茶(158)	吳茱萸(159)
川椒(159)	胡椒(160)	苏木(161)	沉香(161)
檀香(162)	紫檀香(162)	降真香(162)	丁香(163)
乳香(163)	沒药(164)	楓脂香(164)	冰片(165)
樟脑(165)	苏合香(166)	血竭(166)	阿魏(166)
芦荟(167)	胡桐泪(167)	燕夷(167)	沒石子(168)
卫矛(168)	漆(169)	巴豆(169)	大風子(170)
荆瀝(171)	竹瀝(171)	竹茹(172)	淡竹叶(172)
天竹黃(172)	雷丸(173)	赤梗柳(173)	

### 卷三 果部..... 174

大枣(174)	桃仁(174)	杏仁(175)	烏梅(176)
栗(177)	陳皮(177)	青皮(178)	柿乾(179)
木瓜(179)	山楂(180)	梨(181)	枇杷叶(182)
橄榄(182)	白果(182)	石榴皮(183)	枳椇子(183)
胡桃(184)	龙眼肉(185)	荔枝核(186)	榧实(186)
海松子(186)	落花生(187)	蓮子(187)	蓮蕊鬚(188)
藕(188)	荷叶(188)	芡实(189)	甘蔗(189)
荸薺(190)	菱(190)	西瓜(190)	

### 卷四 谷菜部..... 191

粳米(191)	糯米(191)	谷芽(192)	大麦芽(192)
---------	---------	---------	----------

小麦(192)	稷(193)	粟(194)	蕎麥(194)
黑大豆(194)	赤小豆(195)	綠豆(196)	白扁豆(196)
淡豆豉(196)	刀豆(197)	胡麻(197)	大麻仁(198)
薏苡仁(198)	御米壳(199)	神麃(200)	紅麃(200)
醋(200)	酒(201)	韭(201)	葱(202)
大蒜(203)	薤(204)	胡荽(204)	生姜(205)
干姜、黑姜(206)	山药(207)	百合(207)	萊菔(208)
白芥子(208)	蔓菁子(209)	藜藿(209)	馬齒莧(210)
甜瓜蒂(210)	冬瓜(211)	絲瓜(212)	茄根(212)

## 卷五 金石水土部..... 213

金(213)	銅綠(213)	自然銅(214)	鉛(214)
鐵(215)	密陀僧(215)	丹砂(215)	水銀(216)
輕粉(216)	空青(217)	云母(217)	石膏(218)
滑石(219)	朴硝、芒硝(220)	玄明粉(221)	太阴玄精石(221)
赤石脂(222)	禹余糧(222)	浮石(223)	硼砂(223)
硇砂(223)	磁石(224)	礞石(225)	代赭石(225)
花蕊石(226)	炉甘石(226)	阳起石(227)	石鍾乳(227)
白石英(228)	紫石英(228)	雄黃(228)	石硫黃(229)
石蟹(230)	无名異(230)	礬石(231)	砒石(231)
石灰(232)	白矾(232)	胆矾(233)	皂矾(233)
青盐(234)	食盐(234)	急流水(235)	逆流迴瀾水(235)
甘瀾水(236)	井泉水(236)	百沸湯(236)	阴阳水(236)
黃瀶水(237)	露水(237)	腊雪水(237)	冰(237)
地漿(238)	孩儿茶(238)	百草霜(238)	墨(238)
伏龍肝(239)	礞(239)		

## 卷六 禽兽部..... 240

鸡(240)	烏骨鸡(241)	鴨(241)	五灵脂(242)
夜明砂(242)	猪肉(243)	犬肉(245)	羊肉(245)
牛肉(246)	牛黃(248)	白馬瀉(249)	駢瀉(249)
阿胶(249)	黃明胶(250)	虎骨(251)	犀角(251)

羚羊角(252)	鹿茸(252)	麝香(254)	熊胆(254)
象皮(255)	獭肝(255)	猾皮(255)	兔矢(256)
獐鼠矢(256)			

卷七 鱗介魚虫部..... 258

龙骨(258)	龙齿(258)	鲤鱼(259)	鲫鱼(259)
石首鱼(259)	青鱼胆(260)	鱠鱼胆(260)	鱈鱼(261)
鳗鲡(261)	蚺蛇胆(261)	白花蛇(262)	烏梢蛇(262)
蛇蛻(263)	海狗肾(263)	穿山甲(264)	海螵蛸(264)
龟板(265)	鱉甲(265)	蟹(266)	虾(266)
牡蠣(267)	蛤粉(267)	瓦楞子(268)	田螺(268)
石决明(269)	真珠(269)	蛤蚧(270)	蜂蜜(270)
露蜂房(271)	僵蚕(272)	原蚕沙(273)	桑螵蛸(273)
蟬蛻(274)	五倍子(274)	白蜡(275)	斑蝥(275)
蝎(276)	蜈蚣(277)	蟾蜍(277)	白头蚯蚓(278)
五谷虫(278)			

卷八 人部..... 279

发(279)	人牙(280)	人乳(280)	紫河車(281)
童便(281)	秋石(282)	人中黃(282)	粪清(283)
人中白(283)			

# 本草备要总义

## 药性总义

凡药酸属木入肝、苦属火入心、甘属土入脾、辛属金入肺、鹹属水入肾，此五味之义也。

凡药青属木入肝、赤属火入心、黄属土入脾、白属金入肺、黑属水入肾，此五色之义也。

凡药酸者能涩能收、苦者能泻能燥能坚、甘者能补能和能缓、辛者能散能潤能横行、鹹者能下能软坚、淡者能利窍能渗泄，此五味之用也。

凡药寒热温凉气也，酸苦甘辛鹹味也。气为阳、味为阴。气厚者阳中之阳，薄者阳中之阴；味厚者阴中之阴，薄者阴中之阳。气薄则发泄（表散），厚则发热（温燥）；味厚则泄（降泻），薄则通（利窍渗湿）。辛甘发散为阳，酸苦涌泄为阴，咸味涌泄为阴，淡味渗泄为阳。轻清升浮为阳，重浊沉降为阴。阳气出上窍，阴味出下窍。清阳发腠理，浊阴走五臟。清阳实四肢，浊阴归六腑。此阴阳之义也。

凡药轻虚者浮而升，重实者沉而降。味薄者升而生（象春），气薄者降而收（象秋），气厚者浮而长（象夏），味厚者沉而藏（象冬），味平者化而成（象土）。气厚味薄者浮而升，味厚气薄者沉而降，气味俱厚者能浮能沉，气味

俱薄者可升可降。酸鹹无升，辛甘无降，寒无浮，热无沉，此升降浮沉之义也（李时珍曰：升者引之以咸寒，則沉而直达下焦；沉者引之以酒，則浮而上至巔頂。一物之中，有根升梢降，生升熟降者，是升降在物亦在人也）。

凡药根之在土中者，半身以上則上升，半身以下則下降（以生苗者为根，以入土者为梢。上焦用根，下焦用梢，半身以上用头，中焦用身，半身以下用梢。虽一药而根梢各別，用之或差，服亦罔效）。药之为枝者达四肢，为皮者达皮肤，为心为干者內行臟腑。质之輕者上入心肺，重者下入肝腎。中空者发表，内实者攻里。枯燥者入气分，潤澤者入血分，此上下内外，各以其类相从也。

凡药色青、味酸、氣躁、性屬木者，皆入足厥阴肝、足少阳胆經（肝与胆相表里，胆为甲木，肝为乙木）；色赤、味苦、氣焦、性屬火者，皆入手少阴心、手太阳小腸經（心与小腸相表里，小腸为丙火，心为丁火）；色黃、味甘、氣香、性屬土者，皆入足太阴脾、足阳明胃經（脾与胃相表里，胃为戊土，脾为己土）；色白、味辛、氣腥、性屬金者，皆入手太阴肺、手阳明大腸經（肺与大腸相表里，大腸为庚金，肺为辛金）；色黑、味鹹、氣腐、性屬水者，皆入足少阴腎、足太阳膀胱經（腎与膀胱相表里，膀胱为壬水，腎为癸水。凡一臟配一腑，腑皆屬陽，故为甲丙戊庚壬；臟皆屬陰，故为乙丁己辛癸也）。十二經中，惟手厥阴心包、手少阳三焦經无所主，其經通于足厥阴、少阳。厥阴主血，諸药入肝經血分者，并入心包；少阳主气，諸药入胆經气分者，并入三焦。命門相火，散行于胆、三焦、心包絡，故入命門者，并入三焦。此諸药入諸經之部分也。

药有相须者，同类而不可离也（如黄柏、知母，破故纸、胡桃之类）；相使者，我之佐使也；相恶者，夺我之能也；相畏者，受彼之制也；相反者，两不可合也；相杀者，制彼之毒也，此異同之义也。

肝苦急（血燥苦急），急食甘以緩之；肝欲散（木喜条达），急食辛以散之；以辛补之，以酸泻之（以散为补，以敛为泻）。心苦緩（緩则散逸），急食酸以收之；心欲軟，急食鹹以軟之；以咸补之（按水能克火，然心以下交于肾为补，取既济之义也），以甘泻之。脾苦湿，急食苦以燥之；脾欲緩（舒和），急食甘以緩之；以甘补之，以苦泻之。肺苦气上逆（火旺克金），急食苦以泻之；肺欲收，急食酸以收之；以酸补之，以辛泄之。腎苦燥，急食辛以潤之；腎欲堅（坚固則无狂蕩之患），急食苦以坚之；以苦补之，以鹹泻之。此五臟補泻之義也。

風淫于內，治以辛涼，佐以苦甘，以甘緩之，以辛散之（風屬木，辛為金，金能勝木，故治以辛涼；過辛恐傷真氣，故佐以苦甘，苦勝辛，甘益氣也。木性急，故以甘緩之，木喜条达，故以辛散之）。熱淫于內，治以咸寒，佐以苦甘，以酸收之，以苦發之（水勝火，故治以鹹寒；甘勝鹹，佐之所以防其過，必甘苦者，防鹹之過，而又以泻熱氣佐實也；熱淫故以酸收之，熱結故以苦發之）。濕淫于內，治以苦熱，佐以酸淡，以苦燥之，以淡泄之（濕為土氣，苦熱皆能燥濕，淡能利窍滲濕，用酸者木能制土也）。火淫于內，治以鹹冷，佐以苦辛，以酸收之，以苦發之（相火畏火也，故治以鹹冷，辛能滋潤，酸能收斂，苦能泄熱，或从其性而升發之也）。燥淫于內，治以苦溫，佐以甘辛，以苦下之（燥屬金，苦屬火，火能勝金，故