



中国农业科学院  
西北畜牧兽医研究所编

# 西北绵羊改良座谈会 资 料 选 辑

农 业 出 版 社

基 宝

中國農業科學院  
西北牧業研究所編

西貢黑羊改良生產技術  
資料匯編

## 西北綿羊改良座談會資料選輯

中国农业科学院西北畜牧兽医研究所編

告

农业出版社出版

(北京西总布胡同 7 号)

北京市书刊出版业营业登记证字第 106 号

新华书店科技发行所发行 各地新华书店經售

农业杂志社印刷厂印刷

告

787×1092 毫米 1/32·2 1/2 印张·57,000 字

1960 年 3 月第 1 版

1960 年 3 月北京第 1 次印刷

印数：0001—3,300 定价：(7) 0.22 元

统一书号：16144·885 60·2·京塑

# 西北綿羊改良座談會資料選輯

中国农业科学院西北畜牧兽医研究所編

农业出版社

## 目 录

前 言.....	(3)
西北綿羊改良工作座談会開幕詞.....	陳玉山(5)
在西北綿羊改良工作座談会上的发言.....	路葆清(7)
在西北綿羊改良工作座談会上的发言.....	鄭丕留(13)
陝、甘、寧、青四省(區)養羊事業概況.....	(20)
關於甘肅、青海兩省的綿羊育種工作及養羊事業	
當前的措施.....	蘇聯專家 Г. Ф. 慕欣教授(27)
關於雜種羊的鑑定.....	蘇聯專家 Г. Ф. 慕欣教授(60)
在永昌羊場解答問題的記錄.....	蘇聯專家 F. Ф. 慕欣教授(67)
在西北綿羊改良座談会上的專題解答.....	蘇聯專家 Г. Ф. 慕欣教授(71)

## 前　　言

我国綿羊有 60% 以上分布于西北地区，要改良我国的綿羊，必須先在西北把这工作做好。西北地区改良綿羊的工作早就开始，陝西、青海两省1952年即分別用新疆細毛綿羊和高加索細毛綿羊与蒙古綿羊及西藏綿羊进行杂交改良，甘肃省1943年即有人做过改良工作。所以說，西北的綿羊改良，短的已有六、七年，长的已有十五年的历史。为了总结这一时期的經驗，整理已积累的資料，中国农业科学院西北畜牧兽医研究所1958年9月召开西北区綿羊改良現場會議。

會議期間參觀了甘肃省天祝羊場、西北畜牧兽医研究所永昌綿羊育种試驗場和青海三角城羊場。由苏联綿羊专家慕欣教授根据各場的实际情况提出意見，并講解苏联杂种綿羊鉴定技术。

通过在西北区尚屬首次的綿羊改良工作現場會議，不但說明党政领导对綿羊业的重視与关怀，而且显示了解放十年来在党的正确领导下綿羊改良工作上的一些成就。同时，苏联专家、郑丕留副所長和甘青两省牧业行政领导以及参加会议的各省同志，都在会议上作了重要的发言，明确了今后綿羊改良的方向，指出了群众对綿羊改良的企图与要求。更重要的是，通过这次會議，找出了过去綿羊育种工作上的缺点和存在的問題，并且分

別提出了解决办法。

这次會議的收获是很大的,为了珍惜这样的收获,我們将会中的重要发言編印出版,供國內关心綿羊改良工作者参考。

中国农业科学院西北畜牧兽医研究所

1959年6月

## 西北綿羊改良工作座談會開幕詞

中国农业科学院西北畜牧兽医研究所所长  
甘肃省畜牧厅副厅长 陈玉山

西北綿羊改良工作座談會現在正式開幕了。這次座談會的意義非常重大，通過這個會議，可以貫徹執行我國對綿羊“大量繁殖數量，普遍提高質量”的方針，使我國的綿羊在數量上和質量上大大提高，而且要在世界上占極重要的地位；這個會是科學技術與生產實踐相結合的會，是促進綿羊改良的躍進會，是科學技術具體指導綿羊改良工作的現場會議。參加這次會的成員有各級行政領導負責干部，業務技術干部，功臣勞模等65人，這樣的現場會議還是第一次，我們必須把它開好，肯定說也一定能夠開好。因為，我們有黨的正確領導，有蘇聯專家慕欣同志的親切指導，有鄒副所長、路副所長、農業部宋哲同志等許多專家親臨現場，再加上我們各省來的所有代表同志的認真鑽研的精神和虛心學習的態度，大家又親自參觀了天祝羊場、永登縣長山河人民公社的配種站、永昌羊場、永昌縣焦家莊人民公社、三角城羊場、海晏縣永豐牧業社等，隨時隨地開現場會議，听取慕欣專家的許多寶貴的報告和指示，為我們開好這個會議提供了有力依據，并打好了思想基礎。因此，可以斷定，這次會一定能開的更好，我代表中國農業科學院西北畜牧獸醫研究所全體職工同志預祝座談會勝利成功。

根據蔡副部長在全國綿羊改良會議上的總結報告，我國的綿羊改良工作在各級黨政的正確領導下，和其它工作一樣，也在

向前跃进。截至 1957 年年底，全国绵、山羊从 1949 年的 4,235 万只发展到 9,849 万只，其中绵羊达到 5334 万 6 千只，比 1949 年绵羊总数（2,622 万只）增加了 103.5%。从 1952 年起到 1958 年 6 月底，已改良了 284 万只，占全国总绵羊数的 5.3%。陕、甘、青、宁四省（区），截至现在，共有绵羊 1,992 万只，已改良 56 万只，占绵羊总数的 2.81%，其中甘肃占 8.9%，陕西占 6.1%，青海占 1%。由此可见，我们的绵羊改良工作是有一定成绩的。这些成绩的取得，除了由于党的正确领导和广大劳动人民的辛勤努力外，和苏联人民及苏联专家的大公无私的友谊帮助是分不开的。虽然我们的成绩是肯定的，也是显著的，但还是有不少的缺点。例如按发展速度来看，改良工作在提高质量方面落后于数量的繁殖，措施落后于指标。有些地方改良的方向、改良的办法、选种标准、育种办法都不明确，鉴定办法不统一，技术措施赶不上生产发展的要求，饲养管理赶不上细毛羊的要求。

绵羊生产的发展，迫切要求绵羊改良工作赶上去，以适应为社会主义建设积累资金和人民生活日益提高的需要。这个任务是光荣的，但也是艰巨的，我们必须鼓足干劲，力争上游，千方百计地想办法，在发展数量的同时要抓紧提高质量，大搞绵羊改良工作。我们要完成这个伟大的任务，必须注意到以下几点：

（1）政治挂帅，加强领导，全党动员，全民动手，注意对知识分子的思想改造，注意职工群众和广大农、牧民的政治思想工作，破除迷信，解放思想。

（2）树立科学技术为无产阶级政治服务的观点，树立外行领导内行的观点，要求科学研究与教学理论、生产实践相结合，深入生产现场，走群众路线，能当老师，能当学生，将群众生产实践中的实际经验，用科学技术的原理去总结提高或系统的理论经验，再推广到生产实践中去，指导生产的发展。

- (3)建立巩固的飼料基地，保證補飼羊只所需要的草料。
- (4)克服用对待粗毛羊的經驗来对待細毛羊的做法，加強和改善飼養管理与放牧管理。
- (5)加強兽疫防治工作。實現“預防为主”的方針，着重消灭羔羊痢疾、布氏杆菌和羊疥癬等主要疫病。
- (6)教育培养干部，訓練技術人員，提高科学技术水平，适应生产需要。

我們这次会的主要任务是：在苏联专家的亲自指导下，帮助我們明确各地区的綿羊改良方向、改良办法、育种办法等問題，并帮助我們解决在科学技术上不能解决的問題。另外就是要学习推广先进經驗，回去做好自己的工作。所以我們的会既务虛又务实，虛实并举，但偏重务实。希望同志們本着努力鑽研虛心学习的态度，开好我們这次的会。总之，我們要向苏联老大哥學習，認真地把苏联专家慕欣同志的一切指导和他介紹的苏联养綿羊及綿羊改良工作的一切宝贵經驗，及參觀各个国营羊場学到的先进經驗，在实际生产中貫徹执行。以做好实际工作的行动，来回答苏联专家对我們的热情帮助。我們的綿羊改良工作要按鼓足干勁，力爭上游，多快好省地建設社会主义的总路綫指導的原則，加上彼此之間的互相协作精神，我相信我們西北的养羊事业一定会迅速发展，跃进再跃进。

## 在西北綿羊改良工作座談会上的发言

西北畜牧兽医研究所副所長 路葆清

根据中苏科学技术合作协定，我們偉大的盟邦——苏联給我們派来了杰出的綿羊育种专家慕欣教授；他不辞辛苦，长途跋

涉，来到我們祖國的西北，幫助我們解決在綿羊雜交改良工作中存在的一系列的重要問題，我們以無比興奮的心情，來歡迎慕欣同志的到來，並且萬分感謝慕欣同志對我們的技術幫助。通過慕欣專家的技術指導，不僅鼓舞了我們加速改良綿羊的干勁，豐富了我們的理論與實際相結合的知識，明確了育種改良的方向，而且使我們的綿羊業將能更多快好省地獲得新的成就。這次會議將着重研究討論目前雜交改良工作中存在的有關問題，及高速度發展羊只數量的問題。我誠懇地請求慕欣教授從這幾點上多加指示。

解放以來，我們的黨就一直重視着我們的綿羊改良工作，幾年來在黨的正確領導下及總路線的光輝照耀下和各有關單位共同協作及在蘇聯人民和政府无私的援助下，我們的工作已獲得了很大的成績。例如，在綿羊數量的發展上，如陳所長的報告所說，陝、甘、寧、青截至現在已達到1,992萬只，占全國綿羊總數的30%左右。幾年來引用新疆細毛羊和高加索細毛羊進行雜交改良的結果，已有改良羊56萬多只，改良羊的產毛量一般比土種羊提高了兩倍左右，羊毛細度一般都超過了58支紗。我們的綿羊雜交改良工作這幾年來雖然取得了一些成績，但用總路線的精神和大躍進的標準來檢查，並以我國社會主義建設大發展的需要來衡量，不論在羊只數量的發展上及質量的提高上，都還很不夠，距離實際需要还是很遠的。為了實現今年全國綿羊現場會議上提出的1962年所要達到的指標（陝、甘、寧、青四省（區）1962年綿羊總頭數要發展到5,837萬只，將比現在增加近三倍半，其中改良羊將有3,150.7萬只，比現在的56萬只增加將近50倍），我們還得大干、苦干，使綿羊雜交改良工作遍地開花，全面發展。

我們西北畜牧兽医研究所自籌備以來，在上級黨委的正確領導下，在當地黨政大力支持與关怀下，我們的綿羊研究室曾與

有关单位协作，以場为重点，結合群众工作，分別在甘、青两省进行了蒙、藏綿羊的杂交改良。蒙古羊的杂交改良主要以永昌、皇城两羊場为据点，藏羊的改良工作主要以三角城羊場为据点。現将几年来对蒙古羊及藏羊的改良研究效果，采用的措施及目前存在的主要問題，简单彙报如下：

### 一、改良基地的基本情况 蒙古羊杂交改良以永昌、皇城两羊場为研究基地。

永昌羊場处于半农半牧区，可以栽培各种飼料作物，而皇城羊場位于純牧区，有广阔丰富的草原，这种不同地区的相互配合，对于在綿羊改良过程中进行各种不同方式的培育工作提供了有利条件。永昌羊場約有收地面积 15,000 公頃，牧草种类很多，牧草比較短而稀，但草質很好，营养价值高，另有飼料基地近 2,000 市亩，都可引水灌溉，土壤肥沃，单位面积产量較高，每年所产精飼料是够全場羊只补飼之用。

皇城羊場是位于祁連山中的一个小盆地——皇城溝，东西長約 35 公里，南北約 20 公里，有高山草地与丘陵草地。高山草地一般海拔 3,500 米，丘陵草地海拔 2,400—3,200 米，溝內有皇城河縱橫貫穿，水源极为充足，已被皇城羊場正式接收的牧地，計 10,000 公頃，飼料基地很丰富。可进行垦种的面积約有 5 万余亩，現在由于机耕条件与設备不足，目前仅种植了 8,208 亩，各种作物生长都很好。

西藏羊的杂交改良研究工作除已在皇城羊場开始进行杂交觀察外，在三角城羊場早就开始。三角城羊場位于拔海 3,000—3,200 米的高山草原上，气候变化比較剧烈，常遭冰、雹、冻、霜的侵襲，自然灾害比較严重，但由于人为的努力，已經創造了很好的养羊条件。

### 二、杂交改良的效果 在蒙古羊的杂交改良方面，杂种羊

只的数量已逐年增加，据 1958 年 7 月份統計，永昌羊場綿羊的总数 2,568 只（其中新蒙一代杂种母羊 1,350 只，新蒙二代，也就是回交一代和二代以上的杂种母羊 1,451 只）。皇城羊場羊只总数是 14,265 只（其中新蒙一代母羊 1,217 只，新蒙二代和二代以上的母羊 1,631 只）。两場共有新蒙一代母羊 2,567 只，新蒙二代和二代以上的杂种母羊 3,082 只，已被选为育种用的优良杂种母羊，两場共有近 2,000 只，估計在一、二年内可扩大到 5,000 只以上。羊群的質量每年都有显著的提高，在羊只等級方面，三、四級的羊只逐渐下降，一、二級的羊只年年增多。在产毛量方面也提高很快，例如，1958 年永昌羊場的二代母羊，平均每只产毛量达 3.09 公斤，最高产毛量达 5.4 公斤，三代母羊每头平均产毛量約为 3.58 公斤，最高产毛量达到 6.8 公斤。皇城羊場的二代母羊平均产毛量达 3.93 公斤，比 1957 年增加了 0.56 公斤，二代母羊的最高产毛量达 6.8 公斤，三代公羊的平均产毛量为 5.7 公斤，最高剪毛量达到 8.0 公斤。羊毛长度是杂交改良过程中最关重要的一个問題；一般都表現出杂交代数越高而毛絲越短的現象。但皇城羊場一年来由于加强了飼養管理，严格执行了飼養制度，1958 年在羊毛的长度方面获得了突出的成績。例如新疆幼年母羊的羊毛长度在 1957 年达到 7 厘米以上的仅有 4.9%，而 1958 年达到 7 厘米以上的，就跃增到 70.54%，高新蒙三代幼年母羊达到 98.18%，而 1957 年在各代杂种幼年母羊中，羊毛长度达 7 厘米以上的最高也不过占 60.66%。羊毛細度并未因羊毛长度的增加而受到影响。这些情况說明加强飼養管理是能促进羊毛的长度的。例如新疆幼年母羊毛长在 7 厘米以上的虽占到 70.54%，而羊毛細度达到 64 支紗以上的却占到 86.82%，一般杂种幼年母羊的羊毛細度，达到 60 支紗的也占 50% 以上。在羔痢的防治与扑灭方面，永昌羊場也作出了很大

的成績，例如由過去 6% 以上的死亡率降低到 3%，尤其突出的是 1958 年春羔几乎沒有因羔痢而發生死亡。以上這些成績的獲得是和黨的正確領導及職工的社會主義覺悟不斷提高有密切的關係。

此外，兩羊場向外推廣種羊，對群眾羊只的改良也起了很大作用，群眾都認識了改良綿羊的好處，每年都有很多農業社向羊場要求大量供應細毛公羊，甚至河北省和吉林省的羊場與農業社也不遠千里而來選購種公羊。

對西藏羊的雜交改良，是 1955 年在三角城羊場開始進行的。預期在 8 年內育成適合在高寒地區生長的毛肉兼用綿毛羊，再用它來改良牧區藏羊的質量。從 1955 年到現在，共鑑定了各代雜種羊 15,453 只，並已組成了比較接近理想的優良基礎育種羊群，在羊的質量上已有很大的提高。例如新藏一代成年母羊在 1955 年一、二級羊僅占 26.1%，但經過三年來的選擇與培育，一、二級羊已由 26.1% 增加到 80—90%。新藏一代成年母羊具有同質毛的僅有 20%，但在二代成年母羊中，具有同質毛的羊已達到 87%，第一次回交後代（二代）公羊羊毛細度達到 64 支紗的較多，占 53%，羊毛長度在 7 厘米以上的已占到 69.98%。在產毛量方面，新藏回交一代成年母羊的平均產毛量為 2.88 公斤，最高可達到 6 公斤，二代成年公羊平均產毛量是 5.13 公斤，最高可達 8.6 公斤。在回交第一代內，以比較合乎理想的公、母羊只（二代）互交所得羔羊的同質毛為 63%（1958 年的春羔竟達到 75% 以上），純白色羔羊的同質毛已達到 70% 以上。在第一次的二代互交中，就已顯示了比較優越的成績。因此，從育種工作本身來看，我們相信今后隨著飼養管理及各種具體措施的加強，以及全面配合協作，不論代數，只按各代羊的個體成績，同時視合乎理想型的百分數的多少決定進行同質互交，固定新的特性。

(过程中定),在較短的時間內,可能初步育出适合于高寒地区生长的新型綿毛羊。

**三、采取的措施** 在育种过程中采取的措施是:首先对羊只进行鉴定,按照育种計劃的目的选择較好的羊只,組成核心育种群,并給以較好的饲养管理。为了使育种羊群逐渐扩大,又組織了后备育种群。育种群的羊只在育种期間,根据各种羊群性質,分别用不同的方法与标准进行鉴定。对于定向培育的公羊到达一岁半时即进行后裔測驗,以供选种参考;对于种公羊的选择与母羊的配种,种公羊的培育,遺傳能力的测定以及淨毛率、屠宰率的测定等,这些关键性的技术,都制定有詳細的执行措施。所有各方面的詳細情况与具体数字,都已在其它文件中說明了,这里不再重复。

**四、存在的問題** 目前在改良育种过程中比較普遍存在的問題是:杂种羊只的体重較輕,体格較小,产毛量低。例如新蒙二、三代成年母羊的平均体重只有 42.3 公斤,甚至还有些成年母羊的体重尚不足 30 公斤的;新蒙二、三代公羊的平均体重尚不滿 50 公斤。最高的体重也不过 60 公斤。少数的新蒙二代公羊的平均体重只有 70 多公斤,新藏二代母羊的平均体重尚不足 40 公斤。在产毛量方面,虽然每年都有提高,但提高的有限。因此,不論在体重或产毛量方面,都必須設法予以提高,才能达到我們育种要求的指标。为此,我們决定今后要由羔羊与幼年羊的培育开始,切实地从加强饲养管理上来克服这些缺点。如果以羔羊的初生体重来看,根据过去的事實證明,我們是可以把它培育成体重大的羊的。例如近两年来的羔羊初生体重一般都在 10 公斤以上,但由于对羔羊的培育工作沒有很快地跟上去,所以在四个月断奶时的体重,都停留在 20 公斤左右,平均每月只增加 4 公斤。皇城羊場今年的二、三代杂种羔羊的断奶体重,虽然提

高了很多，但平均体重也沒有达到 22 公斤，不过在断奶的羔羊中确有不少个别体重很高的羊。例如有断奶体重达到 28 公斤的公羔，与 26—27 公斤的母羔。根据羔羊体重发育的具体情况，如能及时加强培育工作，断奶时羔羊的平均体重达 30 公斤是完全可能的。如果在这一基础上按照羊只发育阶段的生理要求，再加强幼年羊的合理培育，那么体重問題就将不存在了。至于如何迅速提高产毛量的問題，我們准备一方面加强选种选配，以产毛量大的个体互相交配，同时还要加强饲养管理，合理地喂給与产毛量有关的硫磷的蛋白質飼料。但是在这方面还缺乏比較具体的科学方法。因此，请苏联专家与各位代表同志作进一步的指示和帮助。

我們的彙報到此結束，在我們的工作中可能还存在着很多缺点。因此，衷心地希望苏联专家和各位代表同志不吝指正，大力帮助，以便早日搞好我們的社会主义的养羊事業。

## 在西北綿羊改良工作座談会上的发言

中国农业科学院畜牧研究所副所長 鄭丕留

西北畜牧兽医研究所召开这次綿羊改良座谈会，参加的有陕、甘、宁、青四省(区)的领导和代表，討論西北綿羊改良工作，我認為这个座谈会非常必要，非常适时，对我們今后的綿羊改良工作将有很大的帮助。

我完全同意刚才陈所長所提出的召开这次座谈会的精神和这次會議对綿羊改良工作的重要性。在这里我提出三点个人意見，有不妥当和錯誤的地方，请各位同志給予指正和批評。

1. 国家对于綿羊，要求加速度地增加数量，改进质量。

解放以来，我国在綿羊繁殖和改良方面已做了不少工作，取得了很大的成績。根据今年7月农业部在內蒙敖汉旗召开全国羊只繁殖改良現場會議时蔡副部长在总结报告中指出，1957年全国綿羊总数已达3,334.6万只，比1949年解放时的2,622万只增加了一倍多。全国改良羊数，到今年6月止，已达到284万只，占綿羊总数的5.3%。西北地区改良羊数是：新疆124万只（占該区綿羊总数的10.3%）；甘肃25.7万只（占綿羊总数的8.9%），青海11.4万只（占綿羊总数的1%）。但从总路綫和大跃进的要求来看，实在不相适应，进度很慢。因此，农业部在7月會議中提出，必須迅速增加綿羊数量。

西北地区（陝、甘、宁、青、新）是我国綿羊的基地，这里的綿羊数量占全国总数的半数以上。

在发展数量的同时，还必須加速改进綿羊的品質，提高羊毛的产量和質量。会上各省代表也提出了更高的改良指标。

通过綿羊改良工作，将使我国毛紡工业原料及早摆脱依靠資本主义国家的現状。根据紡織工业部的材料，进口毛在用毛总量中的比重每年都在增长，1952年为40%，1956年增加到80%；在人民对毛織品要求日益增长的情况下，进口羊毛的数量势必节节上升。因此，国家对綿羊改良工作十分重視，要求羊毛产量能迅速提高，而西北地区的陝、甘、宁、青、新各省区，承担着极重大的任务。

在全国羊只繁殖改良會議确定了繁殖和改良工作的任务之后，西北召开这样的綿羊座谈会，研究如何从技术上帮助綿羊改良工作的进行，保証預定計劃的完成，是必要的、适时的。这对加速西北綿羊的繁殖和改良，肯定可以起到很大的作用。

## 2. 在繁殖和改良工作中需要研究的問題。