

伤寒论

证治辑要

谷松 主編

傷寒論卷第一

漢

張仲景述

仲景全書第一

晉

王叔和撰次

宋

林億校正

明

趙開美校刻

沈琳全校

平脉法第二

平脉法第一

第一

名陽也。脉沈瀋弱弦微，此名陰也。凡陰病見陽脉者，生；陽病見陰脉者，死。

伤寒论

证治辑要

谷松 主编

江苏工业学院图书馆
藏书章

仲景述

仲景述

王叔和撰次

宋 林 億校正

明 趙開美校刻

沈 琳全校

平脉法第二

同謂也。答曰。凡脉大浮數動滑。此
者。陽病見陰脉者死。

辽宁大学出版社

©谷松 2006

图书在版编目 (CIP) 数据

《伤寒论》证治辑要/谷松主编. —沈阳: 辽宁大学出版社,
2006. 3

ISBN 7-5610-5050-X

I. 伤... II. 谷... III. 伤寒论—研究 IV. R222.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 015540 号

责任编辑: 王树岩
责任校对: 齐悦

封面设计: 邹本忠

辽 宁 大 学 出 版 社

地址: 沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码: 110036

联系电话: 024-86864613 <http://vip.163.com>

Email: Lnupress@vip.163.com

沈阳市昌通彩色印刷厂印刷 辽宁大学出版社发行

幅面尺寸: 140mm×203mm

印张: 7

字数: 185 千字

2006 年 3 月第 1 版

2006 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1~2 000

定价: 15.00 元

《伤寒论》证治辑要

主 编 谷 松

副主编 王树鹏 李慧杰

编 者 (按姓氏笔画排序)

朱 辉 杨 涛 谷建军

邹晓明 高春雨 黄 晓

主 审 关庆增

内 容 提 要

本书分为两章,第一章以表格形式介绍了《伤寒论》六经病的证治要点;第二章详尽介绍了《伤寒论》113个方证的证治内容,包括方证原文、方证证治、方证规律以及方证鉴别。另附一套《伤寒论》试题及答案。本书切合实用、查阅方便,可供执业医师,中医药院校教师、研究生、本科生以及业余中医爱好者和科研人员学习和参考。

编写说明

本书所选原文、六经病证治内容以及方证顺序,均以熊曼琪主编的新世纪全国高等中医药院校规划教材《伤寒学》(2003年版)为蓝本,无辨脉法、平脉法、伤寒例、辨痞湿喝脉证、可汗不可汗、可吐不可吐、可下不可下等内容。

本书主要由《伤寒论》六经病证治辑要与《伤寒论》方证证治辑要两部分组成。

六经病证治辑要部分,主要以表格的形式提纲挈领地介绍《伤寒论》六经病的证治要点,使《伤寒论》六经病证治的纷繁内容变得简单明了,易于掌握。

《伤寒论》方证证治辑要部分,每一方证主要包括方证原文、方证证治、方证规律以及方证鉴别四项内容。

方证原文:以熊曼琪主编的新世纪全国高等中医药院校规划教材《伤寒学》(2003年版)的文字及条文序号为准,一律使用简化字,每一方证的原文按序号排列先后顺序。

方证证治:主要依据原文,概要地列出方证的主证、病机、治法、方药四项内容。

方证规律:概要地提出后世对《伤寒论》方证的应用规律。

方证鉴别:根据《伤寒论》方证原文内容,结合理论与实际,扼要地将相关方证的相同点与不同点作以比较。

本书主要参考书目包括:关庆增等主编《伤寒论古今研究》、关庆增主编《伤寒论方证证治准绳》、白长川等主编《伤寒论纲要》。

前 言

东汉·张机(仲景)“勤求古训,博采众方”,著成中医发展史上第一部临床著作《伤寒杂病论》(后世分为《伤寒论》和《金匱要略》)。《伤寒论》创立了六经辨证体系,开创了中医辨证论治之先河,为中医各科的发展提供了辨证的规律及治疗的准绳,成为继承和发扬祖国医学必读之经典著作。但因该书文字古奥,义理精深,内容广博,加之后世诸家仁智各见的注本,给后学者带来诸多不便。有鉴于此,我们将《伤寒论》的主要内容——六经病证治与方证证治内容进行整理、归纳,编成本书,以期为后学者对《伤寒论》的理论学习及临床实践提供方便,也为研究《伤寒论》提供一些必要的资料。

由于编者水平有限,对《伤寒论》只是粗通而已,故而书中错讹之处在所难免,祈望诸贤斧正指教。

编 者

2006 年 3 月

目 录

第一章 六经病证治辑要·····	1
一、太阳病辨证论治·····	1
二、阳明病辨证论治·····	13
三、少阳病辨证论治·····	18
四、太阴病辨证论治·····	21
五、少阴病辨证论治·····	23
六、厥阴病辨证论治·····	28
第二章 《伤寒论》方证治辑要·····	34
一、桂枝汤证·····	34
二、桂枝加葛根汤证·····	37
三、桂枝加厚朴杏子汤证·····	38
四、桂枝加附子汤证·····	39
五、桂枝去芍药汤证·····	41
六、桂枝去芍药加附子汤证·····	42
七、桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤证·····	43
八、麻黄汤证·····	45
九、葛根汤证·····	47
十、葛根加半夏汤证·····	49
十一、大青龙汤证·····	50
十二、小青龙汤证·····	52
十三、桂枝麻黄各半汤证·····	54
十四、桂枝二麻黄一汤证·····	55

2 《伤寒论》证治辑要

十五、桂枝二越婢一汤证·····	55
十六、梔子豉汤证·····	57
十七、梔子甘草豉汤证·····	59
十八、梔子生姜豉汤证·····	59
十九、梔子厚朴汤证·····	60
二十、梔子干姜汤证·····	61
二十一、麻黄杏仁甘草石膏汤证·····	61
二十二、白虎加人参汤证·····	63
二十三、葛根黄芩黄连汤证·····	65
二十四、桂枝甘草汤证·····	66
二十五、桂枝甘草龙骨牡蛎汤证·····	67
二十六、桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤证·····	68
二十七、桂枝加桂汤证·····	70
二十八、茯苓桂枝甘草大枣汤证·····	71
二十九、茯苓桂枝白术甘草汤证·····	72
三十、厚朴生姜半夏甘草人参汤证·····	74
三十一、小建中汤证·····	75
三十二、桂枝人参汤证·····	76
三十三、干姜附子汤证·····	77
三十四、茯苓四逆汤证·····	78
三十五、真武汤证·····	79
三十六、甘草干姜汤证·····	81
三十七、芍药甘草汤证·····	83
三十八、芍药甘草附子汤证·····	84
三十九、炙甘草汤证·····	85
四十、黄连汤证·····	86
四十一、五苓散证·····	87
四十二、茯苓甘草汤证·····	90
四十三、桃核承气汤证·····	92

四十四、抵当汤证·····	93
四十五、抵当丸证·····	95
四十六、大陷胸汤证·····	97
四十七、大陷胸丸证·····	98
四十八、小陷胸汤证·····	99
四十九、文蛤散证·····	101
五十、三物白散证·····	102
五十一、大黄黄连泻心汤证·····	103
五十二、附子泻心汤证·····	104
五十三、半夏泻心汤证·····	106
五十四、生姜泻心汤证·····	107
五十五、甘草泻心汤证·····	109
五十六、旋覆代赭汤证·····	110
五十七、赤石脂禹余粮汤证·····	112
五十八、十枣汤证·····	113
五十九、瓜蒂散证·····	115
六十、桂枝去桂加茯苓白术汤证·····	117
六十一、黄芩汤证·····	118
六十二、黄芩加半夏生姜汤证·····	120
六十三、桂枝附子汤证·····	120
六十四、桂枝附子去桂加白术汤证·····	122
六十五、甘草附子汤证·····	123
六十六、白虎汤证·····	124
六十七、猪苓汤证·····	126
六十八、调胃承气汤证·····	128
六十九、小承气汤证·····	130
七十、大承气汤证·····	132
七十一、麻子仁丸证·····	136
七十二、蜜煎方证·····	138

七十三、猪胆汁方证	139
七十四、吴茱萸汤证	139
七十五、茵陈蒿汤证	141
七十六、梔子柏皮汤证	142
七十七、麻黄连轺赤小豆汤证	143
七十八、小柴胡汤证	145
七十九、柴胡桂枝汤证	148
八十、大柴胡汤证	149
八十一、柴胡加芒硝汤证	152
八十二、柴胡桂枝干姜汤证	153
八十三、柴胡加龙骨牡蛎汤证	155
八十四、桂枝加芍药汤证	157
八十五、桂枝加大黄汤证	159
八十六、四逆汤证	161
八十七、通脉四逆汤证	163
八十八、白通汤证	164
八十九、白通加猪胆汁汤证	166
九十、附子汤证	167
九十一、桃花汤证	169
九十二、黄连阿胶汤证	170
九十三、麻黄细辛附子汤证	172
九十四、麻黄附子甘草汤证	173
九十五、四逆散证	174
九十六、猪肤汤证	175
九十七、甘草汤证	176
九十八、桔梗汤证	177
九十九、苦酒汤证	178
一〇〇、半夏散及汤证	179
一〇一、乌梅丸证	180

一〇二、干姜黄芩黄连人参汤证	182
一〇三、麻黄升麻汤证	184
一〇四、当归四逆汤证	185
一〇五、当归四逆加吴茱萸生姜汤证	187
一〇六、白头翁汤证	188
一〇七、理中丸证	190
一〇八、通脉四逆加猪胆汁汤证	192
一〇九、四逆加人参汤证	193
一一〇、烧裨散证	195
一一一、枳实栀子豉汤证	195
一二二、牡蛎泽泻散证	196
一一三、竹叶石膏汤证	197
 附:《伤寒论》试题	 199
《伤寒论》试题答案	206

第一章 六经病证治辑要

一、太阳病辨证论治

(一)太阳病辨证纲要

性质	表实热证		原文
成因	风寒之邪侵入人体,正气抗邪于肌表,或其他经向愈转出太阳。		
提纲	太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒。		
分类	中风证 (表虚)	太阳病,发热,汗出,恶风,脉缓者,名为中风。	2
	伤寒证 (表实)	太阳病,或已发热,或未发热,必恶寒,体痛,呕逆,脉阴阳俱紧者,名为伤寒。	3
	温病	太阳病,发热而渴,不恶寒者,为温病。	6
辨病 发于阳 发于阴	病有发热恶寒者,发于阳也;无热恶寒者,发于阴也。		7
辨传变 与欲解	不传变一脉静(未见其他症状者)。		4
	已传变一脉数急,颇欲吐或烦躁;或已出现少阳或阳明证。		5
治则	辛温解表。		

(二) 太阳病本证

1. 中风表虚证

证 型		病 机	脉 证	治 法	方 药	原文
桂枝汤证		风寒袭表 卫不外固 营不内守 营卫失和	头项强痛, 发热, 恶风, 汗出, 或鼻鸣干呕, 脉浮缓。	调和营卫 解肌祛风	桂枝, 芍药, 炙甘草, 生姜, 大枣	2 12 13
兼 证	桂枝加葛根汤证	风寒袭表 营卫失和 经输不利 筋脉失养	恶风寒, 发热, 汗出, 项背强几几, 脉浮缓。	调和营卫 解肌祛风 升津舒经	桂枝汤加葛根	14
	桂枝加厚朴杏子汤证	风寒袭表 营卫失和 肺失宣降	恶风寒, 发热, 汗出, 气喘。	解肌祛风 降气平喘	桂枝汤加厚朴, 杏仁	18 43
	桂枝加附子汤证	表证未解 卫阳受损	恶风, 发热, 汗漏不止, 四肢微急, 难以屈伸, 小便难。	扶阳解表	桂枝汤加附子	20
	桂枝去芍药汤证	表邪未解 胸阳不振	胸满, 脉促, 恶风寒, 发热, 汗出。	解肌祛风 宣通阳气	桂枝汤去芍药	21
	桂枝去芍药加附子汤证	表邪未解 胸阳不振	胸满, 恶寒, 脉微。	解肌祛风 温经复阳	桂枝汤去芍药加附子	22
	桂枝新加汤证	营卫失和 气营不足 经脉失养	身疼痛, 汗后身痛不减, 脉沉迟, 恶风寒, 发热, 汗出。	调和营卫 益气养营	桂枝汤加芍药, 生姜, 人参	62
桂枝汤禁例		1. 伤寒表实, 禁用桂枝汤。				16
		2. 酒客湿热内蕴, 禁用桂枝汤。				17
		3. 里热盛吐衄血者, 禁用桂枝汤。				19

2. 伤寒表实证

证 型		病 机	脉 证	治 法	方 药	原文	
麻黄汤证		风寒束表 卫阳被遏 营阴郁滞	恶寒发热，无汗而喘，头项强痛，身疼腰疼，骨节疼痛，脉浮紧。	辛温发汗 宣肺平喘	麻 黄， 桂 枝， 炙 甘 草， 杏 仁	3 35	
兼 证	葛根汤证	风寒束表 经输不利	恶寒发热无汗，身痛，项背强几几，脉浮紧。	辛温解表 升津舒经	桂枝汤加 麻黄，葛根	31	
	大青龙汤证	风寒外束 郁热内扰	恶寒发热，身痛或重，不汗出而烦躁，脉浮紧或浮缓。	外散风寒 内清郁热	麻黄汤重 用麻黄加 石 膏， 生 姜， 大 枣	38 39	
	小青龙汤证	风寒外束 水饮内停	恶寒发热，头痛无汗，咳喘，呕逆，或口渴，或下利，或噎，或小便不利，少腹满，或喘者。	辛温解表 温化水饮	细辛，五味子，半夏，干姜，桂枝，麻黄，芍药，炙甘草	40 41	
麻黄汤禁例		咽喉干燥者，不可发汗。					83
		淋家不可发汗，发汗必便血。					84
		疮家，虽身疼痛，不可发汗，汗出则痉。					85
		衄家，不可发汗，汗出必额上陷，脉急紧，直视不能眴，不得眠。					86
		亡血家，不可发汗，发汗则寒慄而振。					87
		汗家，重发汗，必恍惚心乱，小便已阴疼，与禹余粮丸。					88
		病人有寒，复发汗，胃中冷，必吐蛔。					89
		误下致里虚，治当补虚扶正，禁用汗法。					49
		营血不足者禁用汗法。					50

4 《伤寒论》证治辑要

3. 表郁轻证

证 型	病 机	脉 证	治 法	方 药	原文
桂枝麻黄 各半汤证	表郁日久 邪轻证轻	发热恶寒如疟状,热 多寒少,一日二三次 发,或伴面赤、身痒, 脉微缓。	辛温解表 小发其汗	桂枝汤与麻 黄汤 1:1 用量的合方	23
桂枝二 麻黄一汤证	表郁日久 邪微证微	发热恶寒如疟状,热 多寒少,一日再发, 或伴面赤、身痒。	辛温轻剂 微发其汗	桂枝汤与麻 黄汤 2:1 用量的合方	25
桂枝二 越婢一汤证	表郁邪轻 外寒内热	发热恶寒如疟状,热 多寒少,脉微弱,兼 见口微渴、心微烦。	微发其汗 兼清里热	桂枝汤与越 婢汤 2:1 用量的合方	27

(三)太阳病变证

1. 变证治则及辨证要点

变证概念	本太阳病,经失治或误治,或因脏腑偏盛偏衰,已不具备太阳病性质和特征者。	原文
变证治则	观其脉证,知犯何逆,随证治之。	16
辨寒热 真假	病人身大热,反欲得衣者——真寒假热。	11
	身大寒,反不欲近衣者——真热假寒。	120
	误治伤胃阳,数脉为假热。	122
辨虚证 实证	发汗后,恶寒者,虚故也。不恶寒,但热者,实也。	60
	下之后,复发汗,必振寒,脉微细。所以然者,以内外俱虚故也。	70
		75
表里先后 治则	本发汗,而复下之,此为逆也;本先下之,而反汗之,为逆。伤寒不大便六七日,头痛有热者,与承气汤。其小便清者,知不在里,仍在表也,当须发汗。	90 56
标本缓急 治则	伤寒,医下之,续得下利,清谷不止,身疼痛者,急当救里;后身疼痛,清便自调者,急当救表。	91
	病发热头痛,脉反沉,若不差,身体疼痛,当救其里。	92

2. 热证

证	型	病 机	脉 证	治 法	方 药	原文
梔子豉汤类证	梔子豉汤证	无形邪热郁于胸膈	心烦不得眠,反复颠倒,心中懊侬,或胸中窒,或心中结痛,苔黄。	清宣郁热	梔子,豆豉	76
	梔子甘草豉汤证	热郁胸膈中气不足	梔子豉汤证兼见少气者。	清宣郁热益气和中	梔子,豆豉,甘草	76
	梔子生姜豉汤证	热郁胸膈胃气上逆	梔子豉汤证兼见呕者。	清宣郁热降逆止呕	梔子,豆豉,生姜	76
	梔子厚朴汤证	热郁胸膈气滞于腹	心烦,腹满,卧起不安。	清热除烦宽中消满	梔子,厚朴,枳实	79
	梔子干姜汤证	热郁胸膈中焦虚寒	身热不去,微有心烦,或有腹满时痛,食少下利等。	清上热温中寒	梔子,干姜	80
麻杏甘石汤证		邪热壅肺	汗出而喘,发热,口渴,脉数或滑数。	清热宣肺降气平喘	麻黄,杏仁,炙甘草,石膏	63 162
白虎加人参汤证		阳明热盛津气两伤	大汗出后,大烦渴不解,脉洪大。	辛寒清热益气生津	石膏,知母,粳米,炙甘草,人参	26
葛根黄芩黄连汤证		热盛于里下迫大肠	下利不止,利下臭恶粘稠,肛门灼热,小便黄赤,发热口渴,喘而汗出,脉滑数,或见表证。	清热止利兼以解表	葛根,黄芩,黄连,炙甘草	34