

甘肅中藥手冊

(續編)

甘肅省衛生廳編



数据加载失败，请稍后重试！

甘肅中藥手冊

(續編)

甘肅省衛生廳編

甘肅人民出版社

195 年·蘭州

甘肅中藥手冊

(續編)

甘肅省衛生廳編

甘肅人民出版社出版

(蘭州市白銀路)

甘肅省書刊出版業營業許可証出字第001号

甘肅日報社印刷厂印刷

甘肅省新華書店發行

開本：787×1092毫米1/32•3書印張•40,000字

1959年10月第一版 1959年10月第一次印刷

印數：1—2,692

統一書號：T14096•22

定 价：(5) 0.29元

目 录

根 茎 类

天門冬.....	1	貫众.....	12
升麻.....	2	葛根.....	13
丹参.....	3	草烏.....	14
白藥子.....	4	射干.....	15
白芨.....	5	常山.....	16
白茅根.....	6	骨碎补.....	17
百部根.....	7	黃藥子.....	18
紅茜草.....	8	草薺.....	19
苦参.....	9	薤白.....	20
香附子.....	10	蓮節.....	21
桔梗.....	11		

皮 类

石榴皮.....	22	黃柏.....	25
地骨皮.....	23	椿白皮.....	26
桑皮.....	24	榆白皮.....	27

全 草 类

石葦.....	28	夏枯草.....	30
浮萍草.....	29	蒲公英.....	31

茎 叶 类

艾叶.....	33	益母草.....	40
西河柳.....	34	淫羊藿.....	41
皂刺.....	35	荷叶.....	43
忍冬藤.....	36	篇蓄.....	43
苏叶.....	37	莲梗.....	44
枇杷叶.....	38	薄荷.....	45
桑枝.....	39	木贼草.....	46
桑叶.....	39		

花 类

玉蜀黍蕊.....	48	鸡冠花.....	51
蒙花.....	48	槐花.....	52
野菊花.....	49	瞿麦.....	53
莲须.....	50		

果 实 类

花椒(附椒目).....	54	蒺藜.....	57
金英子.....	54	苍耳子.....	58
鬼见愁(附鬼见羽).....	55	褚实子.....	59
猪牙皂.....	56		

种 子 类

二丑.....	60	白芥子.....	63
王不留行.....	61	冬瓜子(附冬瓜皮).....	64
白果.....	62	补骨脂.....	65

青相子	65
車前子	66
松子仁	67
兔絲子	68
扁豆	69
茺蔚子	69
胡桃仁	70

蛇床子	71
桃仁	72
浮小麥	73
葶藶子	74
蓖麻子	75
梧桐子	75
韭菜子	76

动 物 类

土地龍	78
牛胆(附胆星)	79
水蛭	79
全蠍	80
夜明砂	82

蚕砂	83
鷄內金	84
鱉甲	85
桑螵蛸	86
龍骨(附龍齒)	87

礦 物 类

云母石	89
玄精石	90
自然銅	90

芒硝	91
硼砂	92
滑石	93

其 他 类

柿霜	94
柿蒂	95

雷丸	96
----	----

天門冬


產地俗名 天冬。

產地 天水、武都。年產量約150,000斤。

產季 多于秋季收采。

產地加工 洗淨泥

土，剪去兩頭的根須，煮沸（不能過久，否則，易變紅色。）後撈出浸入適量的清水中，趁熱剝去外皮。如有雙層者可用刀刮淨。有蒸熟趁熱剝皮的。除淨外皮後，均需用水洗淨，洗乾淨，然後再攤開吹去水氣，微火炕干或晒干。也有用硫黃熏後炕干者。



商品規格 以根條肥

天門冬

滿、黃白色半透明的干燥

1. 外形 2. 断面

品為佳；條瘦小、色微紅褐不明亮者較次。

鑑別方法 本品藥用其干燥的根，長條圓柱形稍彎曲，呈紡錘形。長9—20厘米，中部直徑0.5—2厘米。表面黃白色或淡黃棕色，呈油潤半透明狀，具細皺紋（順或縱），質柔軟有粘性。断面黃白色，明亮似膠質，味微甘。

用途 本品為強壯藥，有解熱、鎮咳、利尿之效，治肺癆喘促、陰虛、咳逆吐血等症。

包裝 用竹筐裝。
貯藏 本品易生霉，宜放干燥通風處，久貯易變色質次。

升 麻

產地俗名 雄麻、黑蛇根、火通根。
產地 天祝、武威、武山等地。年產量約3,000,000斤。

產季 一般于初春和秋后收采。

產地加工 挖出后趁鮮去淨泥土，晒干，燒去細須毛即可出售。

商品規格 皮黑麻，內槎淡綠色，个大肉肥無須為佳品；个小、皮黑、內槎色不綠者為次品。

藥用部分 根部。

鑑別方法 本品外表紫黑而多須，不整齊，多數分枝長10厘米、粗3—5厘米，具有多數根痕或莖殘痕之凹點，內槎淡綠色，微帶纖維性，中央徑口有空洞，味苦。

天水有一種杆天麻，槎口為紅色，體質堅硬，杆上有花點如秤杆，不能作藥用。

用途 本品有解熱、淨血、散風、解毒之功，治



升 麻

一切風熱瘡瘍。并治口內炎、咽喉腫痛、扁桃腺炎等症。

包裝 用竹筐、麻袋、蓆包均可。

貯藏 放于干处，勿受潮、雨即可。

丹 参

產地俗名 赤参、木羊乳、逐馬、奔草、山参。

產地 產于天水、和政、隴西、岷縣、蘭州等地。
年產量約300,000斤。

產季 春、秋兩季。
而以秋季采回的為佳（因回漿時养分充足）。

產地加工 自土中挖出的根，除掉蘆頭莖葉，去淨泥砂晒干即可。

商品規格 以條肥身干、色紅質堅而脆、无土雜未变色者为佳。

藥用部分 帶根莖的根。

鑑別方法 本品呈圓柱形，上部膨大，頂端有莖的殘

痕，稍扭曲或裂破，有时多分枝，并附細須根。長10—27厘米，徑0.5—2厘米。表面棕紅色，具縱紋，質輕而脆，易折斷，斷面發紫，槎粗糙，呈金紅色。外層較深，內層有明顯的筋脉白点，嚼之唾液被染成紅色，略有香气，味甜。

用途 有祛瘀生鮮血、調經、散腫止痛之效，可



丹 参

治心腹作痛、血崩帶下。為強壯性婦科藥。

包裝 用竹筐或打捆后外用蓆包。

貯藏 宜放干燥通風處，防潮雨淋，以免變色。

白藥子

產地 天水、平涼、定西、蘭州等地。年產量約150,000斤。

產季 春、秋兩季，而以八月產者為佳。

產地加工 挖出后洗淨砂土，切成片子，晒干即可。

商品規格 色白、個頭大、體肥者佳；體瘦、色黃、個小者次之。


藥用部分 干燥的根。

鑑別方法 本品呈長仿絢形，外表黃色，具縱橫不規則的皺紋，斷面白色。

用途 有化痰、止咳、散火、降血之功，可治喉中熱不通。

包裝 用竹筐、麻袋、蓆包均可。

貯藏 宜放干處，防潮發霉變質。



白藥子

白 芨

產地俗名 紫蘭。

產地 天水、武都、文縣、徽成縣等地。年產量約600,000斤。

產季 一般以秋季（多在九月）為佳。

產地加工 將挖出之白芨，當天就用冷水洗淨放入鐵鍋內煮透，然後取出，用少量白礬加水洗淨，晾乾後再炕干。去掉皮面之須根，用硫黃熏白即可入藥。

商品規格 以身干、肥大、色白、無虫蛀為合格。

藥用部分 根部。

鑑別方法 本品為不正規之塊狀物，分枝，偶有不分枝者；直徑約3.5厘米許。表面多須根痕，外表顯淡黃白色，有明顯皺紋。質堅，不易折斷，斷面白色。體肥胖，具粉性及粘性。

用途 有斂肺、生肌、化癥、止血之功，又為治



白 芨

1. 外形 2. 飲片

療瘡藥。近見文獻記載，本品可治療矽肺病，效果良好。
还可用作粘膠質。

包 裝 用麻袋裝，外用繩捆即可。

貯 藏 宜放干处，防止潮濕。

白 茅 根

產 地 全省各地均有出產。年產量約40,000斤。

產 季 秋季。

產地加工 挖出后去掉外皮，抖淨泥土，即可入藥。

商品規格 質潔白、條長身帶節、堅實者佳；色黃、身瘦、質松者次之。

藥用部分 根。

鑑別方法 本品長約30—40厘米，粗約0.2—0.5厘米。表面淡黃白色，有明顯的節，具縱皺紋。質堅而韌，不易折斷。新鮮時味甜。

用 途 有清肺胃熱、消瘀、涼血、止血、利尿等效。

包 裝 用蓆包，外用繩捆。每件100斤。

貯 藏 宜放干处，防止潮濕。



白茅根

百 部 根

產地俗名 婆妇草、百奶、野天門冬、百条根等。

產 地 甘南、武都。年產量約10,000斤。

產 季 春、秋兩季。而以八月为佳，三月为次。

產地加工 挖出洗淨泥土后晒干、陰干均可。但以陰干的为好。

商品規格 以 体肥、条粗、色灰白为佳品；色青、体瘦、条細者次之。

藥用部分 根、莖。

鑑別方法 本品呈串珠狀，由数十顆小塊連貫而叢生。外表黃白色，极为皺縮。断面淡褐色。完整的塊根呈紡錘形，長4—15厘米，粗約1厘米。味苦。



百 部 根

用 途 能潤肺，治肺及支气管性咳嗽。并能殺虫療疥癬。

貯 藏 宜放干处，嚴防潮湿。

紅 茜 草

產地俗名 地血、血見愁。

產地 天水、武都。年產量約20,000斤。

產季 秋季。

產地加工 挖采后剪去蔓梗、叶子，去淨泥土，放在通風處陰干即可。

商品規格 外色棕紅，內色粉紅。條粗體肥亮，無毛干品為佳；條短細瘦色暗者次之。

藥用部分 根。

鑑別方法 本品呈紫紅色至棕紅色，主根短，有須根及莖的殘痕。有細皺紋，較為光滑。質脆易斷，斷面粉紅色。放于開水中水立即變黃則為真品。

用途 為通經及行血藥，並有利尿作用。對跌打損傷、瘀血痛等，有消瘀鎮痛的功效。又用于黃疸、水腫，並有強壯作用。

包裝 用竹筐或蓆包，外用繩捆。

貯藏 宜放干處，防潮霉變質。



紅 茜 草

苦 参

產地 武都、天水、武山等地。年產量約12,000斤。

產地加工 挖回后鮮貨切片。

產季 秋季。

商品規格 外色紫紅或黃褐，內色黃白、條長粗壯、肥胖不帶枝葉、粉多者為佳品；根條細身瘦粉少者次之。

藥用部分 干燥的根。

鑑別方法 本品呈圓錐形或圓柱形，外表呈黃褐或紫紅色，根頭分枝有芽莖的殘基。質堅韌不易折斷，斷面不整齊，顯纖維性，韌皮與中柱易分離呈白色，有放射性花紋。味苦。

用途 用于神經性消化不良和習慣性便秘，治黃疸、便血、熱痢等。外用：洗瘡癢、陰癢等。并能殺害虫。

包裝 用蓆包，外用繩捆。

貯藏 宜放干處，以防潮濕。



苦 参

香 附 子

產地俗名 夫須、地毛、圍頭草。其根、莖相連續而生，氣味甚香，故名香附。

產地 天水、徽成縣、武都、西禮縣等地。年產量約15,000斤。

產季 以秋季（多在九月）為佳。

產地加工 挖出後趁鮮用開水微蒸煮一下（水將要開但未開時放進去馬上再撈出即可），曬干，即為毛香附。再去掉外面粗皮及細毛，即為光香附。



香附子

商品規格 以顆粒肥大、堅實、身干不潮、光滑無須毛無泥土者為好貨；體小者為次貨。

藥用部分 干燥的根莖。

鑑別方法 本品呈紡錘形或圓柱形，有時彎曲。長約1.5—3厘米，直徑約0.5—1厘米。表面棕黑色至黑色，具光澤及縱皺紋，有環節，節上有紅棕色毛茸及根痕和芽痕。質堅硬，不易折斷，斷面淡黃色至淡棕色。略有芳香，味辛苦。

用途 為芳香健胃藥，能治神經性胃痛、食欲減退、胸悶嘔吐、腹痛下痢。并有通經作用。

包裝 用麻袋包裝，外用繩捆。每件100斤。