



李豐三編

# 怎样合理使用耕牛



農業出版社

# 怎样合理使用耕牛

李位三編

\*

安徽人民出版社出版

(合肥市德胜門内优胜宮)

安徽省書刊出版业营业許可証出字第2号

山东济南印刷厂印刷 新华書店安徽分店发行

\*

書号：643·787×1092耗 1/32·号印張·15千

1958年9月第1版

1958年9月济南第1次印刷

統一書号：T16102·109 印数：1—10,000

定价：(6)0.09元

封面設計 孙兆忠



# 目 录

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 一、合理使用耕牛的重要性 .....     | ( 1 )  |
| 二、訂定耕牛的劳动定额和使用制度 ..... | ( 1 )  |
| 三、耕牛的使役技术 .....        | ( 3 )  |
| (一) 犏牛的調教和使役 .....     | ( 3 )  |
| (二) 耕牛使役前的准备 .....     | ( 6 )  |
| (三) 耕牛怎样使役好 .....      | ( 8 )  |
| 四、建立使役的交接手續 .....      | ( 13 ) |
| 五、耕牛在使役期間的喂养和管理 .....  | ( 15 ) |
| (一) 怎样把牛喂好 .....       | ( 15 ) |
| (二) 怎样使牛能得到充分的休息 ..... | ( 18 ) |
| (三) 怎样做到耕牛冬季不掉膘 .....  | ( 19 ) |

## 一、合理使用耕牛的重要性

实行科学的、合理的使役办法，是保护耕牛的健康，提高耕作效率的有效措施。

什么叫做合理使役呢？合理使役：就是在使用耕牛中要根据农活轻重和耕牛的使役能力进行合理调配，合理使用；在使役中提高使役技术，发挥耕牛本身的能力，做到既不使用过度，影响耕牛的健康，又能保证所有的耕牛都能用在农活最需要的地方，提高耕作效率，使农活很好的完成。俗话说：“三分的喂手，七分的使手”，要保护好耕牛，除了必须重视做好饲养工作以外，就要注意使用得当，否则，不管你饲养管理得怎样好，也会使耕牛光吃不上膘，发生不健康的现象，甚至会造成耕牛损伤，多病，失去耕作能力。所以，合理使用耕牛，是保证耕牛健康，提高耕牛的耕作效率，保证很好完成农活的一个重要方法。

## 二、订定耕牛的劳动定额和使用制度

为了做到使用合理，使各个牛只各尽其力，不使牛窝工，也不使牛因使用过度，造成损伤，各个农业社，应对每一头牛，订出每日的劳动定额。制订耕牛的劳动定额，应根据这几方面

的情况：社内各个时期农活情况，土地分布和土质好坏的情况（如土地远近，集中的还是分散的，土质是砂质壤土，或粘土）以及所使用的犁耙情况来决定。如果土块松，容易耕，牛耕耙省力，耕作效率自然就高些；如果土地板结，不好耕，工作效率就会降低；有了新式农具，如新式步犁，或双轮双铧犁，耕牛的工作效率则会大大的提高。另外最重要的是根据每头耕牛的健康，体格大小，体力，年龄而定。一般说，未滿一对牙的小牛和十二三岁的老黄牛或十四五岁的老水牛，工作量要订得少一些，母牛在产期也要适当减轻定额。

在为耕牛订定劳动定额的工作中，一定要組織有經驗的人来搞，如組織飼养員和使役有經驗的人来共同討論，确定每头牛的劳动定额。在定额订好后，必須經過一个阶段的試用，在試用中不断加以修改，达到使定额正确和完善为止。

耕牛的劳动定额，是使役人的耕作多少的标准。在訂出耕牛的定额以后，就要规定一个制度，督促使役員一定要按照每头牛的劳动定额进行耕作。如果规定这头牛一天只能耕地三亩，那么，使役員應該耕三亩地，不能为了多耕，毒打耕牛，使牛受伤受累。如果因毒打或使用过度，而使耕牛受伤、累倒、累病，应根据他造成的后果給予应得的处分。但必須指出，使役員对于所规定耕牛定额，也要注意根据具体情况灵活应用。例如：今天牛沒有喂饱，或土地板结，牛費力不好犁，气候过于炎热，應該少耕一些。假如牛很有勁，吃的很饱，土松软，天气凉爽，沒到收工時間，已經完成了一天的劳动定额，就不必很早收工，可以多耕一些地。或是由于使役員改进用牛和耕作技术，提高了耕作效率，虽然超过了耕牛的劳动定额，仍不影响耕牛的身体健康，社里对这种情况不仅不应給予批

評，相反的應該給予表揚或獎勵。

為了保證耕牛使用合理，除制訂出定額外，還必須建立使役制度。

使役制度的內容，大致有這樣一些：①貫徹愛畜精神，保證不發生事故，進行合理使役；②嚴格的執行勞動定額，按照每頭牛規定的勞動定額去使役，不得強迫耕牛硬干活，嚴禁毒打耕牛；③使役員使用時看牛使役，做到量力而行，避免過度使役，造成耕牛累病累倒，如發現牛有病征，應停止使用；④不能使役的耕牛，如：病牛、弱牛，快生犢的母牛，生犢後沒到使役時間的哺乳母牛，沒到使役年齡的犢牛，不能用來使役；⑤使用牛時應很好的搭配牛只，並努力改進使役技術，以提高耕作效率。同時，還要訂出獎勵批評的制度。制度訂出後，必須在社員大會上公布，教育群眾發揚互相監督的精神，切實遵守這個制度。

### 三、耕牛的使役技術

#### （一）犢牛的調教和使役

犢牛養到六七個月即可使之斷奶，黃牛一歲，水牛一歲半後即可進行調教。

犢牛的調教是很重要的工作，成年牛干活的好壞，“出活”“不出活”（“出活”，意思是牛的活好），主要看犢牛時期，初學活時調教的如何。調教得好的牛，很聽話，沒什麼怪

脾气，干活好，效率高；調教差的牛，干活不但不好，不出活，也不好使。所以，在犏牛初学活时，一定要认真的、正确的加以調教。

怎样調教好犏牛呢？

1. 要选择有經驗的人进行調教。如果找不到有經驗的調教員，也得找好的使役員和飼養員来担任。

2. 必須做到耐性，一样一样的慢慢的教，不能性急。不能采取粗暴的方式或用鞭子去制服它，如果用粗暴的态度对待正在学活的犏牛，会使牛养成怪脾气，将来不好使役。阜陽一帶的老农常說：“教犏牛活用不着发愁，一天两天慢着由（由是教的意思）。”开始調教的犏牛，首先要养成它有“套卸”的习惯，然后再教它学活。在开始学活中，可叫它运输載量較輕的物品，和做些耙地、耖地等輕活；前一个月每天工作時間以少些为宜，如是运输物品，路程以短些为宜，等牛使役习惯了，再延长使役時間和干重活。否則，犏牛要是干活的时间长了，干的活重了，就会累倒，对于活产生畏惧，甚至会影响发育和健康。因此，一般說，在半年左右的时间內，不能把犏牛当作成年牛一样来用，須經過較长的時間調教，才能把犏牛頂个大牛用。

我省老农調教犏牛有很好的經驗，对犏牛的調教是和使活結合起来进行：他們在調教中，把达到調教年齡的犏牛，和已調教好的使役能力又比較弱的成年牛編为一棚使役，这样，經過一段時間就可以教会犏牛干活了。采用这种調教办法，应注意让犏牛多休息，或采用两条犏牛輪換着和成年牛一起干活。

3 調教中喊口令要宏亮清晰，要一致，不能乱喊，使牛辨别不清（使役牛的口令，各地区都有不同）。在开始調教

时，如果犏牛对于調教員所发出的口令不懂，可以用拉繩的办法来指使牛轉弯抹角，或叫人拉着籠头带着牛走。在带着牛轉弯抹角时，同时发出口令，这样，就容易使牛懂得口令。在使役中，指揮牛前进，后退，靠左边走，靠右边走，或叫抬蹄等口令，在同一地区，同一社，应注意做到統一，不能随使役員自己的意思，乱改或起新的口令，使牛捉摸不清。

4. 調教时所用的套具要合身适体，不能过大或过小，防止因套具不合适，使犏牛皮肤受伤。如犏牛頸头已經擦伤，应立即医治，等伤口痊愈后再調教，以免造成犏牛害怕戴套具。

5. 在对犏牛进行調教时期，要注意把它喂好，要多供給精料和容易消化并富有营养的飼料，进行精細調制后喂它，使犏牛不致因为干活而掉膘。同时，还要很好注意护理，牛身上的灰尘必須扫刷干净，牛的四肢和蹄，更要注意把它刷洗干净，以免发生牛蹄病。

最后，还必须強調指出：犏牛必須养到一年以上才能調教，否則調教过早，不到一岁就叫它干重活，必然会影响犏牛的生长和发育，造成体格很小或很虛弱，在出了对牙后，仍是力量单薄，不能抵一条壮牛用。

我們知道，犏牛在一至三岁时，正是它发育時間，到三、四岁发育已經完全。因此，犏牛从滿十个月（发育快的）或到一岁时开始調教，到二岁时初步可以頂一个大牛使用，到三岁时叫它負担繁重的农活就比較好。为了使犏牛发育健壮，各地农业社（特别是耕牛缺少的地区）要注意耕牛的使役年齡，避免和禁止很小的犏牛，就去干繁重的农活的現象。



## (二)耕牛使役前的准备

做好耕牛使役前的准备工作，是保證做到合理使役和提高耕作效力的必要步骤。

在繁重的农活到来之前，首先就應該注意檢查了解耕牛的健康状况，了解社內的耕牛中有几头是壮牛，几头是弱牛，那几头可以投入生产，那几头不能投入生产（不能投入生产使役的弱牛、病牛，应及早加强喂养、护理，有病的应及时治疗）。經過檢查，摸底排队，就可以清楚了解全社共有多少壮牛和弱牛。

在摸清耕牛情况的同时，也应根据社里的耕作规划把各种农活排一排队，分出輕重活。例如：重活有深耕、拉重車、运粪、长途运输东西等；中等活有淺耕、翻犁、播种、打場等；輕活有耙地、运种子、运飼料、拉輕車等。按照上述三等把农活分出类以外，再根据牛的强弱进行分配使役。如壮牛可以干重活，或中等活；弱牛可以做輕活或中等活，以保證耕牛在使役中做到合理使用。

耕牛由冬閑轉入春忙，在使役中要做好过渡工作。我們知道，在过冬中，由于耕牛长期生活在舍內，缺乏运动和使役，或由于冬季飼养工作做得不好，耕牛往往会发生掉膘瘦弱，肌肉和骨骼运动量减低，体力不足。如果一开始使役很重，牛吃不消，形成牛过度疲劳，骨头窝（骨头关节）和肌肉发酸痛，发脹，甚至会累伤累病。所以，在使役以前，每天要有三至四个小时的时间，把耕牛牵到野外活动活动，使牛的全身肌肉和骨骼，特别是蹄、四肢，經常的活动，锻炼，以恢复活动机

能。在初春牛第一次使役时，應該叫它干輕活，在做輕活三到五次后，時間和工作速度再行增加。对那些身体很弱的牛，更應該注意，开始时做到勤休息，慢使役，工作時間不要太长，工作中叫它多休息，供給飲水；为了更好的保养体弱的牛，最好在使役休息的時間，加喂飼料，在飲水內拌少量的麸皮（或其他精料），弥补在使役时养分的消耗，增加力气，使弱牛不致因干活累倒。使役員在使用弱牛中，让它多休息（如干半天活休息半天），同时要稳赶慢赶，防止猛打急赶，并应注意观察牛在干活时的表现。如果牛呼吸迫切，气喘得很厉害，皮肤出大汗（水牛表现在呼吸上），四肢发颤，表现出疲劳无力的样子，应立即让它休息，給予飲水或喂食。经过一定時間，弱牛恢复了健康，就可当作壮牛一样使用。

在一年生产过程中，除了春耕春种外，还有夏收夏种，也是农活最重的季节，根据夏耕的特点，还应该注意下面几个問題：①耕牛力量合理的組織和調配；由于夏耕夏种活重，生产队內应在耕牛中組織“强群牛”突击夏收夏耕夏种；在耕畜缺乏的情况下，早期組織耕牛，早耕，边收边耕边种，为了做好这一使役工作，事先必須合理組織好牛群，进行适当分工，把最强壮的牛（牯牛和犍牛）用在夏耕夏种等重活上（如深耕，运肥下田等活），把较弱牛組織起来用在夏收上，拉运，打場等活。②由于夏季农活（夏耕）特別繁重，因此，必須注意把牛喂好，除供給精料外，还必须做好放牧飼养。不能因夏耕活重而使牛掉膘，同时还要給他有充分休息的机会和安适的环境，如应注意設立蔭棚（或利用树蔭），使役后的牛有凉爽的环境进行休息。蔭棚地点，要地势高、风凉、清洁。

最后，在进行准备工作中还要注意檢查和清理一下套具、

犁耙等，并检查绳、缰绳、头络（又叫笼头）是否完全，是否可用，如有损坏和不全，应在使役前把它修理和增添够。

② 耕牛（或其他耕畜）的套具，最好每头牛有一套，编号固定，不能混用。这样，不但可以使牛称身合体，防止擦伤，同时，又可避免皮肤病，如疥癣的传染。特别是牛的笼头和咀罩，应做到每头牛都配备一个，固定起来，不要混戴。因为，咀罩和笼头是带在牛的咀上和头上的，牛咀内的唾液和其他的分泌液（如泪液鼻液），都会落在上面，易被污染，也是细菌病毒最多和最易存在的地方；如果乱戴，牛病很易传染。同时，一个咀罩化不了多少钱，也容易办到。

### （三）耕牛怎样使役好

要做到使耕牛使役好，在使役中要注意以下几点：

1. 固定使役，配搭合理。耕牛的固定使役，最大好处是：可以使使役员爱护耕牛，摸清牛性，耕牛有了解牛性的人来使，牛就很听话，叫往那拐就向那拐，干的泪也多。在固定使役的基础上，在使役中，还应注意牛只合理搭配：做到按活的轻重，耕牛的力量，健康情况，适当的分配劳役。执行“强远弱近”和“软硬搭配”的使役原则，也就是说，要根据牛的体力，体形，体格大小，性情，步伐，行动快慢，体格高低，干活特性（耐苦性，持久性）等等方面来搭配。把耕牛性情相同的，步伐一致的，行动快慢差不多的，身体高矮差不多的牛搭配一起，构成一犋，体力大的和体力小的牛互相调整开，做到一犋牛的力量强的和弱的大体差不多，但也不能把过弱的牛和体力过小的牛，与强牛配在一犋上，如悬殊过大，对壮牛，

弱牛都没有好处。因为，过弱的牛，体弱力薄，如果和强牛（体健力壮）在一棚干活，身体吃不消。相反的，壮牛和弱牛在一起，也容易受累。另外，也不能把性情暴躁的，行动快的牛，和性情迟钝，行动慢的牛，或者高牛和矮牛，配在一棚上使用。力量很强的牛配在一起，会造成牛的力量浪费。

同时，在使役中还应该掌握“套卸有定时，劳役有定量”，俗话说：“不怕千日使，就怕一时累”，这是有道理的。规定出牛每天什么时间上工，到什么时间收工，一天工作多少小时，使役员要认真执行，不得随便改变。为了使耕牛不致因集中在某一时期农活繁重而受累，和解决社内耕畜缺乏的问题，除了进行合理搭配牛只和合理使用牛只外，对于那些可以提前耕作的地，要重视提前耕作，以免使活集中在一起，使牛忙不过来而受累。

同时，还要注意生产队和生产队之间的互相调剂，以解决农活繁忙时候耕牛支配不过来的困难。

2. 根据不同的季节进行使役。如春季，天气温和，一般壮牛可以在逐步增加工作时间的基礎上延长干活时间，进行整日使役。夏季天气炎热，实行整日使役，牛吃不消，可以实行“趁凉使役，热了休息”的办法。上午可以“早出勤，早收工”，下午可以“晚出勤，晚收工”。阜陽、蚌埠等地农民，在夏天使用牲口，“多采取早晨使役和日落后使役。早晨天麻絲亮或东方未发白，就赶牛下地干活，等到日出很高才赶牛回来；下午到太阳快落时，赶牛下地，工作三四小时后才赶牛回栏休息。这样，人和牛不受太阳晒，对人和牛都有好处。在夏季使用耕牛，还应该注意防暑，在天气特别炎热的情况下，要用破布盖在牛的头部，以免使太阳光直射在牛的头上。如发现耕牛有“中

暑”的現象，應該立即停止使役，把牛牽到蔭涼的地方，让它休息。如中暑严重，应立即請醫治疗。

秋季天气慢慢变凉，耕牛可以作整天的劳役，但应防止干活后因出汗受凉感冒。因此，可以采取“晚出役，早收役”和“无风暖天多使役”的办法。早晚天气较冷，可以不使役，上午10点到下午3点的时间中，天气暖和可以多使役。在冬天由于天气很冷，牛的皮肤肌肉收缩，各个器官呈现不灵活，肌肉和骨骼使役负担的活动量，也不象热天那样大，所以开始使牛时，要慢使，让牛肌肉、骨骼等器官变得更灵活，活动量增大，牛全身发热后慢慢再加快使役速度，作激烈的劳役。这种使役法，也就是群众所说的“练腿劲”或“先蹦蹦腿后使用腿”。在使役快到结束时，也应该注意慢使，使牛工作速度减慢，避免再作激烈的活动，否则牛累得满身大汗时，才停止使役，如遇冷风一吹，容易生病。

耕牛在田里干活，如遇天气要变（起大风，下大雨），使役员则应注意赶快收工，把牛赶回家，防止雨淋。因为正在作激烈劳役的耕牛，全身出汗，汗毛孔张开，各器官，肌肉，正处于紧张活动状态，在这种情况下，如遇大雨淋，或冷风吹，牛的各器官功能会受到影响和失调，新陈代谢不正常及其他生理变化，发生感冒，发颤，消化力降低，腹泻等疾病（水牛在阴天小雨天可以照常使役）。

3. 根据耕畜的不同特性使役。我们知道，水牛和黄牛在一般生理构造都有差异，在性情上也不同。水牛的躯体比较短，骨骼也很粗壮，四肢粗大蹄子圆壮。黄牛躯体较水牛长，四肢和蹄则比水牛小。在外貌上最大的区别是：黄牛皮肤内有汗腺，能分泌汗；水牛则汗腺很弱，几乎没有汗腺，不易出汗，

所以，水牛干活时，产生热很多，而热的散失（不能用出汗散热，只能靠皮肤与冷空气相接触散热）则没有黄牛快，靠皮肤散热是很微弱的。因此水牛怕热，不喜在干燥的地里干活，而喜在水田里工作。黄牛则多数在旱田内工作。另外，水牛的性格迟钝，温顺，干起活来慢慢腾腾的，也易管理和使用，很少“闹套”和“跑套”的现象。

根据水牛黄牛的不同特性，其使役不同有下列几点：

①水牛要慢使，不能赶的紧，黄牛使役可以比较快些。

②在凉爽的天气里使役，干活的时间可以延长。黄牛如干很重的活，工作一二小时后可休息一次，水牛则由于持久力强（有耐性），耐苦工作二三小时，休息一次即可。

③在大暑天里使役，要使水牛常休息。否则，由于天气炎热，劳役激烈，牛体内产生大量的热会散发不出去，容易中暑。同时，在热天干活，除需给水牛多休息外，还要注意使水牛下塘“打汪”（洗澡）。“打汪”，对于水牛的健康是有帮助的。水牛在干活的活中，经过水里浸泡身体以后，会使它的体热降低，因而感到很凉爽、轻松，精力足，干起活来很起劲。同时，还可以保护皮肤。在使役后牵牛下塘，则应先把水牛牵到树荫下休息一会，使它呼吸平静下来后，再把牛牵到水里去。否则，干活后马上下水“打汪”，会使水牛发生腹痛、感冒等病。

黄牛则很少采取“打汪”的办法。黄牛使役休息时，把它牵到荫凉有风的地方休息一下就可以了。

各地农民根据牛的特性，在使役上，积累了丰富的经验，采取“三站”和“三慢”的办法。“三站”，即是犁到地头站，上到坡上站，将要下坡站。这里所指的犁到地头站，也要看地面的大小，如果地面很大，犁一圈很吃力，为了不使耕牛过累，犁

到地头时要站一站，特别是对弱牛更应该这样。如果地面小，则可犁数圈后再让它站。如果地势有高有低，牛需要爬坡和下坡，当牛爬到坡上后，由于爬坡犁地很吃力，稍微站一会，使它喘喘气；到下坡时，也要站一站，休息一下，使牛歇歇腿，下坡时才安全。所谓“三慢”，即是上套慢，下坡慢，转弯慢。牛初上套干活，还没有“稳着劲”（意思是沒有安靜下来），不要驅赶过急，等牛干了一会，蹣好了腿，再慢慢的加快驅赶的速度；下坡时更不应使牛拉跑套，要稳步下坡，在下坡时使役員不能打响鞭，唱雷腔，以免发生跌倒、跌伤事故。犁地到了地头，不能来个急转弯，转弯过陡会使牛失足摔倒，母牛容易发生流产。

4. 怀孕母牛的使役。对怀孕的母牛在使役时应该加以特殊的照顾。怀孕的母牛，在怀孕初期（怀孕二三个月胎儿还很少），可以进行正常的使役，到怀孕后期（怀孕七八个月），胎儿长大，母牛负担重，应该减轻使役，到产犊前一个月更应少使役，让母牛多休息；但也不要停止使役，在母牛将分娩时，干些轻活对母牛的分娩是有利的。产犊后也要让它休息半个月到一个月，使它恢复健康后再进行使役。

对怀孕的母牛在使役中必须注意使得稳，防止猛打，急转弯，拉跑车；也不能乱打牛，否则，会有不好的效果，严重的造成流产。有人認為：“响鞭惊动馬惊不动牛”，因此主張打牛要打头，这种做法是不对的。我們应该了解：牛头部肌肉少又薄，打牛头部会把它打伤，一不小心还会把牛的眼睛打瞎。使役員用鞭子来威胁牛，或迫使它服从是不好的使役方法，也是很坏的毛病；因此，应该注意纠正打牛的现象。

## 四、建立使役的交接手續

合作社如果对耕牛采取专人集体飼养，或采取分戶喂养的还未做到喂养和使用统一时，或現在耕畜实行养用合一，待条件基础好时，逐渐地实行集体喂养，集体使役后，使役員和飼养員之間要建立交接手續（又称为点交手續）。建立了交接手續有很多好处，它可以促使飼养員和使役員之間加强联系，互相交換牛只的情况和意見，把喂牛和用牛密切的結合起来，达到喂牛和用牛技术共同提高。例如，飼养員喂牛时发现牛吃草量减低有病的嫌疑，可以告訴使役員，叫他在使役时留心这头牛，注意观察牛的表情；相反的，如果使役員发现牛沒有吃饱，在使役中沒有力气，就应督促飼养員改进飼养。这样，可以使双方都注意爱护耕牛，以保証耕牛的身体健康。交接工作，包括耕牛出耕时 飼养員点交，使役員接收，收耕回圈时，使役員点交，飼养員验收。飼养員把牛交給使役員时应介紹清楚以下几方面的情况：①使役的路程远近，干什么活，根据干活的輕重分配給适当的牛只。②耕牛的健康情况，以及吃草的情况，吃草量是否减少，或不食，在舍內表情、行动，是否有起臥不安的現象和有无受伤現象。③这头牛的劳动定額。④交出使役的如果是母牛，应交代清楚，母牛是否发情，有沒有帶上犢（怀孕），已帶犢多长时间了等等情况；使役員接到牛后，也应檢查一下牛是否吃饱草，飲水沒有，有无因管理不善而发生腿癰、和其他的损伤。交接手續办完后，才把牛牵走，上套干



活。在牛使役回来，卸下套，进行交接时，使役員則要把一天的使役情况向飼養員介紹清楚。如今天这条牛共耕了多少地，牛在干活中的表現怎样，有无病症。发现病症应告訴飼養員加以特殊的照料和注意。如果使役員回来迟了，应說明回家迟的原因。飼養員則应檢查牛是否打伤、跌癩，把牛牵着走一走，观察牛的行动，表情，和是否过度疲劳等。另外，飼養員和使役員如果发现牛有病，母牛在使役中不注意造成流产、打伤，跌癩或因使役不当，发生死亡事故等特殊情况，要及时回報給生产队长，以便及时进行研究处理。

在农活不是很忙和牛只健康情况正常的情况下，可以簡化交接手續。着重檢查牛只是否吃饱，有无创伤和病状以及介紹清楚牛的劳动定額等就可以了。飼養員交接使役的牛只，必須是健康的，可以使用的牛。如果还未到使役年齡的犢牛，瘦弱的牛，怀孕后期快要分娩的母牛和分娩后沒到使役時間的牛，都不能隨便交給使役員去干活。对有病症（如不吃草，飲水不好，在舍內出汗，发抖不安）的牛，更不應該交出使役；发情的母牛則应留下来进行交配。除了实行交接以外，飼養員还必须經常进行耕牛的健康檢查。

为了做好交接手續，貫徹交接制度，农业社应对飼養員和使役員加強教育，不断注意克服他們怕麻煩，在交接中发生草率从事的現象。特別要注意教育他們打破情面，严格执行交接手續。有的飼養員和使役員認為，当面檢查驗收，很不好意思；有什么不好意思呢？爱护耕畜，爱护公共财产，是每个社員应尽的職責。为了社的集体的利益，應該打破情面，認真地做好交接使役手續，保护好耕牛，克服社內耕牛的使役上的混乱現象。