



安徽省中兽医经验集

第一集

验方、单方、秘方

安徽省农业厅畜牧兽医处編

安徽人民出版社

前 言

中兽医学是祖国宝贵的医学遗产之一，对畜牧业的发展起着重大的作用。

党中央指示要“继承与发扬祖国兽医学遗产”，加强中、西兽医合作，互相学习和创立新的兽医学术，进一步发挥中、西兽医力量，更好地为社会主义建设事业服务。我省共有中兽医五千余人，他们分布在全省各个角落，继承着前人的兽医学遗产，对各种家畜家禽疾病进行了顽强的斗争，并且在长期的医疗实践中积累了极为丰富的诊疗经验。他们的经验，无论对于当前发展畜牧业生产，和对于研究提高祖国的兽医学术，都有着极其重大的作用。当前，我省人民公社正在巩固的健全发展，畜牧业生产象其他生产一样获得了最根本的有利条件，转向高速度发展的道路。在这种情况下，各地对提高兽医技术，传播兽医知识，扩大兽医力量的要求更为迫切。为了全面收集群众中的丰富的兽医经验和资料，以便供中、西兽医工作人员学习和研究，进一步提高兽医技术，并且使这些经验在当前发展畜牧生产中发挥实际效用，一九五九年在在全省范围内开展了中兽医“采风”运动，广泛收集各地流传的治疗经验和验方、单方、秘方。对这些处方，我们汇集了本省十多位经验较丰富的中兽医集体进行甄选，将其中效果较好和便于推广的，加以整理，编成“安徽省中兽医经验集第一集”。书内分传染病、寄生虫病、消化器官病、呼吸器官病、循环器官病、泌尿生殖器官病、神经系统病、运动器官病、皮肤病、外科病、蹄病、眼病、产科病、中毒及其他疾病等十五章，共有治疗九十七种畜禽疾病的二千五百多个处方，并且附有中西兽医病名对照表等参考资料。

本书主要供给中、西兽医业务参考和研究进修之用。同时，

由于書中对家畜家禽的各种主要疾病的俗名、病因、病状都作了具体解說,并且所介紹的治疗护理方法也都比較簡便易行,故本書又可供各地飼养管理人員認別和治疗畜禽的一般疾病时参考。

本書所介紹的处方較多,可以根据病情选择采用。在使用藥物方面,可以根据当地藥物条件,本着就地取材、經濟实用的原則进行处方。

— 本書所載的处方,虽然是各地长期实践中积累下来的,但是由于我們的水平有限,以及对这些处方的直接試驗工作做得不够,可能有遺漏和不当之处,希望各地兽医工作人員在参考采用以后,将治疗效果随时告訴我們,并請批評指正。

本書在編写过程中,曾經由安徽农学院畜牧兽医系的同志协助整理审核。

安徽省农业厅畜牧兽医处

一九六〇年三月十日

目 录

第一章 传染病

一、偏次黄(炭疽)	(1)
二、噪癍(出血性败血病)	(4)
三、破伤风(强直症)	(6)
四、狂犬病	(16)
五、麻脚风(牛流行性感冒)	(17)
六、肺败(馬鼻疽)	(19)
七、馬白喉(馬腺疫)	(20)
八、牛烂腸瘟(牛瘟)	(21)
九、黑腿病(气肿疽)	(22)
十、木舌(放线菌病)	(22)
十一、猪烂腸瘟(猪瘟)	(24)
十二、猪喘病	(25)
十三、猪打火印(猪丹毒)	(29)
十四、猪肺疫(猪出血性败血病)	(30)
十五、仔猪白痢(大腸杆菌病)	(31)
十六、鷄鴨鵝瘟(禽霍乱)	(33)
十七、雛鷄白痢	(34)
十八、鷄痘	(35)

第二章 寄生虫病

一、牛癩(牛疥癬)	(36)
二、虱子	(39)

三、馬蛇虫 (馬胃蝇)	(40)
四、猪蛔虫病	(41)

第三章 消化器官病

一、口舌生疮 (口腔炎)	(42)
二、草噎 (食道梗塞)	(45)
三、翻胃吐草 (呕吐)	(46)
四、胃弱 (急慢性胃腸卡他)	(55)
五、百叶干 (前胃食滞)	(57)
六、反芻善臌胀病 (臌胀病)	(64)
七、冷痛 (痙攣症)	(79)
八、前結	(89)
九、中結	(91)
十、后結	(95)
十一、宿水停臍 (腹水)	(97)
十二、幼駒奶泻 (幼駒腸卡他)	(98)
十三、冷腸水泻	(99)
十四、大便血 (胃腸炎)	(103)
十五、脱肛	(114)

第四章 呼吸器官病

一、鼻出血 (鼻衄血)	(117)
二、流鼻涕 (鼻卡他)	(123)
三、喉黄 (喉头炎)	(125)
四、咳嗽 (支气管炎)	(133)
五、肺寒	(148)
六、肺热气喘 (肺炎)	(151)
七、肺出血	(154)

第五章 循环器官病

一、急心风病.....	(156)
-------------	-------

第六章 泌尿生殖器官病

一、垂纒不收(阴茎肿).....	(157)
二、阴肾黄(阴囊炎).....	(158)
三、尿血(血尿病).....	(160)
四、砂石淋(尿道结石).....	(170)
五、胞轉(膀胱炎).....	(178)

第七章 神經系統病

一、貧血症(脑貧血).....	(180)
二、伤热(热射病).....	(181)
三、黑汗风(日射病).....	(186)
四、心黄.....	(188)
五、轉腸风(癲癇).....	(190)

第八章 运动器官病

一、风湿病(肌肉或关节萎麻質斯).....	(191)
二、寒伤閃伤腰胯痛.....	(204)
三、寒癰.....	(208)

第九章 皮肤病

一、遍身黄(蕁麻疹).....	(212)
二、鍋底黄(腹下浮肿).....	(213)
三、黄肿.....	(215)
四、烂疮.....	(220)
五、牛額痛.....	(223)

第十章 外科疾病

一、牛前膝后痛.....	(224)
--------------	-------

二、烫伤、烧伤	(226)
三、鞍伤	(226)
四、刀伤	(227)
五、牛尾尖枯焦	(228)
六、野兽咬伤	(228)
七、骨折	(228)

第十一章 蹄病

一、料伤五攒（蹄叶炎）	(231)
二、漏蹄（蹄义腐烂）	(231)
三、翻蹄	(232)

第十二章 眼科疾病

一、肝經热（結膜炎）	(234)
二、热翳膜腫	(241)
三、眼混睛虫	(245)

第十三章 产科病

一、胎气	(248)
二、动胎	(249)
三、胎风	(252)
四、产后腹痛	(254)
五、难产	(256)
六、衣胞不下	(257)
七、子宫脱	(260)
八、母畜缺乳	(263)
九、乳房炎	(264)
十、不孕	(265)
十一、死胎（木乃伊）	(265)

第十四章 中毒

一、吃闊羊花中毒.....	(268)
二、六六六中毒.....	(268)
三、吃黑斑病山芋中毒(甘薯黑斑病)	(269)
四、吃蠅蝗中毒.....	(269)
五、毒蛇咬伤.....	(270)

第十五章 其他

一、誤吃棉花.....	(271)
二、虫子入耳.....	(271)
三、吞針或吃釘头.....	(272)
四、瘋气病.....	(272)
五、幼駒偏头风.....	(273)

附 录

中西兽医病名对照表.....	(274)
中葯用量用途一覽表.....	(288)
牛針灸穴位图(九幅)	(298)
猪針灸穴位图(二幅)	(304)

第一章 传染病

一、偏次黄(炭疽)

俗名：后腺黄、腰痠、恶黄、血脾胀、束喉黄。

病因：喂养太肥，谷气积于脏内，热毒流注三焦，使腰傍腺畔郁成黄。

病状：身上发热，打冷战，四肢站不住，有时也象肚子疼似的，呼吸费劲，舌呈紫色，瞳孔散大，眼皮发肿，先拉硬粪，后拉稀粪，有时还带血珠子，也有尿中带血的，前胸和咀角及肚子底下常有浮肿，死后尸体不硬，七窍流血，血暗红色，不凝血块，脾脏肿大，口色青紫。

护理：不讓与健畜接触。

治疗、处方：

川郁金一两	川黄连八钱	黄柏六钱	黄芩一两	蛇床子三钱
黄药子一两	广木香五钱	冰片三钱	甘草三钱	煎水喂下。

(定远县 高世田)

川大黄一两	黄柏五钱	桔梗八钱	升麻三钱	朴硝一两
白芷一两	黄芩八钱	当归八钱	银花五钱	花粉五钱
甘草三钱	煎水喂下。		(定远县 高世田)	

针灸：舌下左金枝穴(青的)刺半分深出血，右玉叶穴各刺一針，用盐四两在舌头上下搽之。(定远县 高世田)

川郁金一两	甘草五钱	川黄连五钱	白矾一两	黄柏一两
黄芩一两	蛇床子五钱	黄药子八钱	广木香一两	冰片三钱
研末脱水内服。			(定远县 高世田)	

羌活四錢	獨活四錢	山梔子四錢	黃芩五錢	大黃七錢
防風五錢	蟬退五錢	升麻五錢	白芷五錢	白芍五錢
朴硝一兩	共研末，加鷄蛋清四個喂下。治牛炭疽。			

(含山县、肖美发)

針灸：用針針胸膈穴，放血四五碗。再用鞋底板烤熱揉針眼。

廣木香八錢	青陳皮七錢	赤檳榔六錢	川朴硝一兩	枳實八錢
飛骨石六錢	制半夏六錢	大腹子六錢	厚朴六錢	用白萝卜皮
一塊為引，煎後去渣灌服。				

白玉簪花八兩 搗碎，用涼水六碗灌服。(樅阳县 陶懷應)

黃芩六錢	川黃柏七錢	連召三錢	牛子八錢	炒山枝六錢
川連五錢	前仁六錢	木通六錢	大黃一兩	知母六錢
二丑一兩	卜硝八錢	生石膏一兩	研細末開水沖服。	

(樅阳县 陳光應)

先服菜油八兩，後用陳菜豆粉八兩，冷水灌服。棺材底板八兩，燒灰研細，用童便地漿水灌服。

茯苓(辰砂拌)六錢	遠志(辰砂拌)五錢	枝子六錢	連召五錢
花粉六錢	黃葯子六錢	天冬(辰砂拌)一兩	麥冬一兩
黃芩六錢	川連四錢	黃柏五錢	玉金五錢
太元四錢	一元散一兩	生石膏一兩	研細末開水沖服。

(樅阳县 丁光東)

黃芩六錢	川柏六錢	川連三錢	連召七錢	枝子六錢
二花八錢	花粉七錢	大黃一兩	卜硝五錢	茵陳六錢
前仁一兩	研細開水沖服。			

(樅阳县 吳先厚)

黃芩六錢	川柏六錢	川連五錢	地丁一兩	沙參五錢
茵陳一兩	竹叶五錢	連召八錢	花粉八錢	二花一兩
大黃一兩	明粉一兩	石膏一兩	研細末開水沖服。	

(樅阳县 方繼福)

寸干六錢	豆根六錢	桔梗五錢	黃芩六錢	牛子五錢
甘草三錢	薄荷三錢	生地一兩	研末開水沖服。	

豆根六錢 連召一兩 二花二兩
元乡七錢 杏仁五錢 川連一兩
知母五錢 大貝五錢 大黃一兩
冲服。
寸干六錢 川柏八錢 元乡八錢
花粉八錢 甘草五錢 大貝八錢
連召七錢 桔梗八錢 黃芩八錢

知母六錢 大貝三錢 黃芩五錢
荆芥三錢 蛇退一條 炒灰六錢
牙硝二錢 白矾一兩 卜硝六錢
水冲服。

針灸：針气海穴、星尖穴。

菖蒲四錢 白芷四錢 知母六錢
杏仁六錢 大黃六錢 牛子五錢
川連四錢 研細末开水冲服。
川連八錢 川柏一兩 条芩一兩
連召一兩 花粉二兩 桔梗二兩
寸干一兩 白矾二兩 鷄蛋青十个
火針开喉脇穴。

大黃二兩 元參一兩 桔梗八錢
寸干八錢 黃芩八錢 生地一兩
甘草一兩 麦冬二兩 淡竹叶二兩

川連八錢 大黃一兩 黃柏一兩
連召一兩 二花一兩 花粉八錢
公英一兩 甘草八錢 研細末开水冲服。

(樅阳县 胡滿堂)

桔梗一兩 寸干七錢
香茹七錢 黃芩五錢
卜硝一兩 研細末开水

(樅阳县 周紹軍)

生地八錢 枝子七錢
豆根八錢 牛子八錢
研細末开水冲服。

(樅阳县 吳明虎)

大黃八錢 甘草三錢
瓜薤一兩 川芎四錢
蜂蜜四兩 研細末，开

(樅阳县 章耀先)

伏皮六錢 瓜薤六錢
大貝四錢 花粉四錢
(六安县張店兽医站)

黃葯子二兩 白葯子二兩
豆根二兩 牛子一兩
研細末，开水冲服。

(五河县 邢榮華)

川連八錢 豆根一兩
連召五錢 二花一兩
研細末开水冲服。

(五河县 潘振東)

白朮子一兩 黃葯子一兩
全虫六錢 茵陳八錢
研細末开水冲服。

(凤阳县 侯奔运)

井泥一小盆 癩古头三个 蚯蚓二十条 独蒜头五个 鷄子

青五个 小燕子屎一把 白矾二两 混合老醋一斤，捣碎調
敷。
(泗县兽医站)

二、喉癰 (出血性敗血病)

俗名：喉瘋、喉傘、鎖喉黃。

病因：喉癰乃卒急之症，因畜養太肥，三焦熱積，壅極心胸，郁結于咽喉。

病狀：氣喉腫合，伸頭直頸，氣促喘粗，喉腫氣响如抽鋸，身體發熱，精神倦怠，口流涎沫，脈洪數，唇舌鮮紅。

護理：喂養于清淨處，忌晒日光。

治療、處方：

雄黃六錢 玉金一兩 巴豆 (焙焦去皮、油) 六錢 用蜡調服。

(宿松縣 吳耀欽)

冰片一錢 白僵蚕二錢 雄黃一錢 焰硝一錢 礞砂一錢
研末吹入喉內。
(宿松縣 吳耀欽)

桔梗五錢 荊芥六錢 防風五錢 連翹六錢 玄參六錢
黃連六錢 射干六錢 豆根六錢 大黃一兩 枝子五錢
黃芩五錢 生甘草五錢 牛子六錢 銀花六錢 朴硝一兩
薄荷一兩 蜂蜜六兩為引，合研細末開水沖服。

(宿松縣 吳耀欽)

薄荷五錢 川芎五錢 川連五錢 桔梗六錢 射干五錢
山豆根五錢 酒黃芩五錢 玄參五錢 礞砂三錢 大黃六錢
山梔子五錢 明礬三錢 白蜜二錢 鷄子清五个 共研末內服

針灸：外用火針喉門穴，一邊兩針，刺二分深。

(含山縣 肖美發)

黃連四錢 黃柏五錢 黃芩五錢 大黃一兩 連翹五錢
梔子五錢 桔梗六錢 知母八錢 玄參六錢 半夏八錢
天南星八錢 瓜蒌六錢 石膏一兩為引，共研末煎服。

(桐城县 严普海)

先灌未腊半斤，再用白公鷄一只，砍掉头，热血灌牛。

(桐城县 严普海)

二花一兩 連翹一兩 豆根一兩 射干一兩 玄參一兩
桔梗一兩 麦冬一兩 枝子八錢 黃柏六錢 竹叶为引，
煎服。

(宿县 李世儒)

赶木回(即牛子梁)一斤，白矾一兩，搗碎取汁內服。

(宿县 李世儒)

癩蛤蟆五至七个 白矾一兩 搗烂內服。

(宿县 李世儒)

黃柏六錢 黃連五錢 黃芩六錢 甘草六錢 桔梗六錢
豆根五錢 白朮子五錢 黃朮子五錢 香附子四錢 知母六錢
蒼朮五錢 生軍一兩 朴硝一兩 連翹六錢 用蛇蛻一条、
蜂蜜二兩为引，合研細末，开水冲服。

(宿松县 吳益隆)

牛旁子一兩 桔梗五錢 連翹一兩 二宝花一兩 防风一兩
生甘草五錢 大貝母二兩 薄荷五錢 僵蚕一兩 用荔子草二兩、
淡竹叶一把为引。煎好待凉，去渣灌服。此方治牛。

(怀宁县 陈阿栋)

用針刺舌后两边，出血后，用青黛三錢，雄黃三錢，南礪砂二錢，赤片
三錢，研末，分两次搽舌根上面。

(定远县 高世田)

薄荷八錢 川芎七錢 桔梗六錢 白矾一兩 黃柏一兩
黃連五錢 甘草五錢 路党參一兩 礪砂四錢 同煎去渣，
入蜂蜜一兩，一歩灌服。

(定远县 高世田)

白矾一兩 大貝母一兩五錢 白芷五錢 川郁金一兩 黃芩一兩
大黃一兩 甘草二錢 甜葶藶一兩 研末，煎好入蜜一兩，內服。

(定远县 高世田)

青蘿卜二斤，搗碎入麻油十兩拌勻，把牛头抬起，用手抓喂，一次吃
完。

(定远县 高世田)

甘草五錢 桔梗五錢 川荆芥一兩 苏薄荷五兩 防风一兩
炒僵蚕五錢 大黃一兩 麻黃五錢 細辛五錢 苏叶五錢

西羌活一两 川白芷八錢 川芎一两 桂子六錢 研末內服。

(定远县 高世田)

雄黃六錢 玉金一两 巴豆(去皮油)六錢 用腊調服。

(灵璧县 李志清)

冰片、雄黃、鍋硝、礬砂各一錢，白僵蚕二錢，研末，吹入喉內。

(灵璧县 李志清)

桔梗、元參、牛子、豆根、麦冬各八錢，甘草、黃芩各五錢，黃柏六錢，竹叶一把，白糖六兩，每剂加水六至八斤煎成四、五斤，过滤后冲白糖內服。

(灵璧县 李志清)

菊花五錢 黃芩六錢 黃連五錢 射干三錢 山豆根六錢

川貝母五錢 知母六錢 共为細末灌服。(太平县工作组)

黃芩五錢 炒山梔五錢 黃白菜子八錢 牛蒡子五錢 秋桔梗五錢

連翹五錢 青黛五錢 玉生五錢 制乳沒四錢 知母五錢

玄參四錢 射干四錢 粉甘草四錢 鷄子清三个为引，地骨皮

煎水冲药服之。

(天长县 张永泉)

二花一两 連翹一两 豆根一两 射干一两 玄參一两

桔梗一两 黃柏八錢 只子八錢 麦冬一两。

(宿县 李世儒)

炒黃芩五錢 生甘草五錢 甜桔梗五錢 黑元參四錢 黃卜菜四錢

山豆根五錢 二宝花五錢 淨連召五錢 朋大海五錢 白矾三錢为

引。(嘉山县 史桂德)

黃芩三錢 山豆根四錢 射干二錢 甘草五錢 黃柏三錢

梔子四錢 大黃五錢 蘆桐根一小把 桔梗三錢 玄參二錢

陈皮五錢为引。(嘉山县 王玉山)

三、破伤风(强直症)

俗名：兔耳风、破皮风、脐带风。

病因：外感风邪，因伤劳过度，养饲失调，如鞍勒撞肿鬃头，羶

屢打伤脊背，鞣皮磨破毛根，肚带擦伤肘后，或巷道之中或簷下，賊風乘虛而入皮膚，传入經絡，使渾身麻痺，眼急惊狂，全身僵硬。

症状：病畜口內流涎，耳豎尾直，牙关紧閉难开，水草难下，瞳孔散大，气出喘粗，鼻孔张开，腹部縮小，脖子和脊背僵硬而不能弯曲，四肢张开，象木馬似的。脉微迟，唇舌色赤紫。

护理：病畜喂养在溫暖、安靜的地方，背上搭盖毯屨或麻包，忌寒夜外拴，严防簷巷賊風。

治疗、处方：

用辣椒蒂煎水服之。

臭蒲二斤 棉子二两 木瓜二两 透骨草一两 樟木二两
葱須二两 生姜二两 混合煎水灌服。背上放热酒糟，給溫开水喝。

(肖县 张文良)

針灸：風門穴兩針四分深，百会穴一針八分深，开并穴兩針，蹄头穴各刺一針一分深。

后用麦麸十斤、葱一斤、食盐半斤，配合用鍋蒸热装入麻袋內，放在背上。需飲溫水。畜舍应保暖。一星期后牲畜恢复原状，方可出厩。

(定远县 高世田)

蔓荆子一两 旋复花八錢 白僵蚕五錢 明天麻五錢 防风七錢
西羌活六錢 生姜一两为引，共煎沸后，去渣一次灌下。

(定远县 高世田)

当归二两 紅花八錢 麻黄六錢 桂皮一两 川烏六錢
草烏八錢 南星八錢 細星六錢 全蝎七錢 烏蛇一两
羌活一两 独活八錢 煎好慢灌，牵牛去烤火，使它出汗，并多給飲水。出汗后避風三至四天。

(肖县 耿春庭)

当归一两 川芎五錢 川烏一两 草烏一两 防风一两
明天麻八錢 全蝎七錢 紅花五錢 麻黄五錢 南星四錢
桂枝六錢 細辛四錢 酒与紅糖为引，煮后內服。

(宿县 孙怀勤)

全蝎四錢 蝉壳五錢 蔓荆子五錢 烏蛇五錢 防风五錢
白附子四錢 麻黄三錢 川芎五錢 黑附子三錢 葱酒为引，

煎服。

(肥东县 朱广厚)

当归八錢 防风五錢 益母草八錢 桃仁五十粒 天麻五錢

炮姜四錢 川芎五錢 釣藤四錢 炙甘草三錢 薄荷三錢

童便一茶杯 煎水內服。第二日再服一剂。(天长县 吳育之)

当归八錢 紅花五錢 牛夕一两 天麻六兩 杜仲八錢

木瓜八錢 川芎八錢 續斷八錢 全虫八錢 共研細末。

黑风子七錢、蜂子窩一个为引，煮沸三次，冷后过滤去渣，兌黃酒三兩灌服，后用口袋裝熱酒糟搭背部，使其出汗。

(凤阳县 乔書文)

天麻八錢 知母六錢 半夏八錢 川芎六錢 全蝎五錢

朱砂一分 牛夕六錢 柴胡八錢 僵蚕八錢 燒酒四兩

为引，煎服。連服兩剂。

(当涂县 姜孝源)

当归一两 天麻八錢 全虫八錢 僵虫八錢 烏蛇八錢

蝉退六錢 蜈蚣三条 川烏六錢 草烏六錢 大活八錢

麻黃四錢 荆芥八錢 防风八錢 朱砂二錢为引，口中涎多

者加南星六錢，共研細末連渣灌服。連服三天，每天一剂。

(阜阳县 張千卿)

針灸：用火針針風門穴(耳后)，再針百会穴(在尾根)，針腰腎(即脊梁骨的两边)，每边兩針。針头用火紙包上麝香沾香油燃着，下一分針。再用元寸包耳，二十四小时取下。

(蚌埠市 柴俊法)

用酒糟二十斤、原醋一斤，拌和后炒熱裝在袋內，蓋在病畜腰上，使其发汗。酒糟凉了再炒，用二三次。

(蚌埠市 柴俊法)

細辛一两 冰片三分 黃酒一两 細辛放鍋內加水半碗，熬后

冲冰片黃酒，待溫时灌服，促其全身发汗。(蚌埠市 柴俊法)

朱砂二錢 雄黃二錢 麝香一錢 芸苔子二錢 皂角二錢

研細吹入兩鼻孔內。

(全椒县 田义和)

沙參六錢 川芎六錢 阿膠六錢 防风七錢 羌活六錢

蝉壳六錢 細辛六錢 全蝎六錢 升麻六錢 藿香六錢

生姜湯为引煎服。

(全椒县 田义和)

老草婆(即大蚌蚶)九个,炒黄后研末。皮鞭尖七个,每个一寸,臭蒲一把,木瓜一个,棉子二两,透骨草一两,红小豆一两,煎水服下。

(老草婆末临灌时和入药内)

另外,用谷草或豆草把地烧热,扫掉草灰,少洒些水,热气上升,让牲口睡在地上,盖上棉衣,使牲畜出汗 (肖县 张文良)

针灸:用小针针百会、耳尖、尾尖、四蹄血、伏兔、风门等穴。

(肖县 张文良)

当归二钱 麻黄二钱 南星一钱 白芷一钱 天麻二钱
荆芥一钱 红花一钱 防风一钱 川续断二钱 酒一两为引。
研细加水一碗半,煎开等冷时,一次灌服。此方治驴病七天疯。

(凤阳县 乔书文)

天麻四钱 全虫五钱 乌蛇四钱 半夏八钱 川芎六钱
黄柏七钱 知母一两 砂砂三钱 以好酒为引,煎后冷灌。

(淮南市 孔令中)

川乌六钱 防风八钱 川芎五钱 勾丁六钱 附子六钱
桂枝一两 荆芥八钱 姜虫八钱 全虫八钱 当归六钱
红花一两 梔子八钱 连翘八钱 南星八钱 金银花八钱
甘草五钱 烧酒一两为引,净水煎服。(凤台县 田学仲)

针灸:用火针针风门穴,百会穴。(凤台县 田学仲)

西当归一两 川芎一两 明天麻一两 南星一两 羌活一两
白附子一两 白芷一两 防风一两 百合一两 麻黄五钱
宿全虫一两 红花七钱 抱龙丸二丸为引,煎服。

(濉溪县 赵宗汉)

当归一两 千年晃一两 追地风一两 荆芥一两 独活一两
乌蛇一两 全虫一两 杭芍五钱 粉草六钱 天麻七钱
麻黄五钱 桂枝三钱 酒为引,煎服。(泗县 杨伟鐸)
西当归三两 明天麻二两 桂枝尖二两 川木香二两 川芎二两
南星二两 麻黄节一两 杭白芍一两 荆芥穗一两 白僵蚕二两
北细辛三钱 紫苏一两 西防风二两 青全虫二两 川羌活一两